



ARCHIEF

**Besluit van Gedeputeerde Staten
van Limburg**

Omgevingsvergunning

**voor de activiteiten bouwen en
milieuneutraal veranderen**

**CSP/Sabic Lage druk Polyetheenfabrieken
(LDPEF 3/4) te Sittard-Geleen**

Besluit 2011-0852 d.d. 15 december 2011

Verzonden: **19 DEC. 2011**



INHOUDSOPGAVE

1.	OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT (Bouwen en milieuneutraal).....	3
2.	Omgevingsvergunning procedureel.....	7
2.1.	Projectbeschrijving.....	7
2.2.	Huidige vergunnings situatie.....	7
2.3.	Bevoegd gezag.....	7
2.4.	Ontvankelijkheid en opschorting procedure.....	7
2.5.	Procedure (regulier) en zienswijze.....	8
2.6.	Adviezen, aanwijzing minister.....	8
3.	Overwegingen en toetsingen.....	9
3.1.	Bouwen.....	9
3.2.	Milieu.....	9
4.	Voorschriften.....	12
4.1.	Voorschriften bouwen.....	12



1. OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT (Bouwen en milieuneutraal)

Onderwerp

Op 2 november 2011 is een aanvraag ontvangen van Chemelot Site Permit BV en SABIC Limburg BV voor de activiteit bouwen zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en voor de activiteit milieuneutraal wijzigen zoals bedoeld in artikel 2.1 eerste lid, onder e, juncto artikel 3.10 lid 3 van de Wabo.

De aanvraag betreft de deelrichting Lage Druk Polyetheenfabrieken (LDPEF 3/4) gelegen op de Chemelot Site te Sittard-Geleen en geregistreerd onder nummer 2011-0852.

Aangevraagd zijn navolgende veranderingen van de (deel)inrichting:

- plaatsen van twee doseerpompen op een betonnen voet;
- het maken van een aansluiting van de LDPEF 3 naar de hexeenopslag van de LDPEF4.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Limburg besluiten:

1. aan Chemelot Site Permit BV en SABIC Limburg BV de omgevingsvergunning (verder te noemen: vergunning) als bedoeld in artikel 2.1 van de Wabo te verlenen. Deze vergunning wordt verleend voor de inrichting gelegen op de Chemelot Site, Koestraat 1, 6167 RA Geleen;
2. dat de vergunning wordt verleend voor de volgende activiteiten en werkzaamheden:
 - het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, eerste lid; onder a, van de Wabo);
 - het veranderen of veranderen van de werking of het in werking hebben van een inrichting of mijnbouwwerk dat niet leidt tot andere of grotere gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunning is toegestaan, waarvoor geen verplichting bestaat tot het maken van een milieueffectrapportage als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer (verder te noemen: Wm), en die niet leidt tot een andere inrichting of mijnbouwwerk dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend (artikel 2.1, eerste 3.10, derde lid van de Wabo);
3. de aanvraag maakt deel uitmaken van de vergunning tenzij daarvan mag of moet worden afgeweken op basis van de aan dit besluit verbonden voorschriften;
4. dat aan deze vergunning de in hoofdstuk 4 vermelde voorschrift(en) verbonden zijn;
5. dat de vergunning voor onbepaalde tijd wordt verleend, met uitzondering van de expirerende activiteit bouwen;



6. dat de op 11 december 2008 (kenmerk 08/21573) verleende deelrevisievergunning tevens geldt voor deze veranderingen.

Gedeputeerde Staten van Limburg



G.C.H. [redacted]



afdeling Vergunningen en Subsidies

Samenvatting van de procedure, bijbehorende documenten en afschriften

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.2 van de Wabo (de reguliere voorbereidingsprocedure). De aanvraag is voor het toepassen van hexeen naast buteen als comonomer in de lage druk polyetheenfabriek 3 getoetst aan artikel 3.10 lid 3 van de Wabo. Voor het bouwen van een bouwwerk is de aanvraag getoetst aan artikel 2.10 van de Wabo. Tevens is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).

De volgende documenten worden meegezonden met het besluit en zijn als gewaarmerkt stuk bijgevoegd:

- aanvraag d.d. 24 oktober 2011, ingekomen 2 november 2011.

Tevens zijn bijgevoegd:

- formulier melding start bouw- of sloopwerkzaamheden;
- formulier melding einde bouw- of sloopwerkzaamheden.

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- aanvrager van de vergunning, zijnde Chemelot Site Permit BV en SABIC Limburg BV;
- het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen;
- VROM-Inspectie Regio Zuid, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag;
- Waterschap Roer en Overmaas, Afdeling beheer, Postbus 185, 6130 AD Sittard.

Rechtsbescherming

Bezwaar

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de datum;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en;
- d. de redenen van het beroep (motivering).

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:

Gedeputeerde Staten van Limburg
Afdeling BSEB, cluster BZ, team Rechtsbescherming
Postbus 5700
6202 MA MAASTRICHT



Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl en klik vervolgens op "e-Loket".

Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector Bestuursrecht, van het arrondissement Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de dag waarop dit besluit is verzonden.

Indien de Voorzieningenrechter positief beslist op een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt de werking van het onderhavige besluit geschorst.



2. Omgevingsvergunning procedureel

2.1. Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: toepassen van hexeen in de LDPEF 3. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- het bouwen van een bouwwerk;
- de milieuneutrale verandering van het in werking hebben van een inrichting.

2.2. Huidige vergunnings situatie

Op 11 december 2008, kenmerk 2008/21573, hebben wij aan Chemelot Site Permit BV en SABIC Limburg BV te Sittard-Geleen een deelrevisie vergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) verleend voor haar deel inrichting voor de productie van lage druk polyetheen. Deze vergunning is verleend voor onbepaalde tijd.

2.3. Bevoegd gezag

De site Chemelot wordt behandeld als één inrichting in het kader van de Wet Milieubeheer (Wm). Voor de inrichting site Chemelot zijn met name de volgende categorieën van onderdeel C van bijlage 1 van het Bor van toepassing: categorie 1.3, categorie 2.6, categorie 4.3, categorie 5.3, categorie 7.1.b, categorie 11.3, categorie 14, categorie 20.5, categorie 21, categorie 22, categorie 25, categorie 26, categorie 27.3 en categorie 28. Deze inrichting bevat meerdere gpbv-installaties en het Besluit risico's zware ongevallen is van toepassing. Daarom zijn wij het bevoegd gezag voor de integrale omgevingsvergunning.

2.4. Ontvankelijkheid en opschorting procedure

Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de indieningsvereisten. Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag om een omgevingsvergunning moeten worden overlegd om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Bor, met een nadere uitwerking in de Mor.

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Mor getoetst op ontvankelijkheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen.



2.5. Procedure (regulier) en zienswijze

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij op 8 november 2011 conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven op de site van de Provincie Limburg www.limburg.nl/bekendmakingen.

2.6. Adviezen, aanwijzing minister

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies gezonden aan het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen.

Op 22 november 2011 heeft de gemeente per mail aangegeven geen reden te zien voor het afgeven van een advies over deze aanvraag.



3. Overwegingen en toetsingen

3.1. Bouwen

In de aanvraag is aangegeven dat de bestaande vloestofdichte vloer wordt uitgebreid. Dit deel van de uitbreiding is vergunningvrij en is derhalve in de overwegingen en toetsingen niet meer opgenomen. De bijgevoegde berekeningen van Tebodin d.d. 4 oktober 2011 zijn daarom niet gecontroleerd.

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 van de Wabo gestelde toetsingsaspecten.

Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Toetsing

De activiteit voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens het Bouwbesluit 2003. De activiteit voldoet aan de bouwverordening van de gemeente Sittard-Geleen (Bouwverordening Sittard-Geleen 2010).

De activiteit vindt plaats in een gebied waarvoor het bestemmingsplan "bedrijventerrein DSM-Geleen" is vastgesteld. De aangevraagde activiteit is hiermee niet in strijd.

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In dit besluit zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

3.2. Milieu

Overwegingen van het milieu deel van de omgevingsvergunning

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting of mijnbouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid aanhef onder e, juncto artikel 3.10 derde lid van de Wabo.

De activiteiten binnen de inrichting zijn vergund middels een deelrevisievergunning verleend op 11 december 2008 met kenmerk 08/21573. De gemelde verandering past binnen de gestelde normen en randvoorwaarden van deze vergunning. De vergunning is nog actueel.



Toetsing milieuneutrale verandering

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
- niet mer-plichtig is.

Wij zijn wij oordeel dat door de verandering geen andere inrichting ontstaat dan waarvoor op 11 december 2008 een deelrevisievergunning is verleend.

De vergunning is verleend voor een inrichting zoals aangegeven in cat. 4.3 van bijlage I onderdeel C van het Besluit Omgevingsrecht. De onderhavige verandering past binnen deze categorie.

Omschrijving van de milieugevolgen van de verandering:

De voorgenomen koppeling van de LDPEF 3 installatie aan de bestaande hexeen opslag leidt niet tot extra milieu belasting. De maximale productie capaciteit van 330.000 ton/jaar verandert niet. Het maximaal vergunde hexeen verbruik van 1000 ton/jaar blijft eveneens ongewijzigd.

Geluid

Bij gebruik van de hexeen doseerpomp (één pomp in bedrijf, tweede pomp stand-by) is de bestaande buteen doseerpomp niet in bedrijf. De nieuwe hexeen doseerpompen zijn in orde grootte gelijk aan bestaande doseerpompen. De nieuwe pompen zijn akoestisch beoordeeld. De geluidvermogens ZIJN dusdanig laag dat geen geluidbijdragen in de omgeving van de Chemelot site worden verwacht.

Lucht

Door het gebruik van hexeen in de Lage Druk Poly Etheen Fabriek 3 (LDPEF 3) zullen er sporen hexeen in de afvallucht terecht komen welke worden verwerkt in ketel F3300 van EdeA.

De verwerking van deze afvallucht wordt aanzienlijk betrouwbaarder in de nabije toekomst gezien de in bedrijf name van de nieuwe ketels F3700 en F3800 van EdeA. De afvallucht van LDPEF 3 én 4 gaan via een gezamenlijke leiding naar deze ketels waarbij, indien beide ketels in bedrijf zijn genomen, er dus een back up functie is voor de verwerking van de afvallucht van de LDPEF 3 én 4. Hiermee zal de totale emissie van LDPEF 3/4 aanzienlijk afnemen.

Er zullen echter omstandigheden blijven waarbij de afvallucht naar de buitenlucht wordt geëmitteerd via de emissiepunten 1 en 41 van LDPEF 3/4 zoals:

- geplande onderhoudstops of storingen ketels F3300 (straks F3700 en/of F3800);
- wisseling filters in filterinstallatie LDPEF 3/4;
- verstoringen waarbij sprake is van overmacht (algehele stroomuitval, storingen binnen LDPEF 3/4, storingen/ong geplande stops F3300, F3700 en/of F3800, storing fakkelt OLE3 e.d.).



De afvallucht wordt dus in beginsel op een ketel verwerkt en in geval van voorzienbare en/of langdurige omstandigheden waarbij dit niet mogelijk is kunnen intern LDPEF 3/4 maatregelen worden genomen ter beperking van de emissies; deze maatregelen zijn ook vermeld in de revisievergunning LDPEF 3/4 onder andere in voorschrift E.1.

Door voornoemde voorzieningen en maatregelen neemt de emissie van hexeen binnen de deelinrichting, ook na invoering van het gebruik van hexeen in LDPEF3, niet toe en past die emissie binnen de in de aanvraag om revisievergunning vermelde maximum van 7 kg per uur en het gestelde onder voorschrift E.1 van de revisievergunning.

Bodem

De nieuwe hexeen doseer pompen en het gebruik van hexeen in de Lage Druk Poly Etheen gerealiseerd, inclusief certificering. Het gebruik van hexeen in de Lage Druk Poly Etheen Fabriek 3 zal niet leiden tot een wijziging van het risico op bodemverontreiniging en zal in de actuele Bodemrie van LDPEF 3/4 worden opgenomen (zie bijlage 2). In de deelrevisie-vergunning is voorschrift B.2 opgenomen voor de aanleg van nieuwe vloeistofdichte vloeren. Voorschrift B.2 geldt ook voor de nu aangevraagde verandering.

Externe veiligheid

De voorgenomen wijziging heeft geen invloed op de externe veiligheid. De hold up van de doseerleiding is ca. 1 m³. Hierdoor wordt het externe risico van de Chemelot site niet beïnvloed en is een kwantitatieve risico analyse niet noodzakelijk. Ook het MCA van LDPEF 3/4 verandert niet.

Conclusie

De aangevraagde verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunning is toegestaan. Daarnaast bestaat geen verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer. Ten slotte leidt de verandering niet tot een andere inrichting of ander mijnbouwwerk dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.



4. Voorschriften

4.1. Voorschriften bouwen

Op het bouwterrein verplicht aanwezige bescheiden

- 1.1 Op het bouwterrein moeten, voor zover van toepassing op het bouwwerk, aanwezig zijn en op verzoek aan een toezichthouder van de afdeling Handhaving en Monitoring van de Provincie Limburg ter inzage worden gegeven:
- omgevingsvergunning voor het bouwen;
 - andere toestemmingen;
 - het bouwveiligheidsplan;
 - een besluit ingevolge artikel 13a en 14, tweede lid, sub b van de Woningwet, dan wel een besluit tot toepassing van bestuursdwang of oplegging van een last onder dwangsom.

Startgesprek

- 1.2 Om het bouwtoezicht goed te laten verlopen is het van belang dat een toezichthouder van de afdeling Handhaving en Monitoring van de Provincie Limburg bij het startgesprek aanwezig is. Gedurende het startgesprek zal de toezichthouder een aantal belangrijke controlepunten tijdens de bouw aanhalen en zullen contactgegevens worden uitgewisseld en afspraken worden vastgelegd. Via het e-mailadres wabo-bouwen@prvlimburg.nl of telefonisch via 043-389 99 99 kunt u een afspraak maken met een toezichthouder.

Uitzetten van de bouw

- 1.3 Met het bouwen van een bouwwerk waarvoor een omgevingsvergunning voor het bouwen is verleend mag - onverminderd het in de voorwaarden van de omgevingsvergunning voor het bouwen bepaalde - niet worden begonnen alvorens door of namens het bevoegd gezag voor zover nodig:
- het straatpeil is aangegeven;
 - de rooilijnen en/of bebouwingsgrenzen op het bouwterrein zijn uitgezet.

Melden bouwwerkzaamheden

- 1.4 De toezichthouder van de afdeling Handhaving en Monitoring van de Provincie Limburg dient ten minste twee dagen voor de aanvang van elk der hierna te noemen onderdelen van het bouwproces in kennis te worden gesteld:
- de aanvang van de werkzaamheden inclusief ontgravingwerkzaamheden;
 - de aanvang van het inbrengen van de funderingspalen, het slaan van proefpalen daaronder begrepen;
 - de aanvang van de grondverbeteringwerkzaamheden.
- 1.5 De toezichthouder van de afdeling Handhaving en Monitoring van de Provincie Limburg dient ten minste één dag van tevoren in kennis te worden gesteld van het storten van beton.
- 1.6 De melding met betrekking tot de aanvang van de werkzaamheden dient schriftelijk te geschieden. U dient hiervoor gebruik te maken van het bijgevoegde formulier "melding start bouw- of sloopwerkzaamheden".



Dit formulier kunt u per post versturen naar de Provincie Limburg, afdeling Handhaving en Monitoring, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht, dan wel per e-mail naar wabo-bouwen@prvlimburg.nl.

Opmetingen, ontgravingen, opbrekingen en onderzoeken

- 1.7 Zolang de bouwwerkzaamheden niet zijn voltooid moeten alle opmetingen, ontgravingen, opbrekingen en onderzoeken worden verricht, welke de toezichthouder van de afdeling Handhaving en Monitoring van de Provincie Limburg in het kader van de controle op de naleving van de gemeentelijke bouwverordening en van het Bouwbesluit nodig acht.

Bemalen van bouwputten

- 1.8 Bij het bemalen van bouwputten, leidingsleuven en andere tijdelijke ontgravingen ten behoeve van bouwwerkzaamheden mag niet op een zodanige wijze water aan de bodem worden onttrokken, dat een verlaging van de grondwaterstand in de omgeving plaatsvindt, waardoor funderingen van naburige bouwwerken kunnen worden aangetast op een wijze die de veiligheid van die bouwwerken schaadt.

Veiligheid op het bouwterrein

- 1.9 Het bouwen en het verrichten van alles wat daarmee in verband staat moet geschieden op veilige wijze, onder meer zodanig dat de nodige veiligheidsmaatregelen zijn genomen ten behoeve van de weg, de in de weg gelegen werken, de weggebruikers en ten behoeve van naburige bouwwerken, open erven, terreinen en hun gebruikers.
- 1.10 Als op een terrein waar een bouw- of grondwerk wordt uitgevoerd niet gewerkt wordt, moeten:
- de tijdelijke elektrische installaties ten behoeve van de uitvoering van het bouw- en grondwerk, in hun geheel op zodanige wijze zijn uitgeschakeld, dat het weer in gebruik stellen van de installaties door anderen dan daartoe bevoegde personen niet zonder meer mogelijk is;
 - machines en werktuigen worden achtergelaten in een zodanige toestand, dat deze dan wel mechanismen daarvan, niet zonder meer door anderen dan daartoe bevoegde personen in werking kunnen worden gesteld.
- Het bovenstaande is niet van toepassing op rustpauzen tijdens de dagelijkse werktijd en niet op de voeding van een elektrische verlichtingsinstallatie of van één of meer elektrisch aangedreven bemalingpompen, indien de omstandigheden vereisen dat de voeding niet wordt onderbroken en de veiligheid voldoende is gewaarborgd.
- 1.11 Het is verboden stempels, schoren, kruisen of zwiepingen weg te nemen of andere veiligheidsmaatregelen op te heffen zolang zij uit veiligheidsoogpunt nodig zijn.



Afscheiding van het bouwterrein

- 1.12** Het terrein waarop wordt gebouwd, grond wordt ontgraven of dergelijke werkzaamheden worden verricht, moet door een doeltreffende afscheiding van de weg en van het aangrenzende open erf of terrein zijn afgescheiden indien gevaar of hinder te duchten is.
- 1.13** De afscheiding moet zodanig zijn geplaatst en ingericht, dat het verkeer zo min mogelijk hinder ervan ondervindt en de toegang tot brandkranen en andere openbare voorzieningen, zoals leidingen, er niet door wordt belemmerd.

Veiligheid van hulpmiddelen en het voorkomen van hinder

- 1.14** Afscheidingen, steigers, ladders, heistellingen, transportinrichtingen en ander hulpmateriaal moeten, wat kwaliteit en samenstelling betreft, voldoen aan de eis van goed en veilig werk en in goede staat van onderhoud verkeren.
- 1.15** Het is verboden bij de uitvoering van een bouw- of grondwerk een werktuig of een stof te gebruiken, indien daardoor gevaar voor de omgeving optreedt.
- 1.16** Het bevoegd gezag kan het gebruik van een werktuig, dat schade of ernstige hinder voor de omgeving veroorzaakt of kan veroorzaken, verbieden.
- 1.17** Het bevoegd gezag kan voorschrijven, dat voor een op een werk te gebruiken krachtwerktuig:
- uitsluitend een bepaalde brandstof wordt gebezigd, en/of;
 - de aandrijving elektrisch geschiedt, en/of;
 - het werktuig gedurende bepaalde delen van een etmaal niet mag worden gebruikt.
- Het bovenstaande is niet van toepassing indien en voor zover het nadelige gevolgen voor het milieu betreft waarop de Wet milieubeheer of enige in deze wet genoemde milieuwet van toepassing is.

Bouwafval

- 1.18** Het bouwafval moet op de bouwplaats ten minste worden gescheiden in de volgende fracties:
- a. de als gevaarlijk aangeduide afvalstoffen van hoofdstuk 17 van de Afvalstoffenlijst behorende bij de Regeling Europese afvalstoffenlijst (EURAL; Stc. 17 augustus 2001, nr. 158, blz. 9);
 - b. steenwol, mits dit meer dan 1 m³ per bouwproject bedraagt;
 - c. glaswol, mits dit meer dan 1 m³ per bouwproject bedraagt;
 - d. overig afval.
- Overig afval, zoals bedoeld in het voorgaande lid onder d, en de fracties, bedoeld in het voorgaande lid onder a, b en c, moeten op de bouwplaats gescheiden worden gehouden.
- 1.19** Indien de totale hoeveelheid bouwafval die vrijkomt bij een bouwproject minder bedraagt dan de inhoud van één container van 10 m³, mag degene die bedrijfsmatig bouwwerkzaamheden verricht dit bouwafval meenemen naar zijn bedrijf voor tijdelijke opslag.



Gereedmelding van (onderdelen van) de bouwwerkzaamheden

1.20 Van het gereedkomen:

- a. van putten en van grond- en huisaansluitleidingen van de riolering, alsmede van leidingdoorvoeren en mantelbuizen door wanden en vloeren beneden straatpeil;
- b. van de thermische isolatie in de spouw van wanden, alsmede van de thermische isolatie in andere besloten constructies,

moet de toezichthouder van de afdeling Handhaving en Monitoring van de Provincie Limburg onmiddellijk na de voltooiing van de onder a en b bedoelde werkzaamheden in kennis worden gesteld.

1.21 Onderdelen van het bouwwerk, waarop het voorschrift 1.20 betrekking heeft, mogen niet zonder toestemming van een toezichthouder van de afdeling Handhaving en Monitoring van de Provincie Limburg aan het oog worden onttrokken gedurende twee dagen na het tijdstip van kennisgeving.

1.22 Het bepaalde in voorschrift 1.21 is van overeenkomstige toepassing op die onderdelen van het bouwwerk, waarvoor in de aan de omgevingsvergunning voor het bouwen verbonden voorwaarden een plicht tot kennisgeving van voltooiing is bepaald.

1.23 Uiterlijk op de dag van beëindiging van de werkzaamheden waarop de omgevingsvergunning voor het bouwen betrekking heeft, wordt het einde van die werkzaamheden schriftelijk bij een toezichthouder van de afdeling Handhaving en Monitoring van de Provincie Limburg gemeld. U dient hiervoor gebruik te maken van het bijgevoegde formulier "melding einde bouw- of sloopwerkzaamheden". Dit formulier kunt u per post versturen naar de Provincie Limburg, afdeling Handhaving en Monitoring, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht, dan wel per e-mail naar wabo-bouwen@prvlimburg.nl.

Melden van werken bij lage temperaturen

1.24 Indien bij temperaturen beneden 2 graden Celsius beton-, metsel- of buitenpleisterwerk wordt uitgevoerd, moet een toezichthouder van de afdeling Handhaving en Monitoring van de Provincie Limburg ten minste twee dagen vóór het begin van het desbetreffende werk in kennis worden gesteld van de te treffen maatregelen ten behoeve van:

- het niet verwerken van bevroren materialen;
- het verkrijgen van een goede binding en verharding;

de bescherming van het desbetreffende werk na de voltooiing tegen vorstschade, zolang het nog onvoldoende is verhard of de temperatuur nog beneden 2 graden Celsius is.

Verbod tot ingebruikneming

1.25 Het is verboden na de bouw van een bouwwerk, voor het bouwen waarvan een omgevingsvergunning is verleend, het bouwwerk in gebruik te geven of te nemen indien het bouwwerk niet gereed is gemeld bij een toezichthouder van de afdeling Handhaving en Monitoring van de Provincie Limburg.



Geldigheidsduur vergunning

- 1.26** Indien gedurende 26 weken (onderscheidenlijk de in de vergunning bepaalde termijn) geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de vergunning kunnen Gedeputeerde Staten de omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.

Kabels en leidingen

- 1.27** Graven in gemeente- of provinciegrond is bij voorbaat niet toegestaan. Indien u graafwerkzaamheden op eigen terrein moet uitvoeren, wees er dan zeker van dat er geen kabels en/of leidingen aanwezig zijn:
- graaf alleen als er een KLIC-melding is gedaan;
 - graaf alleen als de ligging van kabels en leidingen is gecontroleerd;
 - graaf alleen na een duidelijke instructie over de ligging van de kabels en leidingen;
 - meld ontdekte afwijkingen en beschadigingen aan de netbeheerder;
 - ken de gevaren en gevolgen van graafschade.
- Meer informatie kunt u vinden op www.graafschade-voorkomen.nl en www.kadaster.nl/klic.