

Besluit
van Gedeputeerde Staten van Limburg

Omgevingsvergunning

CSP / Fibrant Nieuwe Sulfa te Sittard-Geleen
Ambtshalve wijziging van geluidvoorschrift

Zaaknummer: 2017-200846

Kenmerk: 2017/49659 d.d. 13 juli 2017
Verzonden:

17 JULI 2017

INHOUDSOPGAVE

1	Besluit	3
2	Procedure	5
2.1	Huidige vergunnings situatie	5
2.2	Bevoegd gezag	5
2.3	Procedure	6
3	Toetsingskader en overwegingen	6
4	Zienswijzen	8
Bijlage 1 Gewijzigd voorschrift		9
5.1	Geluid (Installatie Eigen Bijdrage) deelinrichting Nieuwe Sulfa	9

1 Besluit

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben op 12 november 2012 aan CSP BV en DSM Fibre Intermediates BV een omgevingsvergunning met het kenmerk 2012-0403 verleend voor de deelinrichting Nieuwe Sulfa, gelegen aan de Koestraat 1 in Geleen.

Gedeputeerde Staten van Limburg zijn voornemens, gelet op artikel 2.31 (wijzigen) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), deze omgevingsvergunning ambtshalve als volgt te wijzigen:

- Voorschrift 5.1 met dominante geluidbronnen voor de installatie Nieuwe Sulfa wordt vervangen door een vergunde installatie Eigen bijdrage (IEB), met de voor deze deelinrichting actuele vergunde geluidruimte in alle rond het bedrijventerrein Chemelot Doelstellingspunten van het geluidzone bewakingsmodel.

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.15 van de Wabo.

Een afschrift van dit Besluit is verzonden aan:

- De aanvragers van de deelvergunning Nieuwe Sulfa, p.a. Chemelot Site Permit BV, postbus 27, 6160 MB Geleen;
- het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen, Postbus 18, 6130 AA Sittard;
- de burgemeester van Sittard-Geleen, drs G. Cox, postbus 18, 6130 AA Sittard;
- de Inspectie Leefomgeving en Transport, postbus 16191, 2500 BD Den Haag;
- de Inspectie SZW, Directie MHC, Postbus 90801, 2509 LV Den Haag;
- het Waterschap Limburg, Postbus 185, 6130 AD Sittard;
- het bestuur van de Brandweer Zuid-Limburg, Postbus 35, 6269 ZG Margraten;
- het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stein, postbus 15, 6170 AA Stein.

Gedeputeerde Staten van Limburg,
namens dezen



Rechtsbescherming

Beroep

Belanghebbenden die zienswijzen over het ontwerpbesluit hebben ingediend, belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend, belanghebbenden die willen opkomen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht en adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over het ontwerpbesluit, kunnen tegen betaling van de verschuldigde griffierechten, beroep instellen bij de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht. Het beroepsschrift moet binnen een termijn van zes weken worden ingediend. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. Op deze beroepsschriftprocedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de datum;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en;
- d. de redenen van het beroep (motivering).

Het beroepschrift moet worden gericht aan:

Rechtbank Limburg
Sector Bestuursrecht
Postbus 950
6040 AZ Roermond.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de internetpagina van de Rechtbank Limburg, www.rechtspraak.nl.

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als u een beroepschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.

U kunt uw beroep en een eventueel verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal instellen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag, volgend op de beroepstermijn van 6 weken.

Indien binnen de beroepstermijn tegen het besluit bij de Voorzieningenrechter een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

2 Procedure

2.1 Huidige vergunningsituatie

Op 12 november 2012 hebben wij aan CSP BV en DSM Fibre Intermediates B.V. een omgevingsvergunning voor de deelrichting Nieuwe Sulfa verleend ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Deze vergunning is onherroepelijk sinds 28 december 2012.

Daarnaast hebben wij voor de deelrichting de volgende veranderingsvergunningen verleend:

- Tijdelijke uitbreiding van de opslag van ammoniumsulfaatoplossing (kenmerk 2016-602480, besluit van 8 december 2016).

Tevens hebben wij van vergunninghoudster de volgende milieuneutrale veranderingen en een verzoek voor gelijkwaardigheid ontvangen:

- Het milieuneutraal veranderen voor de verwerking van ammoniumsulfaatoplossingen van derden (2015-1559, besluit van 8 oktober 2015);
- Gelijkwaardige maatregel voor de uitvoering van emissiemetingen van emissiepunt 1 (kenmerk 2016-602262, besluit van 8 december 2016).

De gehele site Chemelot is in werking op basis van de revisievergunning van 14 juni 2005 met het kenmerk 05/05.

Deze vergunning voor de gehele site Chemelot is gewijzigd met de volgende veranderingsvergunningen:

- 2006/318, wijziging voorschriften hoofdstuk 1, 8.24 Wm, 4-4-2016;
- 2007/24384, wijziging voorschriften hoofdstuk 1, 8.24 Wm, 27-9-2007;
- 2008/46302, wijziging voorschriften hoofdstuk, wijziging diverse hoofdstukken, 8.1 en 8.24 Wm, 4-6-2009;
- 2011-0486, wijziging voorschriften hoofdstuk 1, revisie van de voorschriften, 2.1 Wabo, 28-7-2011;
- 2012-0327, wijziging van de inrichtingsgrenzen, wijziging diverse hoofdstukken, 2.1 Wabo, 7-6-2012;
- 2012-0360, wijziging meldingsregeling ongewone voorvallen, wijziging hoofdstukken, 2.31 Wabo, 23-8-2012;
- 2013-0310, wijziging voorschriften hoofdstuk 1 in verband met in werking treden Activiteitenbesluit 3^e tranche, 2.31 Wabo, 16-10-2014.

2.2 Bevoegd gezag

De site Chemelot wordt behandeld als één inrichting. Voor de inrichting site Chemelot zijn met name de volgende categorieën van onderdeel C van bijlage 1 van het Bor van toepassing: categorie 1.3, categorie 2.6, categorie 4.3, categorie 5.3, categorie 7.1.b, categorie 11.3, categorie 14, categorie 20.5, categorie 21, categorie 22, categorie 25, categorie 26, categorie 27.3 en categorie 28. Deze inrichting bevat meerdere IPPC-installaties en het Besluit risico's zware ongevallen is van toepassing. Daarom zijn wij het bevoegd gezag voor de integrale omgevingsvergunning.

2.3 Procedure

Dit besluit is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet op artikel 3.15, derde lid wabo jo. artikel 3.10, eerste lid, van de Wabo is deze procedure van toepassing omdat de aanvraag geheel / gedeeltelijk betrekking heeft op:

- een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e (milieu).

In onze brief over de beoordeling van het akoestisch rapport van de Nieuwe Sulfa, ons kenmerk 2017-200535 van 14 februari 2017 hebben wij CSP en Fibrant BV op de hoogte gesteld van ons voornemen om de geluidvoorschriften van de vigerende veranderingsvergunning (de 'oprichting' van) de Nieuwe Sulfa deelinrichting ambtshalve te gaan aanpassen.

3 Toetsingskader en overwegingen

Overeenkomstig artikel 2.31 Wabo kan het bevoegd gezag voorschriften die aan een omgevingsvergunning zijn verbonden wijzigen.

De omstandigheden waaronder dit moet of kan gebeuren zijn eveneens vermeld in dit artikel. In dit geval is er sprake van een omstandigheid als bedoeld in artikel 2.31, tweede lid, onderdeel b Wabo.

In onderhavig geval hebben wij geconcludeerd, dat wijziging noodzakelijk is van de volgende aspecten van de vergunning:

- Het weergeven van de geluidbelasting van de Nieuwe Sulfa met dominante geluidbronnen in plaats van de Installatie Eigen Bijdrage;
- De onnodig hoge vergunde geluidbelasting van de Deelinrichting Nieuwe Sulfa op basis van de akoestische prognose uit de aanvraag voor veranderingsvergunning; dit laatste is ook aan de orde op basis van het advies van de zonebeheerder van het bedrijventerrein site Chemelot.

Daarbij zijn de volgende overwegingen gehanteerd.

Het weergeven van de geluidbelasting van een deelinrichting, was ten tijde van het indienen van de aanvraag wel actueel, maar is intussen vervangen door het uitgangspunt van het vergunnen van de Installatie Eigen Bijdrage (IEB) per deelinrichting. Met deze wijziging van de vergunning wordt deze modelmatige wijziging ook daadwerkelijk gecorrigeerd.

Bij de aanvraag voor veranderingsvergunning moest worden uitgegaan van een akoestische prognose, waarbij het gebruikelijk is, dat dan van 'worst case' uitgangspunten wordt uitgegaan bij berekening van de aangevraagde geluidbelasting van de deelinrichting.

Bij de uitvoering van de daadwerkelijk optredende geluidbelasting bij het stabiel in bedrijf zijn van de totale installaties is inderdaad gebleken, dat de feitelijke geluidbelasting lager is dan destijds in 2012 aangevraagd.

Uit oogpunt van goed zonebeheer is het dan wenselijk om de nieuwe vergunde geluidbelasting in overeenstemming te brengen met de nu feitelijk gemeten geluidbelasting van de deelinrichting.

Met deze ambtshalve wijziging van de voorschriften van de vigerende vergunning voor de deelinrichting Nieuwe Sulfa worden deze beide correcties doorgevoerd en uitgangspunt voor de geluidboekhouding van het totale bedrijventerrein.

Het bestaande geluidvoorschrift 5.1 van de vergunning voor de Nieuwe Sulfa luidt als volgt:

5.1 De volgende maatgevende geluidbronnen moeten voldoen aan de onderstaande bronvermogens

Bron (ventilatoren)	Bronvermogen Lw in dB
K 19500	105
K 19501	101
K 19502	101
K 19503	103
K 19600	103
K 19504 + K 19505	101
P 19910	102
P 19911	102

Tabel 1: Bronvermogen van de aangevraagde dominante geluidbronnen Nieuwe Sulfa deelinstallatie

Zone toets en geluidzoneboekhouding

Inpassing in de geluidzone en de wijziging in de geluidboekhouding van het totale bedrijventerrein.

Uit het akoestisch controlerapport CSP-17-0111 (7.033) geregistreerd onder 2017 / 7419 op 26-1-2017 is gebleken, dat ook de opgeleverde Nieuwe Sulfa installatie nog steeds past binnen de geluidzone voor het gehele bedrijventerrein. Ook wordt duidelijk dat m.n. op het DS punt 7, Stein Oud Kerensheide extra geluidruimte kan worden geboekt.

Dit wordt geïllustreerd in de onderstaande tabel.

	Chemelot site	Bi [dB(A)]	(Incl.	Forf. Factor)
Onvangerpunt	NGS vergund	NGS realisatie 2016	Toename	MTG waarden
DS 01	59,6	59,5	-0,1	60
DS 02	59,3	59,2	-0,1	60
DS 03	57,6	57,6	0,0	59
DS 04	56,5	56,5	0,0	56
DS 05	54,1	54,0	-0,1	57
DS 06	57,3	57,3	0,0	58
DS 07	57,0	56,2	-0,8	57
DS 08	55,2	55,0	-0,2	57
DS 09	55,1	55,1	0,0	56
DS 10	54,4	54,3	-0,1	55
DS 11	57,8	57,6	-0,2	60

Tabel 2: toetsing van de actuele geluidvermogens Nieuwe Sulfa aan de geluidzone

4 Zienswijzen

Tussen 24 mei 2017 tot en met 4 juli 2017 heeft de aanvraag en het ontwerp van het besluit ter inzage gelegen en is eenieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is wel gebruik gemaakt.

Samengevat betreft het de volgende zienswijze(n):

De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft op 4 juli 2017 haar zienswijze bij ons bekend gemaakt. Deze zienswijze luidt: *"Na beoordeling van de ontwerp beschikking constateer ik, dat er voor de Inspectie L & T geen relevante aspecten aan de orde zijn en er ook geen noodzaak is tot het maken van opmerkingen."*

Over deze zienswijzen merken wij het volgende op.

De zienswijze van de Inspectie L & T is positief. Er is geen reden om het ontwerp besluit aan te passen.

Ten opzichte van de ontwerpvergunning zijn daarom geen wijzigingen aangebracht.

Bijlage 1 Gewijzigd voorschrift

Van de vergunningvoorschriften 2012-0403, besluit van 8-11-2012 wordt Paragraaf 5, voorschrift 5.1 vervangen door het volgende nieuwe geluidvoorschrift 5.1.

5.1 Geluid (Installatie Eigen Bijdrage) deelinrichting Nieuwe Sulfa

DS punt	Omschrijving	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
1	Lindenheuvel Noord	21,8	21,8	21,8	31,8
2	Geleen Krawinkel	22,0	22,0	22,0	32,0
3	Neerbeek Mauritslaan	17,0	17,0	17,0	27,0
4	Beek Makado DSM straat	13,2	13,2	13,2	23,2
5	Geleen Romaniestraat	22,0	22,0	22,0	32,0
6	Stein Nieuwdorp	15,2	15,2	15,2	25,2
7	Stein Oud-Kerensheide	26,1	26,1	26,1	36,1
8	Hotel Urmond	21,7	21,7	21,7	31,7
9	Elsloo Steinderweg	11,3	11,3	11,3	21,3
10	Lutterade (station)	20,7	20,7	20,7	30,7
11	Lindenheuvel Javastraat	25,8	25,8	25,8	35,8

Tabel: Vergunde Installatie Eigen Bijdrage (IEB) van de deelinrichting Nieuwe Sulfa