

ARCHIEF

Besluit
van Gedeputeerde Staten van Limburg

Omgevingsvergunning

**Overdracht locatie tanktaineropstelplaats
op de TOP**

CSP B.V./Sitech deelinrichting Kantoren,
opslagplaatsen en werkplaatsen Sitech Services
te Geleen

Zaaknummer: 2015-1795

Kenmerk: 2016/36470 d.d.12 mei 2016.

Verzonden: **13 MEI 2016**

INHOUDSOPGAVE

1	Besluit	3
2	Procedure	6
2.1	De aanvraag	6
2.2	Huidige vergunning- en meldingsituatie	6
2.3	Bevoegd gezag	7
2.4	Ontvankelijkheid en opschorting procedure	7
2.5	Procedure	7
2.6	Adviezen	7
3	Overwegingen milieuneutraal	8
4	Voorschriften	12

1 Besluit

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben op 21 maart 2016 een aanvraag ontvangen van Chemelot Site Permit B.V. en Sitech Services B.V. voor het veranderen van een omgevingsvergunning. De aanvraag betreft het toevoegen van de tanktaineropstelplaats op de tijdelijke opslagplaats grond (TOP) vanuit de deelinrichting ACN/ZAV/HCN (hierna Acrylonitrilfabriek) naar de deelinrichting Kantoren, Opslagloodsen Werkplaatsen Sitech Services (KOW Sitech). Beide deelinrichtingen zijn gelegen binnen de inrichting site Chemelot, Koestraat 1, 6167 RA Geleen. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2015-1794.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Limburg besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):

1. aan Chemelot Site Permit B.V. (CSP B.V.) en Sitech Services B.V. de omgevingsvergunning (verder te noemen: vergunning) te verlenen. Deze vergunning wordt verleend voor de deelinrichting KOW Sitech gelegen aan de Koestraat 1, 6167 RA Geleen;
2. dat de vergunning verleend wordt voor het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting;
3. dat aan deze vergunning de in hoofdstuk 4 vermelde voorschriften verbonden zijn;
4. dat de vergunning voor onbepaalde tijd wordt verleend;
5. dat de aanvraag van 21 maart 2016 deel uitmaakt van deze vergunning, tenzij daarvan op basis van de aan dit besluit verbonden voorschriften mag of moet worden afgeweken;
6. dat het management handboek Chemelot Site Permit BV van 2013 deel uitmaakt van deze vergunning;
7. dat aan deze vergunning de algemene voorschriften voor de site Chemelot verbonden zijn.

G
na

C
Af
Re

Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.2 van de Wabo (de reguliere voorbereidingsprocedure).

Afschriften

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- aanvrager van de vergunning, zijnde CSP B.V., Postbus 27, 6160 MB Geleen;
- het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen;
- de minister van Infrastructuur en Milieu (directoraat-generaal Milieu), Postbus 20951, 2500 EZ Den Haag;
- de Inspectie SZW, directie MHC, team MHC-Zuid, Postbus 820, 3500 AV Utrecht;
- de Inspectie Leefomgeving en Transport, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag
- de burgemeester van Sittard-Geleen;
- het bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, Postbus 35, 6269 ZG Margraten;
- Waterschap Roer en Overmaas, afdeling Beheer, Postbus 185, 6130 AD Sittard.

Rechtsbescherming

Bezwaar

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de datum;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en;
- d. de redenen van het beroep (motivering).

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:

Gedeputeerde Staten van Limburg
Cluster Juridische Zaken en Inkoop, team Rechtsbescherming
Postbus 5700
6202 MA Maastricht.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl en klik vervolgens op "e-Loket".

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.

U kunt ook digitaal een verzoek indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de dag waarop dit besluit is verzonden.
Indien de Voorzieningenrechter positief beslist op een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt de werking van het onderhavige besluit geschorst.

2 Procedure

2.1 De aanvraag

Op 21 maart 2016 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van CSP B.V. en Sitech Services B.V. voor het milieuneutraal veranderen van een omgevingsvergunning. De aanvraag betreft het toevoegen van de tanktaineropstelplaats op de tijdelijke opslagplaats grond (TOP) vanuit de deelinrichting ACN naar de deelinrichting KOW Sitech. Beide deelinrichtingen zijn gelegen binnen de inrichting site Chemelot.

Het verzoek is ingediend door Sitech Manufacturing Services Beheer B.V. De gemachtigde is vermeld op het aanvraagformulier.

Het intrekken van de tanktaineropstelplaats op de TOP uit de omgevingsvergunning van ACN wordt vergund door middel van een uitgebreide procedure. Op 17 maart 2016 (kenmerk 2015-1794) is hiervoor door Gedeputeerde Staten van Limburg een ontwerpbesluit genomen. Beide definitieve besluiten worden gelijktijdig genomen.

2.2 Huidige vergunning- en meldings situatie

Op 7 maart 2013, kenmerk 2012-0200 hebben wij aan CSP B.V. en Sitech Services B.V. voor de deelinrichting KOW Sitech gelegen op de locatie site Chemelot een revisievergunning ingevolge de wabo verleend voor de volgende activiteiten:

- Kantooractiviteiten > 4 medewerkers;
- Ontvangst, opslag, beheer, uitgifte en distributie van materialen en grond- en hulpstoffen;
- Werkplaatsactiviteiten zoals montage en fabricage van fabrieksonderdelen of andere aanpalende werkzaamheden met gereedschappen of machines opgesteld in werkplaatsen.

Verder hebben wij voor de deelinrichting op 16 januari 2014, kenmerk 2013-0863 een omgevingsvergunning verleend voor het milieuneutraal veranderen van de opslag van ADR-3 stoffen in gebouw 132-100.

De voorschriften van de onderliggende (milieu)vergunningen zijn van overeenkomstige toepassing op de aangevraagde verandering, tenzij de aard van de vergunning en/of de aard van de verandering zich daartegen verzet. Tevens gelden de op de inrichting van toepassing zijnde voorschriften uit het Activiteitenbesluit.

Op 14 juni 2005 hebben wij voor de site Chemelot een revisievergunning (kenmerk 2005 / 05) verleend. Deze revisievergunning is sinds het onherroepelijk worden als volgt gewijzigd:

- op 28 juli 2011 is hoofdstuk 1 van de vergunning geactualiseerd (kenmerk 2011 / 0486);
- op 7 juni 2012 is de terreingrens van de site Chemelot aan de Prins Mauritsstraat in de gemeente Beek aangepast (kenmerk 2012 / 0327);
- op 23 augustus 2012 is het meldingsregime van ongewone voorvallen aangepast (kenmerk 2012 / 0360);
- Op 16 oktober 2014 is een besluit genomen over de aanpassing van de algemene voorschriften van hoofdstuk 1 van deze vergunning (kenmerk 2013 / 0310).

De deelinrichting KOW Sitech vormt hoofdstuk 60 van de site omgevingsvergunning van Chemelot.

2.3 Bevoegd gezag

De site Chemelot wordt behandeld als één inrichting. Voor de inrichting site Chemelot zijn met name de volgende categorieën van onderdeel C van bijlage 1 van het Bor van toepassing: categorie 1.3, categorie 2.6, categorie 4.3, categorie 5.3, categorie 7.1.b, categorie 11.3, categorie 14, categorie 20.5, categorie 21, categorie 22, categorie 25, categorie 26, categorie 27.3 en categorie 28. Deze inrichting bevat meerdere IPPC-installaties en het Besluit risico's zware ongevallen is van toepassing. Daarom zijn wij het bevoegd gezag voor de integrale omgevingsvergunning.

2.4 Ontvankelijkheid en opschorting procedure

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Regeling omgevingsrecht (Mor) getoetst op ontvankelijkheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving.

2.5 Procedure

Ingevolge artikel 3.15, derde lid, van de Wabo is de besluitvormingsprocedure uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.3 van de Wabo (de uitgebreide voorbereidingsprocedure).

2.6 Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 van de Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies verzonden aan:

- het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Sittard-Geleen;
- het Waterschap Roer en Overmaas.

Voorts staat in artikel 6.15 van het Bor een toezendplicht ten aanzien van Brzo-inrichtingen opgenomen. Om te voldoen aan deze toezendplicht hebben wij de aanvraag aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Directoraat Generaal Milieu;
- de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
- de Burgemeester van de gemeente Sittard-Geleen;
- het bestuur van de Veiligheidsregio, zijnde de Brandweer Zuid-Limburg;
- de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Wij hebben naar aanleiding van de aanvraag geen adviezen ontvangen.

3 Overwegingen milieuneutraal

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo juncto artikel 3.10, derde lid, van de Wabo.

De aanvraag betreft het toevoegen van de tanktaineropstelplaats op de TOP vanuit de deelinrichting ACN naar de deelinrichting KOW Sitech. Beide deelinrichtingen zijn gelegen binnen de inrichting site Chemelot.

Een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend;
- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning(en) zijn toegestaan;
- niet MER-plichtig is.

Overwegingen over het niet ontstaan van een andere inrichting

Wij zijn van oordeel dat door de aangevraagde verandering geen andere inrichting ontstaat dan waarvoor de onder paragraaf 2.3 van dit besluit genoemde vergunningen zijn verleend.

De activiteiten van de deelinrichting Kantoren, opslag- en werkplaatsen Sitech Services blijven ook na de aangevraagde verandering:

- Kantooractiviteiten > 4 medewerkers;
- Ontvangst, opslag, beheer, uitgifte en distributie van materialen en grond- en hulpstoffen (waaronder ADR geclassificeerde stoffen);
- Werkplaatsactiviteiten zoals montage en fabricage van fabrieksonderdelen of andere aanpalende werkzaamheden met gereedschappen of machines opgesteld in werkplaatsen.

Overwegingen dat er geen andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu zijn

In de onderstaande paragraaf is per milieuthema de relatie gelegd met de verandering van de inrichting.

Samengestelde inrichting

De aanvraag betreft de deelinrichting KOW Sitech. Deze deelinrichting maakt deel uit van de inrichting site Chemelot. De onderlinge bindingen zijn voldoende sterk om te kunnen spreken van één inrichting in de zin van de Wet milieubeheer. Daartoe wordt gewezen op het volgende.

Vanwege de functionele, technische en organisatorische bindingen van de deelinrichting KOW Sitech, met de overige activiteiten op de site Chemelot, maakt deze deelinrichting onderdeel uit van de inrichting site Chemelot.

Technische bindingen

Op de site Chemelot zijn algemene, gemeenschappelijke voorzieningen beschikbaar waar alle installaties of activiteiten gebruik van maken. Dat geldt ook voor de deelinrichting KOW Sitech.

Het betreft onder andere de gezamenlijke energie- en watervoorzieningen, de gemeenschappelijke afvalwaterzuiveringsinstallatie (IAZI) en infrastructuur. Er zijn ook technische bindingen met de terreinbeveiliging, de bedrijfsbrandweer, de medische dienst en de centrale meldkamer voor ongewone voorvallen.

Functionele bindingen

Op de site Chemelot sluiten de productieprocessen van verschillende installaties op elkaar aan of worden de (rest)producten van de ene installatie ingezet in een andere installatie. In het geval van de deelinrichting KOW Sitech zijn dat de activiteiten in de kantoren, opslagplaatsen en werkplaatsen voor en het ter beschikking stellen van gebouwen aan de overige site-users.

Organisatorische bindingen

Voor een duidelijke afbakening tussen de VGM-verantwoordelijkheid en de VGM-zeggenschap van enerzijds de autonome rechtspersonen, de drijvers van fabrieken/activiteiten binnen de site Chemelot en anderzijds CSP B.V. is een gemeenschappelijk besturingsmodel opgesteld.

In het Management Handboek van 2013, dat onderdeel uitmaakt van het besluit om een omgevingsvergunning van 16 oktober 2014 met kenmerk 2013-0310, zijn de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden beschreven van de autonome rechtspersonen en CSP B.V. Sitech Services B.V. maakt als drijver van de deelinrichting KOW Sitech onderdeel uit van de aandeelhoudergroep Sitech Manufacturing Services C.V.

Met de ondertekening van een volmacht en deze vergunningsaanvraag conformeren Sitech Services B.V. en CSP B.V. zich aan het gestelde in het vigerende Management Handboek, de Aandeelhouders-overeenkomst en het besturingsmodel. Hiermee is de organisatorische binding in voldoende mate vastgelegd.

Integrale milieutoets Site Chemelot

De deelinrichting KOW Sitech vormt het hoofdstuk 60 van de site omgevingsvergunning van Chemelot. De milieubelasting van deze sitevergunning blijft als gevolg van het toevoegen van de tanktainer-opstelplaats op de TOP binnen de wettelijke kaders. Deze conclusie wordt toegelicht in de navolgende paragrafen.

De luchtkwaliteit rond de inrichting site Chemelot, inclusief deelinrichting KOW Sitech blijft voldoen aan de wettelijke normen van bijlage 2 van de Wm of de door het RIVM definitief vastgestelde MTR waarden voor de luchtkwaliteit. Dat geldt ook voor de geluidbelasting van de site Chemelot. Inclusief de bijdrage van KOW Sitech blijft deze voldoen aan de Maximaal Toelaatbare grenswaarden voor het gezonde industrieterrein.

De aanvraag voor KOW Sitech leidt tot slot ook niet tot wijzigingen met betrekking tot de al vergunde externe veiligheidsaspecten van de site Chemelot.

Bodem

Op de tanktaineropstelplaats worden uitsluitend volledig gesloten tanktainers geplaatst. Er vinden geen laad-, los- of monsternamingsactiviteiten plaats. Uit de Bodem RIE blijkt dat voor de activiteiten op de tanktaineropstelplaats een verwaarloosbaar bodemrisico wordt behaald.

Emissies naar Lucht

Op de tanktaineropstelplaats worden uitsluitend volledig gesloten tanktainers geplaatst. Er vinden geen laad-, los- of monsternamemactiviteiten plaats. De wijziging betreft slechts de overdracht van het beheer van de tanktaineropstelplaats op de TOP van de deelinrichting ACN naar de deelinrichting KOW Sitech. De tanktaineropstelplaats op de TOP wordt niet verplaatst noch zijn er wijzigingen in de aard en hoeveelheid van de opgeslagen stoffen. Ook de transportroutes wijzigen niet. De verandering heeft geen impact op de emissies van de deelinrichting en geen impact op de luchtkwaliteit als gevolg van de activiteiten van de site Chemelot.

Geluid

Per dag vinden op de tanktaineropstelplaats gemiddeld 14 bewegingen plaats. Een beweging houdt in dat een vrachtwagen een tanktainer komt lossen of laden. De tijd voor een complete handling bedraagt 30 minuten. In totaal betreft het dus 420 minuten. De logistieke bewegingen vinden alleen in de dagperiode plaats.

Als gevolg van het toevoegen van de tanktaineropstelplaats aan de omgevingsvergunning van KOW Sitech verandert de Installatie Eigen Bijdrage (IEB) van de deelinrichting KOW Sitech. In het akoestisch rapport van Sitech Services d.d. 22-01-2016 met kenmerk JG/2016/KOW/Tank/01 is de gewijzigde IEB van de deelinrichting KOW Sitech berekend:

DS-punt	Berekening KOW Sitech Installatie Eigen Bijdrage (IEB) als langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,T}$) in dB(A)			
	dag	avond	nacht	etmaal
DS01 Lindenheuvel Noord	28.1	-2.0	-2.0	28.1
DS02 Geleen Krawinkel	27.9	-11.7	-11.7	27.9
DS03 Neerbeek Mauritslaan	16.7	-17.1	-17.1	16.7
DS04 Beek Makadostraat	12.9	-18.2	-18.2	12.9
DS05 Geleen Romaniestraat	15.0	-11.2	-11.2	15.0
DS06 Stein Nieuwdorp	17.1	-12.3	-12.3	17.1
DS07 Stein Oud-Kerensheide	21.0	-6.8	-6.8	21.0
DS08 Motel Urmond	19.2	-4.8	-4.8	19.2
DS09 Elsloo Steinderweg	13.1	-16.6	-16.6	13.1
DS10 Station Geleen Lutterade	27.8	-12.1	-12.1	27.8
DS 11 Lindenheuvel Javastraat	38.4	-3.7	-3.7	38.4

Tabel 1 IEB deelinrichting KOW

Omdat het slechts een organisatorische verschuiving betreft zullen er als gevolg van deze aanvraag voor de akoestische situatie van de gehele site Chemelot geen akoestische veranderingen plaatsvinden. De IEB van de deelinrichting KOW Sitech wordt vastgelegd in een voorschrift.

Brzo

De site Chemelot is een hogedrempelinrichting als bedoeld in het Brzo2015. De site Chemelot heeft op 1 juli 2014 een nieuw veiligheidsrapport (VR) ingediend. Dit veiligheidsrapport is op 5 november 2014 door de betrokken overheden als volledig beoordeeld.

Door het toevoegen van de tanktaineropstelplaats op de TOP aan de vergunning van de deelinrichting KOW Sitech is een essentiële wijziging van het VR noodzakelijk. Het VR moet voor het in werking gaan van de verandering zijn geactualiseerd en toegezonden worden aan het bevoegd gezag. De maximale vergunde hoeveelheden gevaarlijke stoffen zijn beschreven in paragraaf 3 van de aanvraag en in de voorschriften.

Bevi

Op de site Chemelot zijn diverse gevaarlijke stoffen aanwezig als ammoniak, acrylonitril en brandbare koolwaterstoffen. Op grond van de indeling van de site Chemelot als Brzo-inrichting valt de site Chemelot onder de reikwijdte van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), als een niet categoriaal bedrijf. De activiteit opslag op de tanktaineropstelplaats is niet aangewezen voor het maken van een kwantitatieve risicoanalyse. De verandering heeft derhalve geen impact op het berekende plaatsgebonden risico en groepsrisico en is niet relevant voor de externe veiligheidsaspecten van de site Chemelot vanwege de beperkte inhoud en plaats van de gevaarlijke stoffen.

MRA

Voor de activiteit is een milieurisicoanalyse (MRA) voor het oppervlaktewater uitgevoerd. Uit het rapport blijkt dat de afsluitbare installaties/scenario's met risico voor het oppervlaktewater in het verwaarloosbare gebied liggen en niet nader zijn benoemd.

Overwegingen MER plicht

Een milieuneutrale omgevingsvergunning kan niet worden verleend indien het bevoegde gezag heeft beslist dat bij de voorbereiding van de omgevingsvergunning een milieueffectrapport (MER) dient te worden gemaakt.

De voorgenomen activiteit komt noch voor in onderdeel C noch in onderdeel D van het Besluit mer. De activiteit is derhalve noch mer-plichtig noch mer-beoordelingsplichtig.

Overwegingen voorschriften

De voorschriften voor de tanktaineropstelplaats op de TOP uit de omgevingsvergunning van de deelinrichting ACN van 21 januari 2016 worden toegevoegd aan de omgevingsvergunning van de deelinrichting KOW Sitech. De voorschriften worden omgenummerd (4.7 t/m 4.14). Voorschrift 4.11 is tekstueel aangepast om het voorschrift eenduidiger te maken.

Als gevolg van het toevoegen van de tanktaineropstelplaats verandert de IEB van de deelinrichting KOW Sitech. Deze wordt vastgelegd in voorschrift 5.1 van de omgevingsvergunning.

4 Voorschriften

De volgende voorschriften worden toegevoegd aan de omgevingsvergunning van de deelinrichting KOW Sitech van 7 maart 2013, kenmerk 2012-0200:

4. (EXTERNE) VEILIGHEID

tanktaineropstelplaats

- 4.7 Binnen de tanktaineropstelplaats mogen maximaal 254 stuks 20 voets tanktainers aanwezig zijn.
- 4.8 In de goedgekeurde tanktainers en tankopleggers mogen enkel, de in onderstaande tabel genoemde ADR-stofklassen worden opgeslagen:

ADR-klasse	Omschrijving	Voorbeelden van aanwezige stoffen (niet limitatief), Van site Users binnen de Site Chemelot
2	Gassen*	Note *: Alleen tank(con)tainers en trailers die leeg en ongereinigd zijn.
3	Brandbare vloeistoffen	Pyrrolidine, Acrylonitrile, Acetonitrile, Tolueen, Benzeen
4.1	Brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand	
4.3	Stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen	
5.1	Oxiderende stoffen	Salpeterzuur (>65%, <70%), Anorganische Procesvloeistof
5.2	Organische peroxiden	
6.1	Giftige stoffen	NatriumCyanide (30%), Acrylonitrile, Acetonitrile (ruw of zuiver), Diaminobutaan, Tricyanobutadieen
8	Bijtende stoffen	Salpeterzuur (>65%, <70%), Natronloog, Ammoniakwater, Fosforzuur
9	Diverse gevaarlijke stoffen	ZA-olie

Tabel 1 opgeslagen stoffen TOP

- 4.9 Tanktainers met niet ADR stoffen die opgeslagen worden, mogen in ieder geval geen stoffen of producten bevatten die op enigerlei wijze het risico van de opslag verhogen. Daarnaast mogen het enkel niet ADR-stoffen zijn die binnen de vergunning van CSP zijn vergund.

- 4.10 De tanktaineropstelplaats dient te voldoen aan de volgende voorschriften van de PCN 16-2012 versie 1.1 (december 2012):
- paragrafen 5.1 en 5.2;
 - voorschriften 5.3.1 en 5.3.3;
 - paragraaf 5.4;
 - paragraaf 5.5 uitgezonderd 5.5.5 en 5.5.7;
 - voorschriften 5.6.2, 5.6.3, 5.6.5, 5.6.8 t/m 5.6.13;
 - paragrafen 5.7 en 5.8.
- 4.11 De bluswaterleiding moet zodanig zijn aangelegd dat de tanktaineropstelplaats van twee zijden kan worden geblust. Elk hydrant dient ingeblokt te kunnen worden, zonder dat de bluswater toevoer naar de overige hydranten wordt belemmerd. Met betrekking tot controle van brandkranen moet de vereiste waterdruk en wateropbrengst op strategische plaatsen in het net worden gemeten. Brandkranen moeten minimaal tweejaarlijks worden doorgespoeld. Van ondergrondse bluswaterleidingen moet de technische integriteit zijn geborgd.
- 4.12 Op de calamiteitenplaats moet voor twee 20 voets (tank)containers ruimte vrij worden gehouden, zodat in geval van een lekkage of een beschadiging de desbetreffende (tank)container voor verdere behandeling op de calamiteitenplaats kan worden geplaatst. Rondom de locatie moet een ruimte van twee meter worden vrijgehouden voor de bereikbaarheid.
- 4.13 Tanktainers en tankopleggers moeten:
- inclusief alle appendages en leidingen blijvend vloeistofdicht zijn.
 - worden opgesteld overeenkomstig bijlage 2 van de aanvraag;
 - voor een gevaarlijke (ADR) stof voldoen aan de voorschriften zoals omschreven in het ADR en moet periodiek worden gekeurd. Uitsluitend goedgekeurde tanktainers mogen binnen de inrichting aanwezig zijn;
 - zijn voorzien van vergrendelde, door middel van blindplaten of drukvaste afsluitdoppen afgesloten afsluiters;
 - indien deze leeg zijn of niet-gereinigde zijn worden opgeslagen overeenkomstig volle tanktainers of tankoplegger.
- 4.14 In de inrichting moet een verrijdbare opvangbak aanwezig zijn, waarin een beschadigde of lekkende (tank)container naar de calamiteitenplaats kan worden vervoerd. Deze opvangbak moet:
- vloeistofdicht zijn uitgevoerd;
 - voldoende groot zijn voor een 20 voets tanktainer;
 - zijn voorzien van een opstaande rand van ten minste 30 cm;
 - zijn voorzien van een afsluiter om hemelwater uit de opvangbak te kunnen verwijderen. De afsluiter wordt regelmatig onderhouden en ten minste eenmaal per half jaar getest;
 - de opvangbak moet na ieder gebruik grondig worden gereinigd, zodat geen productresten meer in de bak aanwezig zijn.

5. GELUID

- 5.1 Vergunde berekende $L_{A,LT}$ geluidbelasting van de deelinrichting KOW Sitech als Installatie Eigen Bijdrage:

DS-punt	Berekening KOW Sitech Installatie Eigen Bijdrage (IEB) als langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,LT}$) in dB(A)			
	dag	avond	nacht	etmaal
DS01 Lindenheuvel Noord	28.1	-2.0	-2.0	28.1
DS02 Geleen Krawinkel	27.9	-11.7	-11.7	27.9
DS03 Neerbeek Mauritslaan	16.7	-17.1	-17.1	16.7
DS04 Beek Makadostraat	12.9	-18.2	-18.2	12.9
DS05 Geleen Romaniestraat	15.0	-11.2	-11.2	15.0
DS06 Stein Nieuwdorp	17.1	-12.3	-12.3	17.1
DS07 Stein Oud-Kerensheide	21.0	-6.8	-6.8	21.0
DS08 Motel Urmond	19.2	-4.8	-4.8	19.2
DS09 Elsloo Steinderweg	13.1	-16.6	-16.6	13.1
DS10 Station Geleen Lutterade	27.8	-12.1	-12.1	27.8
DS 11 Lindenheuvel Javastraat	38.4	-3.7	-3.7	38.4