

Besluit  
van Gedeputeerde Staten van Limburg

## **Wijziging voorschriften omgevingsvergunning**

CSP B.V./Sabic Limburg B.V. te Sittard-Geleen  
(Polypropyleen installatie Sabic)

Zaaknummer: 2017-205703

Kenmerk: 2018/6688 d.d. 25 januari 2018  
Verzonden:

**29 JAN. 2018**

## INHOUDSOPGAVE

|          |                                           |           |
|----------|-------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Besluit</b>                            | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>Procedure</b>                          | <b>6</b>  |
| 2.1      | Huidige vergunnings situatie              | 6         |
| 2.2      | Bevoegd gezag                             | 6         |
| 2.3      | Procedure                                 | 7         |
| <b>3</b> | <b>Toetsingskader en overwegingen</b>     | <b>8</b>  |
| <b>4</b> | <b>Zienswijzen</b>                        | <b>9</b>  |
| 4.1      | Zienswijzen                               | 9         |
|          | <b>Bijlage 1 Gewijzigde voorschriften</b> | <b>10</b> |

## 1 Besluit


Gedeputeerde Staten van Limburg hebben op 2 april 2015 aan Chemelot Site Permit B.V. en Sabic Limburg B.V. een omgevingsvergunning met kenmerk 2014-1166 verleend voor de inrichting (polypropeen installaties PPF 3 en 6) gelegen aan Koestraat 1, 6167 RA in Geleen.

### Besluit

Gedeputeerde Staten van Limburg besluiten, gelet op artikel 2.31 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), deze omgevingsvergunning ambtshalve te wijzigen. De wijziging bestaat uit het aanpassen van de vergunde geluidniveaus in voorschrift 1.1 van de vergunning van 3 april 2015 met als kenmerk 2014-1166.

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.15 van de Wabo.

Gedeputeerde Staten van Limburg,  
namens dezen



Afdelingshoofd Vergunningen  
RUD Zuid-Limburg

### **Afschriften**

Dit besluit is verzonden aan de houders van de vergunning, zijnde Chemelot Site Permit B.V. en Sabic Limburg B.V, Postbus 27, 6160 MB in Geleen.

Een afschrift van dit Besluit is verzonden aan:

- het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen, Postbus 18, 6130 AA Sittard;
- Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond;
- het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Postbus 20901, 2500 EX Den Haag;
- de Inspectie Leefomgeving en Transport, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag;
- de Inspectie SZW, Directie MHC, Postbus 90801, 2509 LV Den Haag;
- het bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, Postbus 35, 6269 ZG Margraten;
- de burgemeester van Sittard-Geleen, Postbus 18, 6130 AA Sittard.

### **Rechtsbescherming**

#### **Beroep**

Belanghebbenden die zienswijzen over het ontwerpbesluit hebben ingediend, belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend, belanghebbenden die willen opkomen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht en adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over het ontwerpbesluit, kunnen tegen betaling van de verschuldigde griffierechten, beroep instellen bij de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht. Het beroepschrift moet binnen een termijn van zes weken worden ingediend. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. Op deze beroepschriftprocedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de datum;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en;
- d. de redenen van het beroep (motivering).

Het beroepschrift moet worden gericht aan:

Rechtbank Limburg  
Sector Bestuursrecht  
Postbus 950  
6040 AZ Roermond.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de internetpagina van de Rechtbank Limburg, [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl).

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als u een beroepschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.

U kunt uw beroep en een eventueel verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal instellen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

**Inwerkingtreding**

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag, volgend op de beroepstermijn van 6 weken.

Indien binnen de beroepstermijn tegen het besluit bij de Voorzieningenrechter een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

## 2 Procedure

### 2.1 Huidige vergunnings situatie

Op 3 oktober 2008, kenmerk 08/13321 hebben wij aan Chemelot Site Permit B.V. en Sabic Limburg B.V. een revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) thans omgevingsvergunning, verleend voor de (deel) inrichting Manufacturing PP gelegen op de site Chemelot te Sittard-Geleen.

Op 2 april 2015, kenmerk 2014-1166, is een veranderingsvergunning verleend voor diverse wijzigingen in de Polypropreen installaties.

Op 23 juli 2015, kenmerk 2015-0132 (fase2), is een omgevingsvergunning milieuneutrale verandering verleend voor het realiseren van een vervangend extrusiegebouw en de modificatie van het schakelstationgebouw.

Op 18 februari 2016, kenmerk 2015-0971, is een veranderingsvergunning verleend voor diverse wijzigingen.

Op 22 juni 2017 is een omgevingsvergunning milieuneutrale verandering verleend voor de inzet van meerdere katalysatoren en de bouw van een opslagruimte.

Daarnaast hebben wij voor de deelinrichting één melding ontvangen met betrekking tot diverse kleine milieuneutrale veranderingen d.d. 18 januari 2010 met kenmerk 09/18703.

Op 14 juni 2005 hebben wij voor de site Chemelot een revisievergunning (kenmerk 2005/05) verleend.

Deze revisievergunning is sinds het onherroepelijk worden als volgt gewijzigd:

- op 28 juli 2011 is hoofdstuk 1 van de vergunning geactualiseerd (kenmerk 2011 / 0486);
- op 7 juni 2012 is de terreingrens van de site Chemelot aan de Prins Mauritsstraat in de gemeente Beek aangepast (kenmerk 2012 / 0327);
- op 23 augustus 2012 is het meldingsregime van ongewone voorvallen aangepast (kenmerk 2012 / 0360);
- Op 16 oktober 2014 is hoofdstuk 1 van de vergunning aangepast naar aanleiding van het activiteiten besluit (kenmerk 2014/65630).

### 2.2 Bevoegd gezag

De activiteiten van de inrichting site Chemelot zijn met name genoemd in de volgende categorieën van bijlage 1, onderdeel C van het Bor: categorie 1.3, categorie 2.6, categorie 4.3, categorie 5.3, categorie 7.1.b, categorie 11.3, categorie 14, categorie 20.5, categorie 21, categorie 22, categorie 25, categorie 26, categorie 27.3 en categorie 28.

De site Chemelot wordt behandeld als één inrichting. Deze inrichting bevat meerdere IPPC-installaties en het Besluit risico's zware ongevallen is van toepassing. Daarom zijn wij het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning.

## 2.3 Procedure

Dit besluit is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. De vergunning welke nu ambtshalve wordt gewijzigd is voorbereid conform paragraaf 3.3 van de Wabo met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Gelet op artikel 3.15 van de Wabo moet ook de wijziging of intrekking voorbereid worden met de uitgebreide voorbereidingsprocedure.

### 3 Toetsingskader en overwegingen

Overeenkomstig artikel 2.31 Wabo kan het bevoegd gezag voorschriften die aan een omgevingsvergunning zijn verbonden wijzigen. De omstandigheden waaronder dit moet of kan gebeuren zijn eveneens vermeld in dit artikel. In dit geval is er sprake van een omstandigheid als bedoeld in artikel 2.31, eerste lid, onderdeel b.

Aan de hand van een akoestisch rapport dat is uitgevoerd naar aanleiding van voorschrift 1.2 uit de vergunning van 2 april 2015 is gebleken dat de inrichting minder geluidruimte nodig heeft dan vergund. Daarom worden de vergunde akoestische waarden naar beneden bijgesteld conform afspraken met het bedrijf.

Het nieuwe voorschrift zal als volgt luiden;

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau L<sub>Ar,LT</sub> veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten op 5 meter hoogte niet meer bedragen dan:

| DS Punt*                         | Berekening Manufacturing PP<br>Langtijd gemiddelde beoordelingsniveau (L <sub>Ar,LT</sub> ) |                                |                               |              |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|
|                                  | PPF aangevraagd                                                                             |                                |                               |              |
|                                  | Dag dB(A)<br>(7.00-19.00 u)                                                                 | Avond dB(A)<br>(19.00-23.00 u) | Nacht dB(A)<br>(23.00-7.00 u) | Etmaal dB(A) |
| DS01 Lindenheuvel Noord          | 24,8                                                                                        | 24,8                           | 24,8                          | 34,8         |
| DS02 Geleen Krawinkel            | 35,1                                                                                        | 35,1                           | 35,1                          | 45,1         |
| DS03 Neerbeek Mauritslaan        | 32,8                                                                                        | 32,8                           | 32,8                          | 42,8         |
| DS04 Beek Makadostraat           | 33,9                                                                                        | 32,9                           | 32,9                          | 42,9         |
| DS05 Geleen Romaniestraat        | 30,4                                                                                        | 30,4                           | 30,4                          | 40,4         |
| DS06 Stein Nieuwdorp             | 39,2                                                                                        | 39,2                           | 39,2                          | 49,2         |
| DS07 Stein Oud-Kerensheide       | 28,0                                                                                        | 28,0                           | 28,0                          | 38,0         |
| DS08 Motel Urmond                | 22,4                                                                                        | 22,4                           | 22,4                          | 32,4         |
| DS09 Elsloo Steinderweg          | 34,5                                                                                        | 34,5                           | 34,5                          | 44,5         |
| DS10 Station Geleen<br>Lutterade | 27,1                                                                                        | 27,1                           | 27,1                          | 37,1         |
| DS11 Lindenheuvel Javastraat     | 28,3                                                                                        | 28,3                           | 28,3                          | 38,3         |

\* De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven op tekening bij de aanvraag.

## 4 Zienswijzen

### 4.1 Zienswijzen

Tussen 6 december 2017 en 16 januari 2018 heeft de aanvraag en het ontwerp van het besluit ter inzage gelegen en is eenieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

Ten opzichte van de ontwerpvergunning zijn geen wijzigingen aangebracht.

# Bijlage 1 Gewijzigde voorschriften

## 1. GELUID EN TRILLINGEN

- 1.1 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau L<sub>Ar</sub>,L<sub>T</sub> veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten op 5 meter hoogte niet meer bedragen dan:

|                                  | Berekening Manufacturing PP<br>Langtijd gemiddelde beoordelingsniveau (L <sub>Ar</sub> ,L <sub>T</sub> ) |                                |                               |              |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|
|                                  | PPF aangevraagd                                                                                          |                                |                               |              |
|                                  | Dag dB(A)<br>(7.00-19.00 u)                                                                              | Avond dB(A)<br>(19.00-23.00 u) | Nacht dB(A)<br>(23.00-7.00 u) | Etmaal dB(A) |
| DS Punt*                         |                                                                                                          |                                |                               |              |
| DS01 Lindenheuvel Noord          | 24,8                                                                                                     | 24,8                           | 24,8                          | 34,8         |
| DS02 Geleen Krawinkel            | 35,1                                                                                                     | 35,1                           | 35,1                          | 45,1         |
| DS03 Neerbeek Mauritslaan        | 32,8                                                                                                     | 32,8                           | 32,8                          | 42,8         |
| DS04 Beek Makadostraat           | 33,9                                                                                                     | 32,9                           | 32,9                          | 42,9         |
| DS05 Geleen Romaniestraat        | 30,4                                                                                                     | 30,4                           | 30,4                          | 40,4         |
| DS06 Stein Nieuwdorp             | 39,2                                                                                                     | 39,2                           | 39,2                          | 49,2         |
| DS07 Stein Oud-Kerensheide       | 28,0                                                                                                     | 28,0                           | 28,0                          | 38,0         |
| DS08 Motel Urmond                | 22,4                                                                                                     | 22,4                           | 22,4                          | 32,4         |
| DS09 Elsloo Steinderweg          | 34,5                                                                                                     | 34,5                           | 34,5                          | 44,5         |
| DS10 Station Geleen<br>Lutterade | 27,1                                                                                                     | 27,1                           | 27,1                          | 37,1         |
| DS11 Lindenheuvel Javastraat     | 28,3                                                                                                     | 28,3                           | 28,3                          | 38,3         |

\* De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven op tekening bij de aanvraag