

Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg

Omgevingsvergunning

Site Chemelot, deelinrichting QCP B.V. te Sittard-Geleen

Zaaknummer: 2017-204970

Kenmerk: 2017/76105 d.d. 26 oktober 2017

Verzonden:

30 OKT. 2017

INHOUDSOPGAVE

1	Besluit	3
2	Procedure	6
2.1	De aanvraag	6
2.2	Vertrouwelijke gegevens	6
2.3	Huidige vergunnings situatie	6
2.4	Bevoegd gezag	7
2.5	Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure	7
2.6	Procedure	7
3	Samenhang overige wetgeving	8
3.1	Coördinatie Waterwet	8
3.2	Activiteitenbesluit milieubeheer	8
3.3	European pollutant release and transfer register (e-prtr)	9
3.4	Adviezen, aanwijzing minister en verklaring van geen bedenkingen	9
4	Overwegingen	11
4.1	Milieuneutraal	11
4.2	Overwegingen over het niet ontstaan van een andere inrichting	11
4.3	Overwegingen dat er geen andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu zijn	12
4.4	Overwegingen MER plicht	13
4.5	Conclusie	13
5	Overwegingen voorschriften	14
6	Voorschriften	15

1 Besluit

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben op 19 september 2017 een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen van Chemelot Site Permit B.V. en QCP B.V. (verder: QCP). QCP B.V. betreft een deelinstallatie die onderdeel uitmaakt van de installatie site Chemelot gelegen Koestraat 1, 6167 RA Geleen. De aanvraag betreft het uitvoeren van kortdurende een proef. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2017-204970.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Limburg besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):

1. aan QCP B.V. de omgevingsvergunning (verder te noemen: vergunning) te verlenen. Deze vergunning wordt verleend aan QCP B.V. binnen de Site Chemelot te Geleen.
2. dat de vergunning verleend wordt voor de volgende activiteiten en werkzaamheden:
 - het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een installatie;
3. dat aan deze vergunning de in hoofdstuk 6 vermelde voorschriften verbonden zijn;
4. dat de vergunning wordt verleend tot 1 maart 2018.

Gedeputeerde Staten van Limburg,
namens dezen,

Afdelingshoofd Vergunningen a.i.
RUD Zuid-Limburg

Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.2 van de Wabo (de reguliere voorbereidingsprocedure).

Verzending

Dit besluit is verzonden aan QCP B.V. Polymeerstraat 1, 6161 RE Geleen.

Afschriften

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- Chemelot Site Permit B.V., mevrouw J. Cremers, Postbus 27, 6160 MB Geleen.
- het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen, Postbus 18, 6130 AA Sittard;
- de burgemeester van de gemeente Sittard-Geleen, Postbus 18, 6130 AA Sittard;
- het bestuur van het Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond;
- de minister van Infrastructuur en Milieu (directoraat-generaal Milieu), Postbus 20951, 2500 EZ Den Haag;
- de Inspectie SZW, directie MHC, team MHC-Zuid, Postbus 90801, 2509 LV Den Haag;
- de Inspectie Leefomgeving en Transport, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag
- het bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, Postbus 35, 6269 ZG Margraten.

Rechtsbescherming

Bezwaar

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de datum;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en;
- d. de redenen van het beroep (motivering).

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:

Gedeputeerde Staten van Limburg
Cluster Juridische Zaken en Inkoop, team Rechtsbescherming
Postbus 5700
6202 MA Maastricht.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl en klik vervolgens op "e-Loket".

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.

U kunt ook digitaal een verzoek indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de dag waarop dit besluit is verzonden. Indien de Voorzieningenrechter positief beslist op een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt de werking van het onderhavige besluit geschorst.

2 Procedure

2.1 De aanvraag

Op 19 september 2017 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen van Chemelot Site Permit B.V. en QCP B.V. De aanvraag betreft een het uitvoeren van een kortdurende proef. De proef is bedoeld om door het toevoegen van een inert gas de kwaliteit van het eindproduct te verbeteren. De proefopstelling bestaat uit een aantal bestaande onderdelen van de plant en drie (tijdelijke) nieuwe onderdelen; een gasflessenpakket, een gasdosering en randapparatuur).

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting (art. 2.1, eerste lid, onder e, van de Wabo juncto art. 3.10, derde lid, van de Wabo).

2.2 Vertrouwelijke gegevens

Bij uw aanvraag is een verzoek tot indiening van vertrouwelijke gegevens gevoegd. Het verzoek is gericht op het vertrouwelijk houden van een gedetailleerde beschrijving van de kortdurende proef. Deze gegevens hebben vanuit een concurrentieoogpunt een bedrijfsvertrouwelijk karakter. Bij de aanvraag is een openbare beschrijving van de proef opgenomen waarin de concurrentiegevoelige gegevens zijn weggelaten.

Op 3 oktober 2017 hebben wij op grond van artikel 19.5 lid 1, Wet milieubeheer ingestemd met het verzoek tot het indienen van vertrouwelijke gegevens.

2.3 Huidige vergunnings situatie

Op 4 december 2014, met kenmerken 2014-0701 en 2014-0898 hebben wij aan Chemelot Site Permit B.V. en QCP B.V. een gefaseerde veranderingsvergunning ingevolge de Wabo verleend voor een deel inrichting voor de productie van gerecycleerde polymeren, gelegen op de site Chemelot. Op 23 april 2015 is een veranderingsvergunning verleend in verband met het veranderen van het productiegebouw.

De voorschriften van de onderliggende (omgevings)vergunningen is van overeenkomstige toepassing op de aangevraagde verandering, tenzij de aard van de vergunning en/of de aard van de verandering zich daartegen verzet. Tevens gelden de op de inrichting van toepassing zijnde voorschriften uit het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer.

Op 14 juni 2005 hebben wij voor de site Chemelot een revisievergunning (kenmerk 2005 / 05) verleend. Deze revisievergunning is sinds het onherroepelijk worden als volgt gewijzigd:

- op 28 juli 2011 is hoofdstuk 1 van de vergunning geactualiseerd (kenmerk 2011 / 0486);
- op 7 juni 2012 is de terreingrens van de site Chemelot aan de Prins Mauritsstraat in de gemeente Beek aangepast (kenmerk 2012 / 0327);

- op 23 augustus 2012 is het meldingsregime van ongewone voorvallen aangepast (kenmerk 2012 / 0360);
- Op 16 oktober 2014 is een besluit genomen over de aanpassing van de algemene voorschriften van hoofdstuk 1 van deze vergunning (kenmerk 2013 / 0310).

2.4 Bevoegd gezag

De site Chemelot wordt behandeld als één inrichting. De activiteiten van de inrichting site Chemelot zijn met name genoemd in de volgende categorieën van bijlage 1, onderdeel C van het Bor: categorie 1.3, categorie 2.6, categorie 4.3, categorie 5.3, categorie 7.1.b, categorie 11.3, categorie 14, categorie 20.5, categorie 21, categorie 22, categorie 25, categorie 26, categorie 27.3 en categorie 28. Deze inrichting bevat meerdere IPPC-installaties en het Besluit risico's zware ongevallen is van toepassing. Daarom zijn wij het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning.

In de deelinstallatie QCP worden géén activiteiten uitgevoerd die aangewezen zijn in bijlage 1 van de richtlijn inzake de industriële emissies (RIE).

2.5 Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving.

2.6 Procedure

Dit besluit is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij op 3 oktober 2017 conform artikel 3.8 van de Wabo kennis gegeven van de aanvraag op de site van de provincie Limburg (www.limburg.nl/bekendmakingen) en in een plaatselijk huis aan huisblad.

3 Samenhang overige wetgeving

3.1 Coördinatie Waterwet

Binnen de deelinrichting QCP treedt als gevolg van deze aanvraag geen verandering op in het afvalwater, dat direct op het oppervlaktewater wordt geloosd. Bij brief met kenmerk 2017-z8713 van 11 oktober 2017, ingekomen 12 oktober 2017, heeft het waterschap Limburg schriftelijk bevestigd dat er geen sprake is van een verandering waarvoor een verandering in de Waterwetvergunning moet worden aangevraagd.

3.2 Activiteitenbesluit milieubeheer

Het Activiteitenbesluit milieubeheer (verder Activiteitenbesluit) bevat algemene regels voor bedrijven. Veel bedrijven vallen in zijn geheel onder deze algemene regels. Een beperkt deel van de bedrijven blijft vergunning plichtig. Voor deze bedrijven geldt het Activiteitenbesluit slechts voor een deel van de activiteiten. Het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling bevatten algemene regels. Wel is het mogelijk voor een aantal aspecten maatwerkvoorschriften aan de inrichting op te leggen.

Type C inrichtingen

Op grond van het Activiteitenbesluit en bijlage 1, onderdeel C van het Bor wordt de inrichting aangemerkt als een type C-inrichting. Voor de activiteiten binnen deze inrichting die onder het Activiteitenbesluit vallen, worden in de vergunning geen voorschriften opgenomen.

Van toepassing zijn de bepalingen en algemene voorschriften uit:

- hoofdstuk 1: afdeling 1.1;
- hoofdstuk 1: afdeling 1.2 (melding) voor zover deze afdeling betrekking heeft op activiteiten die verricht worden binnen de inrichting waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit van toepassing is;
- hoofdstuk 2: afdeling 2.1 (zorgplicht), afdeling 2.2 (lozingen) en afdeling 2.3 (lucht) voor zover deze afdeling betrekking hebben op activiteiten die verricht worden binnen de inrichting waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit van toepassing is.
- hoofdstuk 2: afdeling 2.4 (bodem)
- hoofdstuk 3: afdeling 3.1 (afvalwaterbeheer)
 - § 3.1.3. Lozen van hemelwater, niet afkomstig van een bodembeschermende voorziening
 - § 3.1.5. Lozen van koelwater
 - § 3.1.6. Lozen ten gevolge van werkzaamheden aan vaste objecten
- hoofdstuk 3: afdeling 3.2 (installaties)
 - § 3.2.1. Het in werking hebben van een stookinstallatie, niet zijnde een grote stookinstallatie
- hoofdstuk 3: afdeling 3.4. (opslaan van stoffen of het vullen van gasflessen)
 - § 3.4.3. Opslaan en overslaan van goederen

Voor het veranderen of veranderen van de werking van een vergunningplichtige inrichting moet een melding ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer worden gedaan, indien de verandering betrekking heeft op activiteiten, die daarin zijn geregeld. Uit de aanvraag blijkt het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer niet van toepassing zijn op de verandering. Gelet hierop hoeft voor de verandering geen melding ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer te worden gedaan.

3.3 European pollutant release and transfer register (e-prtr)

In het kader van het VN-verdrag van Aarhus is in februari 2006 de Europese Pollutant Release and Transfer Register (E-PRTR) verordening vastgesteld. De (rechtstreeks werkende) E-PRTR verordening verplicht bedrijven hun emissies naar water, lucht en bodem en de verwijderingsroutes voor afval te rapporteren aan de overheid.

De rapportageverplichtingen zijn vooral van belang voor de emissies naar lucht en water en de hoeveelheden en verwijderingsroutes van de in de inrichting CSP en de deelinrichting QCP geproduceerde hoeveelheden afvalstoffen.

De activiteiten binnen de site Chemelot, waaronder de deelinrichting QCP valt, vallen onder de richtlijn en de uitvoeringsregeling.

Chemelot Site Permit BV heeft de afgelopen jaren de benodigde overheidsverslagen ingediend.

De aangevraagde vergunning leidt uiteindelijk tot beperkte additionele emissies of de te verwijderen afvalstoffen van de site Chemelot en de deelinrichting QCP.

3.4 Adviezen, aanwijzing minister en verklaring van geen bedenkingen

Advies

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 van de Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies verzonden aan:

- het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen.
- het Waterschap Limburg.

Voorts staat in artikel 6.15 van het Bor een toezendplicht ten aanzien van Brzo-inrichtingen opgenomen.

Om te voldoen aan deze toezendplicht hebben wij de aanvraag aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Directoraat Generaal Milieu;
- de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
- de Burgemeester van de gemeente Sittard-Geleen;
- de Veiligheidsregio Zuid-Limburg;
- de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Naar aanleiding van de aanvraag hebben wij de volgende adviezen ontvangen:

Waterschap Limburg

Op 12 oktober 2017 hebben wij het advies van het waterschap Limburg ontvangen (Kenmerk 2017/z8713). Dit advies luidt:

Voor het lozen van afvalwater via de IAZI in het oppervlaktewater genaamd de zijtak Ur is door het waterschap aan Sitech Services B.V. een vergunning verleend met kenmerk 2015.0122.

De aangevraagde activiteiten met betrekking tot de deelinrichting QCP vallen binnen de reikwijdte van deze watervergunning. De watervergunning van Sitech Services B.V. met nummer 2015.0122, welke momenteel nog niet onherroepelijk is, hoeft niet gewijzigd te worden.

4 Overwegingen

4.1 Milieuneutraal

De aanvraag heeft betrekking op het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting, zoals bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder e onder 2^o juncto artikel 3.10 lid 3 van de Wabo. Ten opzichte van de eerder verleende omgevingsvergunning voor de activiteit milieu wordt gevraagd:

- Het uitvoeren van een kortdurende proef. De proef is bedoeld om door het toevoegen van een inert gas de kwaliteit van het eindproduct te verbeteren.

Een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend;
- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning(en) zijn toegestaan;
- niet MER-plichtig is.

4.2 Overwegingen over het niet ontstaan van een andere inrichting

Een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend, indien de verandering of verandering van de werking van de inrichting niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

Van een andere inrichting is in ieder geval sprake, indien de verandering leidt tot een inrichting in een andere categorie van het Bor dan waarvoor een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu is verleend. Indien dezelfde categorie van het Bor van toepassing blijft, kan sprake zijn van een andere inrichting vanwege het feit dat diverse categorieën van het Bor meerdere soorten inrichtingen omvatten. Verder ontstaat een andere inrichting, indien in de inrichting installaties worden bijgeplaatst of activiteiten gaan plaatsvinden, die niet zijn vergund, maar blijkens het Bor op zichzelf vergunningplichtig zijn.

De aanvraag heeft betrekking op het uitvoeren van een kortdurende proef, de proef duurt één werkweek. De verandering zal er niet toe leiden dat op de inrichting een andere categorie van het Bor van toepassing wordt. Evenmin leidt de verandering tot een andere inrichting binnen een reeds van toepassing zijnde categorie van het Bor. Verder is duidelijk dat geen sprake is van het uitbreiden van de inrichting met niet-vergunde, maar blijkens het Bor op zichzelf vergunningplichtige installaties of activiteiten.

Conclusie

Op grond van de aanvraag moet worden geconcludeerd dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend. De inrichting blijft in werking als inrichting voor de productie van gerecycleerde polymeren.

4.3 Overwegingen dat er geen andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu zijn

Een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend, indien de verandering of verandering van de werking van de inrichting niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunningen zijn toegestaan.

Uit de aanvraag kan worden afgeleid dat de proef maximaal één week zal duren. Gezien de geringe tijd dat de proef zal duren zal de proef geen andere of grotere nadelige gevolgen veroorzaken ten aanzien van de aspecten afvalstoffen, afvalwater, bodem, energie, externe veiligheid, geluid en lucht dan op grond van de geldende omgevingsvergunningen voor de activiteit milieu is geoorloofd.

Hieronder is per milieuthema de relatie gelegd met de verandering van de inrichting.

Afvalstoffen

Door de proef komen er geen nieuwe afvalstoffen vrij. Mogelijk is er bij het niet goed uitvoeren van de proef tijdelijk meer niet bruikbaar eindproduct. Dit eindproduct kan weer door QCP hergebruikt worden.

Afvalwater / lozingen naar water

Er zal niet meer of ander afvalwater ontstaan door de aangevraagde veranderingen.

Bodem(bescherming)

De verandering betreft geen bodembedreigende activiteit. Bij de proef wordt namelijk alleen gebruik gemaakt van inert gas.

Energieverbruik

Het uitvoeren van de proef zal in verhouding voor een minimale toename van het energieverbruik zorgen voor de deelinstallatie QCP B.V. en de Site Chemelot in totaal. Omdat de inrichting energie-efficiënte productietechnieken toepast en de inrichting Chemelot Site Permit BV deelneemt aan de CO₂ - /broeikasgassen/-emissiehandel kunnen geen voorschriften in de omgevingsvergunning worden opgenomen ter verbetering van de energie-efficiency of voorschriften ter vermindering van het energieverbruik.

(Externe) Veiligheid

Het externe veiligheidsbeleid in Nederland is gericht op het verminderen en beheersen van risico's van activiteiten voor de omgeving (mens en milieu). Het gaat hierbij om de risico's die verbonden zijn aan de opslag en het gebruik van gevaarlijke stoffen. Bij de kortdurende proef wordt alleen gebruik gemaakt van inerte gassen. Werken met een inert vloeibaar gas brengt het risico van verstikkingsgevaar in besloten ruimtes met zich mee. Er worden daarom additionele afzuigingen gerealiseerd, detectie sensoren geplaatst om te hoge concentraties te detecteren en procedures gehanteerd om versneld de productie stil te leggen. Daarnaast zullen tijdelijke aanrijbeveiligingen worden gebruikt om kritische punten in de (tijdelijke) installatie te beveiligen.

Geluid

Tijdens de proefperiode wordt gebruik gemaakt van de aanwezige afzuiging. Daarnaast betreft het een korte proefperiode. Hierdoor zullen geen wijzigingen optreden ten aanzien van de huidige akoestische situatie.

Emissies naar Lucht

De aanwezige afzuiging is in voldoende om de vrijkomende gassen te behandelen. Daardoor zal er geen additionele geur emissie plaatsvinden.

Algemene voorschriften

De algemene voorschriften van hoofdstuk 1 (algemene voorschriften) van de Site Chemelot zijn eveneens van toepassing op de aangevraagde activiteiten.

Conclusie

De verandering of verandering van de werking van de inrichting leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunning is toegestaan.

4.4 Overwegingen MER plicht

Een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend, indien geen verplichting bestaat tot het maken van een milieueffectrapport (MER).

In artikel 7.2 van de Wet milieubeheer is bepaald dat ten behoeve van aangewezen activiteiten een MER moet worden gemaakt of moet worden beoordeeld of een MER moet worden gemaakt. Onderdeel C van de bijlage, behorende bij het Besluit milieueffectrapportage, bevat de activiteiten en de drempelwaarden, waarbij een MER moet worden gemaakt. In onderdeel D van de bijlage, behorende bij het Besluit milieueffectrapportage, staan de activiteiten en drempelwaarden vermeld, waarbij moet worden beoordeeld of een MER moet worden gemaakt. Gezien het bepaalde in artikel 2 lid 5 onder b van het Besluit milieueffectrapportage moet ook in gevallen, waarin de drempelwaarden van onderdeel D niet worden overschreden, worden beoordeeld of de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben.

Conclusie

In de onderdelen C en D van de bijlage, behorende bij het Besluit milieueffectrapportage, wordt de voorgenomen activiteit niet genoemd. Gelet hierop is geen sprake van een mer-plicht of mer-beoordelingsplicht.

4.5 Conclusie

Resumerend kan worden geconcludeerd dat het veranderen of veranderen van de werking van de inrichting voldoet aan de voorwaarden, die zijn gesteld in artikel 3.10 lid 3 van de Wabo. Gelet hierop moet de gevraagde omgevingsvergunning voor de activiteit milieu worden verleend.

5 Overwegingen voorschriften

De vergunning voor het uitvoeren van één proef is geldig tot 1 maart 2017. De proef wordt echter aangevraagd voor een periode van maximaal één week. Derhalve zal aan deze vergunning een voorschrift worden verbonden dat het begin en het einde van de proef bij het bevoegd gezag minimaal twee werkdagen voor het uitvoeren van de proef gemeld dient te worden.

Bovendien wordt een voorschrift aan deze vergunning verbonden om de aanwezige risico's voor de omgeving in verband met het gebruik van een gasflessenpakket te minimaliseren. Dit voorschrift heeft betrekking op een deugdelijke aanrijdbeveiliging.

6 Voorschriften

1. MILIEUVOORSCHRIFTEN VOOR DE AANGEVRAAGDE PROEF

1. De proef mag in totaal maximaal één week duren. Met het voorbereiden van de proef (plaatsen van gasflessenpakket en installaties aanpassen) mag maximaal twee weken voor aanvang van de proef worden gestart. Maximaal twee weken na de proef dient het gasflessenpakket weer uit de inrichting worden verwijderd.
2. Ten minste 2 werkdagen voor het uitvoeren van de proef dient het bevoegd gezag hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld.
3. Het (tijdelijke) gasflessenpakket en de (tijdelijke) installatie dient op een deugdelijke manier tegen aanrijden te worden beveiligd.