

ARCHIEF

Besluit

van Gedeputeerde Staten van Limburg

Omgevingsvergunning

Milieuneutraal veranderen

Site Chemelot, deelinrichting Sulfa, nieuw te Sittard-Geleen

Zaaknummer: 2015-1559

Kenmerk: 2015/73816 d.d. 8 oktober 2015.

Verzonden:

12 OKT. 2015

INHOUDSOPGAVE

1	Besluit	3
2	Procedure	6
2.1	De aanvraag	6
2.2	Huidige vergunning- en meldingsituatie	6
2.3	Bevoegd gezag	7
2.4	Ontvankelijkheid en opschorting procedure	7
2.5	Procedure	7
2.6	Adviezen	7
3	Samenhang overige wetgeving	9
3.1	Coördinatie Waterwet	9
3.2	Activiteitenbesluit milieubeheer	9
4	Overwegingen	10
4.1	Milieuneutraal	10

1 Besluit

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben op 1 september 2015 een aanvraag voor het veranderen van een omgevingsvergunning ontvangen van CSP BV / DSM Fibre Intermediates BV. De aanvraag betreft het verwerken van ammoniumsulfaatoplossingen van derden tot vast ammoniumsulfaat van de deelinrichting gelegen aan Koestraat 1, 6167 RA Geleen. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2015-1559.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Limburg besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):

1. aan CSP B.V. en DSM Fibre Intermediates de omgevingsvergunning (verder te noemen: vergunning) te verlenen. Deze vergunning wordt verleend voor de deelinrichting Sulfa Nieuw gelegen aan Koestraat 1, 6167 RA Geleen;
2. dat de vergunning verleend wordt voor de volgende activiteiten en werkzaamheden:
 - het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting;
3. dat de vergunning voor onbepaalde tijd wordt verleend;
4. dat de volgende gewaarmerkte stukken onderdeel uitmaken van deze vergunning:
 - de ondertekende aanbiedingsbrief van 26-8-2015;
 - de OLO formulieren van 1 september 2015, met het kenmerk 2015 / 64415;
 - de beschrijving van de milieuneutrale aanvraag van 1-9-2015, CSP-15-0180 (7.033).

Ge
na

C.
Afd

Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg

Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.2 van de Wabo (de reguliere voorbereidingsprocedure).

Verzending

De vergunning is verzonden aan de aanvrager van de vergunning, zijnde Chemelot Site Permit B.V. en DSM Fibre Intermediates BV, Postbus 27 6160 MB Geleen.

Afschriften

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- Sitech Manufacturing Services, als gemachtigde van beide aanvragers
- het college van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen, postbus 18, 6130 AA Sittard;
- de minister van Infrastructuur en Milieu (directoraat-generaal Milieu), Postbus 20951, 2500 EZ Den Haag;
- de Inspectie SZW, directie MHC, team MHC-Zuid, Postbus 820, 3500 AV Utrecht;
- de Inspectie Leefomgeving en Transport, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag;
- de burgemeester van Sittard-Geleen, postbus 18, 6130 AA Sittard;
- het bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, Postbus 35, 6269 ZG Margraten;
- het Waterschap Roer en Overmaas, afdeling Beheer, Postbus 185, 6130 AD Sittard.

Rechtsbescherming

Bezwaar

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de datum;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en;
- d. de redenen van het beroep (motivering).

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:

Gedeputeerde Staten van Limburg
Cluster Juridische Zaken en Inkoop, team Rechtsbescherming
Postbus 5700
6202 MA Maastricht.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl en klik vervolgens op "e-Loket".

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.

U kunt ook digitaal een verzoek indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de dag waarop dit besluit is verzonden. Indien de Voorzieningenrechter positief beslist op een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt de werking van het onderhavige besluit geschorst.

2 Procedure

2.1 De aanvraag

Op 1 september 2015 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Chemelot Site Permit B.V. (voortaan CSP BV) en DSM Fibre Intermediates B.V.

Gemachtigde

Het verzoek is namens de beide aanvragers ingediend door Sitech Manufacturing Services Beheer.

De aanvraag betreft het verwerken van ammoniumsulfaatoplossingen van derden tot vast ammoniumsulfaat in de installaties van de Sulfa nieuw, deelinrichting 59 van de site Chemelot.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting (art. 2.1, eerste lid, onder e, van de Wabo juncto art. 3.10, derde lid, van de Wabo);

2.2 Huidige vergunning- en meldingsituatie

Op 12-11-2012, kenmerk 2012 / 52445 hebben wij aan CSP BV en DSM Fibre Intermediates een veranderingsvergunning ingevolge de Wabo verleend voor een deelinrichting Sulfa nieuw, gelegen aan de Koestraat 1 te Geleen. De deelinrichting Sulfa nieuw is gelegen op de percelen kadastraal bekend als Geleen, sectie H perceelnummer 776 en tevens de perceelnummers 412 en 914.

Er zijn voor deze deelinrichting nog geen veranderingsvergunningen verleend.

De op de deelinrichting van toepassing zijnde voorschriften uit het Activiteitenbesluit gelden eveneens.

Er zijn van de aanvragers eveneens nog geen meldingen in het kader van het Activiteitenbesluit ontvangen.

Op 14 juni 2005 hebben wij voor de site Chemelot een revisievergunning (kenmerk 2005 / 05) verleend. Deze revisievergunning is sinds het onherroepelijk worden als volgt gewijzigd:

- op 28 juli 2011 is hoofdstuk 1 van de vergunning geactualiseerd (kenmerk 2011 / 0486);
- op 7 juni 2012 is de terreingrens van de site Chemelot aan de Prins Mauritsstraat in de gemeente Beek aangepast (kenmerk 2012 / 0327);
- op 23 augustus 2012 is het meldingsregime van ongewone voorvallen aangepast (kenmerk 2012 / 0360);
- Op 16 oktober 2014 is een besluit genomen over de aanpassing van de algemene voorschriften van hoofdstuk 1 van deze vergunning (kenmerk 2013 / 0310).

De gewijzigde deelinrichting Sulfa Nieuw vormt het vernieuwde hoofdstuk 59 van de omgevingsvergunning van de site Chemelot.

2.3 Bevoegd gezag

De site Chemelot wordt behandeld als één inrichting. Voor de inrichting site Chemelot zijn met name de volgende categorieën van onderdeel C van bijlage 1 van het Bor van toepassing: categorie 1.3, categorie 2.6, categorie 4.3, categorie 5.3, categorie 7.1.b, categorie 11.3, categorie 14, categorie 20.5, categorie 21, categorie 22, categorie 25, categorie 26, categorie 27.3 en categorie 28. Deze inrichting bevat meerdere IPPC-installaties en het Besluit risico's zware ongevallen is van toepassing. Daarom zijn wij het bevoegd gezag voor de integrale omgevingsvergunning.

De deelinrichting Sulfa nieuw is een IPPC installatie als bedoeld in categorie 4.3 van bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies (RIE).

2.4 Ontvankelijkheid en opschorting procedure

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Regeling omgevingsrecht (Mor) getoetst op ontvankelijkheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving.

2.5 Procedure

Dit besluit is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij op 8 september 2015 conform artikel 3.8 van de Wabo kennis gegeven van de aanvraag op de site van de provincie Limburg (www.limburg.nl/bekendmakingen) en in een plaatselijk huis aan huisblad.

2.6 Adviezen

Advies

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 van de Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies verzonden aan:

- het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Sittard-Geleen;
- het Waterschap Roer en Overmaas.

Voorts staat in artikel 6.15 van het Bor een toezendplicht ten aanzien van Brzo-inrichtingen opgenomen. Om te voldoen aan deze toezendplicht hebben wij de aanvraag aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Directoraat Generaal Milieu;
- de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
- de Burgemeester van de gemeente Sittard-Geleen;
- het bestuur van de Veiligheidsregio, zijnde de Brandweer Zuid-Limburg;
- de Inspectie Leefomgeving en Transport

Naar aanleiding van de aanvraag hebben wij de volgende adviezen ontvangen:

Gemeente Sittard-Geleen

De gemeente Sittard-Geleen heeft op 18 september als advies uitgebracht dat er geen vragen of opmerkingen naar aanleiding van de aanvraag zijn.

Waterschap Roer en Overmaas

Het Waterschap Roer en Overmaas heeft per brief, verzonden op 22 september 2015, ons kenmerk 2015 / 70896 geadviseerd *dat de bestaande watervergunning van Sitech IAZI BV V2005/124, voor het lozen van afvalwater in het oppervlaktewater genaamd Zijtak Ur, niet behoeft te worden gewijzigd.*

3 Samenhang overige wetgeving

3.1 Coördinatie Waterwet

Binnen de deelinrichting Sulfa nieuw treedt als gevolg van deze aanvraag geen verandering op in het afvalwater, dat direct op het oppervlaktewater wordt geloosd. Er is daarom geen sprake van een verandering waarvoor een verandering in de Waterwetvergunning moet worden aangevraagd. Het Waterschap Roer en Overmaas heeft per brief, ontvangen op 23 september 2015 ons kenmerk2015/70896 geadviseerd, dat er geen vergunning in het kader van de waterwet behoeft te worden ingediend.

3.2 Activiteitenbesluit milieubeheer

Het Activiteitenbesluit milieubeheer (verder Activiteitenbesluit) bevat algemene regels voor bedrijven. Veel bedrijven vallen in zijn geheel onder deze algemene regels. Een beperkt deel van de bedrijven blijft vergunningplichtig. Voor deze bedrijven geldt het Activiteitenbesluit slechts voor een deel van de activiteiten. Het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling bevatten algemene regels. Wel is het mogelijk voor een aantal aspecten maatwerkvoorschriften aan de inrichting op te leggen.

Type C-inrichtingen

Op grond van het Activiteitenbesluit en bijlage 1, onderdeel C van het Bor wordt de inrichting aangemerkt als een type C-inrichting. Voor de activiteiten binnen deze inrichting die onder het Activiteitenbesluit vallen, worden in de vergunning geen voorschriften opgenomen.

Van toepassing zijn de bepalingen en algemene voorschriften uit:

- hoofdstuk 1: afdeling 1.1;
- hoofdstuk 1: afdeling 1.2 (melding) voor zover deze afdeling betrekking heeft op activiteiten die verricht worden binnen de inrichting waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit van toepassing is;
- hoofdstuk 2: afdeling 2.1 (zorgplicht), afdeling 2.2 (lozingen) en afdeling 2.3 (lucht) voor zover deze afdeling betrekking hebben op activiteiten die verricht worden binnen de inrichting waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit van toepassing is.
- hoofdstuk 2: afdeling 2.4 (bodem) met uitzondering van artikel 2.11

Melding

Voor de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen, moet vooraf of gelijktijdig met de aanvraag voor een omgevingsvergunning een melding worden ingediend. De onderhavige aanvraag wordt voor deze activiteiten als een melding op grond van het Activiteitenbesluit beschouwd.

4 Overwegingen

4.1 Milieuneutraal

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van een deelinrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo juncto artikel 3.10, derde lid, van de Wabo.

De aanvraag betreft de volgende veranderingen:

De aanvraag betreft het verwerken van ammoniumsulfaatoplossingen van derden tot vast ammoniumsulfaat in de installaties van de Sulfa nieuw, deelinrichting 59 van de site Chemelot.

Een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere deelinrichting dan waarvoor vergunning is verleend;
- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning(en) zijn toegestaan;
- niet MER-plichtig is.

Overwegingen over het niet ontstaan van een andere inrichting

Wij zijn van oordeel dat door de aangevraagde verandering geen andere deelinrichting ontstaat dan waarvoor de onder paragraaf 2.2 van dit besluit genoemde vergunningen zijn verleend.

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overlegde gegevens, concluderen wij dat er sprake blijft van een deelinrichting, zoals aangegeven in categorie 4.3 van bijlage 1 van de RIE. De verandering leidt niet tot een andere deelinrichting. De deelinrichting blijft in werking voor het produceren van vast ammoniumsulfaat.

Overwegingen dat er geen andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu zijn

In de onderstaande paragraaf is per milieuthema de relatie gelegd met de verandering van de inrichting.

Afvalstoffen

Door de beoogde verandering treden geen wijzigingen op in de grond-, hulp en afvalstoffen. De aangevoerde grondstof is een 40% ammoniumsulfaat oplossing in water, die niet geclassificeerd is binnen de ADR. Deze oplossingen zijn een nevenproduct gevormd in productieprocessen van derden en worden als vloeibare kunstmeststoffen ook afgezet in de landbouw. Verwerking van deze oplossingen in de Sulfa nieuw leidt niet tot meer of andere afvalstoffen, omdat de totaal al aangevraagde productiecapaciteit voor ammoniumsulfaat (vast ZA) niet toeneemt.

Afvalwater / lozingen naar water

Door de verandering treden geen wijzigingen op in de hoeveelheid of de samenstelling van het afvalwater. Er is in de al bestaande vloeistofdichte verlaadplaats een speciale rioolput aanwezig met geleidbaarheidsmeting en afsluiter naar het OBL rioolstelsel van de site Chemelot.

Bij het meten van een te hoge geleidbaarheid, vanwege een mogelijke spill van ammoniumsulfaatoplossing, wordt de afvoer naar het OBL rioolstelsel afgesloten, om dit rioolstelsel te beschermen en een hogere zoutvracht naar de IAZI te voorkomen.

Bodem(bescherming)

Conform de regels van het Activiteitenbesluit dient er een verwaarloosbaar bodemrisico gerealiseerd te worden. De gerealiseerde vloeistofdichte verlaadplaats is voorzien van een speciale, sulfaatbestendige bovenlaag. Het verlaadpunt voor de verladingen zal eveneens voorzien worden van een vloeistofdichte, sulfaatbestendige bodembeschermende laag.

De vrachtauto's voor de ammoniumsulfaatoplossingen passen in hun geheel op de bestaande vloer. Voor het lossen van de vrachtautos wordt een pomp gebruikt met een dubbel mechanical seal. De losverbinding vindt plaats met gebruik van een TODO koppeling met dry-break koppeling via een losarm. Wegrijbeveiliging vindt plaats door middel van wielkeggen. Lossen gebeurt volgens een werkinstructie.

Met deze combinatie van voorzieningen en maatregelen kan een verwaarloosbaar bodemrisico conform de NRB 2012 worden aangetoond voor de verlading van deze vloeibare ammoniumsulfaatoplossingen.

Energieverbruik

In de Sulfa nieuw zijn diverse maatregelen getroffen om het energieverbruik te beperken. Daarbij kunnen worden genoemd, het benutten van warmte uit naburige processen, het speciale ontwerp van de warmtewisselaars van het proces en het gebruik van vele nieuwe procesapparaten conform de BBT.

Energieverbruik voor inrichtingen onder emissiehandel / M.E.E. covenant

Omdat de inrichting energie-efficiënte productietechnieken toepast en de inrichting Chemelot Site Permit BV deelneemt aan de broeikasgassen/-emissiehandel kunnen geen voorschriften in de omgevingsvergunning worden opgenomen ter verbetering van de energie-efficiency of voorschriften ter vermindering van het energieverbruik.

(Externe) Veiligheid

De verandering is niet van invloed op de externe veiligheid. Er treden geen veranderingen op in de aard of hoeveelheid van de aanwezige stoffen. Er worden ook geen nieuwe gevaarlijke stoffen in het proces geïntroduceerd.

Geluid

De geluidbelasting van de deelinrichting wordt niet negatief beïnvloed naar aanleiding van de beoogde verandering. Alleen in de dag- en avondperiode zal er ammoniumsulfaatoplossing worden verladen met de verlaadpomp van een vrachtauto. De bijdrage van deze verlaadpomp is niet waarneembaar op de DS punten voor geluid rond de site Chemelot.

De aanvoer van de ammoniumsulfaatoplossingen van derden per vrachtwagen (via gate 1) varieert tussen de 300 à 550 vrachtwagens per jaar (1 à 2 per dag). Het aantal vrachtbewegingen van de geproduceerde, gekristalliseerde ammoniumsulfaat (ZA) komt overeen met orde van grootte 125 vrachtauto's per dag. De transportbewegingen van ammoniumsulfaatoplossingen van derden vallen in het niet bij deze transportbewegingen.

Het aantal extra vrachtbewegingen is < 0,5 % van het totaal aantal vrachtbewegingen via gate 1. Bovendien vinden deze vrachtbewegingen niet plaats tijdens de nachtperiode en leveren daarom geen bijdrage aan de etmaalwaarde.

Emissies naar Lucht

Er komt geen nieuw emissiepunt naar de lucht.

De verandering leidt niet tot de toename van de emissies naar de lucht en heeft daarmee geen invloed op de hiermee samenhangende omgevingskwaliteit.

Relatie naar de bestaande vergunningen voor Terreinen, Wegen en kolommenbanen

Het aantal vergunde vrachtbewegingen via gate 1 bedraagt 124.500 op jaarbasis (2014). Deze capaciteit is nog niet volledig benut. Het aantal van 300 – 550 ammoniumsulfaattransporten per jaar past binnen deze ruimte en is nog niet benutte capaciteit.

Transporten vinden alleen in de dag- en avondperiode plaats. Er zijn geen transportbewegingen gedurende de nachtelijke uren. Daarom is een geluidbijdrage in de nacht niet aan de orde.

De bijdrage aan de emissie van NOx en fijnstof van de transportbewegingen is < 0,5 % van het totaal aantal transportbewegingen.

Overwegingen MER plicht

Een milieuneutrale omgevingsvergunning kan niet worden verleend indien het bevoegde gezag heeft beslist dat bij de voorbereiding van de omgevingsvergunning een milieueffectrapport (MER) dient te worden gemaakt.

De voorgenomen activiteit komt noch voor in onderdeel C noch in onderdeel D van het Besluit mer. De activiteit is derhalve noch mer-plichtig noch mer-beoordelingsplichtig. Er wordt geen verhoging van de productiecapaciteit van de installatie Sulfa nieuw aangevraagd.

Overwegingen voorschriften

Er zijn geen aanvullende voorschriften voor deze aanvraag voor verandering noodzakelijk. Het lossen van de vrachtauto's met ammoniumsulfaatoplossingen valt onder de werking van de regels van het 'Activiteitenbesluit' met name Afdeling 2.4 van dit Besluit.

**Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
Reguliere voorbereidingsprocedure**

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat het volgende besluit is genomen:

Omgevingsvergunning

Voor: ammoniumsulfaatoplossing van derden verwerken tot vast ammoniumsulfaat

Locatie: CSP/DSM Fibre Intermediates, deelinrichting Sulfa nieuw, Koestraat 1, 6167 RA Geleen

Datum besluit: 8 oktober 2015

Zaaknummer: 2015-1559

Het besluit is op 12 oktober 2015 verzonden aan de aanvrager.

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 13 oktober 2015 t/m 23 november 2015:

- in het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, na telefonische afspraak via +31 43 389 7812;
- in het gemeentehuis van Sittard-Geleen (Markt 1, Geleen), op de gebruikelijke tijden.

Vergunningsbesluiten worden gedurende de inzagetermijn ook gepubliceerd op www.limburg.nl/vergunningen.

Rechtsbescherming

Als het besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u van 13 oktober 2015 t/m 23 november 2015 bezwaar maken. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: naam en adres van de indiener; de datum; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar (motivering). Het bezwaarschrift moet worden gericht aan: Gedeputeerde Staten van Limburg, cluster Juridische Zaken en Inkoop, team Rechtsbescherming, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl (klik op e-Loket). Het indienen van het bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond of digitaal met DigiD via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de dag waarop dit besluit is verzonden aan de aanvrager. Indien de Voorzieningenrechter positief beslist op een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt de werking van het onderhavige besluit geschorst.

Informatie

Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg, telefoon: + 31 43 389 78 12

P-FORMULIER

In te vullen door projectleider

Aanvrager	Chemelot Site Permit B.V. / DSM Fibre Intermediates B.V.
Wet en vergunningstype	Wabo, milieuneutraal veranderen
Zaaknummer	2015-1005 vooroverleg, na indienen aanvraag 2015-1559

Locatiegegevens

Naam	Nieuwe Sulfa, deelinrichting 59
Straat + huisnr.	Koestraat 1
Postcode + woonplaats	6167 RA Geleen
Bedrijfsactiviteit	Productie van gekristalliseerd ammoniumsulfaat
Cluster	
Projectleider (PL)	J. Weerts
Projectmedewerker	X. Rijnders, i.v.m. vakantie overname G. Wassink, slot X. Rijnders
Projectmedewerker (bouwen)	-
Afstemming <i>(alleen indien van toepassing)</i>	
Communicatietraject <i>(alleen indien van toepassing)</i>	nee
XY-coördinaten <i>(alleen bij nieuwe locatie Ow, Nbw, Gww)</i>	X:
	Y:

In te vullen door TA-medewerker

XY-coördinaten <i>(alleen bij nieuwe locatie Wm)</i>	X:
	Y:

Datum	Actie/Afspraak/Opmmerking
30-6-2015	1 ^e concept van de milieuaanvraag ontvangen van Sitech
6-7-2015	Commentaar op de eerste versie van de aanvraag verzonden naar L. Keybeck / Sitech
11-8-2015	2 ^e concept van de aanvraag ontvangen van Sitech en toelichting over TWK vergunning in email
14-8-2015	Commentaar op 2 ^e versie verzonden: enkele tekstuele wijzigingen, volmacht nieuwe drijver, relatie van ZA oplossing transporten naar ZA transporten en TWK vergunning meer verduidelijken. OLO formulieren milieu ontbreken ook nog. Graag bezoek aan de verlaadplaats brengen.
20-8-2015	Bezoek gebracht aan de Nieuwe Sulfa installatie, die in opstart is maar nog niet rustig in bedrijf is. De nieuwe verlaadplaats is voorzien van een speciale sulfaatbestendige toplaag en een speciaal IBL rioolstreng met afloop naar een speciale rioolput waar ook detectie is van geleidbaarheid om

	doorslag van sulfaat naar het OBL riool te voorkomen. Reguleer transport van de vaste ZA vindt ook plaats per vrachtauto, zodat de toename van de extra transporten relatief gering is.
24-8-2015	Gevraagd bij Sitech om aanvulling van de aanvraag m.n. op het gebied van de specificatie van de verlaadvloer en van de toelichting op de extra vrachtwagenbewegingen en de relatie naar de TWK vergunning.
1-9-2015	De definitieve aanvraag is binnengekomen via OLO met zaaknummer 2015-1559 Start toetsing van de ontvankelijkheid: alle gevraagde gegevens van 24-8 zijn in de aanvraag verwerkt.
4-9-2015	Telefonisch contact met M. Gerits over advisering Waterschap. M. Gerits is momenteel vooral bezig met de problematiek van Sitech IAZI in relatie tot de lopende procedure van de revisievergunning Waterwet.
15-9-2015	Telefonisch overleg met M. van der Werff en overleg met G. Wassink. M. van der Werff zal uiterlijk 18 september adviseren. Na verwerking van de adviezen van gemeente en Waterschap zal het concept besluit ter toetsing voorgelegd worden aan G. Wassink en B. Sluijsmans.
18-9-2015	M. van der Werff geeft per email aan dat er van zijde van gemeente Sittard-Geleen geen opmerkingen of inhoudelijke adviezen zijn. Deze email via de TA laten inboeken bij registratuur en verwerkt in het concept besluit.
22-9-2015	Concept besluit verzonden naar G. Wassink voor juridische toets en naar B. Sluijsmans voor e handhaafbaarheidstoets
23-9-2015	Opmerkingen van G Wassink ontvangen via track changes in het concept besluit.
24-9-2015	Telefonisch contact met M. Gerits van het Waterschap over de stand van zaken rond de advisering in deze procedure. M. Gerits geeft aan dat hun advies op 22 september 2015 verzonden is naar GS.
25-9-2015	Commentaar van G. Wassink en advies van Waterschap verwerkt in het concept besluit.
25-9-2015	B. Sluijsmans heeft ook naar het concept besluit gekeken; handhaafbaarheid is akkoord enkele typfoutjes aangegeven voor verbetering. Deze aangebracht.
25-9-2015	Concept besluit voor controle op onvolkomenheden voorgelegd aan Chemelot Site Permit, m.n. L. Keybeck en E. van Nijnatten.
28-9-2015	Commentaar, tekstueel ontvangen van L. Keybeck. L. Keybeck verzoekt om naam Sulfa nieuw niet te gebruiken, dit staat echter wel op het OLO formulier en in de uitgaande brieven van GS. Poerforms geeft aan dat voor de bestaande deelinrichting nr 38 gebruikt wordt: Sulfa. Het lijkt daarom beter om de nieuwe Sulfa deelinrichting nr. 59 toch de naam Sulfa, nieuw te blijven geven. NB Te zijner tijd dient de vergunning Sulfa, deelinrichting nr 38 te worden ingetrokken bij voorkeur op verzoek van CSP
28-9-2015	Nummer van het advies van Waterschap in de tekst ingevoerd.
	Overleg met Xander over de denitieve ingave van het besluit voor parafering, m.n. de mandaatkwestie en de benaming van de deelinrichting
2-10-2015	Afrondend gesprek met X. Rijnders: benaming Sulfa nieuw voor deze deelinrichting blijft bestan vanwege het onderscheid met de oude Sulfa, deelinrichting nr 38, mandatering is correct ingevuld

	door Sitech Manufacturing Services en afschrift aan gemachtigde; jan zal nog schema maken t.b.v. machtigingen en Xander zal machtigingen agenderen in het juristenoverleg. Nog enkele typfoutjes uit de beschikking gehaald.
5-10-2015	Laatste wijzigingen aangebracht in het besluit en het besluit ingegeven voor ondertekening.

Datum brief: zelf invullen / afwijkend: 8-10-2015
 Datum verzonden: wel / niet stempelen, afwijkend 12-10-2015
 Aantal kopieën: 13
 Bijlagen: ja / nee
 Verzending: secretariaat (TA)
 Scannen: ja / nee



BRIEFOMSLAG

Bureau/clusterhoofd	Afdelingshfd. / proj.leider	Directeur	(adj.)Secretaris	Portefeuillehouder(s)
	C. Hermans			H. Teunissen
Medeparaaf	Medeparaaf	CdK	Budgethouder	
X. Rijnders				

Doc nr.	2015/73816 <invullen secretariaat>	Zaak afgehandeld	☒ Ja ☐ Nee
Reactie op ingekomen stuknr..	2015/64415	Besluitcode	☐ Niet ontvankelijk / Buiten behandeling (NOV) ☒ Vergunning / Ontheffing verleend (VL) ☐ Afhandeling klacht (AKL) ☐ Afhandeling Ongewoon Voorval (AOV) ☐ Betrokkene Berichten (BB) ☐ Geen vergunningplicht (GVP) ☐ Vergunning geweigerd (VGG) ☐ Anders nl.
Initiatief.	☐ Ja ☒ Nee	Coll -	
Auteur	Jan Weerts	Leges € -	

Onderwerp	Besluit veranderingsvergunning Sulfa Nieuw van CSP / DSM Fibre Intermediates in Sittard-Geleen
Bijlage (aantal)	13
Afschrift	TA, Steller, Archief, X. Rijnders, B. Sluijsmans <invullen wie afschrift moet ontvangen, afdeling tussen haakjes vermelden of adres>
Aanw. Secr./FA	Ook afschrift van besluit versturen naar gemachtigde Sitech Manufacturing Services C.V. Stukken van de aanvraag waarmerken en verzenden aan CSP / DSM Fibre Intermediates in Geleen
Zaaknummer	2015-1559

kcm