

Besluit
van Gedeputeerde Staten van Limburg

Omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen van een bouwwerk en milieuneutraal veranderen

Ketenpark Fransen Milieutechniek, deelinrichting
Ketenparken Site Chemelot te Sittard-Geleen

Zaaknummer: 2021-208366

Kenmerk: 2021/25152 d.d. 16 december 2021

Verzonden:

20 DEC. 2021

INHOUDSOPGAVE

1	Besluit	3
2	Procedure	7
2.1	De aanvraag	7
2.2	Huidige vergunnings situatie	9
2.3	Samengestelde inrichting	9
2.4	Bevoegd gezag	10
2.5	Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure	11
2.6	Procedure	11
2.7	Adviezen	11
3	Samenhang overige wetgeving	12
3.1	Coördinatie Waterwet	12
3.2	Activiteitenbesluit milieubeheer	12
3.3	Wet natuurbescherming	12
4	Overwegingen	13
4.1	Bouwen van een bouwwerk	13
4.2	Milieuneutraal	14

1 Besluit

Onderwerp

Gedeputeerde Staten hebben op 9 november 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Chemelot Site Permit B.V. en DSM Industriegrond B.V. De aanvraag betreft het verkleinen van de vergunde (bekend onder zaaknummer 2020-204910 en kenmerk 2020/41291), maar niet gerealiseerde Romneyloods en het toevoegen van 1 extra containerunit bij vak 147 binnen deelinrichting Ketenparken Site Chemelot gelegen aan Urmonderbaan 22, 6167 RD Geleen. De werkzaamheden vinden specifiek plaats binnen de kadastrale locatie gemeente Geleen, sectie H, perceel 1281. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2021-208366.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Limburg besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1, lid 1 onder a en e juncto artikel 3.10, lid 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):

1. aan Chemelot Site Permit B.V. en DSM Industriegrond B.V. de omgevingsvergunning (verder te noemen: vergunning) te verlenen. Deze vergunning wordt verleend voor de inrichting gelegen aan Urmonderbaan 22, 6167 RD Geleen;
2. dat de vergunning verleend wordt voor de volgende activiteiten en werkzaamheden:
 - het (ver)bouwen van een bouwwerk, zijnde het verkleinen van de vergunde (bekend onder zaaknummer 2020-204910 en kenmerk 2020/41291), maar niet gerealiseerde Romneyloods en het toevoegen van 1 extra containerunit voor de tijdelijkheid van 15 jaar;
 - het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting;
3. dat de vergunning voor een termijn van 15 jaar zal gelden, te rekenen vanaf de datum van het inwerking treden van de vergunning. Na een periode van 15 jaar dient het gebruik te zijn gestaakt en de geplaatste tijdelijke bouwwerken te zijn verwijderd. Tevens dient de voor de verlening van deze omgevingsvergunning bestaande toestand te zijn hersteld;
4. dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning, tenzij daarvan op basis van de aan dit besluit verbonden voorschriften mag of moet worden afgeweken:
 - 6426567: 'Aanvraagformulier', firma OLO, de dato 9 november 2021;
 - BH8657-101-100: 'Machtiging Chemelot Site Permit B.V.', firma Royal HaskoningDHV, de dato 13 november 2021;
 - CSP-21-0858: 'Aanvraag voor een omgevingsvergunning in gevolge de wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor verandering deelinrichting Ketenpark DSM', firma Chemelot Site Permit B.V., de dato 13 november 2021;
 - BH7306-100-100: 'Machtiging DSM Industriegrond B.V.', firma Royal HaskoningDHV, de dato 30 maart 2021;
 - BH7306-100-100: 'Machtiging Fransen Milieutechniek', firma Royal HaskoningDHV, de dato 10 juni 2021;
 - CSP-21-0858: 'Aanvraag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Milieuneutrale verandering Ketenparken Site Chemelot, DSM Industriegrond B.V., op de site Chemelot', firma Royal HaskoningDHV, de dato 7 oktober 2021;
 - 3178-02-BBO-01: 'Memorandum brandoverslagrisico Romneyloods / units', firma SGS Floriaan, de dato 4 mei 2021;

- BH8657-101-100: 'Vergunningstekening Situatiekening Perceel: GLN00-H-1281', firma Royal HaskoningDHV, versie 2.0, de dato 9 juni 2021;
- BH8657-101-200: 'Vergunningstekening Situatiekening Plattegrond', firma Royal HaskoningDHV, versie 2.0, de dato 9 juni 2021;
- BH8657-101-302: 'Vergunningstekening Situatiekening Ontwerp Loods 2 Aanzichten, doorsnede en details (Fransen Milieutechniek B.V.)', firma Royal HaskoningDHV, versie 2.0, de dato 9 juni 2021;
- BH8657-101-303: 'Vergunningstekening Situatiekening Ontwerp Unit Aanzichten en doorsnede (Fransen Milieutechniek B.V.)', firma Royal HaskoningDHV, versie 2.0, de dato 9 juni 2021.

Gedeputeerde Staten van Limburg,
namens dezen,

 J. J. J. J. J.
Afdelingshoofd Vergunningen
RUD Zuid-Limburg

Afschriften

Dit besluit is verzonden aan het gemachtigde bedrijf HaskoningDHV Nederland B.V., Postbus 302, 6199 ZN Maastricht-Airport. Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- aanvrager van de vergunning, zijnde Chemelot Site Permit B.V., p/a secretariaat CSP, Postbus 27, 6160 MB Geleen en DSM Industriegrond B.V., Postbus 43, 6130 AC Sittard;
- het college van burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen, Postbus 18, 6130 AA Sittard;
- de minister van Infrastructuur en Waterstaat (directoraat-generaal Milieu), Postbus 20901, 2500 EX Den Haag;
- de Inspectie SZW, directie MHC, team MHC-Zuid, Postbus 90801, 2509 LV Den Haag;
- de Inspectie Leefomgeving en Transport, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag;
- de burgemeester van Sittard-Geleen, Postbus 18, 6130 AA Sittard;
- het bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, Postbus 35, 6269 ZG Margraten;
- Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond.

Bezwaar

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de datum;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, en;
- d. de redenen van het bezwaar (motivering).

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:

Gedeputeerde Staten van Limburg
Cluster Juridische Zaken en Inkoop, team Rechtsbescherming
Postbus 5700
6202 MA Maastricht.


Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl.

Naast het indienen van uw bezwaarschrift per post is ook de elektronische weg opengesteld. U dient dan gebruik te maken van een daartoe ontwikkeld webformulier. Aan het webformulier is een DigiD-module (voor particulieren) dan wel eHerkenning-module (voor ondernemers en organisaties, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel) gekoppeld zodat u het bezwaarschrift digitaal kunt ondertekenen. Op deze wijze wordt onder andere gewaarborgd dat het elektronisch verkeer op een betrouwbare en vertrouwelijke manier plaatsvindt. De webformulieren zijn geplaatst op de website van de Provincie Limburg en te raadplegen via www.limburg.nl/loket/producten-diensten/@606/bezwaar-beslissing/ onder 'Hoe dient u uw bezwaar in?'

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.rechtspraak.nl.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de dag waarop dit besluit is verzonden. Indien de Voorzieningenrechter positief beslist op een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt de werking van het onderhavige besluit geschorst.



Figuur 2: eerder vergunde situatie bekend onder zaaknummer 2020-204910 en kenmerk 2020/41291

De wijzigingen worden voor een tijdelijkheid van 15 jaar aangevraagd.

Gelet op eerdergenoemde omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- het (ver)bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo);
- het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting (art. 2.1, eerste lid, onder e, van de Wabo juncto art. 3.10, derde lid, van de Wabo).

2.2 Huidige vergunnings situatie

Op 14 juni 2005 hebben wij voor de site Chemelot een revisievergunning (kenmerk 2005 / 05) verleend. Deze revisievergunning is sinds het onherroepelijk worden als volgt gewijzigd:

- Op 11 augustus 2020 is hoofdstuk 1 van deze vergunning gewijzigd. Dit besluit (kenmerk 2020/32742) betreft een actualisatie van de beschrijvingen en de algemene voorschriften van de site Chemelot.

Voor de deelinrichting hebben wij op 28 juni 2007 (kenmerk 07/3376) aan Chemelot B.V. een revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer verleend. Verder hebben wij voor de deelinrichting de volgende omgevingsvergunningen verleend:

- Op 10 augustus 2017 is een omgevingsvergunning verleend (kenmerk 2017/56611) t.b.v. Calderys;
- Op 10 augustus 2017 is een omgevingsvergunning verleend (kenmerk 2017/56657) t.b.v. Totalis;
- Op 17 oktober 2019 is een omgevingsvergunning verleend (kenmerk 2019/76351) t.b.v. Equin B.V.
- Op 7 november 2019 is een omgevingsvergunning (kenmerk 2019/81672) t.b.v. Boels en Abird;
- Op 8 oktober 2020 is een milieuneutrale verandering verleend (kenmerk 2020/41291);
- Op 28 oktober 2021 is een milieuneutrale verandering verleend (kenmerk 2021/23193).

De deelinrichting Ketenparken Site Chemelot vormt het hoofdstuk 34 van de site omgevingsvergunning van Chemelot.

2.3 Samengestelde inrichting

De aanvraag betreft de deelinrichting Ketenparken Site Chemelot. Deze deelinrichting maakt deel uit van de inrichting site Chemelot. De onderlinge bindingen zijn voldoende sterk om te kunnen spreken van één inrichting in de zin van de Wet milieubeheer. Daartoe wordt gewezen op het volgende.

Vanwege de functionele, technische en organisatorische bindingen met de overige activiteiten op de site Chemelot, maakt de deelinrichting onderdeel uit van de inrichting site Chemelot. Vanwege de vele technische, functionele en organisatorische bindingen van de totale site Chemelot is er sprake van één samengestelde inrichting.

Technische bindingen

Op de site Chemelot zijn algemene, gemeenschappelijke voorzieningen beschikbaar waar alle installaties of activiteiten gebruik van maken. Dat geldt ook voor de deelinrichting Ketenparken Site Chemelot.

Het betreft dan de volgende zaken:

- Demiwaterbereiding en demiwaternet, proceswaternet;
- Bluswaterleidingnet;

- Stoom-,stikstof-, elektriciteit, instrumentatie- en persluchtnet;
- Restgassennet (centraal stookgasnet);
- Afvalwaterafvoer en –zuiveringssysteem;
- Gezamenlijke ingangen;
- Gezamenlijke (tijdelijke) opslagen van gevaarlijke stoffen;
- Gezamenlijk gebruik van logistieke faciliteiten (haven, railemplacement, weegbruggen);
- Ammoniakringleiding, etheen/ propaan- en waterstofleiding.

Functionele bindingen

Op de site Chemelot sluiten de productieprocessen van verschillende installaties op elkaar aan of worden de (rest)producten van de ene installatie ingezet in een andere installatie. In het geval van de deelinrichting Ketenparken Site Chemelot is de binding beperkt.

Organisatorische bindingen

Voor een duidelijke afbakening tussen de VGM-verantwoordelijkheid en de VGM-zeggenschap van enerzijds de primaire site bewoners, de drijvers van fabrieken / activiteiten binnen de site Chemelot en anderzijds CSP B.V. is een gemeenschappelijk besturingsmodel opgesteld.

In dit gemeenschappelijk besturingsmodel zijn afspraken gemaakt waaraan de primaire site bewoners, drijvers van de installaties / activiteiten zich conformeren.

In het Management Handboek zijn de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van CSP B.V. en van de primaire sitebewoners beschreven, als ook de verdeling daarvan.

In het de meest actuele versie van het Management Handboek, dat onderdeel uitmaakt van het besluit om een omgevingsvergunning van 11 augustus 2020 met het kenmerk 2020-201793 zijn de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden beschreven van de autonome rechtspersonen DSM Industriegrond B.V. maakt als drijver van de deelinrichting Ketenparken Site Chemelot onderdeel uit van de aandeelhoudergroep Primaire Site-Users van de Chemelot Site Permit B.V.

Met de ondertekening van een volmacht en deze vergunningsaanvraag conformeren DSM Nederland B.V. en Chemelot Site Permit B.V. zich aan het gestelde in het vigerende Management Handboek, de Aandeelhoudersovereenkomst en het besturingsmodel. Hiermee is de organisatorische binding in voldoende mate vastgelegd.

2.4 Bevoegd gezag

De activiteiten van de inrichting site Chemelot zijn met name genoemd in de volgende categorieën van bijlage 1, onderdeel B, sub 1, onder a (BRZO-inrichting), onderdeel C van het Bor: categorie 1.1, categorie 1.3, categorie 2.6, categorie 4.3, categorie 5.3, categorie 7.1.b, categorie 14, categorie 20.5, categorie 21, categorie 22, categorie 25, categorie 26, categorie 27.3 en categorie 28.

De site Chemelot wordt behandeld als één inrichting. Deze inrichting bevat meerdere IPPC-installaties en het Besluit risico's zware ongevallen is van toepassing. Daarom zijn wij het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning.

Binnen de deelinrichting zijn geen installaties aanwezig die in de RIE of het BRZO zijn aangewezen. Elke deelinrichting is onderdeel van de totale inrichting. De horizontale Europese BBT-conclusies zijn altijd van toepassing op een deelinrichting, ongeacht de vraag of een deelinrichting zelf een IPPC-installaties omvat of niet.

2.5 Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Mor getoetst op ontvankelijkheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving.

2.6 Procedure

Dit besluit is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij op 23 november 2021 conform artikel 3.8 van de Wabo kennis gegeven van de aanvraag op de site van de provincie Limburg (www.limburg.nl/bekendmakingen).

2.7 Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 van de Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies verzonden aan:

- het college van burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen;
- het bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

Voorts staat in artikel 6.15 van het Bor een toezendplicht ten aanzien van Brzo-inrichtingen opgenomen. Om te voldoen aan deze toezendplicht hebben wij de aanvraag aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- de minister van Infrastructuur en Waterstaat (directoraat-generaal Milieu);
- de Inspectie SZW, directie MHC, team MHC-Zuid;
- de burgemeester van Sittard-Geleen;
- het Waterschap Limburg;
- de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Naar aanleiding van de aanvraag hebben wij het volgende advies ontvangen.

Advies Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Veiligheidsregio Zuid-Limburg heeft op 25 november 2021 per e-mail aangegeven geen advies uit te brengen.

3 Samenhang overige wetgeving

3.1 Coördinatie Waterwet

Binnen de deelinrichting Ketenparken Site Chemelot treedt als gevolg van deze aanvraag geen verandering op in het afvalwater.

3.2 Activiteitenbesluit milieubeheer

Het Activiteitenbesluit milieubeheer (verder Activiteitenbesluit) bevat algemene regels voor bedrijven. Veel bedrijven vallen in zijn geheel onder deze algemene regels. Een beperkt deel van de bedrijven blijft vergunningplichtig. Voor deze bedrijven geldt het Activiteitenbesluit slechts voor een deel van de activiteiten. Het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling bevatten algemene regels. Wel is het mogelijk voor een aantal aspecten maatwerkvoorschriften aan de inrichting op te leggen.

Op grond van het Activiteitenbesluit en bijlage 1, onderdeel C van het Bor wordt de inrichting aangemerkt als een type C-inrichting. Voor de activiteiten binnen deze inrichting die onder het Activiteitenbesluit vallen, worden in de vergunning geen voorschriften opgenomen.

De in deze vergunning aangevraagde veranderingen vallen buiten de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit.

3.3 Wet natuurbescherming

De Wet natuurbescherming (Wnb) bevat regels met betrekking tot Natura 2000-gebieden (Habitatrichtlijn- en Vogelrichtlijngebieden) binnen en buiten Nederland en regels voor het behoud van de biologische diversiteit en de bescherming van kwetsbare dier- en plantensoorten en hun natuurlijke leefomgeving.

De aanvraag van deze omgevingsvergunning betreft geen veranderingen waarbij eventueel sprake kan zijn van mogelijk schadelijke effecten. Een nadere beoordeling is in dit kader daarom niet aan de orde.

4 Overwegingen

4.1 Bouwen van een bouwwerk

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 Wabo gestelde toetsingsaspecten.

Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Toetsingsgronden

De omgevingsvergunning wordt geweigerd indien:

1. de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar het oordeel van het bevoegd gezag niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 2 of 120 van de Woningwet;
2. de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar het oordeel van het bevoegd gezag niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij de bouwverordening of, zolang de bouwverordening daarmee nog niet in overeenstemming is gebracht, met de voorschriften die zijn gesteld bij een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 8, achtste lid, van de Woningwet dan wel bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 120 van die wet;
3. de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan, de beheersverordening of het exploitatieplan, of de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening;
4. het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, met uitzondering van een tijdelijk bouwwerk dat geen seizoensgebonden bouwwerk is, zowel op zichzelf beschouwd als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, in strijd is met redelijke eisen van welstand beoordeeld naar de criteria, bedoeld in artikel 12a, eerste lid, onder a, van de Woningwet, tenzij het bevoegd gezag van oordeel is dat de omgevingsvergunning niettemin moet worden verleend;
5. het advies van de Commissie voor de tunnelveiligheid, bedoeld in artikel 6, derde lid, onder b, van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels, daartoe aanleiding geeft.

Toetsing

Ad. 1. Bouwbesluit

De activiteit voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

Ad. 2. Bouwverordening

De activiteit voldoet aan de bouwverordening van de gemeente Sittard-Geleen (Bouwverordening Sittard-Geleen 2012, in werking getreden op 20 april 2019).

Ad. 3. Bestemmingsplan

De activiteit vindt plaats in een gebied waarvoor:

- het facetbestemmingplan Parkeren (NL.IMRO.1883.bpParkeren-VA01) op 13 september 2018 is vastgesteld en;
- het bestemmingsplan Bedrijventerrein DSM-Geleen, herziening ex artikel 30, lid 1 WRO (NL.IMRO.18830000DSMGeleenArt30-) op 24 februari 2005 is vastgesteld en;

- het bestemmingsplan Bedrijventerrein DSM-Geleen (NL.IMRO.18830000DSMGeleen-) op 14 december 2000 is vastgesteld.

De aangevraagde activiteit is hiermee niet in strijd.

Ad. 4. Welstand

De activiteit betreft het plaatsen van tijdelijke bouwwerken. Gelet op artikel 2.10, lid 1 onder d van de Wabo is geen sprake van een welstandsbeoordeling voor tijdelijke bouwwerken.

Ad. 5. Tunnelveiligheid

Een advies van de commissie voor de tunnelveiligheid is hier niet van toepassing.

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

4.2 Milieuneutraal

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo juncto artikel 3.10, derde lid, van de Wabo.

De aanvraag betreft de volgende veranderingen:

- Verkleinen vergunde niet gerealiseerde Romneyloods en het toevoegen van 1 extra unit bij vak 147.

Fransen Milieutechniek huurt vak 147 van DSM Industriegrond B.V. Fransen Milieutechniek is voornemens om haar recent vergunde Romneyloods te wijzigen. De bestaande Romneyloods is vergund met zaaknummer 2020-204910. De reeds vergunde nog te realiseren Romneyloods, wil Fransen Milieutechniek nu verkleinen en daarbij een extra unit toevoegen. Het betreft de Romneyloods midden op het terrein die in zaaknummer 2020-204910 was aangeduid als loods 2 met een afmeting van 10,49 x 15,00 meter. De vergunde loods stond tegen de zes units aan. In de nieuwe, nu aangevraagde, -situatie wordt de loods 11,00x11,00 meter en wordt met 1,00 meter los gehouden van de zeven units.

Een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend;
- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning(en) zijn toegestaan;
- niet MER-plichtig is.

Overwegingen over het niet ontstaan van een andere inrichting

Wij zijn van oordeel dat door de aangevraagde verandering geen andere inrichting ontstaat dan waarvoor de onder paragraaf 2.2 van dit besluit genoemde vergunningen zijn verleend.

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens, concluderen wij dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting. De inrichting blijft in werking voor een ondersteunende functie: opslag en lichte industrie functie.

Overwegingen dat er geen andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu zijn

In de onderstaande paragraaf is per milieuthema de relatie gelegd met de verandering van de inrichting.

Afvalwater

Het afvalwater, afkomstig van de Ketenparken DSM, wordt geloosd naar de IAZI, waarvoor het echter eerst bij de deelinrichting conform de in aanmerking komende BBT-technieken wordt behandeld. Voor de lozing van het effluent van de IAZI is een watervergunning verleend onder zaaknummer 2019-Z4532. Er komt van Fransen Milieutechniek niet meer of ander afvalwater vrij t.o.v. de huidige vergunde situatie. Het afvalwater wordt afgevoerd naar de afvalwaterzuivering van site Chemelot. Het hemelwater (niet afkomstig van een bodembeschermende voorziening) wordt via infiltratiegreppels aan de rand van het terrein geïnfiltreerd in de bodem. De voorgenomen wijziging heeft geen significante invloed ten aanzien van het afvalwater dat op het riool wordt geloosd.

Bodem(bescherming)

De bodemkwaliteit verslechterd niet door de wijzigingen. Er komen geen bodembedreigende activiteiten bij. De voorgenomen wijziging resulteert in een verwaarloosbaar bodemrisico conform de NRB:2012.

Ter plaatse worden geen bodembedreigende onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. De vloeren van de loodsen worden voorzien van stelconplaten. Het buitenterrein wordt verhard met asfalt dan wel klinkers. Er vindt enkel opslag plaats van materieel. Er is geen sprake van opslag van bodembedreigende stoffen en daarmee geen risico op bodemverontreiniging.

Energieverbruik

Het elektriciteitsverbruik t.o.v. de huidige inrichting verandert door de verkleining van de Romneyloods en het toevoegen van een extra unit van Fransen Milieutechniek niet.

(Externe) Veiligheid

Fransen Milieutechniek slaat geen gevaarlijke stoffen op en passen geen gevaarlijke stoffen toe. De voorgenomen wijziging brengt geen verandering van het extern veiligheidsrisico met zich mee / levert geen additioneel extern veiligheidsrisico op.

Geluid

Er worden geen maatgevende geluidbronnen toegevoegd binnen het vak 147 van Fransen Milieutechniek. Op het buitenterrein van Fransen Milieutechniek vinden geen activiteiten plaats die in betekende mate kunnen bijdragen aan het langtijdgemiddelde geluidniveau op de DS punten.

Emissies naar Lucht

De actuele emissies van de site Chemelot, voor wat betreft de stoffen zoals genoemd in het Chemelot Milieujaarsverslag, zijn geïnvventariseerd. Deze zijn gebaseerd op de emissiegegevens die zijn opgenomen in het meest recente Milieujaarsverslag van Chemelot. De veranderingen bij Fransen Milieutechniek binnen vak 147 leiden niet tot (meer) emissies of verkeersbewegingen binnen de site Chemelot. De voorgenomen wijziging heeft daarom geen invloed op de emissies naar de lucht.

Overwegingen MER plicht

Een milieuneutrale omgevingsvergunning kan niet worden verleend indien het bevoegde gezag heeft beslist dat bij de voorbereiding van de omgevingsvergunning een milieueffectrapport (MER) dient te worden gemaakt.

De voorgenomen activiteit komt noch voor in onderdeel C noch in onderdeel D van het Besluit mer. De activiteit is derhalve noch mer-plichtig noch mer-beoordelingsplichtig.

Overwegingen voorschriften

Het stellen van nadere voorschriften is niet aan de orde.