

Besluit
van Gedeputeerde Staten van Limburg

Omgevingsvergunning fase 2

**onderdeel bouwen en uitvoeren van een werk,
geen gebouw zijnde of van werkzaamheden**

CNC Grondstoffen BV te Milsbeek

Zaaknummer: 2015-0432

Kenmerk: 2015/52012 d.d. 23 juli 2015

Verzonden: 27 JULI 2015

INHOUDSOPGAVE

1	Besluit	3
2	Procedure	8
2.1	De aanvraag	8
2.2	Projectbeschrijving gefaseerde aanvraag	8
2.3	Bevoegd gezag	9
2.4	Ontvankelijkheid en opschorting procedure	9
2.5	Procedure	9
2.6	Adviezen	10
3	Overwegingen	12
3.1	Bouwen van een bouwwerk	12
3.2	Uitvoeren werk	14
4	Zienswijzen	15
5	Voorschriften	16
5.1	Bouwen	16

1 Besluit

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben op 24 december 2014 een aanvraag voor een gefaseerde omgevingsvergunning, tweede fase (bouwen), ontvangen van CNC Grondstoffen B.V. (hierna CNC). De aanvraag betreft het realiseren van een nieuwe Meng- en Indoor Verse Compost fabriek (MIVC2) van de inrichting gelegen aan Driekronenstraat 6, 6596 MA Milsbeek. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2015-0432.

De aanvraag is aangevuld op 22 mei 2015.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Limburg besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):

1. aan CNC Grondstoffen B.V. de omgevingsvergunning, tweede fase (bouwen) (verder te noemen: vergunning) te verlenen. Deze vergunning wordt verleend voor de inrichting gelegen aan Driekronenstraat 6, 6596 MA Milsbeek;
2. dat de vergunning verleend wordt voor de volgende activiteit:
 - het (ver)bouwen van een bouwwerk, zijnde het bouwen van een MIVC fabriek;
 - het uitvoeren van een werk, geen gebouw zijnde of van werkzaamheden, in gevallen waarin dat bij een bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit is bepaald.
3. dat aan deze vergunning de in hoofdstuk 5 vermelde voorschriften verbonden zijn;
4. dat de vergunning na gereedmelding expireert;
5. tenzij daarvan op basis van de aan dit besluit verbonden voorschriften mag of moet worden afgeweken; dat de volgende gewaarmerkte stukken onderdeel uitmaken van deze vergunning:
 - aanvraag met aanvraagnummer 1490959, gedateerd 24 december 2014;
 - Royal HaskoningDHV, B5, Veiligheid- en Gezondheidsplan MIVC2, CNC Grondstoffen B.V., definitief rapport 18 december 2014;
 - Leeuwesteijn Brandveiligheid, rapportage Beheersbaarheid van Brand 2007, 642-1-2/BVB, CNC Grondstoffen B.V., nieuwbouw MIVC2, gedateerd 23 december 2014;
 - Royal HaskoningDHV, B.3.4, MIVC2, Ontwerpberekening (constructief), CNC Grondstoffen B.V., definitief rapport, gedateerd 18 december 2014;
 - Royal HaskoningDHV, B.3.3, MIVC2, Gewichts- en stabiliteitsberekening, CNC Grondstoffen B.V., definitief rapport, gedateerd 18 december 2014;
 - Royal HaskoningDHV, B.3.2, MIVC2, Constructief uitgangspuntenrapport, CNC Grondstoffen B.V., definitief rapport, gedateerd 18 december 2014;
 - Royal HaskoningDHV, Funderingsadvies inclusief grondonderzoek Fugro, uitbreiding CNC te Milsbeek, CNC Grondstoffen B.V., definitief rapport, gedateerd 16 december 2014;

- Royal HaskoningDHV, Impressies, Gevels en 3 dimensionaal, CNC Grondstoffen B.V., definitief rapport, gedateerd 18 december 2014;
- Archeodienst rapport 569, gemeente Gennep, OM-nummer: 63904, bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek, archeologisch onderzoek, verkennende fase, Driekronenstraat 6 te Milsbeek, gedateerd 5 december 2014;
- AKC Bouwadviesbureau B.V., vergunningstekening MIVC2, werknummer. B01-1314, blad 44, foto's bestaande situatie, wijziging C, gedateerd 24 december 2014;
- AKC Bouwadviesbureau B.V., bestektekening MIVC2, werknummer. B01-1314, blad 86, installatie luchtbehandeling (HTC&S rev 07b, wijziging C, gedateerd 24 december 2014;
- AKC Bouwadviesbureau B.V., bestektekening MIVC2, werknummer. B01-1314, blad 82, verticale details doorsnedes evenwijdig aan as 2, as 7 en as 30, wijziging C, gedateerd 24 december 2014;
- AKC Bouwadviesbureau B.V., bestektekening MIVC2, werknummer. B01-1314, blad 81, verticale details doorsnedes evenwijdig aan as A, as H en as M, wijziging C, gedateerd 24 december 2014;
- AKC Bouwadviesbureau B.V., bestektekening MIVC2, werknummer. B01-1314, blad 79, kapplan, wijziging C, gedateerd 24 december 2014;
- AKC Bouwadviesbureau B.V., voorlopig ontwerp MIVC2, werknummer. B01-1314, blad 77, funderingsplan met putten, gedateerd 10 september 2014;
- AKC Bouwadviesbureau B.V., bestektekening MIVC2, werknummer. B01-1314, blad 77, funderingsplan met putten, wijziging C, gedateerd 24 december 2014;
- AKC Bouwadviesbureau B.V., bestektekening MIVC2, werknummer. M2.5-1314, blad 75, milieutekening IVC, wijziging C, gedateerd 24 december 2014;
- AKC Bouwadviesbureau B.V., bestektekening MIVC2, werknummer. B01-1314, blad 73, riolering en installatie, wijziging C, gedateerd 24 december 2014;
- AKC Bouwadviesbureau B.V., bestektekening MIVC2, werknummer. B01-1314, blad 71, gevels en principe doorsnedes, wijziging C, gedateerd 24 december 2014;
- AKC Bouwadviesbureau B.V., bestektekening MIVC2, werknummer. B01-1314, blad 70, doorsnedes MIVC2, wijziging C, gedateerd 24 december 2014;
- AKC Bouwadviesbureau B.V., bestektekening MIVC2, werknummer. B01-1314, blad 69, principe langsdoorsnede tunnel en dwarsdoorsnede 2 tunnels, wijziging C, gedateerd 24 december 2014;
- AKC Bouwadviesbureau B.V., bestektekening MIVC2, werknummer. B01-1314, blad 68-01, plattegrond t.p.v. kantoorgedeelte, wijziging C, gedateerd 24 december 2014;
- AKC Bouwadviesbureau B.V., bestektekening MIVC2, werknummer. B01-1314, blad 68, plattegrond, wijziging C, gedateerd 24 december 2014;
- AKC Bouwadviesbureau B.V., vergunningstekening MIVC2, werknummer. B01-1314, blad 62, situatie, wijziging B, gedateerd 18 december 2014;
- AKC Bouwadviesbureau B.V., vergunningstekening MIVC2, werknummer. B01-1314, blad 44, foto's bestaande situatie, wijziging C, gedateerd 24 december 2014;
- AKC Bouwadviesbureau B.V., bestektekening MIVC2, werknummer. B01-1314, blad 80, vluchtplan, wijziging C, gedateerd 24 december 2014;
- AKC Bouwadviesbureau B.V., documentenlijst 1314, blad 80, gedateerd 24 december 2014;
- Royal HaskoningDHV, Bodemonderzoek t.b.v. nulsituatie en omgevingsvergunning MIVC2 Milsbeek, CNC Grondstoffen B.V., definitief rapport, gedateerd 19 december 2014;

- AKC Bouwadviesbureau B.V., bestektekening MIVC2, werknummer. B01-1314, blad 86, installatie luchtbehandeling (HTC&S rev07b), wijziging C, gedateerd 24 december 2014;
- AKC Bouwadviesbureau B.V., bestektekening MIVC2, werknummer. M2.5-1314, blad 75, milieutekening IVC, wijziging C, gedateerd 24 december 2014;
- AKC Bouwadviesbureau B.V., bestektekening MIVC2, werknummer. B01-1314, blad 73, riolering en installatie, wijziging C, gedateerd 24 december 2014;
- AKC Bouwadviesbureau B.V., vergunningstekening MIVC2, werknummer. B1-1314, blad 62, situatie, wijziging B, gedateerd 18 december 2014;
- Royal HaskoningDHV, Bijlage 1.1, Toelichting omgevingsvergunningaanvraag, onderdeel bouw MIVC2 Milsbeek, CNC Grondstoffen B.V., definitief rapport, gedateerd 18 december 2014;
- Royal HaskoningDHV, referentie 9X3965/L006/MZEY/Nijm, beantwoording verzoek aanvullende gegevens, gedateerd 22 mei 2015;
- bijlage 1: ingevulde checklist Veilig onderhoud op en aan gebouwen 2012 voor CNC Grondstoffen B.V.;
- bijlage 2: ondertekend machtigingsformulier waarbij aanvrager CNC Grondstoffen B.V., Royal Haskoning machtigt om aanvragen omgevingsvergunningen in te dienen bij het bevoegde gezag, gedateerd 1 oktober 2014;
- bijlage 3: Royal HaskoningDHV, kenmerk 9X3965/N0020/Nijm, beantwoording aanvullende vragen bodem, gedateerd 22 mei 2015;
- bijlage 4: Royal Haskoning DHV, rapportage beheersbaarheid van brand: wijziging pagina 9 "gebouwkenmerken";
- bijlage 5: Royal HaskoningDHV, rapportage beheersbaarheid van brand: wijziging pagina 24 "tekenlijst";
- bijlage 6: Royal HaskoningDHV, kenmerk 9X3965/N018/419040/Nijm, MIVC2 CNC Milsbeek controle schoorsteenfundatie, gedateerd 19 mei 2015
 - bijlage A: oorspronkelijke berekening van de fundatie van de schoorsteen;
 - bijlage B: berekening van de verhoogde stalen schoorsteen door schoorsteenbouw en advies Mani v.o.f., gedateerd 20 mei 2015;
 - bijlage C: berekening van de verhoogde kunststof schoorsteen door schoorsteenbouw en advies Mani v.o.f., gedateerd 20 mei 2015;
- bijlage 7: Royal HaskoningDHV, kenmerk 9X3965/N0019/RW/MSTIJ/Nijm, CNC Milsbeek, Nieuwbouw MIVC-2, toetsing berekening dakafwatering, gedateerd 20 mei 2015;
- bijlage 8: Royal HaskoningDHV, tekening 1314, werknummer B01-1314, blad 109_A_B_C_Gebruiksfunctie Gebouw en oppervlakte:
 - AKC Bouwadviesbureau B.V., bladnummer 109-a, bestektekening MIVC2, gebruiksfuncties gebouw en oppervlakte; begane grond, wijziging A, gedateerd 19 mei 2015;
 - AKC Bouwadviesbureau B.V., bladnummer 109-b, bestektekening MIVC2, gebruiksfuncties gebouw en oppervlakte; kelders, wijziging A, gedateerd 19 mei 2015;
 - AKC Bouwadviesbureau B.V., bladnummer 109-c, bestektekening MIVC2, gebruiksfuncties gebouw en oppervlakte; verdieping, wijziging A, gedateerd 19 mei 2015;
- bijlage 9: Royal HaskoningDHV, constructief uitgangspuntendocument, kenmerk 9X3965/R003B, wijziging pagina 14 t/m 19, gedateerd 22 mei 2015;
- bijlage 10: Royal HaskoningDHV, constructief uitgangspuntendocument, kenmerk 9X3965/R003B, wijziging pagina 26, gedateerd 22 mei 2015;

- bijlage 11: AKC Bouwadviesbureau B.V, werknummer B01-1314, blad 80 vluchtplan wijziging C, gedateerd 27 mei 2015;
- bijlage 12: AKC Bouwadviesbureau B.V, werknummer B01-1314, blad 71, gevels en principedoorsneden, wijziging C, gedateerd 27 mei 2015;
- bijlage 13: olo-formulier met daarin de aanvraag voor de activiteit "werk of werkzaamheden uitvoeren".

Gedeputeerde Staten van Limburg

namens de



afdelingshoofd afdeling Provincie
Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord ¹

¹De Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUD LN) verzorgt namens de gemeenten in Midden en Noord-Limburg en namens de provincie Limburg de opgedragen (milieu)taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.3 van de Wabo (de uitgebreide voorbereidingsprocedure).

Een of meer van de activiteiten waarop het project als geheel betrekking heeft worden in de Wabo aangemerkt als activiteiten waarop de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is. Dit betekent dat beide benodigde fase beschikkingen via die procedure worden voorbereid. Aangezien de activiteiten waarvoor deze fase beschikking wordt aangevraagd als zodanig niet aangemerkt worden als activiteiten waarop de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, is de standaard beslistermijn gelet op artikel 2.5, derde lid van de Wabo van 6 maanden verkort tot 14 weken.

Afschriften

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- aanvrager van de vergunning, zijnde CNC Grondstoffen B.V., de heer [REDACTED], Postbus 13, 6580 AA Gennepe;
- het gemachtigde bedrijf, zijnde Royal HaskoningDHV de heren [REDACTED], Postbus 24, 6500 AA Nijmegen;
- het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Gennepe, Postbus 9003, 6590 HD Gennepe;
- de Inspectie Leefomgeving en Transport, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag
- Waterschap Peel en Maasvallei, afdeling Vergunningen en handhaving, Postbus 3390, 5902 RJ Venlo;
- Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, Postbus 25, 6200 MA Maastricht;

Rechtsbescherming

Beroep

Belanghebbenden die zienswijzen over het ontwerpbesluit hebben ingediend, belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend, belanghebbenden die willen opkomen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht en adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over het ontwerpbesluit, kunnen tegen betaling van de verschuldigde griffierechten, beroep instellen bij de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht. Het beroepschrift moet binnen een termijn van zes weken worden ingediend. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. Op deze beroepschriftprocedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de datum;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en;
- d. de redenen van het beroep (motivering).

Het beroepschrift moet worden gericht aan:

Rechtbank Limburg
Sector Bestuursrecht
Postbus 950
6040 AZ Roermond.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de internetpagina van de Rechtbank Limburg, www.rechtspraak.nl.

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als u een beroepschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.

U kunt uw beroep en een eventueel verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal instellen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag, volgend op de beroepstermijn van 6 weken.

Indien binnen de beroepstermijn tegen het besluit bij de Voorzieningenrechter een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

2 Procedure

2.1 De aanvraag

Op 24 december hebben wij een aanvraag gefaseerde omgevingsvergunning voor de tweede fase als bedoeld in artikel 2.5 van de Wabo ontvangen. Het betreft een verzoek van CNC Grondstoffen B.V., Driekronenstraat 6, 6596 MA Milsbeek (gemeente Genneep).

Het verzoek is ingediend door Royal HaskoningDHV, Postbus 24, 6500 AA Nijmegen. De gemachtigde is vermeld op het aanvraagformulier en er is tevens een machtiging bij de aanvraag gevoegd.

De aanvraag is aangevuld op 22 mei 2015.

Om te kunnen blijven voldoen aan de vraag uit de markt, het leveren van een goede kwaliteit champignoncompost, wenst CNC over te stappen van de productie van 3-daagse naar 6-daagse Indoor Verse Compost (fase I). Dit betreft compost die na het mengen de dubbele procestijd ondergaat. Om te kunnen blijven voldoen aan de benodigde productiecapaciteit van fase III compost (het eindproduct), is CNC voornemens om een nieuwe Meng- en Indoor Verse Compostfabriek (hierna MIVC2) te realiseren bij een gelijkblijvende productiecapaciteit. In de MIVC2 wordt fase 1 verse compost geproduceerd, hetgeen dient als halffabricaat voor de reeds binnen de inrichting aanwezige fase 2 (entbare compost) en fase 3 (doorgroeide compost) tunnelbedrijven. Dit halffabricaat wordt nu vanuit de vestiging in Moerdijk aangevoerd naar Milsbeek.

2.2 Projectbeschrijving gefaseerde aanvraag

De aanvrager heeft ervoor gekozen om gebruik te maken van de faseringsregeling van de Wabo. Op 9 april 2015 hebben wij op verzoek van CNC Grondstoffen B.V. een eerste fasebeschikking in ontwerp vastgesteld. Deze had betrekking op de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een beheersverordening, een exploitatieplan, regels gesteld oor Rijk of Provincie of een voorbereidingsbesluit (artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo);
- het oprichten, veranderen of veranderen van de werking en hetin werking hebben van een inrichting (artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wabo).

Gelet op de huidige aanvraag en de bovenstaande omschrijving wordt vergunning tweede fase gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- het (ver)bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo);
- het uitvoeren van een werk, geen gebouw zijnde of van werkzaamheden, in gevallen waarin dat bij een bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit is bepaald (artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo).

2.3 Bevoegd gezag

De inrichting is genoemd in categorie 7.4, 7.5 onder d en 9.4 onder d van onderdeel C van bijlage 1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Verder bevat de inrichting één of meerdere IPPC-installaties. Daarom zijn wij het bevoegd gezag voor de integrale omgevingsvergunning.

2.4 Ontvankelijkheid en opschorting procedure

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Regeling Omgevingsrecht (Mor) getoetst op ontvankelijkheid. Daarbij is gebleken dat een aantal gegevens ontbrak. Naar aanleiding hiervan hebben wij de aanvrager op 30 april 2015 (verzenddatum) in de gelegenheid gesteld om uiterlijk op 31 mei 2015 aanvullende gegevens in te dienen. Op 22 mei 2015 hebben wij de aanvullende gegevens ontvangen. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag inclusief de latere aanvulling daarop voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De termijn voor het nemen van het besluit is daardoor opgeschort met 22 dagen.

Bij de beoordeling van de aanvraag is gebleken dat de activiteit 'het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden' onderdeel uit maakt van het project en dat zij onlosmakelijk is verbonden met de aangevraagde activiteit. Deze activiteit moet daarom onderdeel uitmaken van de aanvraag. Naar aanleiding hiervan hebben wij de aanvrager op 30 april 2015 (verzenddatum) in de gelegenheid gesteld om uiterlijk op 31 mei 2015 de activiteit 'het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden' op te nemen in de aanvraag en de daarvoor vereiste gegevens in te dienen. Op 22 mei 2015 hebben wij de aanvullende gegevens ontvangen. De termijn voor het nemen van het besluit is daardoor opgeschort met 22 dagen.

2.5 Procedure

Een of meer van de activiteiten waarop het project als geheel betrekking heeft, worden in de Wabo aangemerkt als activiteiten waarop de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is. Dit betekent dat beide benodigde fasebeschikkingen via die procedure worden voorbereid. Aangezien de activiteiten waarvoor deze fasebeschikking wordt aangevraagd, als zodanig niet aangemerkt worden als activiteiten waarop de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, is de standaard beslistermijn gelet op artikel 2.5, derde lid, van de Wabo van 6 maanden verkort tot 14 weken.

2.6 Adviezen

Advies

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 van de Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies verzonden aan:

- het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Gennep. Hierbij hebben we het college gevraagd de aanvraag voor de activiteit bouwen voor te leggen aan de welstandscommissie en brandweer;
- Rijkswaterstaat Zuid-Nederland;
- Waterschap Peel en Maasvallei.

Naar aanleiding van de aanvraag hebben wij de volgende adviezen ontvangen:

2.6.1 Advies Waterschap Peel en Maasvallei

Het Waterschap Peel en Maasvallei heeft geen gebruik gemaakt van haar adviesrecht.

2.6.2 Advies Rijkswaterstaat Zuid-Nederland

Rijkswaterstaat heeft geen gebruik gemaakt van haar adviesrecht.

2.6.3 Advies college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gennep

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gennep heeft op 23 april 2015 per e-mail het advies van de Brandweer Limburg Noord naar het bevoegde gezag verzonden. Het advies van de brandweer Limburg Noord met dossiernummer 2015-0272, uitgegaan 20 april 2015 luidt:

Onderstaande de bevindingen naar aanleiding van de beoordeling rapportage "Beheersbaarheid van Brand 2007" voor de nieuwbouw CNC te Milsbeek van Leeuwesteijn Brandveiligheid, met kenmerk 642-1-2/BVB, gedateerd 23 december 2014:

Bevindingen:

- *De gelijkwaardigheid voor het realiseren van een groot brandcompartiment is met de methodiek beheersbaarheid van brand in de rapportage voldoende onderbouwd. Zowel de grootte als de brandwerendheid van de omhulling van het compartiment zijn correct bepaald;*
- *Voor het vluchten uit een groot brandcompartiment is geen gebruik gemaakt van een gelijkwaardige oplossing. De loopafstanden voor het vluchten moeten dus voldoen aan de prestatie-eisen van het Bouwbesluit voor de aangegeven gebruiksfunctie;*
- *De nieuwbouw is aangemerkt als 'overige gebruiksfunctie'. Meer voor de hand liggend is om delen van de nieuwbouw te benoemen als industriefunctie en lichte industriefunctie. Nagegaan moet worden of de opgegeven gebruiksfunctie 'overige gebruiksfunctie' van de ruimten daadwerkelijk overeenkomt met het gebruik hiervan.*

Op basis van het Bouwbesluit 2012 zijn op basis van de gebruiksfunctie minimale beveiligingsinstallaties en voorzieningen voorgeschreven. Het rapport doet geen uitspraak over deze minimaal benodigde voorzieningen t.a.v. vluchtwegaanduiding, noodverlichting, slanghaspels en kleine blusmiddelen, brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie, bluswatervoorziening, opstelplaatsen brandweervoertuigen, toetreding brandweer, enz. Deze informatie moet nog ten behoeve van een toetsing brandveiligheid worden aangedragen.

In een brief met een verzoek om aanvullende gegevens gericht aan de gemachtigde is aangegeven dat de aanvrager in de aanvullende gegevens kenbaar moet maken welke gebruiksfunctie(s) van toepassing zijn op de onderhavige aanvraag met een motivering daarbij.

De aanvullende gegevens die zijn ingediend via het omgevingsloket online op 22 mei 2015 geven voldoende blijk van de te hanteren gebruiksfunctie(s) en de te nemen technische brandveiligheidsmaatregelen.

Vervolgens heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gennep op 30 april 2015 per e-mail het welstandsadvies naar het bevoegde gezag verzonden. Het welstandsadvies van 28 april 2015 met dossiernummer 2015-0272 luidt:

“De uitbreiding van CNC met een composterignshal is gedacht midden op het terrein, omgeven door twee soorten gebouwen: grijs/antraciete bedrijfshallen aan de noord/westzijde en rood/bruin bakstenen kantoorgebouwen aan de zuid/oostzijde. Den nieuwbouw zoekt qua vorm, kleur en materiaal terecht aansluiting bij de eerste soort. Het hier geldende welstandsniveau 3 zet in op handhaving van minimale kwaliteiten, waarbij de welstandstoetsing terughoudend is en gericht op zichtbaarheid vanuit de openbare ruimte.

Het functionele en logistiek bepaald gebouw is onderverdeeld in volumes elk afzonderlijk gematerialiseerd; in architectonisch opzicht wordt ingezet op een minimale kwaliteit. De nieuwbouw sluit qua materiaal en kleur aan op het industriële landschap en is mede gezien de beperkte impact op de openbare ruimte binnen het geldend welstandskader aanvaardbaar.

Het bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand”

Verder heeft de gemeente Gennep geen gebruik gemaakt van haar adviesrecht.

3 Overwegingen

3.1 Bouwen van een bouwwerk

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 van de Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Toetsingsgronden

De omgevingsvergunning wordt geweigerd indien:

1. de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar het oordeel van het bevoegd gezag niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 2 of 120 van de Woningwet;
2. de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar het oordeel van het bevoegd gezag niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij de bouwverordening of, zolang de bouwverordening daarmee nog niet in overeenstemming is gebracht, met de voorschriften die zijn gesteld bij een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 8, achtste lid, van de Woningwet dan wel bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 120 van die wet;
3. de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan, de beheersverordening of het exploitatieplan, of de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening;
4. het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, met uitzondering van een tijdelijk bouwwerk dat geen seizoensgebonden bouwwerk is, zowel op zichzelf beschouwd als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, in strijd is met redelijke eisen van welstand beoordeeld naar de criteria, bedoeld in artikel 12a, eerste lid, onder a, van de Woningwet, tenzij het bevoegd gezag van oordeel is dat de omgevingsvergunning niettemin moet worden verleend;
5. het advies van de Commissie voor de tunnelveiligheid, bedoeld in artikel 6, derde lid, onder b, van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels, daartoe aanleiding geeft.

Toetsing

De activiteit voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

De activiteit voldoet aan de bouwverordening van de gemeente Gennep.

De activiteit vindt plaats in een gebied waarvoor het bestemmingsplan Buitengebied Gennep is vastgesteld.

De aangevraagde activiteit is hiermee in strijd. Dit betekent dat wij de omgevingsvergunning in beginsel moeten weigeren tenzij:

- de aangevraagde activiteit in lijn is met de in bestemmingsplan Buitengebied Gennep opgenomen regels inzake afwijking;
- een AMvB ontheffing van het plan mogelijk maakt;

- de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat;
- elders in algemene regels een dergelijke afwijking wordt toegestaan;
- elders in het exploitatieplan een dergelijke afwijking wordt toegestaan; of
- elders in het voorbereidingsbesluit een dergelijke afwijking wordt toegestaan.

Wij hebben de aangevraagde activiteit aan de hiervoor genoemde uitzonderingen getoetst. Voor de strijdigheden met het bestemmingsplan is er in de fase 1 beschikking met kenmerk 2014-1039 een verklaring van geen bedenkingen afgegeven door de gemeenteraad van de gemeente Gennep. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

Het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk, waarop de aanvraag betrekking heeft, is niet in strijd met redelijke eisen van welstand zoals neergelegd in de gemeentelijke welstandnota. Er is door de gemeente Gennep op 28 april bij behandeling in de Commissie Ruimte een positief welstandsadvies uitgebracht, in paragraaf 2.6.3 van dit besluit treft u het welstandsadvies aan. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

Een toetsing in het kader van de tunnelveiligheid is in casu niet aan de orde.

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In dit besluit zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

3.2 Uitvoeren werk

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b van de Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.11 van de Wabo gestelde toetsingsaspecten. Dat geldt ook als het werk, geen bouwwerk zijnde of de werkzaamheid in strijd is met hiervoor bedoelde bepalingen of met de ruimtelijke regels in een provinciale verordening of een algemene maatregel van bestuur.

Toetsing

Het werk bevindt zich of de werkzaamheid vindt plaats in een gebied waarvoor het bestemmingsplan Buitengebied Gennep is vastgesteld.

De opsteller van dit bestemmingsplan wil voorkomen dat een in dit bestemmingsplan begrepen grond minder geschikt wordt voor de verwezenlijking van de ter plaatse geldende of beoogde bestemming. Daarom is in artikel 28.3 'omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden' bepaald dat het verboden is conform artikel 28.3.1 sub i van het bestemmingsplan Buitengebied Gennep zonder omgevingsvergunning bepaalde werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren.

Volgens artikel 28.3.3 'afwegingskader' onder a tot en met c van het bestemmingsplan Buitengebied Gennep kan de vergunning worden verleend, mits geen verstoring plaatsvindt, zoals hieronder nader is omschreven:

1. uitvoering van de genoemde werken en/of werkzaamheden is in strijd met de bestemming, indien daardoor dan wel door de daarvan (direct of indirect) te verwachten gevolgen een onevenredige aantasting van de waarden van deze gronden kan plaatsvinden;
2. voor zover de genoemde werken en werkzaamheden dan wel de directe of indirecte gevolgen van deze werken en werkzaamheden kunnen leiden tot een verstoring van archeologisch materiaal, indien aan de vergunning één van de volgende voorschriften wordt verbonden:
 - a) de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden;
 - b) de verplichting tot het doen van opgravingen;
 - c) de verplichting de oprichting van het bouwwerk te laten begeleiden dooreen deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door het bevoegd gezag bij de vergunning te stellen kwalificaties.
3. de vergunning wordt niet verleend dan nadat de aanvrager een rapport heeft overgelegd, waarin de archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord, naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld.

Bovenstaande overwegende vindt er geen verstoring plaats van archeologische waarden, dit blijkt uit een archeologisch rapport dat bij de aanvraag is gevoegd.

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het uitvoeren van een werk of werkzaamheid, zoals neergelegd in het bestemmingsplan Buitengebied Gennep zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

4 Zienswijzen

Tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend.

5 Voorschriften

5.1 Bouwen

1. ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

Op het bouwterrein verplicht aanwezige bescheiden

- 1.1 Tijdens het bouwen is de vergunning voor het bouwen, op het terrein aanwezig inclusief overige voor het bouwen van belang zijnde vergunningen en documenten met nadere voorwaarden en ontheffingen. De stukken dienen op verzoek aan een toezichthouder van de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (verder: toezichthouder) ter inzage te worden gegeven.

Startgesprek

- 1.2 Om het bouwtoezicht goed te laten verlopen is het van belang dat een toezichthouder bij het startgesprek aanwezig is. Gedurende het startgesprek zal de toezichthouder een aantal belangrijke controlepunten tijdens de bouw aanhalen en zullen contactgegevens worden uitgewisseld en afspraken worden vastgelegd. Via het e-mailadres wabo-bouwen@prvlimburg.nl of telefonisch via +31 43 389 99 99 kunt u een afspraak maken met een toezichthouder.

Uitzetten van de bebouwingsgrenzen

- 1.3 Met het bouwen van een bouwwerk waarvoor vergunning is verleend wordt, onverminderd de voorschriften bij de vergunning, niet begonnen voordat voor zover nodig door of namens de toezichthouder:
- de rooilijnen en/of bebouwingsgrenzen op het bouwterrein zijn uitgezet;
 - het straatpeil is aangegeven.

Mededeling aanvang en beëindiging bouwwerkzaamheden

- 1.4 De toezichthouder dient ten minste twee dagen voor de feitelijke aanvang van elk van de hierna te noemen onderdelen van het bouwproces in kennis te worden gesteld:
- de aanvang van de werkzaamheden inclusief ontgravingwerkzaamheden;
 - de aanvang van het inbrengen van de funderingspalen, het slaan van proefpalen daaronder begrepen;
 - de aanvang van de grondverbeteringwerkzaamheden;
 - het storten van beton.
- 1.5 De toezichthouder dient ten minste op de dag van beëindiging van de bouwwerkzaamheden waarvoor een vergunning voor het bouwen is verleend, schriftelijk van de beëindiging van die werkzaamheden in kennis gesteld te worden.
- 1.6 Een bouwwerk waarvoor een vergunning voor het bouwen is verleend, wordt niet in gebruik gegeven of genomen indien de toezichthouder hiervan niet schriftelijk in kennis is gesteld.
- 1.7 De melding met betrekking tot de aanvang en beëindiging van de werkzaamheden dient schriftelijk te geschieden. U dient hiervoor gebruik te maken van de bij deze vergunning gevoegde formulieren "melding start bouw- of sloopwerkzaamheden" resp. "einde bouw- of sloopwerkzaamheden". De formulieren kunt u per post versturen naar de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord, postbus 5700, 6202 MA Maastricht, dan wel per e-mail wabo-bouwen@prvlimburg.nl

Voorkomen van onveilige situaties tijdens bouwwerkzaamheden

- 1.8 De uitvoering van bouwwerkzaamheden is zodanig dat voor de omgeving een onveilige situatie of voor de gezondheid of bruikbaarheid nadelige hinder zoveel mogelijk wordt voorkomen.
- 1.9 Bij het uitvoeren van bouwwerkzaamheden worden maatregelen getroffen ter voorkoming van:
- letsel van personen op een aangrenzend perceel of een aan het bouwterrein grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen;
 - letsel van personen die het bouwterrein onbevoegd betreden, en;
 - beschadiging of belemmering van wegen, van in de weg gelegen werken en van andere al dan niet roerende zaken op een aangrenzend perceel of op een aan het bouwterrein grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen.
- 1.10 De op grond van artikel 1.9 te treffen maatregelen dienen vastgelegd te worden in een bouwveiligheidsplan. De maatregelen hebben ten minste betrekking op:
- de afscheiding en afsluiting van het bouwterrein;
 - de bereikbaarheid en bruikbaarheid van bluswater- en andere openbare voorzieningen;
 - het stallen, afsluiten of opbergen van machines, werktuigen, materialen en installaties op zodanige wijze dat onbevoegden daar geen toegang toe hebben;
 - het waarborgen van de verkeersveiligheid;
 - het voorkomen van vallende objecten.
- 1.11 Als op een terrein waar een bouw- of grondwerk wordt uitgevoerd niet gewerkt wordt, moeten:
- de tijdelijke elektrische installaties ten behoeve van de uitvoering van het bouw- en grondwerk, in hun geheel op zodanige wijze zijn uitgeschakeld, dat het weer in gebruik stellen van de installaties door anderen dan daartoe bevoegde personen niet zonder meer mogelijk is;
 - machines en werktuigen worden achtergelaten in een zodanige toestand, dat deze dan wel mechanismen daarvan, niet zonder meer door anderen dan daartoe bevoegde personen in werking kunnen worden gesteld.
- Het bovenstaande is niet van toepassing op rustpauzen tijdens de dagelijkse werktijd en niet op de voeding van een elektrische verlichtingsinstallatie of van één of meer elektrisch aangedreven bemalingpompen, indien de omstandigheden vereisen dat de voeding niet wordt onderbroken en de veiligheid voldoende is gewaarborgd.
- 1.12 Het is verboden stempels, schoren, kruisen of zwiepingen weg te nemen of andere veiligheidsmaatregelen op te heffen zolang zij uit veiligheidsoogpunt nodig zijn.
- 1.13 Het terrein waarop wordt gebouwd, grond wordt ontgraven of dergelijke werkzaamheden worden verricht, moet door een doeltreffende afscheiding van de weg en van het aangrenzende open erf of terrein zijn afgescheiden indien gevaar of hinder te duchten is.
- 1.14 De afscheiding moet zodanig zijn geplaatst en ingericht, dat het verkeer zo min mogelijk hinder ervan ondervindt en de toegang tot brandkranen en andere openbare voorzieningen, zoals leidingen, er niet door wordt belemmerd.
- 1.15 Afscheidingen, steigers, ladders, heistellingen, transportinrichtingen en ander hulpmateriaal moeten, wat kwaliteit en samenstelling betreft, voldoen aan de eis van goed en veilig werk en in goede staat van onderhoud verkeren.

- 1.16 Het is verboden bij de uitvoering van een bouw- of grondwerk een werktuig of een stof te gebruiken, indien daardoor gevaar voor de omgeving optreedt.
- 1.17 Het bevoegd gezag kan het gebruik van een werktuig, dat schade of ernstige hinder voor de omgeving veroorzaakt of kan veroorzaken, verbieden.
- 1.18 Het bevoegd gezag kan voorschrijven, dat voor een op een werk te gebruiken krachtwerktuig:
- uitsluitend een bepaalde brandstof wordt gebezigd, en/of
 - de aandrijving elektrisch geschiedt, en/of
 - het werktuig gedurende bepaalde delen van een etmaal niet mag worden gebruikt.
- Het bovenstaande is niet van toepassing indien en voor zover het nadelige gevolgen voor het milieu betreft waarop de Wabo of enige in deze wet genoemde milieuwet van toepassing is.

Bouwafval

- 1.19 Bouwwerkzaamheden worden zodanig uitgevoerd dat tijdens de uitvoering vrijkomend afval deugdelijk wordt gescheiden.
- 1.20 Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven over de te scheiden categorieën bouwafval en de opslag en afvoer daarvan op en van het terrein bij het uitvoeren van bouwwerkzaamheden.

Geldigheidsduur vergunning

- 1.21 Indien gedurende 26 weken (onderscheidenlijk de in de vergunning bepaalde termijn) geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de onherroepelijke vergunning kan het bevoegd gezag de omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.

Kabels en leidingen

- 1.22 Graven in gemeente- of provinciegrond is bij voorbaat niet toegestaan. Indien u graafwerkzaamheden op eigen terrein moet uitvoeren, wees er dan zeker van dat er geen kabels en/of leidingen aanwezig zijn:
- graaf alleen als er een KLIC-melding is gedaan;
 - graaf alleen als de ligging van kabels en leidingen is gecontroleerd;
 - graaf alleen na een duidelijke instructie over de ligging van de kabels en leidingen;
 - meld ontdekte afwijkingen en beschadigingen aan de netbeheerder;
 - ken de gevaren en gevolgen van graafschade.

Meer informatie kunt u vinden op www.graafschade-voorkomen.nl en www.kadaster.nl/klic.

2. SPECIFIEKE VOORSCHRIFTEN

Uitgestelde indieningsvereisten

- 2.1 De volgende gegevens en bescheiden dienen uiterlijk binnen een termijn van drie weken voor de start van de uitvoering van de desbetreffende handeling aan het bevoegd gezag te worden overgelegd. Eerst na ontvangst van de bevindingen kan met de bouw van het betreffende onderdeel worden begonnen:
- gegevens en bescheiden met betrekking tot belastingen en belastingcombinaties (sterkte en stabiliteit) en de uiterste grenstoestand van alle (te wijzigen) constructieve delen van het bouwwerk alsmede het bouwwerk als geheel, voor zover het niet de hoofdlijn van de constructie dan wel het constructieprincipe betreft.
 - Gegevens en bescheiden met betrekking tot de details van de in of ten behoeve van het bouwwerk toegepaste installaties, voor zover het niet de gegevens met betrekking tot de hoofdlijn dan wel het principe van de toegepaste installaties betreft;
 - Programma van Eisen brandmeld- en ontruimingsinstallatie;
 - (detail)berekening schoorstenen;
 - berekening windbelasting hoofdgebouw met ongereduceerde druk- en zuigingscoëfficiënten dakvlak.



Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat het volgende besluit is genomen:

Gefaseerde omgevingsvergunning 2^e fase (bouwen)

Voor: realiseren van een indoor compost bedrijfsonderdeel (MIVC2)

Locatie: CNC Grondstoffen B.V., Driekronenstraat 6, 6596 MA Milsbeek

Datum besluit: 23 juli 2015

Zaaknummer: 2015-0432

Het besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit niet gewijzigd.

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 29 juli 2015 t/m 9 september 2015:

- in het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, na telefonische afspraak via +31 43 389 78 12;
- in het gemeentehuis van Gennep, op de gebruikelijke plaats en tijden.

Vergunningsbesluiten worden gedurende de inzagetermijn ook gepubliceerd op www.limburg.nl/vergunningen.

Rechtsbescherming

Tegen het besluit kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht over het ontwerpbesluit, belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over het ontwerpbesluit.

Beroep instellen kan van 30 juli 2015 t/m 9 september 2015 tegen betaling van de verschuldigde griffierechten bij de Rechtbank Limburg. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: naam en adres van de indiener; de datum; een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep (motivering).

Het beroepschrift moet worden gericht aan: Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond of digitaal met DigiD via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Als u een beroepschrift heeft ingediend, kunt u tevens de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de internetpagina van de Rechtbank Limburg, www.rechtspraak.nl.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de beroepstermijn van 6 weken. Indien binnen de beroepstermijn tegen het besluit bij de Voorzieningenrechter een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Informatie

Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord, telefoon: + 31 43 389 78 12

Verzending door: Secr. /TA

BRIEFOMSLAG

Aanwijzing voor secretariaat:

Datum: 23-7-2015 /zelf invullen

Aantal kopieën: 9

Bijlagen: ja /nee

Parafenbalk			
Clusterhoofd	Medeparaaf	Medeparaaf	naam
ATJ van der Pol	J. Werkhoven		

In te vullen door medewerker

Ingekomen docmannr.	2015/17793	Afgedaan	☒ Ja ☐ Nee	Besluitcode	☐ Informatie gevraagd (ING) ☐ Buiten behandeling (BVB) ☒ Vergunning verleend (VGV) ☐ VVGB (GB) ☐ Ontheffing verleend (OHV) ☐ Geen vergunningplicht (GVP) ☐ Vergunning geweigerd (VGG) ☐ Ontwerp besluit (OB) ☐ Definitief besluit (DB) ☐ Anders nl.
Afdelingskenmerk	2015-0432	Vertrouwelijk	☐ Ja ☒ Nee	Portefeuillehouder	H. Teunissen
Naam auteur	de heer R.P.T. Kengen				
Onderwerp	Definitief besluit omgevingsvergunning 2 ^e fase				
VPL-nummer				FCL-nummer	
Naam dig. mapje					
Datum uiterlijke verzending					
Afschrift intern	TA, Steller, Archief, G. Soons				
Afschrift extern	Voor overige afschriften zie het besluit				
Aanwijzingen voor CVE	Graag de start- en einde meldingsformulieren bouw meezenden naar de gemachtigde RoyalHaskoningDHV				

In te vullen door secretariaat

Datum en tijdstip aanlevering	Geparafeerd	☐
Datum en tijdstip stuk akkoord	Medeparaaf	☐

In te vullen door CVE

Datum en tijdstip aanlevering		Naam verzender
Naam behandelaar		Datum en tijdstip verzonden
Uitgaand doc. nr.	2015, 17981 52012	