



2014/8763

14-2-2014

RUDZL

15-3-2014

TH



ARCHIEF

Besluit
van Gedeputeerde Staten van Limburg

Omgevingsvergunning

**Plaatsen naverbrander en verhogen en
verplaatsen van drie emissiepunten**

Componenta B.V. te Heerlen

Zaaknummer: 2013-0728

Kenmerk: 2014/8763 d.d. 20 februari 2014

Verzonden: 24 FEB. 2014

INHOUDSOPGAVE

1	Besluit	3
2	Procedure	7
2.1	De aanvraag	7
2.2	Huidige vergunning- en meldingsituatie	7
2.3	Bevoegd gezag	8
2.4	Ontvankelijkheid	8
2.5	Procedure	8
2.6	Adviezen en verklaring van geen bedenkingen	8
3	Samenhang overige wetgeving	10
3.1	Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer	10
3.2	European pollutant release and transfer register (e-prtr)	10
4	Overwegingen	11
4.1	Milieu	11
4.2	Bouwen van een bouwwerk	18
4.3	Gebruik in strijd met ruimtelijke ordening	19
5	Zienswijzen	21
6	Voorschriften	22
6.1	Bouwen	22
6.2	Milieu	26

1 Besluit

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben op 18 november 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Componenta B.V. Het betreft het plaatsen van een naverbrander en verhogen en verplaatsen van drie emissiepunten. De aanvraag betreft de inrichting gelegen aan de Koumen 2, 6433 KD Heerlen. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2013-0728.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Limburg besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):

1. aan Componenta B.V. de omgevingsvergunning (verder te noemen: vergunning) te verlenen. Deze vergunning wordt verleend voor de inrichting gelegen aan de Koumen 2, 6433 KD Heerlen;
2. dat de vergunning verleend wordt voor de volgende activiteiten en werkzaamheden:
 - het (ver)bouwen van een bouwwerk, zijnde het plaatsen van een naverbrander en verhogen en verplaatsen van drie emissiepunten;
 - het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een beheersverordening, een exploitatieplan, regels gesteld door Rijk of Provincie of een voorbereidingsbesluit, zijnde het hoger bouwen dan toegestaan in het bestemmingsplan;
 - het oprichten, veranderen of veranderen van de werking en het in werking hebben van een inrichting;
3. dat aan deze vergunning de in hoofdstuk 6 vermelde voorschriften verbonden zijn;
4. dat de vergunning voor onbepaalde tijd wordt verleend, met uitzondering van de activiteit bouwen, die na gereedmelding expireert;
5. dat de volgende gewaarmerkte stukken onderdeel uitmaken van deze vergunning:
 - aanvraagformulier d.d. 18 november 2013;
 - bijlage 1 Effecten op het milieu;
 - bijlage 1A Anlagedaten en processchema;
 - bijlage 1B Material Safety Data Sheets;
 - bijlage 1C Rapportage geurverspreiding;
 - bijlage 1D Milieutekeningen;
 - bijlage 1E Bodem;
 - bijlage 1F Geluid;
 - bijlage 2 Welstand;
 - bijlage 3 Ruimtelijke onderbouwing;
 - bijlage 4 Bouwtekeningen van Arcadis:
 - Situatie bestaand, tekeningnummer DOBA1 d.d. 15 november 2013;
 - Fundering bestaand, tekeningnummer DOBA2 d.d. 15 november 2013;
 - Plattegronden bestaand, tekeningnummer DOBA3 d.d. 15 november 2013;
 - Doorsneden bestaand, tekeningnummer DOBA4 d.d. 15 november 2013;
 - Gevels totaal bestaand, tekeningnummer DOBA5 d.d. 15 november 2013;
 - Staalconstructie bestaand, tekeningnummer DOBA* d.d. 15 november 2013;
 - Situatie nieuw, tekeningnummer DOBA11 d.d. 15 november 2013;
 - Fundering nieuw, tekeningnummer DOBA12 d.d. 15 november 2013;

- Plattegronden nieuw, tekeningnummer DOBA13 d.d. 15 november 2013;
- Doorsneden nieuw, tekeningnummer DOBA14 d.d. 15 november 2013;
- Gevels totaal nieuw, tekeningnummer DOBA16 d.d. 15 november 2013;
- Noordwest- en zuidwestgevel nieuw, tekeningnummer DOBA17 d.d. 15 november 2013;
- Noordoost- en zuidoostgevel nieuw, tekeningnummer DOBA18 d.d. 15 november 2013;
- Principedetails, tekeningnummer DOBA20 d.d. 15 november 2013;
- Staalconstructie nieuw, tekeningnummer DOBA22 d.d. 15 november 2013;
- Constructieberekeningen filterinstallatie Componenta van Arcadis, 077413643:a d.d. 15 november 2013;
- Schoorsteenberekening van Bos Nieuwerkerk, documentnummer 63F13-CD001 d.d. 13 november 2013;
- Berekening schoorsteenfundering van Bos Nieuwerkerk, projectnummer 63F13 d.d. 13 november 2013;
- Sondering en funderingsadvies van Bos Nieuwerkerk, projectnummer 63F13 d.d. 13 november 2013;
- Overzichtstekening schoorsteen en kanalen van Bos Nieuwerkerk, tekeningnummer 6307-GAO d.d. 12 november 2013;
- Tekening opstelling schoorsteen en ventilator van Bos Nieuwerkerk, tekeningnummer 6307-A01 d.d. 6 november 2013;
- Oude berekening bestaande situatie van Arcadis;
- Oude berekening stabiliteit in langsrichting en staalconstructie en fundering van Arcadis d.d. 26 mei 2003;
- Nieuwe controleberekening fundering fase 2 van Arcadis;
- Verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad van de gemeente Heerlen d.d. 12 november 2013.

Gedeputeerde Staten van Limburg

na

C

Afdelingshoofd vergunningen a.i.

Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg¹

¹ De Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg (RUD-ZL) verzorgt namens de gemeenten in Zuid-Limburg en namens de provincie Limburg de opgedragen (milieu)taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.3 van de Wabo (de uitgebreide voorbereidingsprocedure).

Afschriften

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- aanvrager van de vergunning, zijnde Componenta B.V., de Koumen 2, 6433 KD Heerlen;
- het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerlen, Postbus 1, 6400 AA Heerlen;
- de gemeenteraad van de gemeente Heerlen, Postbus 1, 6400 AA Heerlen;
- de minister van Infrastructuur en Milieu (directoraat-generaal Milieu), Postbus 20951, 2500 EZ Den Haag;
- de inspectie Leefomgeving en Transport, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag.

Beroep

Belanghebbenden die zienswijzen over het besluit hebben ingediend, belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend, belanghebbenden die willen opkomen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht en adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over het besluit, kunnen tegen betaling van de verschuldigde griffierechten, beroep instellen bij de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht. Het beroepschrift moet binnen een termijn van zes weken worden ingediend. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. Op deze beroepschriftprocedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de datum;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en;
- d. de redenen van het beroep (motivering).

Het beroepschrift moet worden gericht aan:

Rechtbank Limburg
Sector Bestuursrecht
Postbus 950
6040 AZ Roermond

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de internetpagina van de Rechtbank Limburg, www.rechtspraak.nl.

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als u een beroepschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.

U kunt uw beroep en een eventueel verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal instellen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag, volgend op de beroepstermijn van 6 weken.

Indien binnen de beroepstermijn tegen het besluit bij de Voorzieningenrechter een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

2 Procedure

2.1 De aanvraag

Op 18 november 2013 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Componenta B.V., de Koumen 2, 6433 KD Heerlen.

De aanvraag betreft de maatregelen die nodig zijn om te voldoen aan de maximaal vergunde geurconcentratie. Dit pakket van maatregelen bestaat uit:

- het plaatsen van een nieuwe naverbrander bij de koepeloven en het vervangen van het natfilter achter de koepeloven door een droogfilter;
- het introduceren van een gemodificeerd bindersysteem bij de furaanlijn;
- het verhogen en samenvoegen op één locatie van de emissiepunten gieten/koelen HWS, koeltrommel HWS en smeltoven tot 45 meter.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- het (ver)bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo);
- het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een beheersverordening, een exploitatieplan, regels gesteld door Rijk of Provincie of een voorbereidingsbesluit (artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo);
- het oprichten, veranderen of veranderen van de werking en het in werking hebben van een inrichting (artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wabo).

2.2 Huidige vergunning- en meldings situatie

Op 14 december 2004, kenmerk 2004/28692 hebben wij aan Componenta B.V. een vergunning ingevolge artikel 8.4 van de Wet milieubeheer (Wm) verleend voor een inrichting voor het smelten en gieten van metalen (ijzer), gelegen aan de Koumen 2 te Hoensbroek.

Eerder zijn de volgende omgevingsvergunningen verleend:

- op 31 januari 2011, kenmerk 2010-0016 is een milieuneutrale omgevingsvergunning verleend voor het verhogen van het afzuigdebiet van de dompelinrichtingen HWS en Furaan.
- op 7 juni 2012, kenmerk 2012-0289 is een milieuneutrale omgevingsvergunning verleend voor het samenvoegen van de modelreparaties.

Voorts hebben wij voor de inrichting de volgende veranderingsvergunning Wm verleend:

- op 22 mei 2007, kenmerk 2006/19824 is een veranderingsvergunning verleend voor procestechnische wijzigingen, het uitbreiden van de werktijden en het aanpassen van een enkele milieuvergunningsvoorschriften.

De voorschriften van de onderliggende (milieu)vergunningen zijn van overeenkomstige toepassing op de aangevraagde verandering, tenzij de aard van de vergunning en/of de aard van de verandering zich daartegen verzet.

Tevens hebben wij van de aanvrager de volgende meldingen Wm ontvangen:

- op 11 januari 2006, kenmerk 2005/58866 is een melding geaccepteerd voor het splitsen van 2 afgasstromen bij de Furaan;
- op 20 november 2008, kenmerk 2008/44916 is een melding geaccepteerd voor het verplaatsen van de zuurstof- en stikstofopslag en het plaatsen van een werkvoorraad isopropylalcohol.

2.3 Bevoegd gezag

De inrichting is genoemd in categorie 12.2 onder h van onderdeel C van bijlage 1 van het Bor. Verder bevat de inrichting één of meerdere gpbv-installaties. Daarom zijn wij het bevoegd gezag voor de integrale omgevingsvergunning.

2.4 Ontvankelijkheid

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Mor getoetst op ontvankelijkheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen.

2.5 Procedure

Dit besluit is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet op artikel 3.10, eerste lid, van de Wabo is deze procedure van toepassing omdat de aanvraag geheel / gedeeltelijk betrekking heeft op:

- een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c, omdat er strijd is met het bestemmingsplan of een beheersverordening en slechts vergunning kan worden verleend met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3, of artikel 2.12, tweede lid (een omgevingsafwijkingsbesluit);
- een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e (milieu).

Nu het besluit een omgevingsafwijkingsbesluit omvat, is de kennisgeving van het ontwerpbesluit als bedoeld in artikel 3.12, tweede lid, onder a, van de Wabo juncto artikel 6.14, eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht geplaatst in de Staatscourant.

2.6 Adviezen en verklaring van geen bedenkingen

Advies

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 van de Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies verzonden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerlen. De gemeente heeft geen gebruik gemaakt van haar adviesrecht.

Verklaring van geen bedenkingen

Op grond van artikel 2.27 van de Wabo wijst het Bor of een bijzondere wet categorieën van gevallen aan waarvoor geldt dat een omgevingsvergunning niet wordt verleend dan nadat een daarbij aangewezen bestuursorgaan heeft verklaard dat het daartegen geen bedenkingen heeft.

Omdat het hier een aanvraag betreft waarbij tevens een omgevingsafwijkingsbesluit vereist is, op grond van artikel 6.5 van het Bor, wordt de omgevingsvergunning niet verleend dan nadat de gemeenteraad van de gemeente Heerlen bij omgevingsafwijkingsbesluit heeft verklaard dat daartegen geen bedenkingen zijn. In dit kader hebben wij reeds vóór de ontvangst van de aanvraag, ter bespoediging van de procedure, een verzoek voor een verklaring van geen bedenkingen aan de gemeenteraad toegezonden.

Ontwerpverklaring van geen bedenkingen

Op 12 november 2013 heeft de gemeenteraad van de gemeente Heerlen een ontwerpverklaring vastgesteld waaruit blijkt dat er, gelet op het belang van een goede ruimtelijke onderbouwing, in beginsel geen bedenkingen zijn tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

De ontwerpverklaring van geen bedenkingen maakt deel uit van de ontwerpvergunning en hebben wij samen met dat besluit ter inzage gelegd.

Definitieve verklaring van geen bedenkingen

Op 11 februari 2014 hebben wij van de gemeente Heerlen bericht ontvangen waaruit blijkt dat de verklaring van de gemeenteraad van 12 november 2013, omdat geen zienswijzen zijn ingediend, kan worden beschouwd als de definitieve verklaring van geen bedenkingen. Deze maakt deel uit van de vergunning.

3 Samenhang overige wetgeving

3.1 Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Barim ofwel Activiteitenbesluit) bevat algemene regels voor bedrijven. Veel bedrijven vallen in zijn geheel onder deze algemene regels. Een beperkt deel van de bedrijven blijft vergunningplichtig. Voor deze bedrijven geldt het Activiteitenbesluit slechts voor een deel van de activiteiten. Het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling bevatten algemene regels. Wel is het mogelijk voor een aantal aspecten maatwerkvoorschriften aan de vergunning te verbinden.

Type C inrichtingen

Op grond van het Activiteitenbesluit en bijlage 1, onderdeel C van het Bor wordt de inrichting aangemerkt als een type C-inrichting. Voor de activiteiten binnen deze inrichting die onder het Activiteitenbesluit vallen, worden in de vergunning geen voorschriften opgenomen.

Van toepassing zijn de bepalingen en algemene voorschriften uit:

- hoofdstuk 1: afdeling 1.1;
- hoofdstuk 2: afdeling 2.4 (bodem).

3.2 European pollutant release and transfer register (e-prtr)

In het kader van het VN-verdrag van Aarhus is in februari 2006 de Europese Pollutant Release and Transfer Register (E-PRTR) verordening vastgesteld. De (rechtstreeks werkende) E-PRTR verordening verplicht bedrijven hun emissies naar water, lucht en bodem en de verwijderingsroutes voor afval te rapporteren aan de overheid. De rapportageverplichtingen zijn vooral van belang voor de emissies naar lucht en water en de hoeveelheden en verwijderingsroutes van de in de inrichting Componenta B.V. geproduceerde hoeveelheden afvalstoffen.

De activiteiten van Componenta B.V. vallen onder de richtlijn en de uitvoeringsregeling. Componenta B.V. heeft de afgelopen jaren de benodigde overheidsverslagen ingediend. De aangevraagde vergunning leidt niet tot additionele emissies of de te verwijderen afvalstoffen van Componenta B.V..

4 Overwegingen

4.1 Milieu

4.1.1 Algemeen

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid aanhef en onder e van de Wabo. De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Toetsing oprichten, veranderen of revisie

Gelet op artikel 2.14, eerste lid onder a, van de Wabo hebben wij de volgende aspecten betrokken bij de beslissing op de aanvraag:

- de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken;
- de gevolgen voor het milieu, mede in hun onderlinge samenhang bezien, die de inrichting kan veroorzaken, mede gezien de technische kenmerken en de geografische ligging daarvan;
- de met betrekking tot de inrichting en het gebied waar de inrichting zal zijn of is gelegen, redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu;
- de mogelijkheden tot bescherming van het milieu, door de nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken, te voorkomen, of zoveel mogelijk te beperken, voor zover zij niet kunnen worden voorkomen;
- het systeem van met elkaar samenhangende technische, administratieve en organisatorische maatregelen om de gevolgen die de inrichting of het mijnbouwwerk voor het milieu veroorzaakt, te monitoren, te beheersen en, voor zover het nadelige gevolgen betreft, te verminderen, dat degenen die de inrichting drijft, met betrekking tot de inrichting toepast, alsmede het milieubeleid dat hij met betrekking tot de inrichting voert.

Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

4.1.1.1 Best beschikbare technieken

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende Beste Beschikbare Technieken (BBT) worden toegepast. Voor het bepalen van de BBT moet rekening worden gehouden met de BBT-conclusies en de bij ministeriele regeling aangewezen informatiedocumenten over BBT.

De BBT-conclusies worden vastgesteld door de Europese commissie overeenkomstig artikel 13, vijfde en zevende lid van de Richtlijn Industriële Emissies en worden in de Nederlandse regelgeving niet meer apart aangewezen. Voor BREF's die zijn vastgesteld voor 6 januari 2011 geldt dat in afwachting van aanneming van nieuwe BBT-conclusies het hoofdstuk Best Available Techniques (BAT) dat in de desbetreffende BREF staat, geldt als BBT-conclusie.

Voor IPPC-installaties moeten de BBT-conclusies worden toegepast. Uitsluitend indien toepassing van de BBT-conclusies leidt tot buitensporige hoge kosten als gevolg van de geografische ligging, de lokale milieuomstandigheden of de technische kenmerken van de IPPC-installatie mogen in specifieke gevallen

minder strenge emissiegrenswaarden worden vastgesteld. Een dergelijke afwijking moet in de vergunning uitdrukkelijk worden gemotiveerd.

Beoordeling

Binnen de inrichting worden één of meer van de activiteiten uitgevoerd die aangewezen zijn in bijlage 1 van richtlijn 2010/75/EU van het Europees parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies. Het betreft categorie 2.4, het smelten van ferrometalen met een productiecapaciteit van meer dan 20 ton per dag

Voor deze installaties zijn de volgende BREF's beschikbaar.

- BREF Smitheries and Foundries (mei 2005);
- BREF Surface Treatment Using Organic Solvents (augustus 2007).

In de revisievergunning van 14 december 2004 is getoetst aan de in de BREF opgenomen BAT's. Hierbij is geconcludeerd dat de inrichting voldoet aan BBT. Sinds het verlenen van de revisievergunning zijn geen nieuwe BAT conclusies vastgesteld.

In de voorliggende aanvraag zijn een drietal wijzigingen opgenomen:

- het plaatsen van een nieuwe naverbrander bij de koepeloven en het vervangen van het natfilter achter de koepeloven door een droogfilter;
- het introduceren van een gemodificeerd bindersysteem bij de furaanlijn;
- het verhogen en samenvoegen op één locatie van de emissiepunten gieten/koelen HWS, koeltrommel HWS en smeltoven tot 45 meter.

In de BREF is als BAT conclusie voor een hete wind koepeloven opgenomen naverbranding en stofafscheiding. Het vervangen van de naverbrander en het filter heeft geen invloed op de BAT conclusie zoals opgenomen in de revisievergunning. Ten aanzien van de overige twee wijzigingen geldt dat deze niet als zodanig in de BREF zijn opgenomen, noch dat de BREF zich hiertegen verzet.

Verder hebben wij bij het bepalen van de beste beschikbare technieken rekening gehouden met de in de bijlage van de Mor aangewezen informatiedocumenten.

Conclusies BBT

De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan de beste beschikbare technieken (BBT) ter voorkoming van emissies naar de lucht, de bodem, het water, geluidemissies, afvalpreventie, externe veiligheid en energiebesparing. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

4.1.2 Afvalstoffen

4.1.2.1 Algemeen

Onderdeel van het begrip "bescherming van het milieu" is de zorg voor het doelmatig beheer van afvalstoffen. In artikel 1.1 Wm is aangegeven wat moet worden verstaan onder het doelmatig beheer van afvalstoffen. Op grond hiervan moeten wij rekening houden met het geldende afvalbeheersplan dan wel het bepaalde in de artikelen 10.4 en 10.5 van de Wm (artikel 10.14 van de Wm). In het bedoelde afvalbeheersplan (het Landelijk Afvalbeheersplan 2009-2021, hierna aangeduid als het LAP) is het afvalstoffenbeleid neergelegd.

4.1.2.2 Primaire ontdoeners van afvalstoffen

Preventie

Preventie van afval is een van de hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid. In hoofdstuk 13 van het LAP is het beleid hiervoor uitgewerkt. Daarnaast geldt de handreiking 'Wegen naar preventie bij bedrijven' (Infomil 2005). Uitgangspunt voor alle bedrijven is dat het ontstaan van afval zoveel mogelijk moet worden voorkomen of beperkt.

De afvalstroom koepelovenslib die vergund is in een hoeveelheid van 4.800 ton per jaar zal door de voorgenomen wijziging komen te vervallen. De afvalstroom koepelovenstof zal door de voorgenomen wijziging toenemen maar zal in samenstelling niet veranderen. Doordat de omzetting van een vochtige naar een droge afvalstroom zal de totale hoeveelheid afval afnemen. De hoeveelheid af te voeren materiaal zal afnemen tot circa 3.500 ton koepelovenstof per jaar.

Gezien de afname van de hoeveelheid afvalstoffen bij de koepeloven vinden wij het niet nodig om een preventieonderzoek dan wel aanvullende maatregelen voor te schrijven.

4.1.3 Bodem

4.1.3.1 Onderzoek nulsituatie van de bodem

In het kader van de vergunning dient de kwaliteit van de bodem van de inrichting te worden vastgelegd. Het doel van het bepalen van deze zogenaamde nulsituatie is het referentieniveau van de feitelijke bodemkwaliteit (grond en grondwater) vast te leggen. Daarmee wordt een toetsingsgrondslag verkregen met het oog op toekomstige bodemverontreiniging. Ook bij een verwaarloosbaar bodemrisico is het verkrijgen van zo'n toetsingsgrondslag noodzakelijk om – middels een eindsituatieonderzoek – te kunnen bepalen of er een bodemverontreiniging is opgetreden, ondanks de getroffen bodembeschermende voorzieningen en maatregelen.

Voor het bodemonderzoek noodzakelijke werkzaamheden als vermeld in de Regeling bodemkwaliteit moeten zijn uitgevoerd door een erkende instantie als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit.

De vastlegging van de bodemkwaliteit is reeds verricht in het kader van de revisievergunning van 14 december 2004. In 2012 en 2013 zijn nog aanvullende bodemonderzoeken uitgevoerd. Uit het schrijven van de stichting BSB blijkt dat er geen aanvullend bodemonderzoeken meer nodig zijn. De nulsituatie is hiermee afdoende vastgelegd.

4.1.3.2 Bodembeschermende maatregelen en voorzieningen

Het preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). Het uitgangspunt van de NRB is dat door een combinatie van voorzieningen en maatregelen (cvm) een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd. Alleen in bepaalde bestaande situaties kan conform de NRB onder voorwaarden volstaan worden met een aanvaardbaar bodemrisico.

Op basis van de NRB worden de (voorgenomen) activiteiten beoordeeld en wordt bepaald welke cvm noodzakelijk is om tot een verwaarloosbaar bodemrisico te komen. Daarbij richt de NRB zich op de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten.

De in potentie bodembedreigende, aangevraagde activiteiten zijn getoetst aan de systematiek van de NRB. De potentieel bodembedreigende activiteiten zijn beschreven in de tabel onder paragraaf 3.1.1. van de aanvraag.

De opslag van de gemodificeerde binder, de furaanhars en activator, vindt plaats in dezelfde opslagtanks als de huidig vergunde hars en activator. Deze opslag wijzigt niet ten opzichte van de in de vigerende vergunning.

Wij hebben het bij de aanvraag gevoegde bodemrisicodocument beoordeeld en stemmen in met de opzet, de uitgangspunten en de resultaten. Uit het document blijkt dat voor alle bodembedreigende activiteiten het verwaarloosbaar bodemrisico wordt behaald.

4.1.4 Energie

Componenta neemt deel aan het convenant meerjarenafspraak energie-efficiëntie drie (MJA3). Bij bedrijven die aan MJA3 deelnemen wordt via de energie-efficiëntieplannen (de EEP's) de wettelijke plicht voor een zuinig gebruik van energie geborgd. Het uitgangspunt voor de relatie tussen MJA3 en de Wet milieubeheer is dat de deelnemende bedrijven hun wettelijke verantwoordelijkheid in acht nemen en alle zekere energiebesparingsmaatregelen uitvoeren, zoals deze ook in het EEP zijn vastgelegd. Aanvullende of extra eisen voor een zuinig gebruik van energie (of de reductie van CO₂-emissie) worden niet door het bevoegd gezag opgelegd.

Door het plaatsen van een tweetal warmtewisselaars en het hergebruik van de verkregen warmte, zal het plaatsen van de naverbrander een afname van het energieverbruik (met name aardgas) tot gevolg hebben. Het plaatsen van de naverbrander zal als besparende maatregel in de MJA rapportage worden opgevoerd.

Het verhogen en verplaatsen van een drietal emissiepunten leidt er toe dat de afgassen over een langere afstand en hoogte moeten worden getransporteerd. De nieuw te plaatsen ventilatoren zullen daarom een hoger vermogen hebben dan de huidige ventilatoren. Het verhogen en verplaatsen van de drie emissiepunten zal daarom als ontsparende invloedsfactor worden opgevoerd in de MJA rapportage.

4.1.5 Geluid

De bedrijfsactiviteiten van de onderhavige inrichting hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. Als gevolg van de nu aangevraagde wijziging zullen de ventilatoren van de emissiepunten 1 en 4, die in de huidige situatie buiten stonden worden vervangen op dezelfde locatie. De ventilator van emissiepunt 6 (de naverbrander) stond binnen, en komt nu buiten te staan, in een omkasting, vlak bij de huidige locatie.

De nieuwe / gewijzigde geluidbronnen zijn door Peutz aan het akoestische rekenmodel (rapport F 4628-15, 14 april 2006), toegevoegd. Hieruit blijkt dat:

- in de zonepunten 1 t/m 7 de toename maximaal 0,1 dB(A) bedraagt en er geen overschrijding is van 50 dB(A);
- in de relevante vergunningspunten C en D de toename eveneens maximaal 0,1 dB(A) bedraagt en de vergunningsvoorschriften niet worden overschreden.

Bij het uitvoeren van de berekening zijn de volgende invoergegevens gebruikt:

- maximale bronsterkte ventilatoren emissiepunten 1 en 4: 90 dB(A);
- maximale bronsterkte ventilator emissiepunt 6 (omkast): 85 dB(A);

- maximale bronsterkte schoorsteentop: 90 dB(A).

De verschillen tussen de reeds vergunde situatie en de nu aangevraagde situatie zijn zo gering dat wij hierin geen aanleiding zien om voorschrift B.1 uit de veranderingsvergunning van 22 mei 2007, kenmerk 2006/19824 aan te passen.

Binnen zes maanden na ingebruikname van de installatie dienen de geluidsniveaus van de in bijlage 1F van de aanvraag opgenomen nieuwe bronnen gecontroleerd te worden en in een rapportage vastgelegd te worden. Tevens dient door middel van een berekening aangetoond te worden of wordt voldaan aan de in de vergunning van 22 mei 2007, kenmerk 2006/19824, voorschrift B.1.

4.1.6 Geur

Op 13 december 2011 hebben GS van de provincie Limburg de voorschriften van de omgevingsvergunning van Componenta B.V. gewijzigd in die zin dat op 31 december 2012 de geurnorm $1,4 \text{ ou}_E/\text{m}^3$ als 98 percentielwaarde van de uurgemiddelde waarden op jaarbasis bij de dichtstbijzijnde bebouwing (niet zijnde bedrijfswoningen) moet zijn gerealiseerd. In deze ambtshalve wijziging is eveneens een analysetermijn van 6 uur vastgesteld. De facto betekenen beide wijzigingen een verlaging van de geuremissie met een factor 4 (vier). De aanvraag voor vergunning die nu voorligt betreft de concrete maatregelen die door Componenta getroffen zullen worden om aan deze geurnorm te kunnen voldoen. Het betreft:

- het plaatsen van een nieuwe naverbrander bij de koepeloven en het vervangen van het natfilter achter de koepeloven door een droogfilter. Door het plaatsen van deze naverbrander wordt de geuremissie van het smeltproces gereduceerd met 60-80%;
- het introduceren van een gemodificeerd bindersysteem bij de furaanlijn. Uit metingen bij proeven is gebleken dat het toepassen van dit bindersysteem een reductie oplevert van circa 60% bij het gieten en koelen van de furaanlijn;
- het verhogen en samenvoegen op één locatie van de emissiepunten gieten/koelen HWS, koeltrommel HWS en smeltoven tot 45 meter om te kunnen voldoen aan de in de ambtshalve wijziging opgenomen geurnorm van $1,4 \text{ ou}_E/\text{m}^3$ als 98 percentielwaarde.

Bij de aanvraag is het rapport "Modelberekening geurverspreiding Componenta bedrijfslocatie Heerlen" als bijlage toegevoegd. Uit het rapport blijkt dat met bovengenoemde maatregelen aan de in de ambtshalve wijziging opgenomen norm kan worden voldaan.

In de ambtshalve wijziging van 13 december 2011 is onder voorschrift E.2 de verplichting opgenomen voor vergunninghoudster om 6 maanden na in gebruik nemen van de maatregelen door middel van metingen aan te tonen dat wordt voldaan aan de gewijzigde geurnorm. Ons college ziet dan ook geen aanleiding om in dit besluit nog een voorschrift voor de meting van geur op te nemen. Wel wordt aan vergunninghoudster bij voorschrift de verplichting opgelegd om het gemodificeerde bindersysteem in te zetten, dan wel een aantoonbaar vergelijkbaar alternatief te gebruiken. Dit dient vergunninghoudster voorafgaand aan de inzet schriftelijk aan het bevoegd gezag te melden.

4.1.7 Lucht

4.1.7.1 Emissies

Toepassen gemodificeerde binder

Binnen de huidige inrichting Componenta treden emissies op bij emissiepunt 15.1 en 15.2 van de furaanlijn die het gevolg zijn van het toepassen van de binder voor de gietstukken. Voor de

emissiepunten 15.1 en 15.2 zijn in de vigerende vergunning emissie-eisen vastgelegd. In voorliggende aanvraag wordt deze binder vervangen door een gemodificeerde binder. Het verschil met het huidige bindersysteem is dat er sprake is van een gereduceerd zwavelgehalte. Dit zorgt voor een afname van de geurveroorzakende componenten. Omdat echter nog steeds sprake is van eenzelfde bindersysteem is verder geen effect te verwachten op de overige vergunde emissies. Er is geen nieuwe voorschrift opgenomen.

Naverbrander

In de vigerende vergunning zijn door ons college emissie-eisen opgenomen voor de emissies afkomstig van de smeltoven (emissiepunt 6). Dit betreft emissie van CO, SO₂ en stof. Door het installeren van de nieuwe naverbrander zullen geen nieuwe emissies optreden ten opzichte van de reeds vergunde emissies. Verwacht wordt dat deze emissies niet zullen afwijken van de reeds vergunde emissies. Er is geen nieuw voorschrift opgenomen.

Controleren van emissies

Conform de Wet milieubeheer moeten voorschriften worden opgenomen ter controle van doelvoorschriften, waarbij de wijze van bepaling wordt aangegeven die ten minste betrekking heeft op de methode en frequentie van de bepaling en de procedure voor de beoordeling van de bij die bepaling verkregen gegevens en die tevens betrekking kan hebben op de organisatie van die bepalingen en beoordelingen en op de registratie van die gegevens en de resultaten van die beoordelingen. Voor de wijziging bij de nu aangevraagde emissiepunten heeft Componenta B.V. op basis van de revisievergunning van 14 december 2004 de verplichting om op basis van het goedgekeurde emissiemeetprogramma metingen aan de emissies uit te voeren. Deze verplichting wijzigt niet als gevolg van de aangevraagde wijzigingen. Wel is in deze vergunning de verplichting opgenomen om de eerstvolgende metingen aan de gewijzigde emissiepunten uit te voeren binnen 6 maanden na gereedmelding van de naverbrander.

4.1.7.2 Wet Luchtkwaliteit

Grenswaarden

Op grond van artikel 5.16 van de Wm kunnen wij vergunning verlenen, indien de concentratie in de buitenlucht van de in bijlage 2 van de Wm genoemde luchtverontreinigende stoffen (inclusief eventuele lokale bronnen in de omgeving van de inrichting) vermeerderd met de immissie ten gevolge van de activiteiten binnen de inrichting (inclusief voertuigbewegingen van en naar de inrichting) lager is dan de grenswaarden. Er zijn grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide, zwevende deeltjes (fijn stof, PM₁₀), lood, koolmonoxide en benzeen gesteld.

In deze paragraaf worden de concentraties van NO₂ en PM₁₀ aan de grenswaarden getoetst. Hier is voor gekozen omdat de achtergrondconcentratie van NO₂ en PM₁₀ landelijk gezien kritisch zijn in de directe nabijheid van het project / de inrichting én de verschillende bronnen behorend tot de inrichting NO₂ en PM₁₀ uitstoten.

De andere stoffen (zwaveldioxide, stikstofoxiden, lood, koolmonoxide, benzeen) worden niet door bronnen behorend tot de inrichting geëmitteerd en/of vormen geen probleem in de directe omgeving van de inrichting.

Toetsing

In de vigerende vergunning van 14 december 2004 heeft een toetsing plaatsgevonden aan de geldende grenswaarden voor luchtkwaliteit. In de voorliggende aanvraag is geen sprake van een toename van de vergunde emissies. Daarnaast zal door het verhogen van een drietal emissiepunten, de immissie van de afzonderlijke componenten in de omgeving verder afnemen. Uit de revisievergunning van 2004 blijkt uit de toetsing dat wordt voldaan aan de grenswaarden. Nu met voorliggende aanvraag uitsluitend sprake kan zijn van een afname op leefniveau, is een verdere toetsing aan de grenswaarden niet meer relevant.

4.2 Bouwen van een bouwwerk

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 van de Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Toetsingsgronden

De omgevingsvergunning wordt geweigerd indien:

1. de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar het oordeel van het bevoegd gezag niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 2 of 120 van de Woningwet;
2. de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar het oordeel van het bevoegd gezag niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij de bouwverordening of, zolang de bouwverordening daarmee nog niet in overeenstemming is gebracht, met de voorschriften die zijn gesteld bij een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 8, achtste lid, van de Woningwet dan wel bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 120 van die wet;
3. de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan, de beheersverordening of het exploitatieplan, of de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening;
4. het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, met uitzondering van een tijdelijk bouwwerk dat geen seizoensgebonden bouwwerk is, zowel op zichzelf beschouwd als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, in strijd is met redelijke eisen van welstand beoordeeld naar de criteria, bedoeld in artikel 12a, eerste lid, onder a, van de Woningwet, tenzij het bevoegd gezag van oordeel is dat de omgevingsvergunning niettemin moet worden verleend;
5. het advies van de Commissie voor de tunnelveiligheid, bedoeld in artikel 6, derde lid, onder b, van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels, daartoe aanleiding geeft.

Toetsing

De activiteit voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

De activiteit voldoet aan de bouwverordening van de gemeente Heerlen.

De activiteit vindt plaats in een gebied waarvoor het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Hoensbroek-Zuid" is vastgesteld.

De aangevraagde activiteit is hiermee in strijd. Dit betekent dat wij de omgevingsvergunning in beginsel moeten weigeren tenzij:

- de aangevraagde activiteit in lijn is met de in het bestemmingsplan Bedrijventerrein Hoensbroek-Zuid opgenomen regels inzake afwijking;
- een AMvB ontheffing van het plan mogelijk maakt;
- de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat;
- elders in algemene regels een dergelijke afwijking wordt toegestaan;
- elders in het exploitatieplan een dergelijke afwijking wordt toegestaan; of
- elders in het voorbereidingsbesluit een dergelijke afwijking wordt toegestaan.

Wij hebben de aangevraagde activiteit aan de hiervoor genoemde uitzonderingen getoetst. De resultaten van deze toetsing staan beschreven in 4.3 van het besluit. Onder verwijzing naar deze paragraaf van het besluit merken wij op dat de omgevingsvergunning, gelet op artikel 2.10, lid 2 en 2.12, lid 1 van de Wabo op deze grond kan worden verleend.

Het plan is gelegen in een welstandsvrij gebied. Een toets aan redelijke eisen van welstand is derhalve niet aan de orde.

Een advies van de commissie voor de tunnelveiligheid is in casu niet vereist.

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In dit besluit zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

4.3 Gebruik in strijd met ruimtelijke ordening

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.12 van de Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd als bouwen in strijd is met het bestemmingsplan.

Toetsing

De activiteit vindt plaats in een gebied waarvoor het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Hoensbroek-Zuid" is vastgesteld. De aangevraagde activiteit is hiermee in strijd.

In afwijking van het bovenstaande kan de omgevingsvergunning, ondanks dat sprake is van strijd met het bestemmingsplan of beheersverordening worden verleend indien:

- de aangevraagde activiteit in lijn is met de in het plan of de verordening opgenomen regels inzake afwijking (binnenplanse ontheffing);
- een AMvB ontheffing het handelen in strijd met het plan mogelijk maakt (kruimellijst artikel 4, bijlage II van het Bor; of
- de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en voorzien is van een goede ruimtelijke onderbouwing (omgevingsafwijkingsbesluit).

De strijdigheid kan niet worden opgelost met toepassing van de in het bestemmingsplan opgenomen regels inzake afwijking. Tevens kan de strijdigheid niet worden opgelost door gebruik te maken van de kruimellijst, opgenomen in artikel 4, bijlage II van het Bor.

Dit betekent dat wij de omgevingsvergunning in beginsel moeten weigeren, tenzij de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke onderbouwing en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat. Over de relatie tussen de aangevraagde activiteit en het beginsel van een goede ruimtelijke ordening merken wij samenvattend op dat de bij de aanvraag overlegde ruimtelijke onderbouwing een goede ruimtelijke onderbouwing weergeeft waarin een verantwoording van alle met het realiseren van het project samenhangende belangen worden toegelicht en overwogen. Deze ruimtelijke onderbouwing is opgenomen in de bij deze vergunning behorende gewaarmerkte stukken en dient hier als volledig herhaald en ingelast beschouwd te worden.

Uit de onderbouwing blijkt dat de gevraagde afwijking vanuit ruimtelijk-planologisch oogpunt toelaatbaar is. De omgevingsvergunning kan, gelet op het bovenstaande en het bepaalde in artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3°, van de Wabo dan ook worden verleend.

Voor de verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad van de gemeente Heerlen zie paragraaf 2.5.

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het gebruiken van gronden of bouwen in strijd met een bestemmingsplan, een beheersverordening, een exploitatieplan, regels gesteld door Rijk of Provincie of een voorbereidingsbesluit, zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

5 Zienswijzen

Tussen 18 december 2013 en 28 januari 2014 heeft de aanvraag en het ontwerp van het besluit ter inzage gelegen en is eenieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

Ten opzicht van de ontwerpvergunningen zijn, behoudens enkele kleine redactionele aanpassingen, geen wijzigingen aangebracht.

6 Voorschriften

6.1 Bouwen

1. ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

Op het bouwterrein verplicht aanwezige bescheiden

- 1.1 Tijdens het bouwen is de vergunning voor het bouwen op het terrein aanwezig inclusief overige voor het bouwen van belang zijnde vergunningen en documenten met voorwaarden en ontheffingen. De stukken dienen op verzoek aan een toezichthouder van de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg (verder: toezichthouder) ter inzage te worden gegeven.

Startgesprek

- 1.2 Om het bouwtoezicht goed te laten verlopen is het van belang dat een toezichthouder bij het startgesprek aanwezig is. Gedurende het startgesprek zal de toezichthouder een aantal belangrijke controlepunten tijdens de bouw aanhalen en zullen contactgegevens worden uitgewisseld en afspraken worden vastgelegd. Via het e-mailadres wabo-bouwen@prvlimburg.nl of telefonisch via (043) 389 99 99 kunt u een afspraak maken met een toezichthouder.

Uitzetten van de bebouwingsgrenzen

- 1.3 Met het bouwen van een bouwwerk waarvoor vergunning is verleend wordt, onverminderd de voorschriften bij de vergunning, niet begonnen voordat voor zover nodig door of namens de toezichthouder:
- de rooilijnen en/of bebouwingsgrenzen op het bouwterrein zijn uitgezet;
 - het straatpeil is aangegeven.

Mededeling aanvang en beëindiging bouwwerkzaamheden

- 1.4 De toezichthouder dient ten minste twee dagen voor de feitelijke aanvang van elk van de hierna te noemen onderdelen van het bouwproces in kennis te worden gesteld:
- de aanvang van de werkzaamheden inclusief ontgravingwerkzaamheden;
 - de aanvang van het inbrengen van de funderingspalen, het slaan van proefpalen daaronder begrepen;
 - de aanvang van de grondverbeteringwerkzaamheden;
 - het storten van beton.
- 1.5 De toezichthouder dient ten minste op de dag van beëindiging van de bouwwerkzaamheden waarvoor een vergunning voor het bouwen is verleend, schriftelijk van de beëindiging van die werkzaamheden in kennis gesteld te worden.
- 1.6 Een bouwwerk waarvoor een vergunning voor het bouwen is verleend, wordt niet in gebruik gegeven of genomen indien de toezichthouder hiervan niet schriftelijk in kennis is gesteld.
- 1.7 De melding met betrekking tot de aanvang en beëindiging van de werkzaamheden dient schriftelijk te geschieden. U dient hiervoor gebruik te maken van de bij deze vergunning gevoegde formulieren "melding start bouw- of sloopwerkzaamheden" resp. "einde bouw- of sloopwerkzaamheden". De formulieren kunt u per post versturen naar de Regionale

Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg, postbus 5700, 6202 MA Maastricht, dan wel per e-mail naar wabo-bouwen@prvlimburg.nl.

Voorkomen van onveilige situaties tijdens bouwwerkzaamheden

- 1.8 De uitvoering van bouwwerkzaamheden is zodanig dat voor de omgeving een onveilige situatie of voor de gezondheid of bruikbaarheid nadelige hinder zoveel mogelijk wordt voorkomen.
- 1.9 Bij het uitvoeren van bouwwerkzaamheden worden maatregelen getroffen ter voorkoming van:
- letsel van personen op een aangrenzend perceel of een aan het bouwterrein grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen;
 - letsel van personen die het bouwterrein onbevoegd betreden, en;
 - beschadiging of belemmering van wegen, van in de weg gelegen werken en van andere al dan niet roerende zaken op een aangrenzend perceel of op een aan het bouwterrein grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen.
- 1.10 De op grond van artikel 1.9 te treffen maatregelen dienen vastgelegd te worden in een bouwveiligheidsplan. De maatregelen hebben ten minste betrekking op:
- de afscheiding en afsluiting van het bouwterrein;
 - de bereikbaarheid en bruikbaarheid van bluswater- en andere openbare voorzieningen;
 - het stallen, afsluiten of opbergen van machines, werktuigen, materialen en installaties op zodanige wijze dat onbevoegden daar geen toegang toe hebben;
 - het waarborgen van de verkeersveiligheid;
 - het voorkomen van vallende objecten.
- 1.11 Als op een terrein waar een bouw- of grondwerk wordt uitgevoerd niet gewerkt wordt, moeten:
- de tijdelijke elektrische installaties ten behoeve van de uitvoering van het bouw- en grondwerk, in hun geheel op zodanige wijze zijn uitgeschakeld, dat het weer in gebruik stellen van de installaties door anderen dan daartoe bevoegde personen niet zonder meer mogelijk is;
 - machines en werktuigen worden achtergelaten in een zodanige toestand, dat deze dan wel mechanismen daarvan, niet zonder meer door anderen dan daartoe bevoegde personen in werking kunnen worden gesteld.
- Het bovenstaande is niet van toepassing op rustpauzen tijdens de dagelijkse werktijd en niet op de voeding van een elektrische verlichtingsinstallatie of van één of meer elektrisch aangedreven bemalingpompen, indien de omstandigheden vereisen dat de voeding niet wordt onderbroken en de veiligheid voldoende is gewaarborgd.
- 1.12 Het is verboden stempels, schoren, kruisen of zwiepingen weg te nemen of andere veiligheidsmaatregelen op te heffen zolang zij uit veiligheidsoogpunt nodig zijn.
- 1.13 Het terrein waarop wordt gebouwd, grond wordt ontgraven of dergelijke werkzaamheden worden verricht, moet door een doeltreffende afscheiding van de weg en van het aangrenzende open erf of terrein zijn afgescheiden indien gevaar of hinder te duchten is.
- 1.14 De afscheiding moet zodanig zijn geplaatst en ingericht, dat het verkeer zo min mogelijk hinder ervan ondervindt en de toegang tot brandkranen en andere openbare voorzieningen, zoals leidingen, er niet door wordt belemmerd.
- 1.15 Afscheidingen, steigers, ladders, heistellingen, transportinrichtingen en ander hulpmateriaal moeten, wat kwaliteit en samenstelling betreft, voldoen aan de eis van goed en veilig werk en in goede staat van onderhoud verkeren.

- 1.16 Het is verboden bij de uitvoering van een bouw- of grondwerk een werktuig of een stof te gebruiken, indien daardoor gevaar voor de omgeving optreedt.
- 1.17 Het bevoegd gezag kan het gebruik van een werktuig, dat schade of ernstige hinder voor de omgeving veroorzaakt of kan veroorzaken, verbieden.
- 1.18 Het bevoegd gezag kan voorschrijven, dat voor een op een werk te gebruiken krachtwerktuig:
- uitsluitend een bepaalde brandstof wordt gebezigd, en/of
 - de aandrijving elektrisch geschiedt, en/of
 - het werktuig gedurende bepaalde delen van een etmaal niet mag worden gebruikt.
- Het bovenstaande is niet van toepassing indien en voor zover het nadelige gevolgen voor het milieu betreft waarop de Wabo of enige in deze wet genoemde milieuwet van toepassing is.

Bouwafval

- 1.19 Bouwwerkzaamheden worden zodanig uitgevoerd dat tijdens de uitvoering vrijkomend afval deugdelijk wordt gescheiden.
- 1.20 Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven over de te scheiden categorieën bouwafval en de opslag en afvoer daarvan op en van het terrein bij het uitvoeren van bouwwerkzaamheden.

Geldigheidsduur vergunning

- 1.21 Indien gedurende 26 weken (onderscheidenlijk de in de vergunning bepaalde termijn) geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de onherroepelijke vergunning kunnen Gedeputeerde Staten de omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.

Kabels en leidingen

- 1.22 Graven in gemeente- of provinciegrond is bij voorbaat niet toegestaan. Indien u graafwerkzaamheden op eigen terrein moet uitvoeren, wees er dan zeker van dat er geen kabels en/of leidingen aanwezig zijn:
- graaf alleen als er een KLIC-melding is gedaan;
 - graaf alleen als de ligging van kabels en leidingen is gecontroleerd;
 - graaf alleen na een duidelijke instructie over de ligging van de kabels en leidingen;
 - meld ontdekte afwijkingen en beschadigingen aan de netbeheerder;
 - ken de gevaren en gevolgen van graafschade.

Meer informatie kunt u vinden op www.graafschade-voorkomen.nl en www.kadaster.nl/klic.

2. SPECIFIEKE VOORSCHRIFTEN

Uitgestelde indieningsvereisten

- 2.1 De volgende gegevens en bescheiden dienen uiterlijk binnen een termijn van drie weken voor de start van de uitvoering van de desbetreffende handeling aan het bevoegd gezag te worden overgelegd. Eerst na ontvangst van de bevindingen kan met de bouw van het betreffende onderdeel worden begonnen:
- gegevens en bescheiden met betrekking tot belastingen en belastingcombinaties (sterkte en stabiliteit) en de uiterste grenstoestand van alle (te wijzigen) constructieve delen van het bouwwerk alsmede het bouwwerk als geheel, voor zover het niet de hoofdlijn van de constructie dan wel het constructieprincipe betreft;
 - gegevens en bescheiden met betrekking tot de details van de in of ten behoeve van het bouwwerk toegepaste installaties, voor zover het niet de gegevens met betrekking tot de hoofdlijn dan wel het principe van de toegepaste installaties betreft.

6.2 Milieu

1. ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

Terrein van de inrichting

- 1.1 Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze plattegrond moeten ten minste de volgende aspecten zijn aangegeven:
- alle gebouwen en de installaties met hun functies;
 - alle opslagen van stoffen welke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken met vermelding van aard en maximale hoeveelheid.

Melden ingebruikname apparatuur

- 1.2 Het moment van het in bedrijf nemen van naverbrander moet binnen een termijn van 2 weken na het in bedrijf nemen van naverbrander schriftelijk aan het bevoegd gezag worden gemeld.

Instructies

- 1.3 De vergunninghouder moet de binnen de inrichting (tijdelijk) werkzame personen instrueren over de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning en de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen. Tijdens het in bedrijf zijn van installaties die in geval van storingen of onregelmatigheden kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor het milieu, moet steeds voldoende, kundig personeel aanwezig zijn om in voorkomende gevallen te kunnen ingrijpen.
- 1.4 De vergunninghouder moet één of meer ter zake kundige personen aanwijzen die in het bijzonder belast zijn met de zorg voor de naleving van de in deze vergunning opgenomen voorschriften.

Registratie

- 1.5 Binnen de inrichting is een exemplaar van deze vergunning (inclusief aanvraag) met bijbehorende voorschriften aanwezig. Verder zijn binnen de inrichting de volgende documenten aanwezig:
- alle overige voor de inrichting geldende omgevingsvergunningen en meldingen;
 - de veiligheidsinformatiebladen die behoren bij de in de inrichting aanwezige gevaarlijke stoffen;
 - de bewijzen, resultaten en/of bevindingen van de in deze vergunning voorgeschreven inspecties, onderzoeken, keuringen, onderhoud en/of metingen;
 - de registratie van het jaarlijks elektriciteit-, water- en gasverbruik.
- 1.6 De documenten genoemd in voorschrift 1.5 moeten ten minste vijf jaar worden bewaard.

2. GELUID

Representatieve bedrijfssituatie

- 2.1 Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.

Metingen

- 2.2 Binnen zes maanden na het in gebruik nemen van de naverbrander moet door middel van een akoestisch onderzoek worden aangetoond of wordt voldaan aan voorschrift B.1 uit de veranderingsvergunning van 22 mei 2007, kenmerk 2006/19824. Hiertoe dienen de

bronvermogens van de in bijlage 1F van de aanvraag opgenomen nieuwe bronnen te worden bepaald. Met behulp van het akoestisch overdrachtsmodel moeten de immissieniveaus van de inrichting worden bepaald. De resultaten van dit akoestisch onderzoek moeten binnen de genoemde termijn van zes maanden schriftelijk worden gerapporteerd. Het bevoegd gezag moet minimaal één week voor de geplande geluidmetingen geïnformeerd worden over datum en tijdstip waarop de geluidmetingen ten behoeve van bovengenoemde rapportage plaatsvinden.

3. GEUR

Algemeen

- 3.1 Vergunninghouder dient bij de furaaanlijn gebruik te maken van het bindersysteem zoals beschreven in de aanvraag om vergunning van 18 november 2013.
- 3.2 Vergunninghouder mag - mits hiervoor vooraf schriftelijk goedkeuring is verleend door het bevoegd gezag – een ander dan in deze vergunning opgenomen bindersysteem bij de furaaanlijn toepassen.
- 3.3 Voordat de onder voorschrift 2.2 bedoelde goedkeuring kan worden verleend moet vergunninghouder de volgende gegevens schriftelijk aan het bevoegd gezag overleggen:
 - een beschrijving van het alternatieve bindersysteem;
 - de te verwachten wijziging in de emissie van geur en het effect van de voorgenomen wijziging op de geurimmissie door middel van een modelberekening;
 - de te verwachten wijziging in de overige emissies naar de lucht;
 - de verwachte wijziging in de overige gevolgen voor het milieu.

4. LUCHT

Metten en registreren

Registratieverplichting emissiepunt

- 4.1 Bij storting of werkzaamheden aan naverbrander die leiden tot emissies voor de emissiepunt 6 dient hiervan aantekening gemaakt worden, inhoudende datum, tijdstip, tijdsduur, oorzaak en de gemeten of berekende hoeveelheden geëmitteerde gassen. Deze aantekeningen moeten voor de bevoegde ambtenaren ter inzage liggen en tenminste 3 jaren worden bewaard.

Uitvoering bestaand emissiemeetprogramma lucht

- 4.2 De emissie bij emissiepunt 15.1, 15.2 en 6 wordt binnen 6 maanden na de onder voorschrift 1.5 opgenomen melding te worden gemeten conform het meest actuele emissiemeetprogramma van 15 mei 2013. De resultaten worden binnen twee maanden na uitvoering van de bepaling overgelegd aan het bevoegd gezag.
- 4.3 Emissiemetingen worden uitgevoerd met genormaliseerde meetmethoden zoals vermeld in paragraaf 4.7 van de Nederlandse emissie Richtlijn.
- 4.4 Metingen dienen te worden uitgevoerd door een geaccrediteerde organisatie, wanneer dit in wettelijke regelingen is voorgeschreven, of door een voor deze analysemethoden gecertificeerde organisatie.

- 4.5 De metingen dienen te worden uitgevoerd conform de laatste versie van de in het emissiemeetprogramma beschreven meetmethoden.

Emissiemetingen bevoegd gezag

- 4.6 Indien het bevoegde gezag controlemetingen t.a.v. emissies wenst uit te voeren moeten in overleg met en op aanwijzing van het bevoegd gezag maatregelen worden getroffen met betrekking tot:
- de constructie van de afvoerkanalen;
 - de plaats en de bereikbaarheid van de meetpunten;
 - de uitvoering van de aansluitvoorzieningen;
 - datgene wat voor de uitvoering van een meting is vereist.