



Omgevingsvergunning

Verzonden: 28 juni 2012

Nummer: WABO-2012-0323

Aanvraag

Burgemeester en Wethouders hebben op 20 maart 2012 een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het milieuneutraal melden van wijzigingen van de co-vergistingsinstallatie en het oprichten van een naopslag voor mest(digestaat) op het perceel, kadastraal bekend als Grubbenvorst, sectie K, nummers 567, 568 en 569. Plaatselijk is deze locatie bekend als Witveldweg 48, 5971 NS te GRUBBENVORST.

Gelet op de bovenstaande omschrijving wordt omgevingsvergunning gevraagd voor de volgende activiteiten:

- Milieu (neutrale wijziging)
- Bouw

Bevoegd gezag

Gelet op de bovengenoemde aanvraag en beschrijving, alsmede het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de daarbij behorende bijlage, zijn burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas het bevoegde gezag om de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen. Daarbij zijn zij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in haar besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

Ontvankelijkheid

Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de indieningsvereisten. Dit betreft de gegevens en bescheiden, die bij een aanvraag om een omgevingsvergunning moeten worden overgelegd om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Bor, met een nadere uitwerking in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Mor getoetst op ontvankelijkheid.

Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de indieningsvereisten. Dit betreft de gegevens en bescheiden, die bij een aanvraag om een omgevingsvergunning moeten worden overgelegd om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Bor, met een nadere uitwerking in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Mor getoetst op ontvankelijkheid.

Bij de beoordeling van de aanvraag is vastgesteld, dat de aanvraag niet volledig was. We hebben op grond van het bepaalde in artikel 4:15 van de Algemene wet bestuursrecht de wettelijke beslistermijn onderbroken, tot het moment dat de aanvraag met de ontbrekende stukken is aangevuld. Binnen de daarvoor gestelde termijn is op 5 juni 2012 de aanvraag aangevuld met de ontbrekende stukken. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag inclusief de aanvulling voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen.

Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, als mede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, en gelet op de aanvraag en de aard en omvang van de inrichting zijn er geen instanties/bestuursorganen aangewezen, waarnaar een aanvraag voor advies moet worden gezonden, dan wel waarbij een verklaring van geen bedenkingen dient te worden aangevraagd.

Overwegingen

Bouwen

De activiteit Bouwen heeft betrekking op het plaatsen van een warmwaterbuffertank. Bij het nemen van het besluit hebben wij overwogen dat:

- Het bouwplan onder nadere voorwaarden¹ voldoet aan de voorschriften van het Bouwbesluit;
- Het bouwplan in overeenstemming is met de bepalingen van de gemeentelijke verordening;
- Het bouwplan is getoetst aan de criteria beschreven in de welstandsnota, vastgesteld door de gemeenteraad op 22 juni 2004. Bij de toetsing van het plan is rekening gehouden met het uiterlijk en de plaatsing van het bouwwerk op zichzelf als ook in verband met de omgeving. De bouwmeester is van oordeel dat het plan voldoet aan redelijke eisen van welstand.

Milieuneutrale wijziging

De activiteit Milieuneutraal veranderen heeft betrekking op de volgende veranderingen:

- het wijzigen van de positie van de loods (nummer 13 op tekening);
- het bouwen van een extra mestopslagsilo (voor- en naopslag digestaat);
- het bijplaatsen van twee polyester silo's voor de opslag van vloeibare co-producten;
- het plaatsen van twee nieuwe sleufsilo's voor de opslag van vaste co-producten;
- het wijzigen van de positie van de wkk's en de hygiëniserie;
- het bijplaatsen van een warmwaterbuffertank;
- het aanleggen van een weegbrug;
- het plaatsen van een extra trafo naast de bestaande trafo.

Bij het nemen van het besluit hebben wij overwogen dat de aanvraag betrekking heeft op het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuvriendelijke of milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
- niet m.e.r.-plichtig is.

Wij zijn van oordeel dat door de verandering geen andere inrichting ontstaat dan waarvoor op 11 augustus 2009 (revisie) en op 25 mei 2010 (verandering) een omgevingsvergunning milieu is verleend. Vergunning is verleend voor een varkenshouderij en een co-vergistingsinstallatie. De aangevraagde veranderingen passen binnen deze categorieën. De inrichting komt door de aangevraagde veranderingen niet in een andere categorie terecht. De aard van de inrichting blijft dan ook precies hetzelfde. Een milieu-effectrapportage is evenmin noodzakelijk voor de nu aangevraagde veranderingen van de inrichting.

Of de verandering niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan zal hierna per milieuaspect worden beoordeeld.

¹ Indien er nadere voorwaarden worden gesteld, dan worden deze in de paragraaf voorschriften als van toepassing zijnde voorschrift(en) geformuleerd.

Beoordeling milieuaspecten:

Lucht (ammoniak / geur / fijn stof)

De aangevraagde veranderingen ten opzichte van de vigerende vergunningen zullen niet leiden tot grotere emissies naar de lucht. De mestopslagsilo (voor- en naopslag digestaat) wordt gesloten uitgevoerd, waarbij het laatste restje methaan wordt opgevangen en gebruikt. De emissie van methaan zal hierdoor afnemen. Ook de polyester silo's voor de opslag van vloeibare co-producten zijn gesloten uitgevoerd. De sleufsilos worden geplaatst voor de opslag van vaste co-producten. Deze co-producten worden, conform de voorschriften, afgedekt opgeslagen.

Bodem

Gevolgen voor de belasting van de bodem zullen niet veranderen of groter worden. De veranderingen hebben met name betrekking op gesloten systemen of zijn gemaakt van beton. De voorzieningen en maatregelen uit de eerder verleende vergunning blijven onverkort van kracht. Door toepassing van bodembeschermde voorzieningen wordt het risico op bodemverontreiniging beperkt.

Geluid / trillingen

De aangevraagde veranderingen hebben ten aanzien van het aspect geluid geen nadelige invloed op de door het bedrijf veroorzaakte geluidemissie. Er komen wel andere of nieuwe geluidbronnen bij, maar deze veroorzaken geen extra geluid. Ook potentiële trillingsbronnen veranderen niet van aard en locatie.

Indirecte hinder

Het aantal vergunde transportbewegingen wijzigt niet, waardoor dit aspect ook niet aan veranderingen onderhevig is.

Water

De aangevraagde veranderingen hebben geen invloed op het verbruik van bron- en/of leidingwater of het ontstaan/de afvoer van afvalwater. Wel wordt er een warmwaterbuffertank bij geplaatst voor een betere benutting van warm water.

Afvalstoffen

Er ontstaan als gevolg van de aangevraagde veranderingen geen andere of meer afvalstoffen binnen de inrichting dan al vergund is.

Energie

De veranderingen leiden tot een betere energiebenutting van het bedrijf. Zo zal de naopslag van het digestaat bijdragen aan een betere benutting van methaan. Ook het opslaan van warm water in een buffertank zal leiden tot een verbetering van de energiebenutting.

Externe veiligheid

De aangevraagde veranderingen leiden ten opzichte van de vigerende vergunnings situatie niet tot andere of grotere veiligheidsrisico's.

Conclusie

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde veranderingen voldoen aan de criteria verwoord in artikel 3.10 lid 3 van de Wabo, en er dus sprake is van een milieuneutrale wijziging van de inrichting.

Op basis van onze beoordeling van de aanvraag zijn wij tot de conclusie gekomen dat het niet noodzakelijk is om (een) aanvullend(e) milieuvoorschrift(en) aan deze omgevingsvergunning te verbinden. De voorschriften behorende bij de milieuvergunningen van 11 augustus 2009 en 25 mei 2010 zijn ook op deze veranderingen van toepassing.

Besluit

Burgemeester en wethouders besluiten, gelet op artikel 2.10. en 2.14. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), om de omgevingsvergunning te verlenen voor het oprichten van een warmwaterbuffertank en het milieuneutraal veranderen van de inrichting.

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de gewaarmerkte stukken deel uitmaken van de vergunning en dat de overwegingen en voorschriften van deze vergunning worden nageleefd.

Horst,

Datum besluit: 28 juni 2012

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Horst aan de Maas
Namens dezen,



teammanager Vergunningen

Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.7 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De aanvraag is beoordeeld voor de activiteit bouwen aan artikel 2.10 en de activiteit milieuneutraal wijzigen aan artikel 2.14. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Voorts is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële regeling omgevingsrecht. Gebleken is dat uw aanvraag voldoet en daarom verlenen wij u de gevraagde omgevingsvergunning.

Bezwaarclausule

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking. Tegen het besluit kan binnen zes weken na bekendmaking bezwaar worden aangetekend bij de burgemeester en wethouders van de gemeente Horst aan de Maas. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet minstens de volgende informatie bevatten, namelijk: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de redenen van het bezwaar (motivering). Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd, bij de rechtbank van Roermond. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Voorschriften

Aan deze omgevingsvergunning zijn per aangevraagde activiteit voorschriften verbonden. Hierna zijn deze voorschriften per activiteit weergegeven, namelijk:

> *Bouwen*

Bouwverordening:

Het bouwen moet geschieden overeenkomstig de bepalingen van het Bouwbesluit, de gemeentelijke bouwverordening en de krachtens deze regelingen gestelde nadere bepalingen.

De houder van de vergunning moet aan burgemeester en wethouders schriftelijk kennisgeving van het gereed zijn voor ingebruikname van het bouwwerk of een gedeelte daarvan. Een gereedmeldingsformulier hebben wij bijgevoegd en moet binnen twee weken na het gereedkomen van het bouwplan worden toegezonden aan de gemeente.

Bouwbesluit:

Het bouwplan voldoet aan het Bouwbesluit.

Algemeen:

De aanvang van werkzaamheden, ontgravingwerkzaamheden daaronder begrepen, moeten ten minste twee werkbare werkdagen voor aanvang worden gemeld aan de behandelend ambtenaar. De aanvang van het storten van betononderdelen dient twee werkbare werkdagen van te voren worden gemeld bij de bouwinspecteur van de handhavingsdienst op het telefoonnummer 0478-523333;

De houder van de bouwvergunning moet zorgdragen dat de omgevingsvergunning te allen tijde op het werk aanwezig is en op aanvraag van een medewerker van het team Vergunningen ter inzage wordt gegeven.

> *Milieuneutraal wijzigen*

Geldende voorschriften

De voorschriften, verbonden aan de op 11 augustus 2009 afgegeven Wm-beschikking en de op 25 mei 2010 afgegeven Wm-beschikking, zijn ook op dit besluit van toepassing.