



2014/2204

14-1-2014

RUDZL

12-2-2014

ARCHIEF

711

Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg

Omgevingsvergunning

Uitbreiding opslag groenafval

Beatrix Port Services B.V. te Maastricht

Zaaknummer: 2013 – 0530

Kenmerk: 2014/2204 d.d. 16 januari 2014.

Verzonden:

20 JAN. 2014

INHOUDSOPGAVE

1	Besluit	3
2	Procedure	6
2.1	De aanvraag	6
2.2	Huidige vergunning- en meldings situatie	6
2.3	Bevoegd gezag	6
2.4	Ontvankelijkheid en opschorting procedure	6
2.5	Procedure (uitgebreid)	7
2.6	Adviezen	7
2.7	Zienswijzen	7
3	Samenhang overige wetgeving	8
3.1	Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer	8
3.2	European pollutant release and transfer register (e-prtr)	9
4	Overwegingen	10
4.1	Milieu	10
5	Voorschriften	14
5.1	Begrippenlijst	15

1 Besluit

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben op 16 juli 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Beatrix Port Services B.V.. Het betreft het uitbreiden van de opslagcapaciteit en jaardoorzet van groenafval. De aanvraag betreft de inrichting gelegen aan Ankerkade 18, 6222 NM Maastricht, kadastraal bekend als gemeente Maastricht, sectie I, nrs. 3482, 4106, 4110 en 4111. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2013-0530.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Limburg besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):

1. aan Beatrix Port Services B.V. de omgevingsvergunning (verder te noemen: vergunning) te verlenen. Deze vergunning wordt verleend voor de inrichting gelegen aan de Ankerkade 18, 6222 NM Maastricht;
2. dat de vergunning verleend wordt voor de volgende activiteiten en werkzaamheden:
 - het oprichten, veranderen of veranderen van de werking en het in werking hebben van een inrichting;
3. dat aan deze vergunning de in hoofdstuk 6 vermelde voorschriften verbonden zijn;
4. dat de vergunning voor onbepaalde tijd wordt verleend;
5. dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning, tenzij daarvan op basis van de aan dit besluit verbonden voorschriften mag of moet worden afgeweken.
 - gegevens t.b.v. milieuneutrale verandering omgevingsvergunning Beatrix Port Services B.V.;
 - geuronderzoek in het kader van aanvraag milieuneutrale verandering omgevingsvergunning Beatrix Port Services B.V. te Maastricht, rapport nr r01331 d.d. 24 juni 2013;
 - aanvullende gegevens, kenmerk 09.006.BR46 d.d. 18 september 2013;
 - tekening Project: nieuwe situatie d.d. 5/29/2013.

Gedeputeerde Staten van Limburg



Afdelingshoofd Vergunningen a.i.
Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg

Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.3 van de Wabo (de uitgebreide voorbereidingsprocedure).

Afschriften

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- aanvrager van de vergunning, zijnde Beatrix Port Services B.V., Ankerkade 18, 6222 NM Maastricht;
- het gemachtigde bedrijf, zijnde Jacobs Milieu Advies, Akerstraat 140, 6417 BR Heerlen;
- het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht;
- Waterschap Roer en Overmaas, afdeling beheer, Postbus 185, 6130 AD Sittard;
- Rijkswaterstaat, Dienst Limburg, Postbus 25, 6200 MA Maastricht.

Rechtsbescherming

Beroep

Belanghebbenden die zienswijzen over het ontwerpbesluit hebben ingediend, belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend, belanghebbenden die willen opkomen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht en adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over het ontwerpbesluit, kunnen tegen betaling van de verschuldigde griffierechten, beroep instellen bij de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht. Het beroepschrift moet binnen een termijn van zes weken worden ingediend. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. Op deze beroepschriftprocedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de datum;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en;
- d. de redenen van het beroep (motivering).

Het beroepschrift moet worden gericht aan:

Rechtbank Limburg
Sector Bestuursrecht
Postbus 950
6040 AZ Roermond.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de internetpagina van de Rechtbank Limburg, www.rechtspraak.nl.

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als u een beroepschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.

U kunt uw beroep en een eventueel verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal instellen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag, volgend op de beroepstermijn van 6 weken.

Indien binnen de beroepstermijn tegen het besluit bij de Voorzieningenrechter een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

2 Procedure

2.1 De aanvraag

Op 16 juli 2013 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Beatrix Port Services B.V. (hierna: BPS), Ankerkade 18, 6222 NM Maastricht.

Het verzoek is ingediend door Jacobs Milieu Advies, Akerstraat 140, 6417 BR Heerlen. De gemachtigde is vermeld op het aanvraagformulier en er is tevens een machtiging bij de aanvraag gevoegd.

De aanvraag betreft het uitbreiden van de opslagcapaciteit en doorzetcapaciteit van groenafval.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- het oprichten, veranderen of veranderen van de werking en het in werking hebben van een inrichting (artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wabo).

2.2 Huidige vergunning- en meldings situatie

Op 28-03-2011, kenmerk 2010-0002 hebben wij aan BPS een revisievergunning ingevolge de Wabo verleend voor een inrichting voor de op- en overslag en het be- en verwerken van (afval)stoffen, gelegen aan de Ankerkade 18 te Maastricht. De inrichting is gelegen op de percelen kadastraal bekend als gemeente Maastricht, sectie I, nrs. 3482, 4106, 4110 en 4111.

2.3 Bevoegd gezag

De inrichting is genoemd in categorie 28.4.a.3, a.5, a.6, 28.4.b.1, b.2, 28.4.c.1., c.2. van onderdeel C van bijlage 1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Verder bevat de inrichting één of meerdere IPPC-installaties. Daarom zijn wij het bevoegd gezag voor de integrale omgevingsvergunning.

2.4 Ontvankelijkheid en opschorting procedure

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Regeling Omgevingsrecht (Mor) getoetst op ontvankelijkheid. Daarbij is gebleken dat een aantal gegevens ontbraken. Naar aanleiding hiervan hebben wij de aanvrager per brief d.d. 11 september 2013 (verzonden 12 september 2013) in de gelegenheid gesteld om uiterlijk op 11 oktober 2013 aanvullende gegevens in te dienen. Op 18-9-2013 hebben wij de aanvullende gegevens ontvangen. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag inclusief de latere aanvulling daarop voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is daardoor opgeschort met zes dagen.

2.5 Procedure (uitgebreid)

Dit besluit is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet op artikel 3.10, eerste lid, van de Wabo is deze procedure van toepassing omdat de aanvraag geheel / gedeeltelijk betrekking heeft op:

- Een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e (milieu).
-

2.6 Adviezen

Advies

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 van de Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies verzonden aan:

- het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht;
- het Waterschap Roer en Overmaas;

Naar aanleiding van de aanvraag hebben wij de volgende adviezen ontvangen:

Van de gemeente Maastricht een brief met kenmerk 13-1079WB d.d. 6-8-2013 waarin zij aangeeft geen negatieve effecten voor de gemeente Maastricht te zien en ter zake geen bedenkingen te hebben.

Van Waterschap Roer en Overmaas een brief met kenmerk 201307792 d.d. 13-8-2013 waarin zij aangeeft dat de aangevraagde wijziging geen invloed heeft op de doelmatige werking van de rwzi Limmel-Maastricht. De voorschriften in de omgevingsvergunning met betrekking tot afvalwater hoeven niet gewijzigd te worden.

2.7 Zienswijzen

Tussen 27 november 2013 en 7 januari 2014 heeft de aanvraag en het ontwerp van het besluit ter inzage gelegen en is eenieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

Ten opzicht van de ontwerpvergunning zijn geen wijzigingen aangebracht,

3 Samenhang overige wetgeving

3.1 Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Barim ofwel Activiteitenbesluit) bevat algemene regels voor bedrijven. Veel bedrijven vallen in zijn geheel onder deze algemene regels. Een beperkt deel van de bedrijven blijft vergunningplichtig. Voor deze bedrijven geldt het Activiteitenbesluit slechts voor een deel van de activiteiten. Het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling bevatten algemene regels. Wel is het mogelijk voor een aantal aspecten maatwerkvoorschriften aan de vergunning te verbinden.

Type C inrichtingen

Op grond van het Activiteitenbesluit en bijlage 1, onderdeel C van het Bor wordt de inrichting aangemerkt als een type C-inrichting. Voor de activiteiten binnen deze inrichting die onder het Activiteitenbesluit vallen, worden in de vergunning geen voorschriften opgenomen.

Van toepassing zijn de bepalingen en algemene voorschriften uit:

- hoofdstuk 1: afdeling 1.1;
- hoofdstuk 1: afdeling 1.2 (melding) voor zover deze afdeling betrekking heeft op activiteiten die verricht worden binnen de inrichting waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit van toepassing is;
- hoofdstuk 2: afdeling 2.1 (zorgplicht), afdeling 2.2 (lozingen) en afdeling 2.3 (lucht) voor zover deze afdeling betrekking hebben op activiteiten die verricht worden binnen de inrichting waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit van toepassing is.
- hoofdstuk 2: afdeling 2.4 (bodem) (van toepassing op alle onderdelen van BPS);
- hoofdstuk 3: afdeling 3.1 (afvalwaterbeheer)
 - § 3.1.3. Lozen van hemelwater, niet afkomstig van een bodembeschermende voorziening
- hoofdstuk 3: afdeling 3.4. (opslaan van stoffen of het vullen van gasflessen)
 - § 3.4.3. Opslaan en overslaan van goederen

Onder het op- en overslaan van goederen wordt in het kader van het Activiteitenbesluit verstaan het op en overslaan van *inerte* goederen. Uit de regeling volgt dat onder inerte goederen in elk geval de volgende stoffen vallen:

- bouwstoffen als bedoeld in artikel 1 van het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) die binnen het kader van dat besluit toepasbaar zijn, uitgezonderd IBC-bouwstoffen als bedoeld in dat artikel;
- grond en baggerspecie als bedoeld in artikel 39 van het Bbk (schone grond, voldoet aan achtergrondwaarde);
- A-hout en ongeschredderd B-hout;
- snoeihout;
- banden van voertuigen;
- autowrakken waaruit alle vloeistoffen zijn afgetapt bij een autodemontagebedrijf;
- straatmeubilair;
- tuinmeubilair;
- aluminium, ijzer, roestvrij staal;
- kunststof anders dan lege, ongereinigde verpakkingen van voedingsmiddelen, smeeroilie, verf, lak of drukinkt, bestrijdingsmiddelen of gevaarlijke stoffen;

- kunststofgeïsoleerde kabels anders dan oliedrukkabels, gepantserde papier-loodkabels en papiergeïsoleerde grondkabels;
- papier en karton;
- textiel en tapijt;
- vlakglas.

De aangevraagde opslag van groenafval valt onder het op- en overslaan van inerte goederen en hierop zijn de voorschriften uit het Activiteitenbesluit en bijbehorende regeling (Rarim) van toepassing.

Melding

Voor de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen, moet vooraf of gelijktijdig met de aanvraag voor een omgevingsvergunning een melding worden ingediend. Wij beschouwen de onderhavige aanvraag tevens als een melding op grond van het Activiteitenbesluit.

3.2 European pollutant release and transfer register (e-prtr)

De (rechtstreeks werkende) E-PRTR verordening verplicht bedrijven hun emissies naar water, lucht en bodem en de verwijderingsroutes voor afval te rapporteren aan de overheid. De rapportageverplichtingen zijn vooral van belang voor de emissies naar lucht en water en de hoeveelheden en verwijderingsroutes van de in de inrichting van BPS geproduceerde hoeveelheden afvalstoffen.

De activiteiten van BPS vallen onder de richtlijn en de uitvoeringsregeling. BPS heeft de afgelopen jaren de benodigde overheidsverslagen ingediend. De aangevraagde vergunning leidt niet tot additionele emissies of de te verwijderen afvalstoffen van BPS.

4 Overwegingen

4.1 Milieu

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e van de Wabo. De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

De aanvraag betreft de volgende veranderingen:

- De uitbreiding van de opslagcapaciteit en de jaardoorzet van groenafval met Euralcode 20 02 01.

Toetsing oprichten, veranderen of revisie

Gelet op artikel 2.14, lid 1 onder a hebben wij de volgende aspecten betrokken bij de beslissing op de aanvraag:

- de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken;
- de gevolgen voor het milieu, mede in hun onderlinge samenhang bezien, die de inrichting kan veroorzaken, mede gezien de technische kenmerken en de geografische ligging daarvan;
- de met betrekking tot de inrichting en het gebied waar de inrichting zal zijn of is gelegen, redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu;
- de mogelijkheden tot bescherming van het milieu, door de nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken, te voorkomen, of zoveel mogelijk te beperken, voor zover zij niet kunnen worden voorkomen;
- het systeem van met elkaar samenhangende technische, administratieve en organisatorische maatregelen om de gevolgen die de inrichting of het mijnbouwwerk voor het milieu veroorzaakt, te monitoren, te beheersen en, voor zover het nadelige gevolgen betreft, te verminderen, dat degene die de inrichting drijft, met betrekking tot de inrichting toepast, alsmede het milieubeleid dat hij met betrekking tot de inrichting voert.

Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

Overwegingen dat er geen andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu zijn

In de onderstaande paragraaf is per milieuthema de relatie gelegd met de verandering van de inrichting.

4.1.1 Afvalstoffen

De afvalstroom groenafval met Euralcode 20 02 01 is al vergund met de revisievergunning d.d. 28-03-2011 met kenmerk 2010-0002. Aangevraagd wordt de opslagcapaciteit te verhogen van 500 ton naar 1.400 ton. De jaarlijkse doorzet wordt verhoogd van 500 naar 10.000 ton per jaar.

Tegelijkertijd wordt de jaardoorzet van bitumineuze mengsels (Euralcode 17 03 02) verlaagd van 150.000 naar 140.750 ton en de jaardoorzet van steenachtige stoffen (Euralcode 17 01 01 van 240.000 ton naar 225.500 ton.

4.1.2 Afvalwater / lozingen naar water

In de aanvraag is aangegeven dat de hoeveelheid opgeslagen groenafval geen negatieve gevolgen heeft voor de afvalwaterkwaliteit. Wij vragen wel aandacht voor het CZV-gehalte en het gehalte bezinkbare bestanddelen van het hemelwaterpercolaat uit het groenafval. Het Waterschap Roer- en Overmaas heeft

in haar advies (kenmerk 201307792 d.d. 13-8-2013) laten weten dat de aangevraagde wijziging geen invloed heeft op de doelmatige werking van de rwzi Limmel-Maastricht. De voorschriften in de omgevingsvergunning met betrekking tot afvalwater hoeven volgens het Waterschap niet gewijzigd te worden.

4.1.3 Bodem(bescherming)

In het Rarim is een definitie gegeven van inerte goederen; dit zijn goederen die geen bodembedreigende stoffen, gevaarlijke stoffen of CMR-stoffen zijn. Daaronder worden op grond van artikel 3.39 van het Rarim in ieder geval verstaan snoeihout, A-hout en ongeshredderd B-hout voor zover deze niet verontreinigd zijn met bodembedreigende stoffen. Onder A-hout wordt verstaan: ongeverfd en onbehandeld hout en onder B-hout wordt verstaan niet onder A- en C-hout vallend hout waaronder geverfd, gelakt en verlijmd hout. Het aangevraagde groenafval kan als inerte stof worden aangemerkt en hiervoor zijn bij de opslag ervan geen speciale bodembeschermende voorzieningen vereist.

4.1.4 (Externe) Veiligheid

Onder externe veiligheid valt ook de beheersbaarheid van een te voorziene brand. In de aanvraag is aangegeven dat de 1.500 ton aangevraagd groenafval wordt opgeslagen in 5 aparte opslagvakken, waarbij in elk opslagvak maximaal 300 ton groenafval wordt opgeslagen. Hiermee is een voldoende brandcompartimentering aanwezig om de brand in een van de opslagvakken te kunnen beheersen.

4.1.5 Geluid

Door het uitruilen van capaciteiten tussen de reeds vergunde afvalstromen en de aangevraagde afvalstromen vindt er geen significante toename van het aantal transportbewegingen plaats. Op de totaal vergunde doorzetcapaciteit van 689.500 ton/jaar is geen sprake van een in akoestisch opzicht relevante verruiming van de transportbewegingen.

4.1.6 Emissies naar Lucht

Het belangrijkste aspect voor emissies naar de lucht is de verspreiding van geur. Bij de aanvraag is een geurrapport gevoegd, opgesteld door EnviVice, rapportnr. r01331 d.d. 24 juni 2013, met als titel Geuronderzoek in het kader van aanvraag milieuneutrale verandering omgevingsvergunning Beatrix Port Services B.V. te Maastricht. Op verzoek van het bevoegde gezag is ook de geuremissie van de op- en overslag van RKG-slib in het geurrapport meegenomen.

De mogelijke verspreiding van stof is geregeld in paragraaf 3.4.3 van het Barim en is rechtsreeks werkend.

4.1.7 Geur

4.1.7.1 Toetsingskader

Op grond van paragraaf 3.6 van de NeR wordt het aanvaardbaar hinderniveau voor geur vastgesteld op basis van de hindersystematiek zoals is beschreven in hoofdstuk 3 van de Handleiding geur. In deze hindersystematiek worden de verschillende aspecten vermeld die in het afwegingsproces voor het bepalen van het aanvaardbaar hinderniveau moeten worden meegenomen.

Maatregelen ter bestrijding van geurhinder moeten worden bepaald in overeenstemming met het BBT-principe (beste beschikbare techniek). Voor een aantal branches is in de NeR een bijzondere regeling opgenomen.

4.1.7.2 Beoordeling geurhindersituatie

Geurrelevante processen

Binnen de inrichting vinden de volgende geurrelevante processen plaats:

- de op- en overslag van groenafval (inclusief de aangevraagde uitbreiding);
- de op- en overslag van RKG slib (bestaande en reeds vergunde activiteit).

Best beschikbare technieken

Volgens de "Regeling omgevingsrecht" zijn de volgende documenten, voor de vaststelling van de beste beschikbare technieken, van toepassing voor de inrichting:

- Nederlandse emissierichtlijnen Lucht (NeR);
- Handleiding geur (juni 2012, Agentschap NL).

Ligging van de inrichting en geurgevoelige objecten in de omgeving

De inrichting van BPS is gelegen aan de Ankerkade 18 te Maastricht op het industrieterrein Beatrixhaven. De volgende geurgevoelige bestemmingen bevinden zich in de omgeving:

- de rand van de woonbebouwing van Itteren (op 1000 m. noord);
- de rand van de woonbebouwing Bunde (op 1400 m. noord-oost);
- de rand van de woonbebouwing Borgharen (op 1400 m. zuid-west);
- enkele verspreid liggende woningen in het buitengebied.

De maatgevende verspreid liggende woningen van particulieren zijn gelegen op:

- de woningen Meerssenhoven 200 – 203 Maastricht (punt 10 op 750 m. noord-oost)
- de woning Op de Bos 80 Maastricht (punt 09 op 800 m. noord)
- de woning Wiegershof 1 Maastricht (punt 08 op 900 m. west)

Geuronderzoek/geurrapportage + toetsing

Bij de aanvraag is het geurrapport "Geuronderzoek in kader van aanvraag milieuneutrale verandering omgevingsvergunning Beatrix Port Services B.V. te Maastricht", d.d. 24 juni 2013, rapport nr. r01331, opgesteld door EnviVice Eindhoven, gevoegd. Dit rapport beschrijft de uitvoering en resultaten van een kwantitatief geuremissie- en immissieonderzoek. Het uitgevoerde geuronderzoek voldoet aan de criteria zoals genoemd in de NTA 9065.

De geuremissie van de inrichting bedraagt 602 MOU_E per uur (miljoen Europese geureenheden per uur) voor de opslag van groenafval en 33,5 MOU_E per uur voor de overslag van RKG slib. De geurbelasting ter plaatse van de dichtstbijzijnde woonomgeving of andere geurgevoelige bestemmingen bedraagt als volgt:

Omschrijving	98-percentiel	99,5 percentiel	99,9 percentiel
01-02 Rand woonbebouwing Itteren	0,7 – 1,8	2,9 – 5,6	6,5 – 12
03-04 Rand woonbebouwing Bunde	0,8 – 1,2	2,1 – 3,2	4,7 – 6,6
05-06 Rand woonbebouwing Borgharen	0,4 – 0,6	1,7 – 2,2	3,4 – 5,1
07-14 Woningen buitengebied	0,8 – 2,9	2,3 – 8,1	4,2 - 17

Tabel 1: geurconcentraties op immissiepunten in OU_E/m³ als 98; 99,5 en 99,9 percentiel.

De provincie Limburg heeft geen vastgesteld eigen geurbeleid. In het geurrapport zijn de berekende immissiewaarden vergeleken met de geurgrenswaarden uit de bijzondere regeling G2 "compostering van

groenafval" van de NeR. Indien de berekende geurimmissie worden vergeleken met de toetswaarden uit de bijzondere regeling G2 dan blijkt dat de berekende geurimmissie op de woonbebouwing van Itteren (receptorpunt 02) van 1,8 hoger is dan de toetswaarde van 1,5 bij de 98-percentielwaarde. In het geurrapport is aannemelijk gemaakt dat dit echter niet leidt tot een geurbelaste situatie op de woonbebouwing van Itteren. De bijzondere regeling G2 heeft betrekking op het composteren van groenafval. In de onderhavige situatie is alleen sprake van op- en overslag van groenafval wat een lagere geuremissie kent als waar in de bijzondere regeling G2 van uit wordt gegaan.

Conclusie

Uit het bij de aanvraag gevoegde geurrapport blijkt dat de geurbelasting ten gevolge van de aangevraagde activiteiten voldoet aan het aanvaardbaar geurhinderniveau en deze activiteiten kunnen derhalve worden toegestaan.

4.1.8 Algemene voorschriften

De voorschriften van de onderliggende (milieu)vergunningen zijn van overeenkomstige toepassing op de aangevraagde verandering, tenzij de aard van de vergunning en/of de aard van de verandering zich daartegen verzet of de voorschriften zijn vervallen in verband met het van toepassing worden van de voorschriften uit hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit.

4.1.9 Aanpassing voorschriften

In het Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg voor de omgevingsvergunning van Beatrix Port Services B.V. te Maastricht (Besluit 2010-0002 d.d. 28-03-2011) is het volgende voorschrift 2.17 opgenomen:

- 2.17 In de inrichting mogen maximaal de in tabel 1 en 3 van bijlage 4 van de aanvraag vermelde afvalstoffen per kalenderjaar worden geaccepteerd en mogen op enig moment niet meer afvalstoffen worden opgeslagen dan in beide tabellen is aangegeven. Voor de diverse deelstromen gelden eveneens de maxima zoals deze zijn genoemd in de tabel van d.d. 1 november 2010 (kenmerk 09.006.BR23) en 15 november 2010 ingediende aanvullende gegevens.

Ten gevolge van het verhogen van de opslagcapaciteit en jaarlijkse doorzet van het groenafval worden vervoersbewegingen uitgeruild van andere afvalstromen (i.c. bitumineuze mengsels en steenachtige afvalstoffen). Dit om het aantal vervoersbewegingen van en naar de inrichting niet te wijzigen en de geluidsimmissie op hetzelfde niveau te houden. Dit leidt tot een ander overzicht van de innamecapaciteiten van BPS Het voorschrift 2.17 is hierop aangepast.

5 Voorschriften

1. GEUR

- ~~1.1~~ De geuremissie- en -immissiesituatie moet voldoen aan de geursituatie zoals vastgesteld in het geurrapport van EnviVice (rapportnummer r01331, d.d. 24 juni 2013) dat deel uitmaakt van deze vergunning.
- 1.2 De kwaliteit van het ingenomen materiaal moet worden gecontroleerd; er mag in principe geen materiaal in staat van ontbinding worden ingenomen, vanwege de sterke geuremissieverhoging die dit tot gevolg kan hebben. Indien het materiaal in staat van ontbinding verkeert, moeten doeltreffende maatregelen getroffen worden.
- 1.3 Indien het ingenomen materiaal niet binnen drie maal 24 uur verwerkt kan worden, moeten passende maatregelen worden getroffen om een toename van de geuremissie te voorkomen (bijvoorbeeld natte vrachten afdekken). Structuurmateriaal (bijvoorbeeld takken en stobben) is hiervan uitgezonderd. Ook grasachtig materiaal (incl. slootmaaisel) en plantsoenafval mag langer worden opgeslagen mits afgedekt met een afdekfolie. Om een werkbare situatie te behouden is het toegestaan om permanent één werkopening te hebben.
- 1.4 Verontreinigd terreinwater en percolaat moeten worden opgevangen; het bassin moet afdoende worden belucht zodat anaerobe omstandigheden worden voorkomen. Dit geldt als voorwaarde voor gebruik van het opgevangen water in het proces (bevochtiging of beregening).

2. GEWIJZIGDE VOORSCHRIFTEN

- 2.17 Voorschrift 2.17 uit de revisievergunning met kenmerk 2010-0002 d.d. 28-03-2011 moet voortaan als volgt worden gelezen:
- "In de inrichting mogen maximaal de in tabel 1 van de bijlage van de aanvullende gegevens (brief met kenmerk 09.006.BR46 d.d. 18 september 2013) van de in het kader van de aanvraag van deze vergunning vermelde afvalstoffen per kalenderjaar worden geaccepteerd en mogen op enig moment niet meer afvalstoffen worden opgeslagen dan in die tabel is aangegeven onder "maximale opslag"."

5.1 Begrippenlijst

Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, BRL, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen. Indien er sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties is -de norm, BRL, PGS, NPR of het AI-blad van toepassing die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Besteladressen

publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:

PGS-richtlijnen zijn digitaal verkrijgbaar via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen verkrijgbaar bij
Nederlands Normalisatie-instituut (NEN)
Postbus 5059
2600 GB DELFT
www.nen.nl

BRL-richtlijnen verkrijgbaar via www.sikb.nl

InfoMil is het informatiecentrum in Nederland over milieu wet- en regelgeving.
www.infomil.nl

Aanvaardbaar hinderniveau (geur)

Uitkomst van het afwegingsproces van onder andere de volgende aspecten:

- toetsingskader;
- geurbelasting ter plaatse van geurgevoelige objecten;
- aard en de waardering van de geur (hedonische waarde);
- klachtenpatroon;
- huidige en verwachte hinder;
- technische en financiële consequenties van maatregelen en gevolgen daarvan voor andere emissies;
- zijn getroffen maatregelen voor luchtemissies overeenkomstig BBT uit BREFs en nationale BBT-documenten;
- lokale situatie (onder meer planologische ruimte, sociaal-economische aspecten en andere lokale afwegingen);
- historie van het bedrijf in zijn omgeving.

Beste Beschikbare Technieken (BBT) voor geur

Bij het bestrijden van geurhinder moeten de Beste Beschikbare Technieken worden toegepast om een hoog beschermingsniveau te bereiken conform artikel 5.3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Het begrip hoog beschermingsniveau uit het Bor is voor geurhinder gelijkgesteld aan het aanvaardbaar hinderniveau. De uitkomst van de BBT-afweging voor een individueel bedrijf kan strenger of minder streng zijn dan de BBT uit BREFs of andere BBT-documenten.

Minder strenge eisen zijn alleen mogelijk bij buitensporig hoge kosten in verhouding tot de milieuvoordelen die het gevolg zijn van:

- de geografische ligging of de plaatselijke milieuomstandigheden van de betrokken installatie; of
- de technische kenmerken van de betrokken installatie.

Bodembedreigende activiteit

bedrijfsmatige activiteit die gepaard gaat met het gebruik, de productie of de emissie van een bodembedreigende stof

Bodemrisicodocument

Document dat inzicht geeft in het risico van bodemverontreiniging. Hiertoe wordt per bodembedreigende activiteit overeenkomstig de bodemrisicochecklist uit de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bepaald of met de aanwezige of voorgenomen combinatie van voorzieningen en maatregelen sprake is of zal zijn van een verwaarloosbaar bodemrisico.

Bodembeschermende maatregel

Op de gebezigde stoffen en gebruikte bodembeschermende voorziening toegesneden handeling gericht op reparatie, schoonmaak, onderhoud, actie bij incidenten, bedrijfsinterne controle, inspectie of toezicht ter voorkoming van bodemverontreiniging waarvan de uitvoering is gewaarborgd

Bodembeschermende voorziening

Fysieke voorziening die de kans op emissies of immissies reduceert.

Bodemrisico

Typering van de kans op (en omvang van) een bodembelasting door een specifieke bedrijfsmatige activiteit.

Europese geureenheid (ouE)

Zie odour unit.

Geurbelasting

Geurconcentratie in de omgeving (per tijdseenheid). De geurbelasting wordt uitgedrukt in Europese geureenheden per kubieke meter lucht bij een bepaalde percentielwaarde (ouE/m³ als x-percentiel van de uurgemiddelde concentratie). De x-percentielwaarde vertegenwoordigt de tijdsfractie van een jaar waarvoor geldt dat gedurende deze tijdsfractie de geurconcentratie beneden deze aangegeven concentratie blijft of gelijk is aan deze waarde.

Geurconcentratie

Hoeveelheid Europese geureenheden per kubieke meter lucht (ouE/m³) onder standaard condities.

NeR

Nederlandse emissie Richtlijn Lucht

NRB

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, Informatiecentrum Milieuvergunningen (InfoMil).

Nuttige toepassing

Handelingen die zijn opgenomen in bijlage IIB van de Kaderrichtlijn afvalstoffen. De belangrijkste handelingen zijn het als product of als materiaal opnieuw gebruiken van een afvalstof in dezelfde of een andere toepassing en het toepassen van een afvalstof met een hoofdgebruik als brandstof.

Odour unit of European odour unit (ouE) of Europese geureenheid

Eén odour unit is de hoeveelheid geurstoffen die, bij verdamping in één kubieke meter neutraal gas onder standaardcondities, een fysiologische respons oproept bij een panel (detectiegrens) gelijk aan de respons die optreedt bij verdamping van 123 µg n-butanol (CAS-Nr. 71-36-3) in één kubieke meter lucht onder standaard condities (concentratie is 0,040 µmol/mol).

Percentielwaarde

tijdfractie van het jaar dat een bepaalde geurconcentratie niet wordt overschreden.

(Een geurbelasting van 1 ouE/m³ als 98-percentiel van de uurgemiddelde concentratie geeft bijvoorbeeld aan dat de geurconcentratie van 1 ouE/m³ gedurende 2 % van de tijd (minder dan 176 h per jaar) wordt overschreden).