


ARCHIEF



2015/4272

22-1-2015

RUDZL

30-1-2015 

Besluit
van Gedeputeerde Staten van Limburg

Omgevingsvergunning

Beatrix Port Services B.V. te Maastricht

Zaaknummer: 2014-1305

Kenmerk: 2015/4272 d.d. 22 januari 2015

Verspreid op: **26 JAN. 2015**

INHOUDSOPGAVE

1	Besluit	3
2	Procedure	5
2.1	De aanvraag	5
2.2	Huidige vergunning- en meldings situatie	5
2.3	Bevoegd gezag	5
2.4	Ontvankelijkheid en opschorting procedure	6
2.5	Procedure	6
2.6	Adviezen, aanwijzing minister en verklaring van geen bedenkingen	6
3	Samenhang overige wetgeving	7
3.1	Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer	7
3.2	European pollutant release and transfer register (E-PRTR)	8
4	Overwegingen	9
4.1	Milieuneutraal	9
5	Voorschrift	12

1 Besluit

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben op 5 december 2014 een aanvraag voor het milieuneutraal veranderen van een omgevingsvergunning ontvangen van Beatrix Port Services. De aanvraag betreft het uitbreiden van de opslag van kunststofafval van de inrichting gelegen aan Ankerkade 18, 6222 NM Maastricht. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2014-1305.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Limburg besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):

1. aan Beatrix Port Services de omgevingsvergunning (verder te noemen: vergunning) te verlenen; deze vergunning wordt verleend voor de inrichting gelegen aan Ankerkade 18, 6222 NM Maastricht;
2. dat de vergunning verleend wordt voor het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting;
3. dat aan deze vergunning de in hoofdstuk 5 vermelde voorschriften verbonden zijn;
4. dat de vergunning voor onbepaalde tijd wordt verleend;
5. dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning, tenzij daarvan op basis van de aan dit besluit verbonden voorschriften mag of moet worden afgeweken;
het OLO-aanvraagformulier;
bijlage: "gegevens t.b.v. milieu neutrale verandering omgevingsvergunning Beatrix Port Services B.V.", behorend bij de aanvraag, ingediend op 05-12-2014;
Plattegrond BPS Maastricht, projectnummer 0000-000 d.d. 25-11-2014

Gedeputeerde Staten van Limburg
name 

C.J. H.
Afdelingshoofd Vergunningen a.i.
Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg

Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.2 van de Wabo (de reguliere voorbereidingsprocedure).

Afschriften

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- aanvrager van de vergunning, zijnde Beatrix Port Services, Ankerkade 14-18, 6222 NM Maastricht;
- het gemachtigde bedrijf, zijnde Jacobs milieu advies, Akerstraat 140, 6417 BR Heerlen;
- het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht;
- Waterschap Roer en Overmaas, afdeling beheer, Postbus 185, 6130 AD Sittard;
- Veiligheidsregio Zuid-Limburg, Dhr. M. Ponjé, Postbus 35, 6269 ZG Margraten.

Rechtsbescherming

Bezwaar

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de datum;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en;
- d. de redenen van het beroep (motivering).

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:

Gedeputeerde Staten van Limburg
Cluster Juridische Zaken en Inkoop, team Rechtsbescherming
Postbus 5700
6202 MA Maastricht.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl en klik vervolgens op "e-Loket".

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.

U kunt ook digitaal een verzoek indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de dag waarop dit besluit is verzonden. Indien de Voorzieningenrechter positief beslist op een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt de werking van het onderhavige besluit geschorst.

2 Procedure

2.1 De aanvraag

Op 5 december 2014 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Beatrix Port Services B.V., gevestigd aan de Ankerkade 14-18, 6222 NM Maastricht, hierna te noemen BPS.

Het verzoek is ingediend door Jacobs milieu advies, Akerstraat 140, 6417 BR Heerlen. De gemachtigde is vermeld op het aanvraagformulier en er is tevens een machtiging bij de aanvraag gevoegd.

De aanvraag betreft het kunnen accepteren van kunststofafval met een andere herkomst dan al is vergund (andere Euralcode).

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting (art. 2.1, eerste lid, onder e, van de Wabo juncto art. 3.10, derde lid, van de Wabo).

2.2 Huidige vergunning- en meldings situatie

Op 28-03-2011, kenmerk 2010-0002 hebben wij aan BPS een revisievergunning ingevolge de Wabo verleend voor een inrichting voor de op- en overslag en het be- en verwerken van (afval)stoffen, gelegen aan de Ankerkade 18 te Maastricht. De inrichting is gelegen op de percelen kadastraal bekend als gemeente Maastricht, sectie I, nrs. 3482, 4106, 4110 en 4111.

Verder hebben wij voor de inrichting de volgende veranderingsvergunningen verleend:

- Op 16-1-2014 een veranderingsvergunning voor het uitbreiden van de opslag en jaar doorzet van groenafval;
- Op 22-5-2014 een milieu neutrale veranderingsvergunning voor de uitbreiding van acceptatie afvalstromen met oud papier en karton;
- Op 23-10-2014 een milieuneutrale veranderingsvergunning voor de uitbreiding van de opslag van kunststofafval (soorten en omvang).

De voorschriften van de onderliggende (milieu)vergunningen zijn van overeenkomstige toepassing op de aangevraagde verandering, tenzij de aard van de vergunning en/of de aard van de verandering zich daartegen verzet. Tevens gelden de op de inrichting van toepassing zijnde voorschriften uit het Activiteitenbesluit.

2.3 Bevoegd gezag

De inrichting is genoemd in categorie 28.4.a.3, a.5, a.6, 28.4.b.1, b.2, 28.4.c.1., c.2. van onderdeel C van bijlage 1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Verder bevat de inrichting één of meerdere IPPC-installaties. Daarom zijn wij het bevoegd gezag voor de integrale omgevingsvergunning.

2.4 Ontvankelijkheid en opschorting procedure

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Regeling omgevingsrecht (Mor) getoetst op ontvankelijkheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving.

2.5 Procedure

Dit besluit is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij op 16 december 2014 conform artikel 3.8 van de Wabo kennis gegeven van de aanvraag op de site van de provincie Limburg (www.limburg.nl/bekendmakingen) en in een plaatselijk huis aan huisblad.

2.6 Adviezen, aanwijzing minister en verklaring van geen bedenkingen

Advies

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 van de Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies verzonden aan:

- het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht;
- het waterschap Roer- en Overmaas.

Naar aanleiding van de aanvraag hebben wij de volgende adviezen ontvangen:

Op 18 december 2014 is door ons een advies van Waterschap Roer en Overmaas ontvangen, kenmerk 2014/70891 d.d. 11-12-2014, verzonden 16-12-2014. Het Waterschap geeft hierin aan dat de aangevraagde wijziging geen invloed heeft op de doelmatige werking van de rwzi Limmel-Maastricht. De voorschriften in de omgevingsvergunning met betrekking tot afvalwater hoeven niet gewijzigd te worden.

Van de gemeente Maastricht is op 06-01-2015 een advies ontvangen (brief met referentie 14-1816WB / 14-1792 WBW d.d. 23-12-2014, verzonden 24-12-2014). Volgens de gemeente Maastricht is de brandveiligheidsrapportage zeer summier. Door de regionale brandweer Limburg Zuid is intern het volgende geadviseerd.

In de brandveiligheidsrapportage in de aanvraag is aangegeven dat geen verdere voorzieningen noodzakelijk zijn zoals aangegeven door het bevoegd gezag in een eerder overleg. De brandweer stelt zich op het standpunt dat door de aanvrager gemotiveerd moet worden dat verdere voorzieningen niet nodig zijn gezien de grootte van de opslag, de wijze van opslag, de ligging op het terrein ten opzichte van andere brandbare opslagen op het eigen terrein, de ligging op het terrein ten opzichte van de afstand tot de buurpercelen en de aanwezigheid van bluswatervoorzieningen. De brandweer adviseert een deugdelijke rapportage gerelateerd aan de methode beheersbaarheid van brand 2007, brandbeveiliging opslag kunststof (Nibra 2005), als ook het Bouwbesluit 2012 te laten overleggen, dit om een deugdelijke handhaafbare motivatie van vergunninghouder te hebben met betrekking tot de brandveiligheid en opslag binnen zijn inrichting.

Vanuit milieukundig oogpunt en vanuit welstand heeft de gemeente Maastricht geen bedenkingen.

Voor een beschouwing over dit punt verwijzen wij naar paragraaf 4.1 onder externe veiligheid / brandveiligheid uit deze considerans.

3 Samenhang overige wetgeving

3.1 Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Barim ofwel Activiteitenbesluit) bevat algemene regels voor bedrijven. Veel bedrijven vallen in zijn geheel onder deze algemene regels. Een beperkt deel van de bedrijven blijft vergunningplichtig. Voor deze bedrijven geldt het Activiteitenbesluit slechts voor een deel van de activiteiten. Het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling bevatten algemene regels. Wel is het mogelijk voor een aantal aspecten maatwerkvoorschriften aan de vergunning te verbinden.

Type C inrichtingen

Op grond van het Activiteitenbesluit en bijlage 1, onderdeel C van het Bor wordt de inrichting aangemerkt als een type C-inrichting. Voor de activiteiten binnen deze inrichting die onder het Activiteitenbesluit vallen, worden in de vergunning geen voorschriften opgenomen.

Van toepassing zijn de bepalingen en algemene voorschriften uit:

- hoofdstuk 1: afdeling 1.1;
- hoofdstuk 1: afdeling 1.2 (melding) voor zover deze afdeling betrekking heeft op activiteiten die verricht worden binnen de inrichting waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit van toepassing is;
- hoofdstuk 2: afdeling 2.1 (zorgplicht), afdeling 2.2 (lozingen) en afdeling 2.3 (lucht) voor zover deze afdeling betrekking hebben op activiteiten die verricht worden binnen de inrichting waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit van toepassing is;
- hoofdstuk 2: afdeling 2.4 (bodem – integraal op de gehele inrichting van toepassing);
- hoofdstuk 3: afdeling 3.4. (opslaan van stoffen of het vullen van gasflessen)
§ 3.4.3. Opslaan en overslaan van goederen.

Het opslaan en overslaan van goederen heeft uitsluitend te maken met de op- en overslag van zogenoemde inerte goederen. Onder inerte stoffen worden stoffen verstaan die geen bodembedreigende- dan wel gevaarlijke- of CMR-stoffen zijn. Als inerte stof wordt onder andere aangemerkt kunststof anders dan lege, ongereinigde verpakkingen van voedingsmiddelen, smeerolie, verf, lak of drukinkt, gewasbeschermingsmiddelen of gevaarlijke stoffen. Uit de aanvraag blijkt dat de aangevraagde verandering mede betrekking heeft op kunststofafval dat eventueel geringe resten huishoudelijk of organisch afval kan bevatten. Hieruit volgt dat de opslag van het kunststofafval NIET onder de bepalingen van paragraaf 3.4.3 van het Activiteitenbesluit valt voor zover het kunststofafval betreft van ongereinigde verpakkingen. Voor andere (schone) kunststofafvalstromen kan het Barim wel van toepassing zijn.

Melding

Voor de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen, moet vooraf of gelijktijdig met de aanvraag voor een omgevingsvergunning een melding worden ingediend. Wij beschouwen de onderhavige aanvraag tevens als een melding op grond van het Activiteitenbesluit.

3.2 European pollutant release and transfer register (E-PRTR)

In het kader van het VN-verdrag van Aarhus is in februari 2006 de Europese Pollutant Release and Transfer Register (E-PRTR) verordening vastgesteld. De (rechtstreeks werkende) E-PRTR verordening verplicht bedrijven hun emissies naar water, lucht en bodem en de verwijderingsroutes voor afval te rapporteren aan de overheid. De rapportageverplichtingen zijn vooral van belang voor de emissies naar lucht en water en de hoeveelheden en verwijderingsroutes van de in de inrichting BPS geproduceerde hoeveelheden afvalstoffen.

De activiteiten van BPS vallen onder de richtlijn en de uitvoeringsregeling. BPS heeft de afgelopen jaren steeds de benodigde overheidsverslagen ingediend. De aangevraagde vergunning leidt niet tot additionele emissies van BPS. De nieuw aangevraagde afvalstroom dient overigens wel op de gebruikelijke manier te worden gerapporteerd in het E-PRTR verslag.

4 Overwegingen

4.1 Milieuneutraal

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo juncto artikel 3.10, derde lid, van de Wabo.

De aanvraag betreft de volgende veranderingen:

- het verplaatsen van de opslaglocatie voor kunststofafval;

In de aanvraag wordt melding gemaakt van de volgende veranderingen:

- de uitbreiding van de op- en overslag van kunststofafval met 50 ton, waardoor de opslagcapaciteit voor kunststofafval wordt verhoogd van 1.000 naar 1.050 ton;
- de acceptatie van meerdere Euralcodes voor kunststofafval;
- de vergroting van de jaar doorzet van kunststofafval van 1.000 naar 5.000 ton per jaar;
- het verlagen van de jaar doorzet van metalen van 39.150 ton naar 29.150 ton en de maximale opslaghoeveelheid van 114.190 ton naar 114.140 ton.

Deze veranderingen zijn echter al vergund met ons besluit d.d. 23-10-2014 met zaaknummer 2014-0655.

Een omgevingsvergunning voor een milieu neutrale verandering kan worden verleend als de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend;
- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning(en) zijn toegestaan;
- niet MER-plichtig is.

Overwegingen over het niet ontstaan van een andere inrichting

Wij zijn van oordeel dat door de aangevraagde verandering geen andere inrichting ontstaat dan waarvoor de onder paragraaf 2.3 van dit besluit genoemde vergunningen zijn verleend.

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overlegde gegevens, concluderen wij dat er sprake blijft van een inrichting, zoals aangegeven in categorieën 28.4.a.3, a.5, a.6, 28.4.b.1, b.2, 28.4.c.1., c.2. van onderdeel C van bijlage 1 van het Bor. De verandering leidt niet tot een andere inrichting. De inrichting blijft in werking voor het op-, overslaan en bewerken van verschillende afvalstromen met een opslagcapaciteit van 1.165.650 ton en een jaarlijkse doorzet van 670.250 ton per jaar.

Overwegingen dat er geen andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu zijn

In de onderstaande paragraaf is per milieuthema de relatie gelegd met de verandering van de inrichting.

Afvalstoffen

De inname van de aangevraagde afvalstroom kunststofafval is al vergund met ons besluit van 23-10-2014 met kenmerk 2014-0655. De onderhavige aanvraag brengt geen wijzigingen aan in de aard en hoeveelheid van de in te nemen afvalstoffen. Alleen de locatie binnen de inrichting waar de afvalstoffen worden opgeslagen wordt gewijzigd.

Afvalwater / lozingen naar water

Wij hebben het Waterschap Roer en Overmaas advies gevraagd over de aanvraag. Het Waterschap heeft per brief (kenmerk 2014/70891 d.d. 11-12-2014) laten weten dat de aangevraagde wijziging geen invloed heeft op de rwzi Limmel-Maastricht. De voorschriften in de omgevingsvergunning met betrekking tot het afvalwater behoeft niet te worden gewijzigd.

Bodem(bescherming)

Het aangevraagde kunststofafval valt niet als inerte stof aan te merken. Bij het opslaan en overslaan van goederen, niet zijnde inerte goederen, moet ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico, worden voldaan aan de eisen zoals opgenomen in de ministeriële regeling (rarim). Aangezien de voorschriften over bodembescherming uit het Activiteitenbesluit voor IPPC-inrichtingen rechtstreeks werkend zijn, worden in deze vergunning verder geen voorschriften ter bescherming van de bodem meer opgenomen. De opslag van kunststofafval als droog stortgoed vindt in pandig plaats op een vloestofkerende vloer. Eventueel kunststofafval als nat stortgoed wordt opgeslagen in een vloestofdichte container. Wij kunnen instemmen met de beschrijving van de bodemrisicoanalyse in de aanvraag.

Energieverbruik

De aangevraagde verandering leidt niet tot een toename van het energieverbruik. Ook het aantal vervoersbewegingen neemt niet toe omdat tegelijkertijd een aantal afvalstromen qua opslag en doorzetcapaciteit worden verlaagd.

(Externe) Veiligheid / Brandveiligheid

Aangevraagd wordt een maximale opslagcapaciteit van 50 ton kunststofafval. Deze afvalstroom is een brandbare niet milieugevaarlijke stof. De opslag van brandbare niet milieugevaarlijke stoffen is deels geregeld in de voorschriften 7.7 en 7.10 van het Bouwbesluit 2012. Dit regelt echter niet de mogelijke nadelige gevolgen voor het milieu bijvoorbeeld ten gevolge van een brand (ongewoon voorval). 50 ton kunststofafval (voornamelijk polyethyleen) komt overeen met een vuurlast van ca. 90 ton vurenhout. De gemeente Maastricht heeft, intern geadviseerd door de regionale brandweer Limburg Zuid, advies uitgebracht over de brandveiligheid van de opslag.

Bij de aanvraag is een brandveiligheidsrapport gevoegd, opgesteld door Adviesbureau BB&E te Beegden, rapportnr. N14015.63-C d.d. 04-12-2014. In het rapport wordt verwezen naar een overleg op 14 november 2014, waarin is aangegeven dat verdere brandveiligheidsvoorzieningen niet noodzakelijk zijn. Rondom het beoogd opslagvak voor kunststofafval worden geen andere brandbare stoffen en/of materialen opgeslagen noch vindt er in de betreffende opslaghal elders opslag plaats van brandbare materialen. Een onverhoopt ontstane brand in het opslagvak voor kunststofafval zal geen brandoverslag veroorzaken naar een brandbare opslag buiten het opslagvak. Verder is de opslag van kunststofafval beperkt tot ca. 90 ton vurenhoutequivalenten dat door een standaard uitrukeenheid van de brandweer in principe moet kunnen worden beheerst. De opslag voldoet aan de kaders zoals die in maatregelpakket I uit "Beheersbaarheid van Brand 2007" staan beschreven. Ook als ten gevolge van een sterkte verhoging van de stalen draagconstructie van de opslaghal (een deel van) de opslaghal zou bezwijken door een brand in het opslagvak voor kunststofafval, is er geen significant risico dat er brandoverslag zal plaatsvinden naar een naastgelegen perceel. Van dat laatste was wel sprake bij de vergunning van 23-10-2014 waarbij wij als brandveiligheidsvoorschrift hebben opgenomen dat in het dak van de opslaghal boven het opslagvak voor kunststofafval een doelmatig werkende rook-warmte afvoerinstallatie (RWA) moest zijn gerealiseerd. In de thans aangevraagde opslaglocatie in een andere opslaghal vervalt de noodzaak van een RWA. De hal heeft een voldoende open structuur, en ligt op ca. 90 m van de perceelgrens waar een bedrijf ligt met opslag van minerale oliën en 60 m van de openbare weg. Overigens is in ons besluit van 23-10-2014 al als optie beschreven om de opslag naar een hal verder van de perceelgrens met het naastgelegen bedrijf te verplaatsen. Daarin voorziet de huidige aanvraag.

Geluid

Er worden geen additionele geluidbronnen toegevoegd ten gevolge van de aangevraagde verandering. Het aantal transportbewegingen op het terrein en naar en van de inrichting wijzigt niet. Daarom vindt er geen wijziging plaats van de geluidsemissie.

Emissies naar Lucht

Er vinden geen additionele emissies naar de lucht plaats. Ook valt geen relevante stofverspreiding te verwachten bij de opslag van het kunststofafval.

Geur

Bij de aanvraag is een geuronderzoeksrapport gevoegd (EnviVice, rapportnr. EV-01432c d.d. 2 december 2014). Mede gelet op de al vergunde opslag van het aangevraagde kunststofafval wijzigt de geursituatie niet. In het rapport van EnviVice wordt geconcludeerd dat de op- en overslag van kunststofafval bij BPS niet leidt tot een onaanvaardbare geurhindersituatie voor de omgeving. Wij gaan voor deze vergunning uit van de eerder berekende immissieconcentraties op de woningen van Itteren zijnde $1,8 \text{ OU}_E/\text{m}^3$ als 98 percentiel. Deze waarde is ontleend aan het geuronderzoek van EnviVice met kenmerk EV-01432c van 10 september 2014. Hierbij neemt de geuremissieconcentratie niet toe ten opzichte van de al vergunde situatie.

Algemene voorschriften

De aangevraagde activiteit valt onder de voorschriften uit de eerder aan BPS verleende milieu(revisie)vergunning. Dit voorziet in voldoende adequate voorschriften ter bescherming van het milieu voor de aangevraagde activiteit. Zoals hierboven aangegeven zijn er in deze vergunning wel aanvullende brandveiligheidseisen opgenomen.

Overwegingen MER plicht

Een milieu neutrale omgevingsvergunning kan niet worden verleend indien het bevoegde gezag heeft beslist dat bij de voorbereiding van de omgevingsvergunning een milieueffectrapport (MER) dient te worden gemaakt.

De voorgenomen activiteit komt noch voor in onderdeel C noch in onderdeel D van het Besluit mer. De activiteit is daarom noch mer-plichtig noch mer-beoordelingsplichtig.

Overwegingen voorschriften

Zoals in de bovenstaande paragraaf over brandveiligheid is opgenomen, hebben wij de brandveiligheidsvoorschriften over de opstelplaats van de brandweerauto uit het advies van de gemeente Maastricht overgenomen in de voorschriften van deze vergunning.

5 Voorschrift

1.

Op het perceel moet een rijbaan vrij gehouden worden voor de toegang van een brandweerauto, zodat deze gestald kan worden langs de kade om aldaar bluswater te onttrekken uit de Beatrixhaven. Voor deze voorziening aan het kanaal geldt dat:

- aan de kanaalzijde dient bij de kade een opstelplaats voor een tankautospuut aanwezig te zijn; een opstelplaats voor brandweervoertuigen moet direct bereikbaar zijn vanaf de openbare weg via een onafhankelijke rijroute die rijtechnisch geschikt is voor het zwaarste c.q. grootste te verwachten brandweervoertuig;

- deze rijroute moet minimaal worden belemmerd door de gevolgen van een brand of ongeval;

- als opstelplaats dienen voor een tankautospuut de volgende afmetingen te worden aangehouden: een breedte van 4 meter, een lengte van 10 meter, een hoogte van 4,2 meter en bestand tegen een aslast van 10 ton en een totaalgewicht van 15 ton;

- de totale afstand tussen het water en de opstelplaats is maximaal 5 meter;

- indien de opstelplaats haaks staat ten opzichte van de oever, moet op een afstand van 2 meter van het einde van de opstelplaats over de volle breedte van de rijloper, een drempel zijn aangebracht;

- in overleg met de brandweer moet de opstelplaats van het blusvoertuig door middel van een bord met de tekst **BRANDWEER WATERWINPLAATS** gemarkeerd worden.