

ARCHIEF

Besluit
van Gedeputeerde Staten van Limburg

Omgevingsvergunning

Milieuneutraal veranderen

Haven Maastricht B.V. te Maastricht

Zaaknummer: 2015-1793

Kenmerk: 2015/89372 d.d.26 november 2015.
Verzonden:

30 NOV. 2015

INHOUDSOPGAVE

1	Besluit	3
2	Procedure	5
2.1	De aanvraag	5
2.2	Huidige vergunning- en meldingsituatie	5
2.3	Bevoegd gezag	5
2.4	Ontvankelijkheid en opschorting procedure	6
2.5	Procedure	6
2.6	Advies	6
3	Overwegingen	7
3.1	Milieuneutraal	7
4	Voorschriften	10

1 Besluit

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben op 30 oktober 2015 een aanvraag voor het veranderen van de inrichting ontvangen van Haven Maastricht B.V. De aanvraag betreft het vergroten van maximaal vergunde opslagcapaciteit van bouw-, sloop- en resthout niet zijnde gevaarlijk afval en het verwijderen van paragraaf 4.2.6.5. van de vigerende vergunning van de inrichting gelegen aan Ankerkade 80, 6222 NM Maastricht. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2015-1793.

Besluit

Gedeputeerde Staten besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):

1. aan Haven Maastricht B.V. de omgevingsvergunning (verder te noemen: vergunning) te verlenen.
Deze vergunning wordt verleend voor de inrichting gelegen aan Ankerkade 80, 6222 NM Maastricht;
2. dat de vergunning verleend wordt voor de volgende activiteiten en werkzaamheden:
 - het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting;
3. dat aan deze vergunning de in hoofdstuk 4 vermelde voorschriften verbonden zijn;
4. dat de vergunning voor onbepaalde tijd wordt verleend;
5. dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning, tenzij daarvan op basis van de aan dit besluit verbonden voorschriften mag of moet worden afgeweken:
 - milieuneutrale melding Haven Maastricht B.V. , l'Ortye, d.d. 30 oktober 2015.

Gedeputeerde Staten van Limburg
namens dezen

Afdelingshoofd Vergunningen a.i.
Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg

Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.2 van de Wabo (de reguliere voorbereidingsprocedure).

Verzending

Dit besluit is verzonden aan aanvrager van de vergunning, zijnde Haven Maastricht B.V., De Koumen 72, 6433 KE Hoensbroek.

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- het College van burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht.

Rechtsbescherming

Bezwaar

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de datum;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en;
- d. de redenen van het beroep (motivering).

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:

Gedeputeerde Staten van Limburg
Cluster Juridische Zaken en Inkoop, team Rechtsbescherming
Postbus 5700
6202 MA Maastricht.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl en klik vervolgens op "e-Loket".

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.

U kunt ook digitaal een verzoek indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de dag waarop dit besluit is verzonden. Indien de Voorzieningenrechter positief beslist op een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt de werking van het onderhavige besluit geschorst.

2 Procedure

2.1 De aanvraag

Op 30 oktober 2015 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Haven Maastricht B.V.

De aanvraag betreft het vergroten van de maximale opslagcapaciteit van bouw-, sloop- en resthout niet zijnde gevaarlijk afval. Daarnaast is in paragraaf 4.2.6.5 een veiligheidsafstand opgenomen van 6 meter tussen de keerwanden en de terreingrens. Vanwege de aantoonbare lage warmtebestralingsbelasting op de erfgrens is deze veiligheidsafstand overbodig. Aanvrager verzoekt daarom de betreffende paragraaf te verwijderen uit de vigerende vergunning.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting (art. 2.1, eerste lid, onder e, van de Wabo juncto art. 3.10, derde lid, van de Wabo);

Abusievelijk is door aanvrager het tabblad OBM toegevoegd aan het OLO-formulier. Voor de aangevraagde activiteit is geen OBM vereist. Het betreft uitsluitend een verzoek tot milieuneutrale wijziging van de omgevingsvergunning.

2.2 Huidige vergunning- en meldingsituatie

Op 29 januari 2015, kenmerk 2015/5054 en zaaknummer 2014-0744, hebben wij aan Haven Maastricht B.V. een oprichtingsvergunning ingevolge de Wabo verleend voor een inrichting voor het opslaan, overslaan en bewerken van o.a. gemengde en ongescheiden rest- en bedrijfsafvalstromen en het in gebruik nemen van een laad- en loskade. De inrichting is gelegen op de percelen kadastraal bekend als gemeente Maastricht, sectie I, nr. 3286 en 4145 (ged.).

Daarnaast hebben wij op 3 september 2015, kenmerk 2015/63944 en zaaknummer 2015-0790, aan Haven Maastricht B.V. een omgevingsvergunning verleend voor "het veranderen van enkele voorschriften van de omgevingsvergunning van 29 januari 2015".

De voorschriften van de onderliggende (milieu)vergunningen zijn van overeenkomstige toepassing op de aangevraagde verandering, tenzij de aard van de vergunning en/of de aard van de verandering zich daartegen verzet. Tevens gelden de op de inrichting van toepassing zijnde voorschriften uit het Activiteitenbesluit.

2.3 Bevoegd gezag

De inrichting is genoemd in categorie 28.4 onder a1, a2, a3, a5, a6, b1, b2 en c1 van onderdeel C van bijlage 1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Verder bevat de inrichting één of meerdere IPPC-installaties. Daarom zijn wij het bevoegd gezag voor de integrale omgevingsvergunning.

2.4 Ontvankelijkheid en opschorting procedure

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Regeling omgevingsrecht (Mor) getoetst op ontvankelijkheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van het verzoek tot wijzigen van de voorschriften op de fysieke leefomgeving.

2.5 Procedure

Dit besluit is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij op 10 november 2015 conform artikel 3.8 van de Wabo kennis gegeven van de aanvraag op de site van de provincie Limburg (www.limburg.nl/bekendmakingen) en in een plaatselijk huis aan huisblad.

2.6 Advies

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 van de Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies verzonden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht.

In haar brief van 20 november 2015 geeft de gemeente Maastricht aan dat zij op grond van de aanvraag geen negatieve effecten zien voor de gemeente Maastricht en dus geen bedenkingen hebben tegen het verlenen van de omgevingsvergunning.

3 Overwegingen

3.1 Milieuneutraal

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo juncto artikel 3.10, derde lid, van de Wabo.

Een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend;
- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning(en) zijn toegestaan;
- niet MER-plichtig is.

Overwegingen over het niet ontstaan van een andere inrichting

Wij zijn van oordeel dat door de aangevraagde verandering geen andere inrichting ontstaat dan waarvoor de onder paragraaf 2.3 van dit besluit genoemde vergunningen zijn verleend.

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overlegde gegevens, concluderen wij dat er sprake blijft van een inrichting, zoals aangegeven in categorie 28.4 van het Bor. De verandering leidt niet tot een andere inrichting. De inrichting blijft in werking voor het opslaan, overslaan en bewerken van o.a. gemengde en ongescheiden rest- en bedrijfsafvalstromen en het gebruiken van een laad- en loskade.

Overwegingen dat er geen andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu zijn

Aangevraagd wordt:

1. het vergroten van de maximale opslagcapaciteit van bouw-, sloop- en resthout niet zijnde gevaarlijk afval van 800 naar 1350 ton;
2. het gebruiken van een uitwijk/buffer opslag voor geshredderd hout;
3. het verwijderen van paragraaf 4.2.6.5. uit de vigerende vergunning. In deze paragraaf is een veiligheidsafstand opgenomen van 6 meter tussen de keerwanden en de terreingrens. Vanwege de aantoonbare lage warmtebestralingsbelasting op de erfrens is deze veiligheidsafstand overbodig.

Als gevolg van de aanvraag zijn er geen wijzigingen voor de milieuthema's afvalstoffen, afvalwater, bodem(bescherming), energie en lucht. De milieuthema's externe veiligheid en brandveiligheid en geluid worden hieronder kort toegelicht:

Externe veiligheid en brandveiligheid

Ad 1 (vergroten opslag)

Aangevraagd en vergund is een geblokte opslag van afvalstromen. Dit houdt in dat brandbare en niet brandbare materialen afwisselend worden opgeslagen. Als gevolg van ontwikkelingen op de houtmarkt wil Haven Maastricht B.V. de opslagcapaciteit van hout verhogen van 800 naar 1350 ton. Dit is uitsluitend te realiseren indien het geblokt opslaan aan de waterzijde van de inrichting wordt losgelaten.

Uit de aanvraag blijkt dat per compartiment maximaal 300 ton hout zal worden opgeslagen. Hiermee wordt voldaan aan voorschrift 5.5 van de vigerende omgevingsvergunning van 29 januari 2015, kenmerk 2015/5054 en zaaknummer 2014-0744.

Op grond van voorschrift 5.6 van de vigerende omgevingsvergunning mogen "opslagcompartimenten door toepassing van keerwanden worden gegroepeerd tot een gezamenlijk oppervlak van maximaal 2500 m². Elk opslagcompartiment moet in principe van twee zijden door een brandweervoertuig te benaderen zijn. De keerwanden binnen de opslagcompartimenten dienen een brandwerendheid van ten minste 240 minuten te bezitten en ten minste 0,5 m boven de maximale opslaghoogte te reiken. De grenzen van de opslagcompartimenten moeten blijvend zichtbaar en herkenbaar zijn uitgezet". Uit het door de brandweer beoordeelde brandveiligheidsrapport behorende bij de vigerende omgevingsvergunning blijkt dat de binnen de inrichting toegepaste legioblokken een WDBO van 240 minuten hebben. Verder blijkt uit de aanvraag dat maximaal 3 opslagcompartimenten naast elkaar worden gebruikt voor de opslag van hout. Het gezamenlijke oppervlak van de 3 compartimenten is ruim lager dan 2500 m². Omdat het 3 naast elkaar gelegen opslagcompartimenten betreft is elk afzonderlijk compartiment nog steeds vanaf twee zijden te benaderen door een brandweervoertuig (voor- en achterzijde). De maximale opslaghoogte bedraagt volgens de aanvraag 3 meter. De keerwanden hebben een hoogte van 4 meter. Uit het bovenstaande volgt dat indien het geblokt opslaan wordt losgelaten nog steeds op alle punten wordt voldaan aan de voorschriften uit de vigerende vergunning. De opslagcapaciteit voor hout kan worden vergoot tot maximaal 1350 ton. Voorschrift 2.9 wordt hierop aangepast.

Ad 2 (uitwijk/buffer opslag geshredderd hout)

In principe wordt het hout direct het schip in geshredderd. Bij bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld sterke wind) is dit niet mogelijk. Haven Maastricht B.V. verzoekt om tijdelijk (maximaal 5 werkdagen per schip) het geshredderd hout te mogen opslaan op de in de aanvraag met A gemarkeerde plek. Plek A bevindt zich tussen 2 opslagcompartimenten. Indien de tijdelijke opslag wordt gebruikt is sprake van samenvoeging van 5 opslagcompartimenten. Het gezamenlijke oppervlak is echter ook dan nog steeds kleiner dan 2.500 m². Omdat het 5 naast elkaar gelegen opslagcompartimenten betreft is elk afzonderlijk compartiment nog steeds vanaf twee zijden te benaderen door een brandweervoertuig (voor- en achterzijde). De tijdelijke opslag voldoet daarmee aan de voorschriften van de vigerende vergunning en kan worden vergund. Voor deze tijdelijke opslag gelden op dat moment evenwel altijd de voorschriften uit de vergunning en dan specifiek de voorschriften 2.23, 2.24, 2.25, 5.5 en 5.6. Aan de vergunning wordt nog een voorschrift toegevoegd ten aanzien van registratie van de dagen waarop de bufferlocatie A wordt gebruikt en de hoeveelheid geshredderd hout die op dat moment op locatie A wordt opgeslagen.

Ad 3 (veiligheidsafstand tussen keerwanden en terreingrens)

In paragraaf 4.2.6.5 van de vigerende vergunning is aangegeven dat er een minimale veiligheidsafstand van 6 meter moet zijn tussen de opslag met keerwanden en de terreingrens in verband met een effectieve bestrijding van brand. Deze afstand is in de praktijk niet realiseerbaar. De opslag met keerwanden staat veel dichters op de terreingrens (zie situatieschets aanvraag). Uit het door de brandweer beoordeelde brandveiligheidsrapport behorende bij de vigerende omgevingsvergunning blijkt dat bij toepassing van de keerwanden de warmtestralingsbelasting op de erfgrans 0 kW/m² is. De aanwezige ruimte is ruim genoeg voor personen (bijvoorbeeld de brandweer) maar te smal voor voertuigen. Ook zonder de doorgang aan de achterkant zijn de opslagcompartimenten langs de terreingrens steeds van 2 zijden te benaderen door de hulpdiensten. De warmtestralingsbelasting als gevolg van de opslag dichters dan 6 meter bij de erfgrans is 0 kW/m² en effectieve brandbestrijding is mogelijk. Er is geen noodzaak om een veiligheidsafstand van 6 meter aan te houden. Dit was in de vigerende vergunning niet verankerd in een voorschrift maar uitsluitend in de overwegingen. De laatste regel van de alinea "veiligheidsafstanden" van paragraaf 4.2.6.5 van de vigerende vergunning wordt geschrapt.

Geluid

Het betreft uitsluitend een verhoging van de opslagcapaciteit. Uit de aanvraag blijkt dat de doorzet van het bouw-, sloop- en resthout niet zijnde gevaarlijk afval niet wijzigt. De totale doorzet van alle afvalstromen van de inrichting verandert evenmin. Het aantal transportbewegingen verandert derhalve niet. Ook het aantal uren dat de shredder in werking is binnen de inrichting verandert niet. Ten opzichte van de vergunde situatie blijft de geluidbelasting als gevolg van de activiteiten van de inrichting gelijk.

Overwegingen MER plicht

Een milieuneutrale omgevingsvergunning kan niet worden verleend indien het bevoegde gezag heeft beslist dat bij de voorbereiding van de omgevingsvergunning een milieueffectrapport (MER) dient te worden gemaakt.

De voorgenomen activiteit komt noch voor in onderdeel C noch in onderdeel D van het Besluit mer. De activiteit is derhalve noch mer-plichtig noch mer-beoordelingsplichtig.

Overwegingen voorschriften

Als gevolg van de aanvraag wordt voorschrift 2.9 uit de vigerende omgevingsvergunning van 29 januari 2015 met kenmerk 2015/5054 en zaaknummer 2014-0744 aangepast. De maximale opslagcapaciteit van bouw-, sloop- en resthout wordt verhoogd van 800 naar 1.350 ton.

Voor het gebruik van de tijdelijk opslaglocatie A voor geshredderd hout wordt een voorschrift aan de vergunning toegevoegd voor het monitoren van het aantal dagen dat deze opslaglocatie wordt gebruikt en voor de hoeveelheid ter plaatse opgeslagen geshredderd hout.

4 Voorschriften

4.1 Aanpassing voorschriften

Voorschrift 2.9 uit de vigerende omgevingsvergunning van 29 januari 2015 met kenmerk 2015/5054 en zaaknummer 2014-0744 wordt vervangen door het navolgende voorschrift. De wijziging is vet gedrukt weergegeven:

Acceptatie

2.9 In de inrichting mogen in totaal maximaal 977.450 ton van de hieronder vermelde afvalstoffen per kalenderjaar worden geaccepteerd en mogen op enig moment in totaal niet meer afvalstoffen worden opgeslagen dan 331.720 ton. Voor de diverse deelstromen gelden de maxima zoals deze zijn genoemd in de onderstaande tabel.

Afvalstof	Euralcategorie(ën)	Maximale opslag in ton [10^3 kg]
Afval van de gezondheidszorg bij mens en dier en van gebruikte hygiënische producten	18 01 01, 18 01 02, 18 01 03, 18 01 08, 18 02 01, 18 02 02, 18 02 07, 20 01 29, 20 01 31	40 (ca. 40 m ³)
Asbest en asbesthoudende bouwmaterialen en isolatiemateriaal	17 06 01, 17 06 03, 17 06 05, 17 09 03	25 (ca. 40 m ³)
Asfalt – niet teerhoudend	17 03 02	40.000
Asfalt – teerhoudend	17 03 01, 17 03 02, 17 03 03	9.000
Autobanden – rubberafval	16 01 03, 19 12 04	1.000
Bouw-, sloop- en resthout – niet gevaarlijk	03 01 01, 03 01 05, 03 03 01, 15 01 03 17 02 01, 19 12 07, 20 01 38	1.350
Bouw-, sloop- en resthout – gevaarlijk	03 01 04, 17 02 04, 19 12 06, 20 01 37	2.000
Dakbedekking/dakleer	17 03 01, 17 03 03, 17 09 03	3.500
Dakgrind	17 01 07	10.000
Dakgrind (gevaarlijk afval)	17 09 03	6.750
Eierschalen	02 02 99	100
Elektroschroot/tonercartridges	16 02 14, 16 02 16, 20 01 36	30
Gasbeton/gips	17 08 02, 17 09 04	2.500
Gemengd BSA, bedrijfsafval en (grof) huishoudelijke afval	15 01 05, 15 01 06, 17 09 04, 20 02 03 20 03 01, 20 03 02, 20 03 04, 20 03 06 20 03 07,	100
Gemengde fracties aan procesafhankelijk industrieel afval	03 03 07, 03 03 08, 05 01 13, 05 01 14 05 01 17, 05 06 04, 08 01 12, 08 01 14 08 01 16, 08 01 18, 08 02 01, 08 02 02 10 03 30, 10 04 10, 10 11 10, 10 11 12 10 11 14, 10 11 16, 10 11 18, 10 11 20 12 01 17, 12 01 21, 19 01 18, 19 08 01 19 09 01, 19 10 04, 19 12 12, 19 13 02 19 13 04, 19 13 06	2.100 uitpandig 8.000 inpandig

Afvalstof	Euralcategorie(ën)	Maximale opslag in ton [10 ³ kg]
Glas	10 11 03, 15 01 07, 16 01 20, 17 02 02 20 01 02	30.000
Groenafval (houtachtige fractie)	02 01 07, 02 01 09, 03 01 01, 03 01 05 03 03 01, 20 02 01	10.000
Groenafval (niet houtachtige fractie)	02 01 03, 02 01 07, 02 01 09, 20 02 01	100
Grond/zand met bekende samenstelling (t/m klasse industrie)	17 05 04, 20 02 02	35.000
Grond/zand met bekende en onbekende samenstelling, afkomstig van verdachte en onverdachte locaties (tot en met ernstig verontreinigde grond)	17 05 03, 17 05 04, 17 05 05	
Industriële minerale afvalstoffen	10 01 01, 10 01 02, 10 01 03, 10 01 05 10 01 07, 10 01 15, 10 01 17, 10 01 19 10 01 21, 10 01 23, 10 01 24, 10 01 25 10 01 26, 10 02 01, 10 02 02, 10 02 08 10 02 12, 10 02 14, 10 02 15, 10 03 02 10 03 05, 10 03 16, 10 03 18, 10 03 20 10 03 22, 10 03 24, 10 03 26, 10 03 28 10 04 10, 10 05 01, 10 05 04, 10 05 09 10 06 01, 10 06 04, 10 06 10, 10 07 01 10 07 03, 10 07 04, 10 07 05, 10 07 08 10 08 04, 10 08 09, 10 08 13, 10 08 14 10 08 16, 10 08 18, 10 08 20, 10 09 03 10 09 06, 10 09 08, 10 09 10, 10 09 12 10 09 14, 10 09 16, 10 10 03, 10 10 06 10 10 08, 10 10 10, 10 10 12, 10 10 14 10 10 16, 10 11 03, 10 11 05, 10 11 10 10 11 12, 10 11 14, 10 11 16, 10 11 18 10 11 20, 10 12 01, 10 12 03, 10 12 05 10 12 06, 10 12 08, 10 12 10, 10 12 12 10 12 13, 10 13 01, 10 13 04, 10 13 06 10 13 07, 10 13 10, 10 13 11, 10 13 13 10 13 14, 16 11 02, 16 11 04, 16 11 06 19 01 02, 19 01 12, 19 01 14, 19 01 16 19 01 18, 19 01 19, 19 03 05, 19 03 07	50.000 uitpandig 8.000 inpandig
Isolatiemateriaal/-afval	17 06 01, 17 06 03, 17 06 04	50
KCA/KGA	15 01 10, 15 02 03, 16 05 09, 16 06 01 16 06 02, 16 06 03, 16 06 04, 16 06 05 18 01 06, 18 01 07, 18 01 09, 18 01 10 18 02 05, 18 02 06, 18 02 08, 20 01 13 20 01 14, 20 01 15, 20 01 17, 20 01 19 20 01 21, 20 01 27, 20 01 32, 20 01 33 20 01 34, 20 01 35, 20 01 36	10
Kunststoffen/plastics	02 01 04, 07 02 13, 07 02 17, 12 01 05 15 01 02, 16 01 19, 17 02 03, 17 02 04 19 12 04, 20 01 39	800
Metalen (ferro)	02 01 10, 12 01 01, 12 01 02, 12 01 13 15 01 04, 16 01 17, 17 04 05, 17 04 07	10.000

Afvalstof	Euralcategorie(ën)	Maximale opslag in ton [10 ³ kg]
	19 01 02, 19 10 01, 19 12 02, 20 01 40	
Metalen (non-ferro)	02 01 10, 12 01 03, 12 01 04, 12 01 15 15 01 04, 16 01 18, 17 04 01, 17 04 02 17 04 03, 17 04 04, 17 04 06, 17 04 07 17 04 11, 19 10 02, 19 12 03, 20 01 40	2.000
Organisch afval, GFT en swill	02 01 03, 02 03 01, 02 03 02, 02 03 04 02 03 05, 02 04 01, 02 04 02, 02 04 03 02 05 01, 02 05 02, 02 06 01, 02 06 02 02 06 03, 02 07 01, 02 07 02, 02 07 03 02 07 04, 02 07 05, 19 06 04, 19 06 06 20 01 08, 20 02 01	15 (36 m ³)
Overige procesafvalstoffen	01 04 08, 01 04 09, 01 04 10, 01 04 11 01 04 12, 01 04 13, 01 05 04, 01 05 07 01 05 08, 03 03 07, 03 03 08, 03 03 09 03 03 10, 03 03 11, 08 02 03, 10 12 12 12 01 13, 12 01 17, 19 08 01, 19 08 02 19 08 05, 19 08 12, 19 08 14, 19 09 01 19 09 02, 19 09 03, 19 09 04, 19 09 05	10.000 uitpandig 2.000 inpandig
Papier/karton	15 01 01, 19 12 01, 20 01 01	500
Restafval (niet herbruikbare fracties)	18 01 04, 18 02 03, 19 12 01, 19 12 04 19 12 05, 19 12 06, 19 12 07, 19 12 08 19 12 10, 19 12 12, 20 01 41, 20 03 01 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06 20 03 07	600
Slibachtige materialen	02 03 01, 03 03 11, 05 01 10, 07 02 12 07 06 12, 10 01 21, 12 01 15, 13 05 01 13 05 02, 13 05 03, 13 05 08, 17 05 06 19 09 01, 19 09 02, 19 09 03, 19 09 04 19 09 05, 19 13 02, 19 13 04, 19 13 06	50.000
Steenachtige materialen/puin (schoon)	01 01 02, 01 04 08, 01 04 13, 10 12 08 10 13 14, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03 17 01 07, 17 05 04, 17 05 08, 19 12 09 20 02 02	37.500
Steenachtige materialen/puin (verontreinigd)	17 01 06, 17 05 03, 17 05 07	3.000
Textielafval/kleding	04 02 09, 04 02 10, 04 02 15, 04 02 17 04 02 20, 04 02 21, 04 02 22, 15 01 09 20 01 10, 20 01 11	3.300
Veegvuil en RKG-slib	19 08 01, 19 08 02, 19 08 05, 19 08 12 19 08 14, 20 03 03	10.000

Tabel 1 Vergunde afvalstromen met bijbehorende Euralcodes en maximale opslaghoeveelheden

4.2 Nieuwe voorschriften

Aan de vigerende vergunningen wordt een voorschrift toegevoegd met betrekking tot de tijdelijke opslag van geshredderd hout in uitwijk/bufferzone A. Het nieuwe voorschrift krijgt nummer 2.28 zodat er geen overlap is met de nummering van de vigerende voorschriften:

Tijdelijke opslag van geshredderd hout in uitwijk/bufferzone A

- 2.28 Binnen de inrichting dient een registratie te worden bijgehouden wanneer en hoe vaak de uitwijk/buffer zone voor de tijdelijke opslag van geshredderd hout (locatie A) wordt gebruikt. Tevens dient te worden bijgehouden hoeveel geshredderd hout per keer op deze locatie wordt opgeslagen. Deze gegevens dienen te allen tijde binnen de inrichting aanwezig te zijn en op verzoek te worden getoond aan een toezichthouder.