

Besluit
van Burgemeester en wethouders van Maastricht

Omgevingsvergunning

Koninklijke Mosa, Meerssenerweg 358 te Maastricht
(Wandtegelfabriek)

Zaaknummer: 2015-1462

Squid nummer: 15-2159WB

Kenmerk: 228581 d.d. 5 oktober 2015.

Verzonden:

05 OCT 2015

INHOUDSOPGAVE

1	Besluit	3
2	Procedure	5
2.1	De aanvraag	5
2.2	Huidige vergunning- en meldingsituatie	5
2.3	Bevoegd gezag	6
2.4	Ontvankelijkheid en opschorting procedure	6
2.5	Procedure	6
3	Samenhang overige wetgeving	7
3.1	Activiteitenbesluit milieubeheer	7
4	Overwegingen	8
4.1	Milieuneutraal	8

1 Besluit

Onderwerp

Burgemeester en wethouders van Maastricht hebben op 10 augustus 2015 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Koninklijke Mosa BV (wandtegelfabriek). De aanvraag betreft omgevingsvergunning milieuneutraal veranderen voor het wijzigen van een gasontvangststation van de inrichting gelegen aan Meerssenerweg 358, 6224 AL Maastricht. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2015-1462.

Besluit

Burgemeester en wethouders van Maastricht besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):

1. aan Koninklijke Mosa BV (wandtegelfabriek) de omgevingsvergunning milieuneutrale verandering (verder te noemen: vergunning) te verlenen. Deze vergunning wordt verleend voor de inrichting gelegen aan de Meerssenerweg 358, 6224 AL Maastricht;
2. dat de vergunning verleend wordt voor het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting;
3. dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning, tenzij daarvan op basis van de aan dit besluit verbonden voorschriften mag of moet worden afgeweken:
 - situatieschets;
 - detailtekening;
 - notitie 2014.027.08-01, toelichting bij de aanvraag omgevingsvergunning milieuneutraal veranderen Koninklijke Mosa B.V.

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maastricht
namens dezen

Afdelingshoofd Vergunningen a.i.
Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg

Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.2 van de Wabo (de reguliere voorbereidingsprocedure).

Afschriften

Het besluit is verzonden aan de aanvrager van de vergunning, zijnde Koninklijke Mosa B.V., t.a.v. de [REDACTED] Postbus 1026, 6201 BA in Maastricht.

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- het gemachtigde bedrijf, zijnde Windmill Milieu en Management (Milieucoördinator), t.a.v. mevr. [REDACTED] Postbus 54, 6269 ZH in Margraten;
- het College van Burgemeester en Wethouders van Maastricht, t.a.v. mevr. [REDACTED] Postbus 1992, 6201 BZ in Maastricht.

Rechtsbescherming

Bezwaar

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de datum;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en;
- d. de redenen van het beroep (motivering).

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:

Burgemeester en wethouders van Maastricht
Postbus 1992
6201 BZ Maastricht.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl en klik vervolgens op "e-Loket".

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.

U kunt ook digitaal een verzoek indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de dag waarop dit besluit is verzonden. Indien de Voorzieningenrechter positief beslist op een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt de werking van het onderhavige besluit geschorst.

2 Procedure

2.1 De aanvraag

Op 10 augustus 2015 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Koninklijke Mosa B.V., Meerssenerweg 358, 6224 AL in Maastricht.

Het verzoek is ingediend door Windmill Milieu en Management, Rijksweg 75a, 6325 AB in Berg en Terblijt. De gemachtigde is vermeld op het aanvraagformulier en er is tevens een machtiging bij de aanvraag gevoegd.

De aanvraag betreft het veranderen van de inrichting met de uitbreiding en verandering van (een gedeelte van) een aardgasontvanststation.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de in de Wabo omschreven activiteit het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting (art. 2.1, eerste lid, onder e, van de Wabo juncto art. 3.10, derde lid, van de Wabo).

2.2 Huidige vergunning- en meldingsituatie

Op 5 oktober 2007, kenmerk 2007-22502 hebben wij aan Koninklijke Mosa B.V. een revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer verleend voor een inrichting voor de productie van wandtegels, gelegen aan de Meerssenerweg 358, 6224 AL in Maastricht. De inrichting is gelegen op de percelen kadastraal bekend als gemeente Maastricht, sectie G, nummers 4289, 5940 en 5941.

Verder hebben wij voor de inrichting op 10 april 2014 een omgevingvergunning milieuneutrale verandering verleend met als kenmerk 14-0301WB. De vergunning is verleend vanwege de gebouwuitbreiding van de productiehal.

De voorschriften van de onderliggende (milieu)vergunningen zijn van overeenkomstige toepassing op de aangevraagde verandering, tenzij de aard van de vergunning en/of de aard van de verandering zich daartegen verzet. Tevens gelden de op de inrichting van toepassing zijnde voorschriften uit het Activiteitenbesluit.

Tevens hebben wij van de aanvrager tegelijkertijd met de aanvraag van deze vergunning een melding in het kader van het Activiteitenbesluit ontvangen. De melding is ingediend op 10 augustus 2015 en is bij de RUD Zuid Limburg ingeschreven onder nummer 2015-1464. Bij de gemeente Maastricht is de melding geregistreerd onder het nummer 15-2161WB. De melding is volledig en juist, op 28 september 2015 is de acceptatiebrief verzonden.

2.3 Bevoegd gezag

De inrichting is genoemd in categorie 11.1.a van bijlage 1, onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Verder bevat de inrichting één of meerdere IPPC-installaties (categorie 3.5 RIE; fabriceren van keramische producten d.m.v. verhitting met een productiecapaciteit van meer dan 75 ton/dag en/of met een ovencapaciteit van meer dan 4 m³ en met een plaatsingsdichtheid per oven van meer dan 300 kg/m³).

Daarom is de gemeente Maastricht het bevoegd gezag voor de beoordeling en verlening van de vergunning.

2.4 Ontvankelijkheid en opschorting procedure

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Regeling omgevingsrecht (Mor) getoetst op ontvankelijkheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving.

2.5 Procedure

Dit besluit is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij op 19 augustus 2015 conform artikel 3.8 van de Wabo kennis gegeven van de aanvraag op de site van de gemeente Maastricht en in 1Maastricht.

3 Samenhang overige wetgeving

3.1 Activiteitenbesluit milieubeheer

Het Activiteitenbesluit milieubeheer (verder Activiteitenbesluit) bevat algemene regels voor bedrijven. Veel bedrijven vallen in zijn geheel onder deze algemene regels. Een beperkt deel van de bedrijven blijft vergunningplichtig. Voor deze bedrijven geldt het Activiteitenbesluit slechts voor een deel van de activiteiten. Het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling bevatten algemene regels. Wel is het mogelijk voor een aantal aspecten maatwerkvoorschriften aan de inrichting op te leggen.

Type C inrichtingen

Op grond van het Activiteitenbesluit en bijlage 1, onderdeel C van het Bor wordt de inrichting aangemerkt als een type C-inrichting. Voor de activiteiten binnen deze inrichting die onder het Activiteitenbesluit vallen, worden in de vergunning geen voorschriften opgenomen.

Voor de aangevraagde vergunning zijn de volgende bepalingen en algemene voorschriften van toepassing uit het Activiteitenbesluit:

- hoofdstuk 1: afdeling 1.1;
- hoofdstuk 1: afdeling 1.2 (melding) voor zover deze afdeling betrekking heeft op activiteiten die verricht worden binnen de inrichting waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit van toepassing is;
- hoofdstuk 2: afdeling 2.1 (zorgplicht), afdeling 2.2 (lozingen) en afdeling 2.3 (lucht) voor zover deze afdeling betrekking hebben op activiteiten die verricht worden binnen de inrichting waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit van toepassing is.
- hoofdstuk 2: afdeling 2.4 (bodem);
- hoofdstuk 3: afdeling 3.2 (installaties);
 - § 3.2.2. In werking hebben van een installatie voor het reduceren van aardgasdruk, meten en regelen van aardgashoeveelheid of aardgaskwaliteit.

Melding

Voor de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen, moet vooraf of gelijktijdig met de aanvraag voor een omgevingsvergunning een melding worden ingediend. Bij de onderhavige aanvraag is voor deze activiteiten een melding op grond van het Activiteitenbesluit ingediend.

4 Overwegingen

4.1 Milieuneutraal

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo juncto artikel 3.10, derde lid, van de Wabo.

De aanvraag heeft betrekking op de toevoeging van een gedeelte van een aardgasontvangststation aan de inrichting.

Op het terrein van Koninklijke Mosa B.V. aan de Meerssenerweg ligt een gasontvangststation van de Gasunie. Gasunie heeft Koninklijke Mosa B.V. te kennen gegeven een deel van het station te willen afstoten. Op dit moment wordt in station de druk van het binnenkomend aardgas van 20 bar naar 8 bar gereduceerd en daarna tot 110 mbar. Gasunie wil deze laatste lage druk levering afstoten. Dit betekent dat Gasunie de levering van 20 naar 8 bar blijft verzorgen en dat Koninklijke Mosa B.V. zelf de druk van het aardgas verder dient te reduceren. Hierbij wil het bedrijf de druk van 8 bar naar 200 mbar (i.p.v. 110 mbar) reduceren.

Het huidige station bestaat uit twee ruimtes. Gasunie zal gebruik blijven maken van de noordelijke ruimte (nr. 169 op de tekening), het bedrijf zal de zuidelijke ruimte (nr. 159 op de tekening) gaan gebruiken.

In de huidige situatie is het gehele gasontvangststation in eigendom van de Gasunie en behoort dus niet tot de inrichting van de Koninklijke Mosa B.V. In de situatie die nu wordt aangevraagd is een deel van het station (nr. 159 op de tekening) in eigendom van Koninklijke Mosa B.V. en maakt het ook onderdeel van de gehele inrichting. Er is daarom sprake van de wijziging van de grens van de inrichting.

Een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend;
- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning(en) zijn toegestaan;
- niet MER-plichtig is.

Overwegingen over het niet ontstaan van een andere inrichting

Wij zijn van oordeel dat door de aangevraagde verandering geen andere inrichting ontstaat dan waarvoor de onder paragraaf 2.2 van dit besluit genoemde vergunningen zijn verleend.

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overlegde gegevens, concluderen wij dat er sprake blijft van een inrichting, zoals aangegeven in categorie 11.1.a van bijlage 1 onderdeel C van het Bor. De inrichting blijft in werking voor het produceren van wandtegels.

Overwegingen dat er geen andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu zijn

In de onderstaande paragraaf is per milieuthema de relatie gelegd met de verandering van de inrichting.

Afvalstoffen

De verandering heeft geen gevolgen op het vrijkomen van afvalstoffen.

Afvalwater / lozingen naar water

De verandering heeft geen gevolgen voor het lozen van afvalwater.

Bodem(bescherming)

Ter plaatse van het gasontvangstation gelden de voorschriften uit het Activiteitenbesluit voor wat betreft de bescherming van de bodem. De verandering heeft verder geen volgen voor de bodem.

Energieverbruik

De verandering heeft geen gevolgen voor verbruik van energie, inclusief aardgasverbruik. Het reduceren van de druk van het aardgas naar 200 mbar in plaats van 110 mbar heeft hier verder geen invloed op.

(Externe) Veiligheid

De verandering heeft geen gevolgen voor de externe veiligheid. In het Activiteitenbesluit zijn afstanden opgenomen waaraan dergelijke stations moeten voldoen. Aan de in artikel 3.12, zesde lid opgenomen afstanden tot (bepikt) kwetsbare objecten voldoet het station.

De aangevraagde verandering heeft geen gevolgen voor de externe veiligheid omdat het een bestaand station betreft.

Geluid

De aangevraagde verandering heeft geen gevolgen voor de geluidproductie van de inrichting.

Emissies naar Lucht

De aangevraagde verandering heeft geen gevolgen voor de emissies naar de lucht van de inrichting.

Overwegingen MER plicht

Een milieuneutrale omgevingsvergunning wordt geweigerd indien het bevoegde gezag heeft beslist dat bij de voorbereiding van de omgevingsvergunning een milieueffectrapport (MER) dient te worden gemaakt.

Een wijziging van het productieproces binnen de Koninklijke Mosa B.V. is een activiteit die is aangewezen in het Besluit milieueffectrapportage (Besluit mer).

De voorgenomen activiteit valt onder categorie 47 van de D-lijst van het Besluit mer.

Het college van burgemeester en wethouders van Maastricht heeft op 25 augustus 2006 besloten dat het uitvoeren van een MER niet noodzakelijk is bij de voorbereiding van het krachtens artikel 7.4 van de Wet milieubeheer aangewezen besluit destijds tot revisie van de vergunning voor een wandtegelfabriek.

De aangevraagde wijziging is milieuneutraal en past binnen de vergunde situatie. Er is derhalve geen sprake van het opstellen van een milieueffectrapport.

Overwegingen voorschriften

Voor het in werking hebben van het gedeelte van het aardgasontvangstation worden geen voorschriften opgenomen omdat het Activiteitenbesluit hierin voorziet.