



ARCHIEF

Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg

Omgevingsvergunning

Grondwerken, Container en Transportbedrijf
Theelen bv te Roerdalen

Zaaknummer: 2013-0883

Kenmerk: 2015/87809 d.d. 26 november 2015

Verzonden: 30 NOV. 2015

INHOUDSOPGAVE

1	Besluit	3
2	Procedure	9
2.1	De aanvraag	9
2.2	Huidige vergunning- en meldingsituatie	9
2.3	Bevoegd gezag	10
2.4	Verloop procedure	10
2.5	Ontvankelijkheid en opschorting procedure	10
2.6	Procedure	11
3	Samenhang overige wetgeving	12
3.1	Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer	12
4	Overwegingen	13
4.1	Bouwen van een bouwwerk	13
4.2	Gebruik in strijd met ruimtelijke ordening	14
4.3	Milieu	14
5	Zienswijzen	23
6	Bouwen	24
	Bijlage 1 VVGB gemeente Roerdalen	27

1 Besluit

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben op 11 november 2013 een aanvraag voor het veranderen van een omgevingsvergunning ontvangen van Grondwerken, Container en Transportbedrijf Theelen bv, hierna te noemen Theelen. De aanvraag betreft het oprichten van een erfafscheiding, het plaatsen van afscheidingen, het uitbreiden met een perceel en het wijzigen van afvalstromen van de inrichting gelegen aan de Middenweg 1 A, 6061 ET te Posterholt. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2013-0883.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Limburg besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):

1. aan Grondwerken, Container en Transportbedrijf Theelen bv de omgevingsvergunning (verder te noemen: vergunning) te verlenen. Deze vergunning wordt verleend voor de inrichting gelegen aan Middenweg 1 A, 6061 ET te Posterholt;
2. dat de vergunning verleend wordt voor de volgende activiteiten en werkzaamheden:
 - het (ver)bouwen van een bouwwerk, zijnde een erfafscheiding en afscheidingen voor diverse opslagen;
 - het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, zijnde het gebruik van een terreingedeelte als opstelplaats voor containers;
 - het veranderen of veranderen van de werking en het in werking hebben van een inrichting;
3. dat aan deze vergunning de in hoofdstuk 6 vermelde voorschriften verbonden zijn;
4. dat, gelet op artikel 2.31 Wabo, de voorschriften B.5, C.3, F.1 en F.2 van de vergunning van 29 juni 2004, kenmerk 2003/44326 als volgt worden gewijzigd:

Voorschrift B.5 komt te luiden:

In de inrichting mogen uitsluitend de volgende, van buiten de inrichting afkomstige, afvalstoffen worden opgeslagen en be- of verwerkt (indeling overeenkomstig de Eural);

- 17 05 04 niet onder 17 05 03 vallende grond en stenen;
- 20 02 02 grond en stenen;
- 17 03 01* bitumineuze mengsels die koolteer bevatten;
- 17 03 02 c niet onder 17 03 01 vallende bitumineuze mengsels;
- 17 09 04 niet onder 17 09 01, 17 09 02 en 17 09 03 vallend gemengd bouw- en sloopafval;
- 20 03 01 gemengd stedelijk afval;
- 20 03 07 grofvuil;
- 17 01 01 beton;
- 17 01 02 stenen;
- 17 01 07 c niet onder 17 01 06 vallende mengsels van beton, stenen, tegels of keramische producten;
- 17 02 01 c hout;
- 20 01 37* hout dat gevaarlijke stoffen bevat (C-hout);
- 20 01 38 c niet onder 20 01 37 vallend hout;
- 20 02 01 biologisch afbreekbaar afval;

- 19 12 02 ferrometalen;
- 20 01 40 metalen;
- 17 02 03 c kunststof;
- 20 01 39 kunststoffen;
- 20 01 01 papier en karton;
- 17 02 02 glas;
- 20 01 02 c glas.

Voorschrift C.3 komt te luiden:

De maximale opslaghoeveelheid van de te accepteren afvalstoffen (inclusief de binnen de inrichting ontstane afvalstoffen en residuen) mag niet meer bedragen dan in onderstaande tabel is weergegeven:

Afvalstof	Hoeveelheid [ton]
Grond klasse AW, Wonen, Industrie	60.000
Asfalt: teervrij en teerhoudend	1.500
Gemengd bouw- en sloopafval (ongesorteerd)	50
Steenachtig bouw- en sloopafval	20.000
A-, B- en C-hout	50
Snoeiafval	50
Ferrometalen	50
Non-ferrometalen	10
Zeefresiduen	250
Kunststof en rubber	10
Papier en karton	25
Glas	50

Voorschrift F.1 komt te luiden:

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt	Beoordeling hoogte	Langetijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) in dB(A)		
		Dag (7.00-19.00 u)	Avond (19.00-23.00 u)	Nacht (23.00-7.00 u)
1. Reypenweg (ZBP 58)	1,5 meter	44	-	-
2. Roermondseweg (ZBP 41)	1,5 meter	48	-	-
3. Heerbaan (ZBP 21)	1,5 meter	51	-	-

* De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven in bijlage I van het akoestisch rapport, opgesteld door DGMR, rapportnummer M.2012.1423.00.R001 van 8 november 2013.

Voorschrift F.2 komt te luiden:

Het maximale geluidsniveau L_{Amax} veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt	Beoordeling hoogte	Maximaal geluidsniveau (L_{Amax}) in dB(A)		
		Dag (7.00-19.00 u)	Avond (19.00-23.00 u)	Nacht (23.00-7.00 u)
1. Reypenweg (ZBP 58)	1,5 meter	63	-	-
2. Roermondseweg (ZBP 41)	1,5 meter	66	-	-
3. Heerbaan (ZBP 21)	1,5 meter	69	-	-

* De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven in bijlage I van het akoestisch rapport, opgesteld door DGMR, rapportnummer M.2012.1423.00.R001 van 8 november 2013.

5. dat gelet op artikel 2.31 Wabo voorschrift B.2 van de vergunning van 30 mei 2006, kenmerk 2005/55785 als volgt wordt gewijzigd:

Voorschrift B.2 komt te luiden:

In afwijking van wat is gesteld in voorschrift B.1 mag het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt	Beoordeling hoogte	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) in dB(A)		
		Dag (7.00-19.00 u)	Avond (19.00-23.00 u)	Nacht (23.00-7.00 u)
1. Reypenweg (ZBP 58)	1,5 meter	38	-	-
2. Roermondseweg (ZBP 41)	1,5 meter	44	-	-
3. Heerbaan (ZBP 21)	1,5 meter	46	-	-

* De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven in bijlage I van het akoestisch rapport, opgesteld door DGMR, rapportnummer M.2012.1423.00.R001 van 8 november 2013.

6. dat de vergunning voor onbepaalde tijd wordt verleend, met uitzondering van de activiteit bouwen die vervalt na gereed zijn van de bouw;

7. dat de volgende gewaarmerkte stukken onderdeel uitmaken van deze vergunning:
- aanvraagformulier omgevingsvergunning ontvangen op 11 november 2013;
 - ruimtelijke onderbouwing Aelmans nummer 13-27216-B-M-TC ontvangen op 11 november 2013;
 - euralcode ontvangen op 11 november 2013;
 - akoestisch onderzoek revisievergunning DGMR ontvangen op 11 november 2013;
 - folder betonblokken ontvangen op 11 november 2013;
 - tekening grens terreininrichting en wijziging bestemmingsplan met datum ontvangen op 11 november 2013;
 - afmetingen betonblokken ontvangen op 11 november 2013;
 - nulsituatie bodemonderzoek Milieutechnisch Adviesbureau Heel BV ontvangen op 11 november 2013;
 - plattegrond inrichting met erfafscheiding ontvangen op 11 november 2013.

Gedeputeerde Staten van Limburg
namens dezen,



afdelingshoofd afdeling Provincie
Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord ¹

¹De Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUD LN) verzorgt namens de gemeenten in Midden en Noord-Limburg en namens de provincie Limburg de opgedragen (milieu)taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.3 van de Wabo (de uitgebreide voorbereidingsprocedure).

Afschriften

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- aanvrager van de vergunning, zijnde Grondwerken, Container en Transportbedrijf Theelen bv, Middenweg 1 A, 6061 ET Posterholt;
- het gemachtigde bedrijf, zijnde Aelmans Adviesgroep, Kerkstraat 2, 6095 BE Baexem;
- het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roerdalen, Postbus 6099, 6077 ZH Sint Odiliënberg;
- de gemeenteraad van de gemeente Roerdalen, Postbus 6099, 6077 ZH Sint Odiliënberg;
- Waterschap Peel en Maasvallei, afdeling Vergunningen en handhaving, Postbus 3390, 5902 RJ Venlo.

Beroep

Belanghebbenden die zienswijzen over het ontwerpbesluit hebben ingediend, belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend, belanghebbenden die willen opkomen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht en adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over het ontwerpbesluit, kunnen tegen betaling van de verschuldigde griffierechten, beroep instellen bij de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht. Het beroepschrift moet binnen een termijn van zes weken worden ingediend. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. Op deze beroepschriftprocedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de datum;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en;
- d. de redenen van het beroep (motivering).

Het beroepschrift moet worden gericht aan:

Rechtbank Limburg
Sector Bestuursrecht
Postbus 950
6040 AZ Roermond.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de internetpagina van de Rechtbank Limburg, www.rechtspraak.nl.

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als u een beroepschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.

U kunt uw beroep en een eventueel verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal instellen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag, volgend op de beroepstermijn van 6 weken.

Indien binnen de beroepstermijn tegen het besluit bij de Voorzieningenrechter een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

2 Procedure

2.1 De aanvraag

Op 11 november 2013 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Theelen. Het verzoek is ingediend door Aelmans Adviesgroep te Baexem. De gemachtigde is vermeld op het aanvraagformulier.

De aanvraag betreft:

- het oprichten van een erfafscheiding;
- het plaatsen van afscheidingen;
- het uitbreiden met een perceel;
- het wijzigen van afvalstromen.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- het (ver)bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo);
- het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een beheersverordening, een exploitatieplan, regels gesteld door Rijk of Provincie of een voorbereidingsbesluit (artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo);
- het oprichten, veranderen of veranderen van de werking en het in werking hebben van een inrichting (artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wabo).

2.2 Huidige vergunning- en meldingsituatie

Op 29 juni 2004, kenmerk 2003/44326 hebben wij aan Elston Holding BV te Posterholt een revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) verleend voor een inrichting gelegen aan de Middenweg 1 A te Posterholt. De vergunning is verleend voor:

- de opslag, overslag en handel van/in bouwstoffen en bouwmaterialen;
- de opslag, overslag en bewerking van verontreinigde grond;
- de opslag en overslag van bouw- en sloopafval, groenafval en verpakkingsafval.

De inrichting is gelegen op de percelen kadastraal bekend als gemeente Posterholt, sectie D, perceelnummers 313, 599, 857, 858, 863, 2629 en 2704.

Op 30 mei 2006, kenmerk 2005/55785, hebben wij aan Grondwerken, Container en Transportbedrijf Theelen bv te Posterholt een veranderingsvergunning ingevolge de Wet milieubeheer verleend. De veranderingen betreffen:

- het veranderen van de ten naam stelling van de vergunning;
- het vergroten van de maximale opslagcapaciteit van bouw- en sloopafval;
- het breken van bouw- en sloopafval;
- het uitbreiden van een bestaande hal.

De voorschriften van de onderliggende (milieu)vergunningen zijn van overeenkomstige toepassing op de aangevraagde verandering, tenzij de aard van de vergunning en/of de aard van de verandering zich daartegen verzet. De vigerende vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer zijn op basis van de Wabo van rechtswege gelijk gesteld aan een omgevingsvergunning. Tevens gelden de op de inrichting van toepassing zijnde voorschriften uit het Activiteitenbesluit.

Tevens hebben wij van de aanvrager de volgende meldingen (voormalige 8.19 Wm) ontvangen:

- melding van 22 maart 2007, kenmerk 2007/11070 betreffende de bouw van een kantoor;
- melding van 16 oktober 2008, kenmerk 2008/39359 betreffende de bouw van een kantoor, een weegbrug en twee mobiele tanks.

2.3 Bevoegd gezag

De inrichting is genoemd in de categorieën 11.1, 28.4 onder a 3° en 6°, 28.4 onder b 1° en 28.4 onder c 1° van onderdeel C van bijlage 1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Verder bevat de inrichting één of meerdere IPPC-installaties als genoemd in categorie 5.5 in bijlage I van de Europese richtlijn 2010/75/EU inzake industriële emissies (RIE). Daarom zijn wij het bevoegd gezag voor de integrale omgevingsvergunning.

Aanvullend wordt hier vermeld dat het teerhoudend afval (euralcode 17 03 01) en C-hout (euralcode 20 01 37) opgeslagen wordt voorafgaand aan thermische verwerking (cat. 5.1 onder f bijlage I, RIE) respectievelijk storten of verbranden (cat. 5.2 onder b, bijlage I RIE).

2.4 Verloop procedure

Op 11 november 2013 hebben wij de onderhavige aanvraag ontvangen. Op 1 januari 2014 is het bevoegd gezag voor de inrichting overgegaan naar burgemeester en wethouders van de gemeente Roerdalen, waarna deze de aanvraag in behandeling hebben genomen.

De burgemeester en wethouders van de gemeente Roerdalen hebben Theelen om aanvullende gegevens verzocht, waarbij gedurende de periode tot ontvangst van de aanvullende gegevens de beslistermijn is opgeschort.

Op 11 juli 2014 is het bevoegd gezag weer bij ons komen liggen, nadat geconstateerd is dat binnen de inrichting een IPPC-installatie als genoemd in categorie 5.5 in bijlage I RIE is gelegen.

2.5 Ontvankelijkheid en opschorting procedure

Na ontvangst van de aanvraag is deze aan de hand van de Regeling Omgevingsrecht (Mor) getoetst op ontvankelijkheid. Daarbij is gebleken dat een aantal gegevens ontbrak. Naar aanleiding hiervan is de aanvrager op 18 februari 2014 en op 11 juni 2014 schriftelijk in de gelegenheid gesteld om aanvullende gegevens in te dienen. Op 13 juni 2013 zijn de aanvullende gegevens ontvangen. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag met de aanvullingen hierop voldoende informatie bevatten voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving.

2.6 Procedure

Dit besluit is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet op artikel 3.10, eerste lid, van de Wabo is deze procedure van toepassing omdat de aanvraag betrekking heeft op:

- Een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c, voor zover er strijd is met het bestemmingsplan of een beheersverordening en slechts vergunning kan worden verleend met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3, of artikel 2.12, tweede lid (een omgevingsafwijkingsbesluit)
- Een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e (milieu);
- Een geval waarin een verklaring van geen bedenkingen is vereist als bedoeld in artikel 2.27.

Nu het besluit een omgevingsafwijkingsbesluit omvat, is de kennisgeving van het ontwerp-besluit als bedoeld in artikel 3.12, tweede lid, onder a, van de Wabo juncto artikel 6.14, eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht geplaatst in de Staatcourant.

3 Samenhang overige wetgeving

3.1 Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Barim ofwel Activiteitenbesluit) bevat algemene regels voor bedrijven. Veel bedrijven vallen in zijn geheel onder deze algemene regels. Een beperkt deel van de bedrijven blijft vergunningplichtig. Voor deze bedrijven geldt het Activiteitenbesluit slechts voor een deel van de activiteiten. Het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling bevatten algemene regels. Wel is het mogelijk voor een aantal aspecten maatwerkvoorschriften aan de vergunning te verbinden.

Type C inrichtingen

Op grond van het Activiteitenbesluit en bijlage 1, onderdeel C van het Bor wordt de inrichting aangemerkt als een type C-inrichting. Voor de activiteiten binnen deze inrichting die onder het Activiteitenbesluit vallen, worden in de vergunning geen voorschriften opgenomen.

Van toepassing zijn de bepalingen en algemene voorschriften uit:

- hoofdstuk 1: afdeling 1.1;
- hoofdstuk 1: afdeling 1.2 (melding) voor zover deze afdeling betrekking heeft op activiteiten die verricht worden binnen de inrichting waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit van toepassing is;
- hoofdstuk 2: afdeling 2.1 (zorgplicht), afdeling 2.2 (lozingen) en afdeling 2.3 (lucht) voor zover deze afdeling betrekking hebben op activiteiten die verricht worden binnen de inrichting waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit van toepassing is.
- hoofdstuk 2: afdeling 2.4 (bodem)
- hoofdstuk 3: afdeling 3.1 (afvalwaterbeheer)
 - § 3.1.3. Lozen van hemelwater, niet afkomstig van een bodembeschermende voorziening
 - § 3.1.4. Behandelen van huishoudelijk afvalwater op locatie
- hoofdstuk 3: afdeling 3.4. (opslaan van stoffen of het vullen van gasflessen)
 - § 3.4.3. Opslaan en overslaan van goederen
 - § 3.4.9. Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank

Melding

Voor de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen, moet vooraf of gelijktijdig met de aanvraag voor een omgevingsvergunning een melding worden ingediend. De onderhavige aanvraag heeft onder andere betrekking op de opslag van gewijzigde afvalstromen die als inert kunnen worden beschouwd en het gebruik van een nieuw terreingedeelte als opstelplaats voor containers. De aanvraag wordt voor deze activiteiten tevens gezien als een melding op grond van het Activiteitenbesluit.

4 Overwegingen

4.1 Bouwen van een bouwwerk

De aanvraag behelst het bouwen van een erfafscheiding en scheidingswanden voor diverse opslagplaatsen.

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 van de Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Toetsingsgronden

De omgevingsvergunning wordt geweigerd indien:

1. de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar het oordeel van het bevoegd gezag niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 2 of 120 van de Woningwet;
2. de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar het oordeel van het bevoegd gezag niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij de bouwverordening of, zolang de bouwverordening daarmee nog niet in overeenstemming is gebracht, met de voorschriften die zijn gesteld bij een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 8, achtste lid, van de Woningwet dan wel bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 120 van die wet;
3. de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan, de beheersverordening of het exploitatieplan, of de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening;
4. het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, met uitzondering van een tijdelijk bouwwerk dat geen seizoensgebonden bouwwerk is, zowel op zichzelf beschouwd als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, in strijd is met redelijke eisen van welstand beoordeeld naar de criteria, bedoeld in artikel 12a, eerste lid, onder a, van de Woningwet, tenzij het bevoegd gezag van oordeel is dat de omgevingsvergunning niettemin moet worden verleend;
5. het advies van de Commissie voor de tunnelveiligheid, bedoeld in artikel 6, derde lid, onder b, van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels, daartoe aanleiding geeft.

Toetsing

De activiteit voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

De activiteit voldoet aan de bouwverordening van de gemeente Roerdalen.

De activiteit vindt plaats in een gebied waarvoor het bestemmingsplan Kernen Roerdalen is vastgesteld. De aangevraagde activiteit is hiermee niet in strijd.

Het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk, waarop de aanvraag betrekking heeft, is niet in strijd met redelijke eisen van welstand, beoordeeld naar de criteria bedoeld in artikel 12a, eerste lid, onder a van de Woningwet.

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het bouwen van een bouwwerk zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In dit besluit zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

4.2 Gebruik in strijd met ruimtelijke ordening

De inrichting wordt uitgebreid met het perceel kadastraal bekend als gemeente Posterholt, sectie D. nummer 3305. Volgens het vigerende bestemmingsplan "Kernen Roerdalen" geldt voor dit perceel de bestemming wonen. Het perceel zal gebruikt worden als opstelplaats van containers, hetgeen in strijd is met de gebruiksvoorschriften van het bestemmingsplan.

Op 10 juli 2014 heeft de raad van de gemeente Roerdalen een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen (vvgb) afgegeven voor de wijziging van de bestemming aan de Middenweg 1 te Posterholt ten behoeve van het realiseren van een opstelplaats.

De ontwerp-vvgb heeft gelijktijdig met het ontwerp-besluit van de onderhavige vergunning ter inzage gelegen. Tegen de ontwerp-vvgb zijn geen zienswijzen ingediend. De raad van de gemeente Roerdalen heeft besloten dat indien er geen zienswijzen tegen de ontwerp-vvgb worden ingediend, deze tevens aan te merken is als de definitieve vvgb.

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het gebruiken van gronden in strijd met het bestemmingsplan zijn ten aanzien van de aangevraagde activiteit, te weten het gebruik van een perceel als opstelplaats voor containers, geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

4.3 Milieu

4.3.1 Algemeen

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen en het in werking hebben van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e van de Wabo. De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Toetsingskader

Gelet op artikel 2.14, lid 1 onder a hebben wij de volgende aspecten betrokken bij de beslissing op de aanvraag:

- de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken;
- de gevolgen voor het milieu, mede in hun onderlinge samenhang bezien, die de inrichting kan veroorzaken, mede gezien de technische kenmerken en de geografische ligging daarvan;
- de met betrekking tot de inrichting en het gebied waar de inrichting zal zijn of is gelegen, redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu;
- de mogelijkheden tot bescherming van het milieu, door de nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken, te voorkomen, of zoveel mogelijk te beperken, voor zover zij niet kunnen worden voorkomen;
- het systeem van met elkaar samenhangende technische, administratieve en organisatorische maatregelen om de gevolgen die de inrichting of het mijnbouwwerk voor het milieu veroorzaakt, te monitoren, te beheersen en, voor zover het nadelige gevolgen betreft, te verminderen, dat degene die de inrichting drijft, met betrekking tot de inrichting toepast, alsmede het milieubeleid dat hij met betrekking tot de inrichting voert.

Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed zijn.

4.3.1.1 Best beschikbare technieken

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende Beste Beschikbare Technieken (BBT) worden toegepast. Voor het bepalen van de BBT moet rekening worden gehouden met de BBT-conclusies en de bij ministeriële regeling aangewezen informatiedocumenten over BBT.

De BBT-conclusies worden vastgesteld door de Europese commissie en worden in de Nederlandse regelgeving niet meer apart aangewezen. Voor BBT Referentiedocumenten (BREF's) die zijn vastgesteld voor 6 januari 2011 geldt dat in afwachting van aanneming van nieuwe BBT-conclusies het hoofdstuk Best Available Techniques (BAT) dat in de desbetreffende BREF staat, geldt als BBT-conclusie.

Voor IPPC-installaties moeten de BBT-conclusies worden toegepast. Uitsluitend indien toepassing van de BBT-conclusies leidt tot buitensporige hoge kosten als gevolg van de geografische ligging, de lokale milieuomstandigheden of de technische kenmerken van de IPPC-installatie mogen in specifieke gevallen minder strenge emissiegrenswaarden worden vastgesteld. Een dergelijke afwijking moet in de vergunning uitdrukkelijk worden gemotiveerd.

Beoordeling

Binnen de inrichting worden één of meer van de activiteiten uitgevoerd die aangewezen zijn in bijlage I van de RIE. Het betreft categorie 5.5: tijdelijke opslag van gevaarlijke afvalstoffen, in afwachting van een van de onder de punten 5.1, 5.2, 5.4 en 5.6 vermelde behandelingen, met een totale capaciteit van meer dan 50 ton, met uitsluiting van tijdelijke opslag, voorafgaande aan inzameling, op de plaats van productie.

Voor deze installaties zijn BBT-conclusies en/of BREF's beschikbaar. De BREF's dienen als achtergronddocument ter verduidelijking van de BBT-conclusies danwel gelden de in deze BREF's opgenomen hoofdstuk BAT als BBT-conclusies.

- BREF Afvalbehandeling;
- BREF Op- en overslag bulkgoederen.

De aangevraagde wijzigingen hebben geen invloed op de IPPC-installatie, daarvoor is toetsing van de aanvraag aan deze documenten niet noodzakelijk.

Conclusies BBT

De inrichting voldoet aan de beste beschikbare technieken (BBT) ter voorkoming van emissies naar de lucht, de bodem, het water, geluidemissies, afvalpreventie, externe veiligheid en energiebesparing.

4.3.2 Afvalstoffen

De aangevraagde wijzigingen hebben niet tot gevolg dat meer of andere afvalstoffen vrijkomen binnen de inrichting vrijkomen.

4.3.3 Opslaan van afvalstoffen

Op grond van de vigerende vergunning is het Theelen toegestaan afval afkomstig van buiten de inrichting op te slaan. In de voorschriften B.5 en C.3 van de vigerende vergunning zijn de euralcodes vermeld met daarbij de maximale opslaghoeveelheden. Theelen verzoekt om aanpassing van de afstoffen die mogen worden geaccepteerd alsook aanpassing van de maximale opslaghoeveelheid per afvalstof. De totale opslaghoeveelheid van afvalstoffen binnen de inrichting neemt af van 84.720 naar 82.045 ton.

De te accepteren afvalstoffen worden bestempeld als bouw- en sloopafval en stedelijk afval. De afvalstoffen die Theelen toevoegt komen qua samenstelling overeenkomen met de reeds vergunde te accepteren afvalstoffen.

Van enkele afvalstoffen wordt de maximale opslagcapaciteit verhoogd, hetgeen wordt gecompenseerd door het verlagen van de maximale opslagcapaciteit van grond.

In de aanvraag is geen verandering van de be- en verwerkingsmethode voor de afvalstoffen aangevraagd.

Het acceptatie- en verwerkingsbeleid van de inrichting, zoals beschreven in de aanvraag voor de vigerende vergunning, is voldoende bevonden. De wijzigingen in afvalstoffen en hoeveelheden hebben niet tot gevolg dat het acceptatie- en verwerkingsbeleid aangepast moeten worden. De vigerende omgevingsvergunning geeft voldoende invulling aan de be- en verwerkingsmethode van afvalstoffen. De voorschriften B.5 en C.3 worden aangepast.

Voorschrift B.5 komt te luiden:

In de inrichting mogen uitsluitend de volgende, van buiten de inrichting afkomstige, afvalstoffen worden opgeslagen en be- of verwerkt (indeling overeenkomstig de Eural);

- 17 05 04 niet onder 17 05 03 vallende grond en stenen;
- 20 02 02 grond en stenen;
- 17 03 01* bitumineuze mengsels die koolteer bevatten;
- 17 03 02 c niet onder 17 03 01 vallende bitumineuze mengsels;
- 17 09 04 niet onder 17 09 01, 17 09 02 en 17 09 03 vallend gemengd bouw- en sloopafval;
- 20 03 01 gemengd stedelijk afval;
- 20 03 07 grofvuil;
- 17 01 01 beton;
- 17 01 02 stenen;
- 17 01 07 c niet onder 17 01 06 vallende mengsels van beton, stenen, tegels of keramische producten;
- 17 02 01 c hout;
- 20 01 37* hout dat gevaarlijke stoffen bevat (C-hout);
- 20 01 38 c niet onder 20 01 37 vallend hout;
- 20 02 01 biologisch afbreekbaar afval;
- 19 12 02 ferrometalen;
- 20 01 40 metalen;
- 17 02 03 c kunststof;
- 20 01 39 kunststoffen;
- 20 01 01 papier en karton;
- 17 02 02 glas;
- 20 01 02 c glas.

Voorschrift C.3 komt te luiden:

De maximale opslaghoeveelheid van de te accepteren afvalstoffen (inclusief de binnen de inrichting ontstane afvalstoffen en residuen) mag niet meer bedragen dan in onderstaande tabel is weergegeven:

Afvalstof	Hoeveelheid [ton]
Grond klasse AW, Wonen, Industrie	60.000
Asfalt: teervrij en teerhoudend	1.500
Gemengd bouw- en sloopafval (ongesorteerd)	50
Steenachtig bouw- en sloopafval	20.000
A-, B- en C-hout	50
Snoeiafval	50
Ferrometalen	50
Non-ferrometalen	10
Zee/residuen	250
Kunststof en rubber	10
Papier en karton	25
Glas	50

4.3.4 Afvalwater

Er vindt geen wijziging in het binnen de inrichting vrijkomend afvalwater plaats.

4.3.5 Bodem

Voor inrichtingen waartoe een IPPC-installatie behoort, is afdeling 2.4 (bodem) Activiteitenbesluit van toepassing.

4.3.6 Geluid

4.3.6.1 Representatieve bedrijfssituatie

Bij de onderhavige aanvraag is een akoestisch rapport gevoegd, opgesteld door DGMR, rapportnummer M.2012.1423.00.R001 van 8 november 2013. In het akoestisch rapport is de door de inrichting veroorzaakte geluidsbelasting in de omgeving in kaart gebracht. Het rapport is opgesteld conform de Handleiding Meten en Rekenen industrielawaai 1999 (HMRI 1999).

Als toetsingskader voor de geluidvoorschriften geldt de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder. De inrichting betreft een bestaand bedrijf. Het bedrijf is gelegen op het krachtens artikel 53 van de Wet geluidhinder gezoneerde industrieterrein Middenweg/Kom. De gemeente Roerdalen beheert de geluidszone rondom dit industrieterrein. Bij het besluit op de aanvraag nemen wij in ieder geval de geldende grenswaarden voor gezoneerde industrieterreinen in acht zoals bedoeld in de Wet geluidhinder.

Bij het opstellen van het akoestisch rapport is gebruik gemaakt van het door de gemeente Roerdalen aangeleverd basis zonemodel. Het actuele zonemodel wijkt sterk af van het model dat gebruikt is voor de vigerende revisievergunning. Vergelijking van de geluidbelasting van de huidige situatie aan de situatie in 2003 is dan ook niet mogelijk.

De bedrijfsactiviteiten van de onderhavige inrichting hebben tot gevolg dat in de dagperiode (7.00 tot 19.00 uur) geluid wordt geproduceerd. Deze geluidsemissie wordt vooral bepaald door verkeersbewegingen binnen de inrichting.

De aangevraagde bedrijfstijden zijn als volgt:

- maandag tot en met vrijdag van 7.00 uur tot 19.00 uur;
- zaterdag van 8.00 uur tot 14.00 uur.

Gedurende de avond- en nachtperiode worden geen bedrijfsactiviteiten verricht.

Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie. Dit is de toestand waarbij de inrichting volledig gebruik maakt van de volledige capaciteit in de betreffende beoordelingsperiode. De representatieve bedrijfssituatie is in bovengenoemd akoestisch rapport nauwkeurig beschreven.

Beoordeeld worden het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder als gevolg van het in werking zijn van de inrichting.

4.3.6.2 Normstelling langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,RLT}$)

Voor gezoneerde industrieterreinen geldt dat de etmaalwaarde van het equivalent geluidsniveau vanwege het gehele industrieterrein op de zone niet meer mag bedragen dan 50 dB(A) etmaalwaarde. Voor woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen binnen de zone is een zogenoemde hogere waarde vastgesteld. Indien de zone of een hogere waarde (cumulatief) wordt overschreden dan moet de vergunning worden geweigerd.

In het akoestisch rapport dat deel uitmaakt van de vergunningaanvraag is de geluidimmissie aangegeven ter plaatse van de door de zonebeheerder vastgestelde zonebewakingspunten (op de vastgestelde 50 dB(A)-contour) en bij relevante woningen binnen de zone.

Voor de activiteiten is een ontwerp-vvgb (zie paragraaf 4.2 van dit besluit) door de gemeenteraad van Roerdalen afgegeven. Geluid valt binnen het toetsingskader voor het afgeven van de vvgb.

Op 17 juli 2014, 14 november 2014 en 12 februari 2015 hebben wij bij het college van burgemeester en wethouders van Roerdalen schriftelijk geïnformeerd naar de inpasbaarheid van de inrichting in de geluidzone. Hierop hebben wij geen negatief advies van het college van burgemeester en wethouders van Roerdalen ontvangen. Wij gaan er derhalve van uit dat het geluidaspect geheel is afgewogen in de op 10 juli 2014 afgegeven ontwerp-vvgb en dat de inrichting inpasbaar is in de geluidzone.

Op het industrieterrein Middenweg/Kom zijn een woning(en) aanwezig. Voor deze woning(en) geldt(t)(en) de wettelijke grenswaarden niet. Overeenkomstig de Handreiking industriewelawaai en vergunningverlening geldt voor deze woningen een streefwaarde voor de cumulatieve geluidsbelasting van 65 dB(A).

4.3.6.3 Normstelling maximale geluidniveaus (L_{Amax})

Maximale geluidniveaus bij (bedrijfs)woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen worden getoetst overeenkomstig de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening. Volgens deze Handreiking moet gestreefd worden naar het voorkomen van maximale geluidsniveaus die meer dan 10 dB(A) boven het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau uitkomen. De grenswaarden voor de maximale geluidsniveaus bedragen 70, 65 en 60 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. In bepaalde situaties en onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk de grenswaarden in de dag- en nachtperiode met 5 dB(A) te verhogen of bepaalde activiteiten uit te zonderen van de toetsing. Er dient in dat geval sprake te zijn van een voor de bedrijfsvoering onvermijdbare situatie waarin technische noch organisatorische maatregelen soelaas bieden om het geluidsniveau te beperken.

4.3.6.4 Beoordeling Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$)

In het akoestisch onderzoek is de volgende bijdrage van de inrichting bepaald op de onderstaande tabel aangegeven zonepunten (en referentiepunten / woningen).

beoordelingspunt	langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$)		
	dag	avond	nacht
1. Reypenweg	44	-	-
2. Roermondseweg	48	-	-
3. Heerbaan	51	-	-

Tabel 1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Het voorschrift F.1 van de vigerende vergunning met betrekking tot de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus wordt zodanig gewijzigd dat de actuele geluidbelasting van de inrichting is opgenomen.

4.3.6.5 Beoordeling maximale geluidniveaus (L_{Amax})

In het akoestisch onderzoek zijn de volgende maximale geluidniveaus berekend.

beoordelingspunt	maximaal geluidsniveau (L_{Amax})		
	dag	avond	nacht
1. Reypenweg	67	-	-
2. Roermondseweg	70	-	-
3. Heerbaan	69	-	-

Tabel 2 Maximale geluidniveau

Ter plaatse van beoordelingspunt 2 (Roermondseweg) bedraagt het L_{Amax} ten hoogste 70 dB(A). De streefwaarde uit de circulaire industrielawaai ($L_{Aeq} + 10$ dB) wordt op de rekenpunten overschreden. Wij achten de overschrijding van de streefwaarden aanvaardbaar omdat de inrichting in werking is met de best beschikbare technieken. Aan de grenswaarden van 70 dB(A) in de dagperiode wordt echter voldaan en de aangevraagde bedrijfssituatie kan worden vergund.

Het voorschrift F.2 van de vigerende vergunning met betrekking tot de maximale geluidniveaus wordt zodanig gewijzigd dat de actuele geluidbelasting van de inrichting is opgenomen.

4.3.6.6 Indirecte hinder vanwege het verkeer van en naar de inrichting

Er is geen wijziging van activiteiten waardoor de indirecte hinder als gevolg van aan- en afrijdend vrachtverkeer toeneemt.

4.3.6.7 Niet representatieve bedrijfssituatie

In de veranderingsvergunning van 30 mei 2006, kenmerk 2005/55785 is een incidentele bedrijfssituatie vergund waarbij tussen 7.30 en 17.00 uur maximaal 8 uur een mobiele puinbreker in gebruik is. In de onderhavige aanvraag is geen wijziging voor de incidentele bedrijfssituatie aangevraagd. Wel blijkt uit de het akoestisch rapport dat door het gebruik van het actuele zonemodel een wijziging optreedt in de geluidbelasting. Aan de geluidnormen op de beoordelingspunten zoals opgenomen in tabel 1 en 2 van deze vergunning wordt echter voldaan. Ook achten wij de geluidnormen zoals opgenomen in de voornoemde veranderingsvergunning afdoende, met uitzondering van voorschrift B.2 waarin de geluidniveaus voor de incidentele bedrijfssituatie zijn opgenomen. Dit voorschrift is gewijzigd met de actueel berekende geluidnormen.

4.3.7 Luchtkwaliteit

De wijzigingen hebben geen invloed op de luchtkwaliteit.

5 Zienswijzen

5.1 Zienswijzen

Van 16 september tot en met 27 oktober 2015 heeft de aanvraag en het ontwerp van het besluit ter inzage gelegen en is eenieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

Ten opzichte van de ontwerpvergunning zijn geen wijzigingen aangebracht.

6 Bouwen

1. ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

Op het bouwterrein verplicht aanwezige bescheiden

- 1.1 Tijdens het bouwen is de vergunning op het terrein aanwezig. Dit stuk dient op verzoek aan een toezichthouder ter inzage te worden gegeven.

Startgesprek

- 1.2 Om het bouwtoezicht goed te laten verlopen is het van belang dat een toezichthouder bij het startgesprek aanwezig is. Gedurende het startgesprek zal de toezichthouder een aantal belangrijke controlepunten tijdens de bouw aanhalen en zullen contactgegevens worden uitgewisseld en afspraken worden vastgelegd. Via het e-mailadres wabo-bouwen@prvlimburg.nl of telefonisch via (043) 389 99 99 kunt u een afspraak maken met een toezichthouder.

Uitzetten van de bebouwingsgrenzen

- 1.3 Met het bouwen van een bouwwerk waarvoor vergunning is verleend wordt, onverminderd de voorschriften bij de vergunning, niet begonnen voordat voor zover nodig door of namens de toezichthouder:
- de rooilijnen en/of bebouwingsgrenzen op het bouwterrein zijn uitgezet;
 - het straatpeil is aangegeven.

Mededeling aanvang en beëindiging bouwwerkzaamheden

- 1.4 De toezichthouder dient ten minste twee dagen voor de feitelijke aanvang van elk van de hierna te noemen onderdelen van het bouwproces in kennis te worden gesteld:
- de aanvang van de werkzaamheden inclusief ontgravingwerkzaamheden;
 - de aanvang van het inbrengen van de funderingspalen, het slaan van proefpalen daaronder begrepen;
 - de aanvang van de grondverbeteringwerkzaamheden;
 - het storten van beton.
- 1.5 De toezichthouder dient ten minste op de dag van beëindiging van de bouwwerkzaamheden waarvoor een vergunning voor het bouwen is verleend, schriftelijk van de beëindiging van die werkzaamheden in kennis gesteld te worden.
- 1.6 Een bouwwerk waarvoor een vergunning voor het bouwen is verleend, wordt niet in gebruik gegeven of genomen indien de toezichthouder hiervan niet schriftelijk in kennis is gesteld.
- 1.7 De melding met betrekking tot de aanvang en beëindiging van de werkzaamheden dient schriftelijk te geschieden. U dient hiervoor gebruik te maken van de bij deze vergunning gevoegde formulieren "melding start bouw- of sloopwerkzaamheden" resp. "einde bouw- of sloopwerkzaamheden". De formulieren kunt u per post versturen naar Provincie Limburg, postbus 5700, 6202 MA Maastricht, dan wel per e-mail naar wabo-bouwen@prvlimburg.nl.

Voorkomen van onveilige situaties tijdens bouwwerkzaamheden

- 1.8 De uitvoering van bouwwerkzaamheden is zodanig dat voor de omgeving een onveilige situatie of voor de gezondheid of bruikbaarheid nadelige hinder zoveel mogelijk wordt voorkomen.
- 1.9 Bij het uitvoeren van bouwwerkzaamheden worden maatregelen getroffen ter voorkoming van:
- letsel van personen op een aangrenzend perceel of een aan het bouwterrein grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen;
 - letsel van personen die het bouwterrein onbevoegd betreden, en;
 - beschadiging of belemmering van wegen, van in de weg gelegen werken en van andere al dan niet roerende zaken op een aangrenzend perceel of op een aan het bouwterrein grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen.
- 1.10 De op grond van artikel 1.9 te treffen maatregelen dienen vastgelegd te worden in een bouwveiligheidsplan. De maatregelen hebben ten minste betrekking op:
- de afscheiding en afsluiting van het bouwterrein;
 - de bereikbaarheid en bruikbaarheid van bluswater- en andere openbare voorzieningen;
 - het stallen, afsluiten of opbergen van machines, werktuigen, materialen en installaties op zodanige wijze dat onbevoegden daar geen toegang toe hebben;
 - het waarborgen van de verkeersveiligheid;
 - het voorkomen van vallende objecten.
- 1.11 Als op een terrein waar een bouw- of grondwerk wordt uitgevoerd niet gewerkt wordt, moeten:
- de tijdelijke elektrische installaties ten behoeve van de uitvoering van het bouw- en grondwerk, in hun geheel op zodanige wijze zijn uitgeschakeld, dat het weer in gebruik stellen van de installaties door anderen dan daartoe bevoegde personen niet zonder meer mogelijk is;
 - machines en werktuigen worden achtergelaten in een zodanige toestand, dat deze dan wel mechanismen daarvan, niet zonder meer door anderen dan daartoe bevoegde personen in werking kunnen worden gesteld.
- Het bovenstaande is niet van toepassing op rustpausen tijdens de dagelijkse werktijd en niet op de voeding van een elektrische verlichtingsinstallatie of van één of meer elektrisch aangedreven bemalingpompen, indien de omstandigheden vereisen dat de voeding niet wordt onderbroken en de veiligheid voldoende is gewaarborgd.
- 1.12 Het is verboden stempels, schoren, kruisen of zwiepingen weg te nemen of andere veiligheidsmaatregelen op te heffen zolang zij uit veiligheidsoogpunt nodig zijn.
- 1.13 Het terrein waarop wordt gebouwd, grond wordt ontgraven of dergelijke werkzaamheden worden verricht, moet door een doeltreffende afscheiding van de weg en van het aangrenzende open erf of terrein zijn afgescheiden indien gevaar of hinder te duchten is.
- 1.14 De afscheiding moet zodanig zijn geplaatst en ingericht, dat het verkeer zo min mogelijk hinder ervan ondervindt en de toegang tot brandkranen en andere openbare voorzieningen, zoals leidingen, er niet door wordt belemmerd.
- 1.15 Afscheidingen, steigers, ladders, heistellingen, transportinrichtingen en ander hulpmateriaal moeten, wat kwaliteit en samenstelling betreft, voldoen aan de eis van goed en veilig werk en in goede staat van onderhoud verkeren.
- 1.16 Het is verboden bij de uitvoering van een bouw- of grondwerk een werktuig of een stof te gebruiken, indien daardoor gevaar voor de omgeving optreedt.

- 1.17 Het bevoegd gezag kan het gebruik van een werktuig, dat schade of ernstige hinder voor de omgeving veroorzaakt of kan veroorzaken, verbieden.
- 1.18 Het bevoegd gezag kan voorschrijven, dat voor een op een werk te gebruiken krachtwerktuig:
- uitsluitend een bepaalde brandstof wordt gebezigd, en/of
 - de aandrijving elektrisch geschiedt, en/of
 - het werktuig gedurende bepaalde delen van een etmaal niet mag worden gebruikt.
- Het bovenstaande is niet van toepassing indien en voor zover het nadelige gevolgen voor het milieu betreft waarop de Wabo of enige in deze wet genoemde milieuwet van toepassing is.

Bouwafval

- 1.19 Bouwwerkzaamheden worden zodanig uitgevoerd dat tijdens de uitvoering vrijkomend afval deugdelijk wordt gescheiden.
- 1.20 Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven over de te scheiden categorieën bouwafval en de opslag en afvoer daarvan op en van het terrein bij het uitvoeren van bouwwerkzaamheden.

Geldigheidsduur vergunning

- 1.21 Indien gedurende 26 weken (onderscheidenlijk de in de vergunning bepaalde termijn) geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de onherroepelijke vergunning kunnen Gedeputeerde Staten de omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.

Kabels en leidingen

- 1.22 Graven in gemeente- of provinciegrond is bij voorbaat niet toegestaan. Indien u graafwerkzaamheden op eigen terrein moet uitvoeren, wees er dan zeker van dat er geen kabels en/of leidingen aanwezig zijn:
- graaf alleen als er een KLIC-melding is gedaan;
 - graaf alleen als de ligging van kabels en leidingen is gecontroleerd;
 - graaf alleen na een duidelijke instructie over de ligging van de kabels en leidingen;
 - meld ontdekte afwijkingen en beschadigingen aan de netbeheerder;
 - ken de gevaren en gevolgen van graafschade.
- Meer informatie kunt u vinden op www.graafschade-voorkomen.nl en www.kadaster.nl/klic.

Bijlage 1 VVGB gemeente Roerdalen

gemeente roerdalen

Raadsbesluit

Jaar 2014/07/10/07

Onderwerp: Omgevingsvergunning voor de locaties Rozendaal 10 in Montfort en Middenweg 1 in Posterholt

De raad van de gemeente Roerdalen heeft;

gozien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 mei 2014,

op basis van de artikelen 2.12 lid 1 sub a onder 3" en 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, alsmede artikel 6.5 van het Besluit omgevingsrecht,

het volgende besluit genomen:

Besluit:

1. Een ontwerp-'verklaring van geen bedenkingen' af te geven voor de wijziging van de bestemming Rozendaal 10 te Montfort ten behoeve van de bouw van een galerie;
2. Een ontwerp-'verklaring van geen bedenkingen' af te geven voor de wijziging van de bestemming aan de Middenweg 1 te Posterholt ten behoeve van het realiseren van een opstelplaats;
3. Beide ontwerp-'verklaringen van geen bedenkingen' tevens aan te merken als de definitieve 'verklaring van geen bedenkingen', indien geen zienswijzen tegen de ontwerp-'verklaring van geen bedenkingen' worden ingediend.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 10-7-2014.


De gemeenteraad van Roerdalen,

De griffier,



R.J.J. Notermans

De voorzitter,



Mr. M. J. de Boer-Beerta

