



Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg

Omgevingsvergunning

Flocculatie installatie Trierveld

Consortium Grensmaas B.V. te Sittard-Geleen

Zaaknummer: 2017-201185

Kenmerk: 2017/22682 d.d. 30 maart 2017
Verzonden:

- 3 APR. 2017

INHOUDSOPGAVE

1	Besluit	3
2	Procedure	5
2.1	De aanvraag	5
2.2	Huidige vergunnings situatie	5
2.3	Bevoegd gezag	5
2.4	Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure	5
2.5	Procedure	5
2.6	Adviezen	6
3	Overwegingen	6

1 Besluit

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben op 24 februari 2017 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Consortium Grensmaas B.V.. De aanvraag betreft het realiseren van een flocculatie aanmaak- en doseerinstallatie binnen de inrichting cluster NGKV Grensmaas (perceel kadastraal bekend gemeente Born, sectie G, nummer 397). De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2017-201185.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Limburg besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):

1. aan Consortium Grensmaas B.V. de omgevingsvergunning (verder te noemen: vergunning) te verlenen. Deze vergunning wordt verleend voor de inrichting gelegen binnen het cluster NGKV Grensmaas;
2. dat de vergunning verleend wordt voor de volgende activiteiten en werkzaamheden:
 - het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting;
3. dat de vergunning wordt verleend voor een periode van 10 jaar;
4. dat de aanvraag onderdeel uitmaakt van deze vergunning, tenzij daarvan op basis van de aan dit besluit verbonden voorschriften mag of moet worden afgeweken.

Gedeputeerde Staten van Limburg,
name 

C.J. H. 
Afdelingshoofd Vergunningen a.i.
RUD Zuid-Limburg

Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.2 van de Wabo (de reguliere voorbereidingsprocedure).

Afschriften

Dit besluit is verzonden aan de aanvrager van de vergunning, zijnde Consortium Grensmaas B.V., postbus 36, 6120 AA Born. Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Sittard-Geleen, postbus 18, 6130 AA Sittard;
- Rijkswaterstaat, Dienst Limburg, postbus 25, 6200 MA Maastricht;
- Waterschap Limburg, Postbus 185, 6130 AD Sittard.

Rechtsbescherming

Bezwaar

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de datum;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en;
- d. de redenen van het beroep (motivering).

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:

Gedeputeerde Staten van Limburg
Cluster Juridische Zaken en Inkoop, team Rechtsbescherming
Postbus 5700
6202 MA Maastricht.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl en klik vervolgens op "e-Loket".

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.

U kunt ook digitaal een verzoek indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de dag waarop dit besluit is verzonden. Indien de Voorzieningenrechter positief beslist op een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt de werking van het onderhavige besluit geschorst.

2 Procedure

2.1 De aanvraag

Op 24 februari 2017 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Consortium Grensmaas B.V. voor de inrichting gelegen binnen cluster NGKV Grensmaas.

De aanvraag betreft realiseren van een flocculatie aanmaak- en doseerinstallatie binnen de inrichting cluster NGKV Grensmaas (perceel kadastraal bekend gemeente Born, sectie G, nummer 397).

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting (art. 2.1, eerste lid, onder e, van de Wabo juncto art. 3.10, derde lid, van de Wabo).

2.2 Huidige vergunnings situatie

Op 31 oktober 2006, kenmerk 2006/5635 hebben wij aan Consortium Grensmaas een oprichtingsvergunning ingevolge de Wet milieubeheer verleend voor een inrichting voor de uitvoering van het Grensmaasproject, cluster Nattenhoven-Grevenbicht-Koeweide-Vissersweert.

Verder hebben wij voor de inrichting de volgende veranderingsvergunning verleend:

- 29 april 2008, kenmerk 2006/5635;
- 22 oktober 2015, kenmerk 2014-0229.

De voorschriften van de onderliggende (milieu)vergunningen zijn van overeenkomstige toepassing op de aangevraagde verandering, tenzij de aard van de vergunning en/of de aard van de verandering zich daartegen verzet. Tevens gelden de op de inrichting van toepassing zijnde voorschriften uit het Activiteitenbesluit.

2.3 Bevoegd gezag

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in categorie 11.3.i, 11.3.j, 19.1.g en 28.4.f van bijlage 1, onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Daarnaast betreft het een inrichting waartoe één of meerdere IPPC-installaties behoren. Daarom zijn wij het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning.

2.4 Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving.

2.5 Procedure

Dit besluit is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij op 7 maart 2017 conform artikel 3.8 van de Wabo kennis gegeven van

de aanvraag op de site van de provincie Limburg (www.limburg.nl/bekendmakingen) en in een plaatselijk huis aan huisblad.

2.6 Adviezen

Advies

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 van de Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies verzonden aan:

- het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen;
- Rijkswaterstaat Dienst Limburg;
- Waterschap Limburg.

Wij hebben de volgende adviezen ontvangen.

Rijkswaterstaat Dienst Limburg

Rijkswaterstaat Dienst Limburg geeft in hun advies aan dat dat bij besluit van 23 februari 2017, onder kenmerk RWSZ2016-00019551, vergunning is verleend voor de behandeling van waswater van de verwerkingsinstallaties in Trierveld met flocculant en het flexibel inzetten van verbetermaatregelen die niet leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen van het te lozen waswater voor de chemische en ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater. Gelet op voorgaande adviseert Rijkswaterstaat positief op de aanvraag.

Waterschap Limburg

Het Waterschap Limburg heeft in e-mail aangegeven dat uit de aanvraag blijkt dat de flocculant wordt aangemaakt met grondwater. Voor het onttrekken hiervan is/wordt vergunning verleend.

Het water dat resteert na flocculatie wordt geloosd op Rijkswater waarvoor RWS bevoegd gezag is.

Aangegeven is dat er dan ook geen item meer is waarover het Waterschap advies kan uitbrengen.

3 Overwegingen

3.1 Milieuneutraal

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo juncto artikel 3.10, derde lid, van de Wabo. De aanvraag betreft realiseren van flocculatie aanmaak- en doseerinstallatie Trierveld van de inrichting gelegen binnen cluster NGKV Grensmaas.

Een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend;
- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning(en) zijn toegestaan;
- niet MER-plichtig is.

Overwegingen over het niet ontstaan van een andere inrichting

Voor het flocculeren wordt gebruik gemaakt van een aanmaak- en doseerinstallatie welke zich bevindt in containers. Het flocculant wordt in poedervorm/korrelvorm in de flocculeerinstallatie gedoseerd en

gemengd met water. Het flocculant in opgeloste vorm wordt vanuit de flocculeerinstallatie toegevoegd aan het waswater dat van de verwerkingsinstallaties afkomstig is. Vervolgens wordt het waswater van de verwerkingsinstallaties naar de slibbekkens getransporteerd.

De toevoeging van het flocculant maakt dat de onopgeloste bestanddelen in het waswater sneller bezinken. Het water, ontdaan van het merendeel van de onopgeloste bestanddelen, stroomt naar het schoonwaterbekken. Vanuit het schoonwaterbekken wordt het water naar de haven gepompt en geloosd. Voor deze lozing is een Watervergunning aangevraagd bij RWS.

Wij zijn van oordeel dat door de aangevraagde verandering geen andere inrichting ontstaat dan waarvoor de onder paragraaf 2.2 van dit besluit genoemde vergunningen zijn verleend.

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overlegde gegevens, concluderen wij dat er sprake blijft van een inrichting, zoals aangegeven in categorie 11.3.i, 11.3.j en 28.4.f, 19.1.g van bijlage I onderdeel C bij het Bor. De verandering leidt niet tot een andere inrichting. De inrichting blijft in werking voor een inrichting voor de uitvoering van het Grensmaasproject, cluster NGKV.

Overwegingen dat er geen andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu zijn

Onderstaande is per milieuthema de relatie gelegd met de verandering van de inrichting.

Luchtkwaliteit

De flocculeerinstallatie wordt elektrisch aangedreven zodat deze geen effect heeft op de luchtkwaliteit ter plaatse van de locatie en er geen invloed is op de vergunde emissies naar de lucht.

Stofhinder

Het gebruik van flocculant zal geen stofhinder veroorzaken voor de omgeving.

Bodemkwaliteit ter plaatse van de flocculeerinstallatie

De flocculeerinstallatie bevindt zich in containers. Eventuele mors van flocculant (in poeder/korrelvorm dan wel in opgeloste vorm) zal hier niet tot een bodemverontreiniging leiden. Hierdoor zal er geen nadelige invloed optreden op de bodem en bodembescherming.

Geluidhinder

De flocculeerinstallatie bestaat uit een aantal elektrisch aangedreven doseerinstallaties, roerwerken en pompen. Gesteld kan worden dat het bronvermogen van de flocculeerinstallatie, in vergelijking tot de geluidbronnen (voordepot, verwerkingsinstallaties) die in de omgeving aanwezig zijn, nihil zal zijn. De elektrisch aangedreven flocculeerinstallatie heeft een bronvermogen welke aanzienlijk minder is dan het bronvermogen van de omgevingsbronnen. Hierdoor zal de flocculeerinstallatie geen nadelige invloed hebben op de vergunde geluidbelasting van de inrichting.

Overwegingen MER plicht

Een milieuneutrale omgevingsvergunning kan niet worden verleend indien het bevoegde gezag heeft beslist dat bij de voorbereiding van de omgevingsvergunning een milieueffectrapport (MER) dient te worden gemaakt.

De voorgenomen activiteit komt noch voor in onderdeel C noch in onderdeel D van het Besluit mer. De activiteit is derhalve noch mer-plichtig noch mer-beoordelingsplichtig.