

Besluit van burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen

Omgevingsvergunning milieu, wijzigen voorschriften

Enerco B.V. te Born

Zaaknummer: 2017-205151

INHOUDSOPGAVE

1	Besluit	3
2	Procedure	6
2.1	Aanvraag	6
2.2	Verleende vergunning	6
2.3	Besluit omgevingsrecht	6
2.4	Bevoegd gezag	7
2.5	Advies en verklaring van geen bedenkingen	7
3	Overwegingen	8
3.1	Algemeen	8
3.2	Wijzigen voorschriften	8
3.3	Conclusie	10
4	Zienswijzen	11
5	Voorschriften	12
Bijlage 1		13
Bijlage 2		14

1 Besluit

Onderwerp

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen hebben op 28 september 2017 een aanvraag ontvangen van Enerco B.V. om voorschrift 6.2 van de op 3 november 2011 verleende omgevingsvergunning milieu (revisievergunning) te wijzigen. De aanvraag heeft betrekking op een inrichting voor het op- en overslaan, breken, zeven, wassen en mengen van steenkolen. De inrichting is gelegen op de percelen kadastraal bekend gemeente Born, sectie A, nummer 3789, sectie G, nummer 367 en sectie H, nummer 978, plaatselijk bekend Industrieweg 1 te Born.

De aanvraag bestaat uit een brief (wijzigen akoestische voorschriften vigerende vergunning milieu (Wabo), Peutz B.V., referentie TKr/TKr/JMa/FC 19039-1-BR, d.d. 25 september 2017) en een akoestisch rapport (Enerco-locatie Born akoestisch onderzoek in het kader van het vastgestelde geluidreductieplan, Peutz B.V., referentie TKr/WM/TvdE/FC 19039-1-RA-002, d.d. 7 september 2017).

Het perceel Industrieweg 1 te Born bevindt zich op het bedrijventerrein Holtum Noord I. Voor het bedrijventerrein Holtum Noord I is bij Koninklijk Besluit van 26 september 1990 een geluidzone ingevolge de Wet geluidhinder vastgesteld. Bij besluit van 26 juni 2013 is via een wijziging van het bestemmingsplan een verruiming voor de noordzijde van de geluidzone vastgesteld.

In voorschrift 6.2 van de aan Enerco B.V. verleende vergunning zijn waarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Aeq,T}$) opgenomen. Uit het akoestisch rapport blijkt dat voor een goede bedrijfsvoering andere waarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Aeq,T}$) moeten worden opgenomen. Voor een goede bedrijfsvoering heeft Enerco B.V. enerzijds meer geluidruimte nodig en anderzijds minder geluidruimte nodig dan op grond van voorschrift 6.2 van de verleende vergunning is toegestaan. Gelet hierop is voorschrift 6.2 van de verleende vergunning gewijzigd. Voor zover meer geluidruimte is vergund, is dit op aanvraag gebeurd; voor zover minder geluidruimte is vergund, is dit ambtshalve gebeurd.

Besluit

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen besluiten, gelet op artikel 2.31 lid 2 onder b van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de hierna opgenomen afwegingen:

1. voorschrift 6.2, zoals verbonden aan de op 3 november 2011 verleende omgevingsvergunning milieu voor een inrichting voor het op- en overslaan, breken, zeven, wassen en mengen van steenkolen, gelegen Industrieweg 1 te Born, te wijzigen in voorschrift 6.2, zoals opgenomen in dit besluit;
2. de volgende als zodanig gewaarmerkte delen van de aanvraag onderdeel te laten uitmaken van dit besluit, tenzij daarvan op grond van de in dit besluit opgenomen voorschriften mag of moet worden afgeweken:
 - brief wijzigen akoestische voorschriften vigerende vergunning milieu (Wabo), Peutz B.V., referentie TKr/TKr/JMa/FC 19039-1-BR, d.d. 25 september 2017;
 - akoestisch rapport Enerco-locatie Born akoestisch onderzoek in het kader van het vastgestelde geluidreductieplan, Peutz B.V., referentie TKr/WM/TvdE/FC 19039-1-RA-002, d.d. 7 september 2017;

beide met dezelfde stempeldatum als dit besluit.

Sittard-Geleen, 4 mei 2018,

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen
namens dezen,
coördinator Omgevingsvergunning,

A black rectangular redaction box covering a signature. Faint blue ink lines are visible around the box, suggesting the original signature.

Procedure

Gezien het bepaalde in artikel 3.15 lid 3 van de Wabo heeft de voorbereiding van dit besluit plaatsgevonden conform de uitgebreide voorbereidingsprocedure. De procedure, zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, gevolgd.

Afschriften

Een afschrift van dit besluit is toegezonden aan:

- Enerco B.V., Postbus 1, 6120 AA Born;
- Peutz B.V., Postbus 696, 2700 AR Zoetermeer.

Inzage

Op 15 februari 2018 hebben wij op www.officielebekendmakingen.nl bekend gemaakt dat wij van plan waren om voor dit project de vergunning te verlenen. Vanaf 16 februari 2018 heeft de aanvraag en het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken zes weken voor iedereen ter inzage gelegen. In die zes weken kon iedereen zienswijzen tegen of adviezen over het ontwerpbesluit bij ons college kenbaar maken. In deze periode hebben wij geen zienswijzen en/of adviezen ontvangen.

Beroep

Het besluit treedt in werking de dag nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Tegen het besluit kan tot zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd beroep worden aangetekend. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft u of andere belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt het besluit pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

2 Procedure

2.1 Aanvraag

Op 3 november 2011 is aan Enerco B.V. een omgevingsvergunning milieu (revisievergunning) verleend voor een inrichting voor het op- en overslaan, breken, zeven, wassen en mengen van steenkolen op de percelen kadastraal bekend gemeente Born, sectie A, nummer 3789, sectie G, nummer 367 en sectie H, nummer 978, plaatselijk bekend Industrieweg 1 te Born.

Op 28 september 2017 is een aanvraag ontvangen om voorschrift 6.2 van de verleende vergunning te wijzigen. De aanvraag bestaat uit een brief (wijzigen akoestische voorschriften vigerende vergunning milieu (Wabo), Peutz B.V., referentie TKr/TKr/JMa/FC 19039-1-BR, d.d. 25 september 2017) en een akoestisch rapport (Enerco-locatie Born akoestisch onderzoek in het kader van het vastgestelde geluidreductieplan, Peutz B.V., referentie TKr/WM/TvdE/FC 19039-1-RA-002, d.d. 7 september 2017). De aanvraag is ingediend door Peutz B.V.

In voorschrift 6.2 van de aan Enerco B.V. verleende vergunning zijn waarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,LT}$) opgenomen. Uit het akoestisch rapport blijkt dat voor een goede bedrijfsvoering andere waarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,LT}$) moeten worden opgenomen. Voor een goede bedrijfsvoering heeft Enerco B.V. enerzijds meer geluidruimte nodig en anderzijds minder geluidruimte nodig dan op grond van voorschrift 6.2 van de verleende vergunning is toegestaan. Voor zover meer geluidruimte nodig is, kunnen de vergunde waarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,LT}$) op aanvraag worden verhoogd; voor zover minder geluidruimte nodig is, kunnen de vergunde waarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,LT}$) ambtshalve worden verlaagd.

Volledigheidshalve moet nog worden opgemerkt dat de in de tot de aanvraag behorende brief de vergunde waarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,LT}$) niet correct staan vermeld.

2.2 Verleende vergunning

Ten behoeve van de inrichting is op 3 november 2011 een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer verleend voor het veranderen of veranderen van de werking van de inrichting en voor het in werking hebben na die verandering van de gehele inrichting (revisievergunning).

Op 1 oktober 2010 is de Wabo in werking getreden. De Wabo bevat regels inzake een vergunningstelsel met betrekking tot activiteiten, die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving. De Wabo vervangt het vergunningstelsel van de Wet milieubeheer. De Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Invoeringswet Wabo) bevat overgangsrechtelijke bepalingen. Op grond van artikel 1.2 lid 1 onder e van de Invoeringswet Wabo wordt een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer gelijkgesteld met een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu.

2.3 Besluit omgevingsrecht

Op de inrichting is met name categorie 11 onderdeel 11.1 onder c (inrichtingen voor het winnen, vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van ertsen, mineralen, derivaten van ertsen of mineralen, minerale producten of mergel) van onderdeel C van bijlage I van het Bor van toepassing.

Op de inrichting is tevens categorie 11, onderdeel 11.4 onder b (het opslaan of overslaan van steenkool en erts en derivaten van erts), j (het bewerken of verwerken van gesteente, afkomstig uit kolenmijnen) en l (inrichtingen voor het breken, malen, zeven of drogen van mergel, zand, grind, kalk, steenkolen of andere mineralen of derivaten daarvan, met een capaciteit ten aanzien daarvan van 100.000.000 kilogram per jaar of meer) van onderdeel C van bijlage I van het Bor van toepassing. Voor inrichtingen, die zijn genoemd in onderdeel 11.4 onder b, j en l is een vergunning ingevolge artikel 2.1, lid 1 onder e van de Wabo vereist. Gelet hierop kan worden geconcludeerd dat de voor de inrichting verleende vergunning nog steeds geldig is.

2.4 Bevoegd gezag

De hoofdregel is dat burgemeester en wethouders van de gemeente waar de inrichting is of zal worden gevestigd het bevoegd gezag ten aanzien van de inrichting zijn. In bepaalde situaties moet worden afgeweken van de hoofdregel. In bepaalde situaties zijn bijvoorbeeld gedeputeerde staten van de provincie waar de inrichting is of zal worden gevestigd het bevoegd gezag ten aanzien van de inrichting. Dit geldt voor een inrichting, waarop het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015) van toepassing is of waartoe een installatie, zoals bedoeld in categorie 4 van bijlage I van de Richtlijn Industriële Emissies (RIE) behoort. Verder geldt dit voor overige inrichtingen ten aanzien waarvan dat in onderdeel C van bijlage I van het Besluit omgevingsrecht (Bor) is bepaald, voor zover tot de inrichting een IPPC-installatie behoort.

Gebleken is dat in dit geval geen sprake is van een inrichting ten aanzien waarvan gedeputeerde staten van Limburg het bevoegd gezag zijn. Dit betekent dat burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen bevoegd zijn tot het wijzigen van de voorschriften van de verleende vergunning.

2.5 Advies en verklaring van geen bedenkingen

Uit artikel 2.26 van de Wabo en artikel 6.3 van het Bor volgt dat in bepaalde gevallen een bestuursorgaan of een andere instantie de gelegenheid moet krijgen een advies uit te brengen over het wijzigen van de voorschriften van een omgevingsvergunning milieu. Op grond van artikel 2.27 van de Wabo kunnen in bepaalde gevallen de voorschriften van een omgevingsvergunning milieu niet kunnen worden gewijzigd dan nadat een aangewezen bestuursorgaan heeft verklaard daartegen geen bedenkingen te hebben.

Gezien de aard van de inrichting en de aard van het te wijzigen voorschrift hoeft in dit geval geen advies te worden uitgebracht en geen verklaring van geen bedenkingen te worden afgegeven.

3 Overwegingen

3.1 Algemeen

De door Enerco B.V. benodigde waarden voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{A,LT}$) staan omschreven in een akoestisch rapport (Enerco-locatie Born akoestisch onderzoek in het kader van het vastgestelde geluidreductieplan, Peutz B.V., referentie TKr/WM/TvdE/FC 19039-1-RA-002, d.d. 7 september 2017). Uit het akoestisch rapport blijkt dat het noodzakelijk is voorschrift 6.2 van de verleende vergunning te wijzigen.

3.2 Wijzigen voorschriften

3.2.1 Wettelijke grondslag

Op grond van artikel 2.31 lid 2 onder b van de Wabo kan het bevoegd gezag de voorschriften van een omgevingsvergunning milieu wijzigen voor zover dit in het belang van de bescherming van het milieu is.

3.2.2 Vergunde waarden

Voorschrift 6.2 van de verleende vergunning heeft betrekking op het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,LT}$) vanwege de inrichting. In dit voorschrift staan de volgende waarden:

Beoordelings-punt	Beoordelings-hoogte	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,LT}$) in dB(A)		
		Dag 07:00-19:00 uur	Avond 19:00-23:00 uur	Nacht 23:00-07:00 uur
5A	5 meter	47	43	42
6	5 meter	42	37	37
A	5 meter	54	51	51

Daarbij wordt voor wat betreft de ligging van de beoordelingspunten verwezen naar figuur 1 van het akoestisch rapport F190039-3#004 van Peutz B.V.

3.2.3 Benodigde waarden

Uit het akoestisch rapport blijkt dat Enerco B.V. voor een goede bedrijfsvoering enerzijds meer geluidruimte nodig heeft en anderzijds minder geluidruimte nodig heeft dan op grond van de verleende vergunning is toegestaan.

In het akoestisch rapport staat vermeld welke geluidproducerende activiteiten voor een goede bedrijfsvoering noodzakelijk zijn. Tevens kan uit het akoestisch rapport worden geconcludeerd dat alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen zijn of worden getroffen ter voorkoming of beperking van geluidhinder. Uit tabel t5.1 van het akoestisch rapport blijkt dat de activiteiten van de inrichting leiden tot een langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,LT}$) van ten hoogste:

- 47, 43 en 42 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode op zonebewakingspunt 5A (voorheen beoordelingspunt 5A);
- 42, 38 en 37 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode op zonebewakingspunt Z12 (voorheen beoordelingspunt 6);
- 55, 52 en 52 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode op voormalig beoordelingspunt A;

- 27, 25 en 24 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode op zonebewakingspunt Z02_A;
- 39, 34 en 33 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode op zonebewakingspunt Z14_A.

Het is voor een goede bedrijfsvoering noodzakelijk dat Enerco B.V. de huidige activiteiten kan blijven uitvoeren. Het is niet mogelijk meerdere geluidreducerende maatregelen te treffen, zodat de in het akoestisch rapport vermelde waarden voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Aeq,T}$) reëel zijn. Omdat de in het akoestisch rapport vermelde waarden afwijken van de waarden, die op grond van voorschrift 6.2 van de verleende vergunning voor de inrichting gelden, is het noodzakelijk voorschrift 6.2 te wijzigen.

3.2.4 Geluidgezoneerd bedrijventerrein Holtum Noord I

Op grond van de Wet geluidhinder worden de geluidproductie en geluidruimte van de gezamenlijke bedrijven op een geluidgezoneerd industrieterrein bepaald door de geluidzone en door de aanwezigheid van geluidgevoelige gebouwen binnen de geluidzone. Op de zonegrens geldt een maximale geluidbelasting van 50 dB(A) en ter plaatse van geluidgevoelige gebouwen binnen de geluidzone gelden maximaal toelaatbare grenswaarden van 55 dB(A).

3.2.4.1 Vaststelling geluidreductieplan

Voor wat betreft het bedrijventerrein Holtum Noord I is in 2013 gebleken dat ter plaatse van enkele zonebewakingspunten de bewakingswaarde van 50 dB(A) is bereikt of zelfs wordt overschreden. De overschrijdingen treden op ter plaatse van de zonebewakingspunten Z02 aan de noordoostzijde en Z14 aan de noordwestzijde en bedragen circa 1,5 dB(A).

Als gevolg van de overschrijdingen ter plaatse van 2 zonebewakingspunten was het niet mogelijk een omgevingsvergunning voor nieuwe of gewijzigde bedrijfsactiviteiten te verlenen. Het bedrijventerrein zat dus "op slot". Om die reden hebben burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen bij besluit van 29 juli 2014, conform artikel 67 van de Wet geluidhinder, een geluidreductieplan vastgesteld. Hierdoor is het bedrijventerrein voorlopig "van het slot".

3.2.4.2 Uitvoering geluidreductieplan

Het geluidreductieplan bevat onder meer het te voeren beleid om de geluidbelasting binnen en buiten de geluidzone te beperken en de voorgenomen maatregelen om de geluidbelasting ten gevolge van het gehele bedrijventerrein te reduceren. Uitvoering van het geluidreductieplan bevat kortheidshalve het opnieuw inventariseren van de aanwezige bedrijven, het inzichtelijk maken van de toegestane en benodigde geluidruimte van de aanwezige bedrijven, het onderzoeken van mogelijke maatregelen ter reductie van de geluidbelasting van met name de maatgevende bedrijven, het vastleggen van de geluidruimte van de aanwezige bedrijven en het opstellen van een geluidzonebeheerplan. Het vastleggen van de geluidruimte gebeurt door het stellen van maatwerkvoorschriften of door het verbinden van voorschriften aan een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu. Het geluidzonebeheerplan heeft met name tot doel de geluidruimte zo goed mogelijk te verdelen en nieuwe overschrijdingen van de geluidzone te voorkomen. Voor alle bedrijven geldt overigens dat in principe niet meer geluidruimte wordt toegestaan dan voor een goede bedrijfsvoering noodzakelijk is.

Inmiddels heeft een nieuwe inventarisatie van de aanwezige bedrijven plaatsgevonden. De toegestane geluidruimte van de aanwezige bedrijven is in kaart gebracht. Tevens zijn de meest maatgevende bedrijven bezocht en zijn mogelijke geluidreducerende maatregelen besproken. Enerco B.V. moet als een maatgevend bedrijf worden aangemerkt.

3.2.4.3 Zonetoets

De waarden uit het akoestisch rapport zijn niet vermeld voor alle zonebewakingspunten, die voor het geluidzonebeheer van het industrieterrein Holtum Noord I worden gehanteerd. Om die reden zijn de gegevens uit het akoestisch rapport geïmporteerd in het rekenmodel, dat voor het geluidzonebeheer van het industrieterrein Holtum Noord I wordt gehanteerd en alle bedrijven en meerdere zonebewakingspunten bevat. Uit de berekening met het rekenmodel blijkt dat - rekening houdend met de afschermende en reflecterende werking van de omgeving - de activiteiten van de inrichting leiden tot een langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,LT}$) van ten hoogste:

- 47, 44 en 42 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode op zonebewakingspunt 5A (voorheen beoordelingspunt 5A);
- 42, 38 en 37 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode op zonebewakingspunt Z12 (voorheen beoordelingspunt 6);
- 55, 52 en 52 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode op voormalig beoordelingspunt A;
- 27, 25 en 24 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode op zonebewakingspunt Z02_A;
- 39, 34 en 33 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode op zonebewakingspunt Z14_A.

Bovendien resulteert de berekening, inclusief de afschermende en reflecterende werking van de omgeving, in een langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,LT}$) van maximaal 41, 35 en 35 dB(A) en 40, 36 en 35 dB(A) dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode op de zonebewakingspunten Z13 en Z11 ten gevolge van de activiteiten bij Enerco B.V. Tevens zijn de waarden bepaald van alle inrichtingen op het geluidgezoneerde industrieterrein (inclusief de door Enerco B.V. benodigde waarden). Geconcludeerd kan worden dat de geluidniveaus ten gevolge van de activiteiten in de inrichting niet leiden tot een overschrijding van de bewakingswaarden van 50 dB(A) en 55 dB(A).

3.2.4.4 Conclusie

Voor wat betreft het bedrijventerrein Holtum Noord I moet de overschrijding van de bewakingswaarde van 50 dB(A) op de geluidzone ter plaatse van de zonebewakingspunten en de maximaal toelaatbare grenswaarden van 55 dB(A) op de gevels van geluidgevoelige objecten ongedaan worden gemaakt of worden voorkomen. De door Enerco B.V. benodigde waarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,LT}$) leiden niet tot een overschrijding van de bewakingswaarden van 50 dB(A) en 55 dB(A). Het belang van de bescherming van het milieu verzet zich dus niet tegen het toestaan van de door Enerco B.V. benodigde waarden voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{A,LT}$). Voor een goed geluidzonebeheer moeten de benodigde waarden in de verleende vergunning worden opgenomen.

3.3 Conclusie

Resumerend moet worden geconcludeerd dat het belang van de bescherming van het milieu, in dit geval het belang van het voorkomen of beperken van geluidhinder, zich niet verzet tegen het toestaan van de door Enerco B.V. benodigde waarden voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{A,LT}$). Het is mogelijk door middel van het wijzigen van voorschrift 6.2 van de op 3 november 2011 verleende omgevingsvergunning milieu de toegestane geluidruimte enerzijds op aanvraag te verruimen en anderzijds ambtshalve te beperken.

5 Voorschriften

- 6.2 Voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,LT}$), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, geldt dat de niveaus op de in volgende tabel genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden:

Beoordelingspunt*		Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,LT}$) in dB(A) op 5 meter hoogte**		
		Dag 07:00-19:00 uur	Avond 19:00-23:00 uur	Nacht 23:00-07:00 uur
X04A_A	zonebewakingspunt 4A	40,4	36,4	35,7
X05A_A voorheen beoordelingspunt 5A	zonebewakingspunt 5A	47,4	43,5	42,5
Z01_A	zonebewakingspunt	27	24,2	23,6
Z02_A	zonebewakingspunt	27,4	24,6	24
Z03_A	zonebewakingspunt	27,2	24,4	23,9
Z04_A	zonebewakingspunt	28,4	26	25,6
Z05_A	zonebewakingspunt	32	29,6	29,1
Z06_A	zonebewakingspunt	34,2	30,5	29,9
Z07_A	zonebewakingspunt	36,3	32,2	31,5
Z08_A	zonebewakingspunt	38,7	35,6	35,1
Z09_A	zonebewakingspunt	39,6	35,7	35
Z10_A	zonebewakingspunt	39,5	35,3	34,6
Z11_A	zonebewakingspunt	40,5	36,2	35,4
Z12_A voorheen beoordelingspunt 6	zonebewakingspunt	42,3	37,5	37
Z13_A	zonebewakingspunt	40,6	35,1	34,6
Z14_A	zonebewakingspunt	39,1	33,9	33,3
Z15_A	zonebewakingspunt	36,7	32,3	31,8
Z16_A	zonebewakingspunt	34,3	30,4	30
Z17_A	zonebewakingspunt	33,7	30,1	29,6
Z18_A	zonebewakingspunt	28,6	25,4	25
Z19_A	zonebewakingspunt	27,4	23,8	23,2
A	beoordelingspunt	55	52	52

* Voor een weergave van de plaats van de beoordelingspunten en de coördinaten van de beoordelingspunten wordt verwezen naar de bij dit besluit behorende bijlagen 1 en 2.

** Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{A,LT}$) wordt bepaald inclusief de afschermende en reflecterende werking van de omgeving van de inrichting op de datum van inwerkingtreding van dit besluit.