

Besluit
van Gedeputeerde Staten van Limburg

Omgevingsvergunning

Tijdelijke parkeerplaatsen

Uitvoeren van een werk, handelen in strijd met
ruimtelijke ordening en milieuneutraal

VDL Nedcar B.V. te Sittard-Geleen

Zaaknummer: 2021-209348

Kenmerk: 2022/3324 d.d. 24 maart 2022
Verzonden:

28 MAART 2022

INHOUDSOPGAVE

1	Besluit	3
2	Procedure	7
2.1	De aanvraag	7
2.2	Huidige vergunnings situatie	7
2.3	Bevoegd gezag	7
2.4	Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure	8
2.5	Procedure	8
2.6	Adviezen	8
3	Overwegingen	15
3.1	Uitvoeren werk	15
3.2	Gebruik in strijd met ruimtelijke ordening	31
3.3	Milieuneutraal	32
4	Voorschriften	34
4.1	Petrochemical Pipeline Services	34

1 Besluit

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben op 31 december 2021 van VDL Nedcar B.V. een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen. De aanvraag betreft het hebben / aanleggen van parkeerplaatsen voor een tijdelijke periode binnen de inrichting VDL Nedcar B.V., gelegen aan Dr. Hub van Doorneweg 1, 6121 RD Born. In de basis betreft de aanvraag een verlenging van eerder vergunde situatie. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2021-209348.

Besluit

Gedeputeerde Staten besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):

1. aan VDL Nedcar B.V. de omgevingsvergunning (verder te noemen: vergunning) te verlenen.
Deze vergunning wordt verleend voor de inrichting gelegen aan Dr. Hub van Doorneweg 1, 6121 RD Born;
2. dat de vergunning verleend wordt voor de volgende activiteiten en werkzaamheden:
 - het uitvoeren van een werk, geen gebouw zijnde of van werkzaamheden, in gevallen waarin dat bij een bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit is bepaald, zijnde het graven en verhardten ten behoeve van de aanleg van parkeerplaatsen;
 - het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een beheersverordening, een exploitatieplan, regels gesteld door Rijk of Provincie of een voorbereidingsbesluit, zijnde het gebruik voor parkeerplaatsen behorende bij de inrichting VDL Nedcar B.V.;
 - het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting;
3. dat aan deze vergunning de in hoofdstuk 4 vermelde voorschriften verbonden zijn;
4. dat deze beschikking samenhangt met de beschikking met zaaknummer 2021-209346;
5. dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning, tenzij daarvan op basis van de aan dit besluit verbonden voorschriften mag of moet worden afgeweken:
 - 20210492-R10_toelichting&RO_V2: 'VDL Nedcar B.V. - toelichting ruimtelijke onderbouw omgevingsvergunning voor het verlengen tijdelijke parkeerfaciliteiten Dr. Hub van Doorneweg West.', firma Volantis, versie V2, de dato 30 december 2021;
 - projectnr. 432287: 'Uitbreiding VDL Nedcar, rapport mobiliteit, bereikbaarheid en verkeer', firma AnteaGroup, versie rev. 3, de dato 16 oktober 2020;
 - olo.nr. 6626685: 'aanvraagformulier, tijdelijke uitbreiding parkeerplaatsen - verlenging, referentiecode 20210492-10', firma VDL Nedcar, versie -, de dato 31 december 2021;
 - tekeningnummer 20212045-B01: 'tekening omgevingsvergunning tijdelijke parkeerplaatsen', firma BenW Architecten, versie A, de dato 6 januari 2022;
 - 20210492-R15_opschorten termijn: 'brief 'opschorten beslistermijn', omgevingsvergunning tijdelijke parkeerplaatsen', firma Volantis, de dato 28 februari 2022;
 - 20210492-R02_aanvullende gegevens: 'VDL Nedcar B.V.: verlengen tijdelijke parkeerfaciliteiten, tijdelijk hekwerk en tijdelijke lichtmasten Dr. Hub van Doorneweg West - aanvullende gegevens', firma Volants, versie -, de dato 15 maart 2022;

- 'aanvraagformulier 'handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening', aanpassing instandhoudingstermijn tijdelijk gebruik', firma VDL Nedcar, versie -, de dato 14 maart 2022.
6. dat de vergunning wordt verleend voor een tijdelijke periode, namelijk tot 1 januari 2024. Na deze datum (op 1 januari 2024) moet de oude c.q. bestaande toestand zijn hersteld. De bestaande toestand betreft de toestand zoals die was vóór de verlening van de eerder verleende omgevingsvergunning (besluitkenmerk: 2016/45389, 16 juni 2016, zaaknummer 2016-0421).

Gedeputeerde Staten van Limburg,
namens dezen,

C.J. Hermans, 
Afdelingshoofd Vergunningen
RUD Zuid-Limburg



Afschriften

Dit besluit is verzonden aan het gemachtigde bedrijf, zijnde Volantis Consultants, de heer R. Savelkoul, Postbus 470, 5900 AL Venlo.

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- aanvrager van de vergunning, zijnde VDL Nedcar B.V., Postbus 150, 6130 AD Sittard;
- het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen;
- de Inspectie Leefomgeving en Transport, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag;
- Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond;
- Rijkswaterstaat, Service Center Vergunningen, Postbus 4142, 6202 PA Maastricht;
- Tennet TSO B.V., Postbus 718 6800 AS Arnhem;
- Petrochemical Pipeline Services B.V., Postbus 200, 6160 AE Geleen;
- Gasunie Transport Services B.V., Postbus 181, 9700 AD Groningen;
- Waterleiding Maatschappij Limburg, Postbus 1060, 6201 BB Maastricht.

Crisis- en herstelwet

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing en meer specifiek hoofdstuk 1, afdeling 2 van deze wet. De reden hiervan is gelegen in het feit, dat de ontwikkeling van VDL Nedcar is opgenomen onder artikel 2.1 van bijlage II bij de Crisis- en herstelwet en deze vergunning onderdeel uitmaakt van deze ontwikkeling.

Rechtsbescherming

Bezwaar

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de datum;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, en;
- d. de redenen van het bezwaar (motivering).

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:

Gedeputeerde Staten van Limburg
Cluster Juridische Zaken en Inkoop, team Rechtsbescherming
Postbus 5700
6202 MA Maastricht.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl.

Naast het indienen van uw bezwaarschrift per post is ook de elektronische weg opengesteld. U dient dan gebruik te maken van een daartoe ontwikkeld webformulier. Aan het webformulier is een DigiD-module (voor particulieren) dan wel eHerkenning-module (voor ondernemers en organisaties, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel) gekoppeld zodat u het bezwaarschrift digitaal kunt ondertekenen. Op deze wijze wordt onder andere gewaarborgd dat het elektronisch verkeer op een betrouwbare en vertrouwelijke manier plaatsvindt. De webformulieren zijn geplaatst op de website van de Provincie Limburg en te raadplegen via www.limburg.nl/loket/producten-diensten/@606/bezwaar-beslissing/ onder 'Hoe dient u uw bezwaar in?'

Op dit besluit is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Voor de beroepsprocedure betekent dit onder andere dat de beroepsgronden in het beroepsschrift moeten worden opgenomen en dat deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld. Tevens wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend.

De directe link naar de DigiD-module (voor particulieren) is:
formulieren.limburg.nl/provincielimburg/Bezwaar_Indienen_D

De directe link naar de eHerkenning-module (voor ondernemers en organisaties, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel) is: formulieren.limburg.nl/provincielimburg/Bezwaar_Indienen_eH

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.rechtspraak.nl.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de bezwaartermijn van zes weken. Indien binnen de bezwaartermijn tegen het besluit bij de Voorzieningenrechter een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht is gedaan treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

2 Procedure

2.1 De aanvraag

Op 31 december 2021 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van VDL Nedcar B.V. voor het veranderen van de inrichting gelegen aan Dr. Hub van Doorneweg 1, 6121 RD Born. De verandering bestaat uit het hebben / aanleggen van parkeerplaatsen voor een tijdelijke periode binnen de inrichting.

De aanvraag is ingediend door het gemachtigde bedrijf Volantis Consultants B.V. De gemachtigde is vermeld op het aanvraagformulier en er is tevens een machtiging bij de aanvraag gevoegd.

De aanvraag betreft het verzoek tot het tijdelijk in stand houden van reeds aangelegde tijdelijke parkeerplaatsen. Formeel betreft dit het uitvoeren van aanlegactiviteiten, het afwijken van het bestemmingsplan en veranderen van de inrichting. De aangevraagde periode van instandhouding is met de aanvulling van 15 maart 2022 gesteld op een periode tot 1 januari 2024.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- het uitvoeren van een werk, geen gebouw zijnde of van werkzaamheden, in gevallen waarin dat bij een bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit is bepaald (artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo);
- het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een beheersverordening, een exploitatieplan, regels gesteld door Rijk of Provincie of een voorbereidingsbesluit (artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo);
- het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting (art. 2.1, eerste lid, onder e, van de Wabo juncto art. 3.10, derde lid, van de Wabo).

2.2 Huidige vergunnings situatie

Op 22 december 2020, kenmerk 2020/50041 en zaaknummer 2020-201938 hebben wij aan VDL Nedcar B.V. een revisievergunning ingevolge de Wabo verleend voor een inrichting voor het vervaardigen van personenauto's, gelegen aan de Dr. Hub van Doorneweg 1 te Born.

Verder hebben wij de volgende veranderingsvergunningen verleend:

- Op 18 oktober 2021(zaaknummer 2021-206290 en kenmerk 2021/22638) een vergunning bouwen en milieuneutraal veranderen voor nieuwbouw hal E en verplaatsen lichtmasten.

2.3 Bevoegd gezag

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in categorie 13.3 van bijlage 1, onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Daarnaast betreft het een inrichting waartoe één of meerdere IPPC-installaties behoren. Daarom zijn wij het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning.

2.4 Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure

De aanvraag is ingediend op 31 december 2021 en op initiatief van aanvrager op 17 januari 2022 aangevuld.

Na ontvangst van de aanvraag en de aanvulling hebben wij deze getoetst op volledigheid. Mede naar aanleiding van het advies van Rijkswaterstaat en de Provincie Limburg hebben wij aanvrager in verband met het ontbreken van een aantal gegevens op 7 februari 2022 in de gelegenheid gesteld om uiterlijk op 1 maart 2022 aanvullende gegevens in te dienen.

De aanvrager heeft bij memo van 28 februari 2022 ons verzocht om ingevolge artikel 4:15, tweede lid, onder a van de Algemene wet bestuursrecht de termijn voor het indienen van de aanvullende gegevens op te schorten tot en met 15 maart 2022. Op 15 maart 2022 hebben wij de aanvullende gegevens ontvangen.

Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De termijn voor het nemen van het besluit is daardoor opgeschort met 4 weken en 6 dagen.

2.5 Procedure

Dit besluit is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij op 11 januari 2022 (provinciaal blad 2022, 300) conform artikel 3.8 van de Wabo kennis gegeven van de aanvraag op de site van de provincie Limburg (www.limburg.nl/bekendmakingen).

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met zes weken overeenkomstig artikel 3.9, tweede lid van de Wabo. Van deze verlenging is kennis gegeven op 15 februari 2022 (provinciaal blad 2022, 1789) op de site van de provincie Limburg (www.limburg.nl/bekendmakingen).

2.6 Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 van de Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies verzonden aan:

- het college van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen;
- het Waterschap Limburg;
- de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Op grond van de regels de vigerende bestemmingsplannen hebben wij de aanvraag tevens voor advies verzonden aan:

- Rijkswaterstaat, Service Center Vergunningen;
- Tennet TSO B.V.;
- Petrochemical Pipeline Services B.V.;
- Gasunie Transport Services B.V.;
- Waterleiding Maatschappij Limburg.

Tot slot hebben wij de aanvraag vanuit planologisch/ruimtelijk oogpunt en vanwege de situering binnen het Provinciaal Inpassingsplan Uitbreiding VDL Nedcar voor advies voorgelegd aan de betreffende afdeling van de Provincie Limburg.

Naar aanleiding van de aanvraag hebben wij de volgende adviezen ontvangen:

Petrochemical Pipeline Services B.V.

Op 11 januari 2022 adviseert Petrochemical Pipeline Services B.V. als volgt:

"Wij hebben van u een verzoek ontvangen voor het verlenen van advies inzake het verlengen van een omgevingsvergunning voor de locatie VDL Nedcar, B.V.. Dr. Hub van Doorneweg te Born, tijdelijke uitbreiding parkeerplaatsen (verlenging) met kenmerk 2021-209348.

Graag wensen wij middels deze mail te reageren op uw verzoek. PPS-Pipelines adviseert positief op een verlenging van de verleende vergunning tot 1-1-2026. De parkeergelegenheid boven de leiding is reeds bestaand/uitgevoerd, is destijds doorgerekend en vormt geen belemmering voor de integriteit van de leiding. Wel zorgt de verlenging van de vergunde duur van de parkeergelegenheid, voor een verminderde bereikbaarheid van de leiding. Indien het noodzakelijk is dat PPS-Pipelines de leiding moet bereiken voor onderhoud of calamiteiten zal VDL medewerking moeten verlenen om deze werkzaamheden op een adequate manier uit te kunnen voeren."

Aangevraagd is een instandhouding van de parkeerplaatsen tot 1 januari 2024 en niet tot 1-1-2026.

Wij nemen dit advies over.

Gasunie Transport Services B.V.

Op 13 januari 2022 heeft de Gasunie via email laten weten dat ze geen bezwaar hebben tegen de instandhouding van de tijdelijke parkeerplaatsen.

Wij nemen dit advies over.

Waterschap Limburg

Op 17 januari 2022 adviseert het waterschap als volgt:

"Op 23 november 2021 heeft Waterschap Limburg aan VDL Nedcar B.V. een watervergunning, met zaaknummer 2021-Z36010, verstrekt aangaande het uitvoeren van handelingen in een watersysteem en profiel van vrije ruimte, te weten het aanleggen en behouden van een duiker en het lozen van hemelwater in de Hons-Venkebeek en het aanleggen en behouden van een parkeervoorziening in het profiel van vrije ruimte van de Hons-Venkebeek, ter hoogte van de Dr. Hub van Doorneweg 1 te Born. Hiermee wordt geborgd dat wordt voldaan aan de algemene doelstellingen van de Waterwet. Deze watervergunning is als bijlage toegevoegd."

Dit advies geeft geen aanleiding tot nadere vragen.

College van Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen

Op 19 januari 2022 adviseert het college als volgt:

"Op 12 januari 2022 ontvingen wij een verzoek om advies te geven over de aanvraag om omgevingsvergunning voor het project 'tijdelijke uitbreiding parkeerplaatsen (verlenging)' voor de locatie VDL Nedcar B.V., Dr. Hub van Doorneweg 1, 6221 RD Born.

Hieronder volgt ons advies.

Bestemmingsplan

Het plan voor het verlengen van de instandhoudingstermijn tot maximaal 8 april 2024 van de in 2016 vergunde en reeds aangelegde parkeervoorziening nabij VDL-Nedcar is getoetst aan de voorschriften van het bestemmingsplan "Industriepark Swentibold/N297n" en het bestemmingsplan "Buitengebied Born-Geleen". Het gedeelte van het plan, gelegen binnen het bestemmingsplan "Industriepark Swentibold/N297n" heeft de bestemming parkeervoorziening en is conform bestemmingsplan. Het gedeelte van het plan, gelegen binnen het bestemmingsplan "Buitengebied Born-Geleen" heeft de bestemming "agrarische gebied" en is hiermee in strijd.

Deze aanvraag leidt niet tot ingrepen in de aanleg van terreinen, een wijziging van de verkeerssituatie en/of een aanpassing van de waterafvoer.

VDL Nedcar heeft in voldoende mate de noodzaak aangetoond om de tijdelijke parkeervoorziening tussen de A2 en de Dr. Hub van Doorneweg langer in stand te houden tot maximaal 8 april 2024. Indien Rijkswaterstaat bevestigt dat deze verlenging geen invloed heeft op de uitvoering van het Tracébesluit tot verbreding van de A2, dan zijn er vanuit de gemeente geen bezwaren tegen de verlenging van de tijdelijke vergunning voor de in deze aanvraag specifiek aangeduide parkeervoorziening tot maximaal 8 april 2024.

Archeologie

Een archeologische verplichting is niet aan de orde, mits er geen sprake is van bodemverstoring. Als de bouwvoor toch wordt verwijderd dan dient men hierover contact op te nemen met de gemeente Sittard-Geleen.

Overig

Wij zien geen reden voor het uitbrengen van overige adviezen met betrekking tot deze aanvraag."

Aangevraagd is een instandhouding van de parkeerplaatsen tot 1 januari 2024 en niet tot 8 april 2024.

Wij nemen dit advies over.

Rijkswaterstaat

Op 28 januari 2022 adviseert Rijkswaterstaat als volgt:

"VDL Nedcar B.V. (hierna ook: VDL of initiatiefnemer) heeft bij de provincie Limburg twee omgevingsvergunningen voor het verlengen van de tijdelijke parkeerfaciliteiten Dr. Hub van Doorneweg West aangevraagd. Het betreft zowel de verlenging van de vergunning voor de tijdelijke parkeerplaatsen als de verlenging van de vergunning voor het plaatsen van een tijdelijk hekwerk en de tijdelijke lichtmasten. In beide aanvragen is door de initiatiefnemer aangegeven dat het beoogde gebruik tijdelijk van aard is. Naar aanleiding van de adviesvragen van de provincie met betrekking tot het project "tijdelijke uitbreiding parkeerplaatsen (verlenging)", zaaknummer 2021-209348, en het project "plaatsen tijdelijk hekwerk en lichtmasten (verlenging)", zaaknummer 2021-209346, adviseer ik u als volgt.

Achtergrondinformatie met betrekking tot de aanvragen uit 2016 en 2019

In 2016 is door VDL een aanvraag om een tijdelijke omgevingsvergunning voor het aanleggen van (tijdelijke) parkeerplaatsen ingediend. Naar aanleiding hiervan heeft het College van Gedeputeerde Staten van Limburg (hierna: GS) bij besluit van 16 juni 2016 voor onderhavige locatie een vergunning verleend tot 1 januari 2022 voor het tijdelijk inrichten en gebruik van de gronden als parkeerplaats in afwijking van het bestemmingsplan. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden. Eén van die voorschriften is dat er een plan van aanpak dient te worden voorgelegd voor een structurele oplossing.

In 2019 is door GS voor onderhavige locatie aan VDL een omgevingsvergunning verleend tot 1 januari 2022 voor het plaatsen van een tijdelijk hekwerk en tijdelijke lichtmasten in afwijking van het bestemmingsplan. Eind 2016 is het wijzigingsplan "Bestemmingsplan Industriepark Swentibold/N297n, wijziging bouwvlak VDL Nedcar-Zuid" vastgesteld. Het wijzigingsplan heeft betrekking op het aanpassen van het bebouwingsvlak op het bestaande bedrijfscomplex van VDL. Het betreft een onbebouwd gedeelte van het VDL-terrein aan de zuidoostzijde van dit complex. In de toelichting is aangegeven dat deze ruimte nodig is voor het realiseren van een structurele oplossing in de vorm van een meerlaagse parkeergarage ter plaatse van de huidige parkeerplaats op maaiveldniveau.

Inhoudelijke afweging en advies Rijkswaterstaat

Op pagina 2 van de toelichting voor de verlenging van de tijdelijke uitbreiding parkeerplaatsen is opgenomen dat er geen sprake is van onlosmakelijke activiteiten en dat daarom 2 aparte vergunningen zijn aangevraagd. Op pagina 3 van de toelichting voor de verlenging tijdelijk hekwerk en lichtmasten is echter het volgende aangegeven:

"Na aanleg van de tijdelijke parkeerplaatsen is het noodzakelijk gebleken voorzieningen te treffen ter preventie van inbraak (en veiligheid van de medewerkers) in de vorm van een hekwerk en lichtmasten".

Gezien bovenstaand ben ik van mening dat beide aanvragen in het kader van een goede ruimtelijke ordening in samenhang moeten worden bekeken. Ik merk derhalve vooraf op dat onderhavig advies een integraal advies betreft, waarbij de adviesvraag inzake de tijdelijke uitbreiding parkeerplaatsen (verlenging) en de adviesvraag inzake de verlenging tijdelijk hekwerken en lichtmasten in samenhang zijn bekeken. In beide ruimtelijke onderbouwingen wordt verwezen naar tekening 20212045- B01. Uit de aanvragen blijkt dat deze zal worden nagezonden. Deze tekening is niet ter advisering voorgelegd aan mijn dienst en derhalve is deze niet betrokken bij het advies.

VDL Nedcar B.V. verzoekt om het verlengen van de vergunning voor de tijdelijke parkeerplaatsen en van de vergunning voor het plaatsen van een tijdelijk hekwerk en de tijdelijke lichtmasten tot 8-8-2024. De huidige vergunning voor het plaatsen van een tijdelijk hekwerk en de tijdelijke lichtmasten is verleend op 8-8-2019. Op grond van artikel 2.7.4, lid 2 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) kan met een omgevingsvergunning van een bestemmingsplan dat betrekking heeft op een reserveringsgebied worden afgeweken voor een termijn van ten hoogste vijf jaar. In beide ruimtelijke onderbouwingen is tevens het volgende opgenomen:

"Met deze termijn wordt tevens rekening gehouden met de realisatie verbreding A2, waarvan in het vooroverleg bij de totstandkoming van deze aanvraag een termijn van april 2024 is genoemd."

Onduidelijk is waar deze datum vandaan komt. Mijn dienst kent deze termijn niet en deze termijn past ook niet in de huidige planning inzake de verbreding van de A2.

In beide ruimtelijke onderbouwingen is aangegeven dat de door VDL beoogde parkeergarage pas gerealiseerd wordt in samenhang met de infrastructurele aanpassingen in het omliggend wegennet. Dit is niet voorzien voor 2025. VDL geeft echter aan dat, ook zonder de parkeergarage, structureel kan worden voorzien in compensatie van de thans tijdelijke parkeerplaatsen middels vervangende parkeercapaciteit op maaiveldniveau. In onderhavige aanvragen wordt de permanente oplossing voor de parkeerproblematiek niet, zoals bij de eerder ingediende en ingetrokken aanvragen, gekoppeld aan de bouw van een parkeergarage. In beide ruimtelijke onderbouwingen is aangegeven dat de benodigde parkeerplaatsen (in ieder geval) worden gerealiseerd door de aanleg van het parkeerterrein op Yard E. Dit is planologisch verankerd in het PIP Uitbreiding VDL Nedcar. De realisatie van de parkeerplaats is dus onafhankelijk van de infrastructurele aanpassingen in het omliggend wegennet. Voor de aanleg van dit parkeerterrein voorziet VDL Nedcar een termijn van ca 2 jaar.

Gelet op het gestelde dat er ruimte is om de parkeerplaatsen aan te leggen in een andere vorm dan een parkeergarage, dat VDL hier zelf een termijn van twee jaar aan koppelt én gezien de strekking van artikel 2.7 Barro dat beoogt ontwikkelingen die strijdig zijn met toekomstige wegreconstructies te beperken, dient aan de vergunningen om tijdelijk af te wijken van het bestemmingsplan een termijn te worden verbonden tot uiterlijk 1-1-2024. Hierbij breng ik onder de aandacht dat op 1-1-2024 naar verwachting de gronden in het bezit zijn van Rijkswaterstaat, hetzij minnelijk verworven, hetzij door middel van onteigening. Alsdan hoeft de aanvrager de gronden niet meer terug te brengen in de oude staat. Het is in dat geval aan Rijkswaterstaat om de verharding, verlichting en hekwerken te verwijderen. In beide ruimtelijke onderbouwingen is verder aangegeven dat "pas onlangs de parkeergarage is vastgelegd (in het PIP)". Dit laatste is niet correct. Wellicht ten overvloede wijs ik erop dat op basis van het eerdergenoemde wijzigingsplan het sinds 2016 mogelijk is een parkeergarage te realiseren. Overigens lijkt dit aspect ook niet langer relevant, nu volgens de aanvragen de vervangende parkeercapaciteit op maaiveldniveau gereconstrueerd zal worden.

Op pagina 16 van de toelichting voor de verlenging van de parkeerplaatsen en op pagina 13 van de toelichting voor de verlenging tijdelijke hekwerk en lichtmasten wordt nader ingegaan op het Tracébesluit "Structurele verbreding A2 Het Vodneren – Kerensheide" (TB). Hier wordt gesteld dat het TB geldt als een voorbereidingsbesluit en dat bij het verlenen van de tijdelijke vergunning enkel wordt afgeweken van het vigerende bestemmingsplan. Dit is niet correct. Artikel 13, lid 4 Tracéwet bepaalt immers dat voor zover het Tracébesluit en het bestemmingsplan niet met elkaar in overeenstemming zijn, het Tracébesluit geldt als een omgevingsvergunning, waarbij ten behoeve van een project van nationaal belang met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onderdeel a, onder 3° Wabo van het bestemmingsplan wordt afgeweken. Bij de toepassing van artikel 2.10 lid 1 onder c Wabo wordt onder het bestemmingsplan mede het Tracébesluit begrepen. Daar komt bij dat het inmiddels onherroepelijke Tracébesluit ingevolge artikel 13, lid 10 Tracéwet (binnen een jaar nadat het besluit onherroepelijk is geworden) in een bestemmingsplan moet worden opgenomen. Gelet hierop vormt de door VDL gevraagde verlenging van de tijdelijke omgevingsvergunningen, naast afwijking van het Barro, óók een afwijking van het Tracébesluit. Echter, in beide toelichtingen is ook aangegeven dat vanaf het moment dat de Staat de gronden in eigendom heeft verworven, VDL de gronden niet meer kan gebruiken en het TB kan worden uitgevoerd.

Advies

Met inachtneming van het bovenstaande geef ik op de aanvragen om een verlenging van de omgevingsvergunningen betreffende tijdelijk uitbreiding parkeerplaatsen (verlenging), zaaknummer 2021-209348, en plaatsen tijdelijk hekwerk en lichtmasten (verlenging), zaaknummer 2021-209346, een positief advies mits de vergunningen worden verleend tot 1-1-2024."

Wij nemen dit advies over. Naar aanleiding van dit advies is aan aanvrager op 7 februari 2022 middels een verzoek om aanvullende informatie gevraagd of zij akkoord kunnen gaan met de door Rijkswaterstaat aangegeven uiterste termijn. In de aanvullende gegevens van 15 maart 2022 is de termijn voor in stand houden van de parkeerplaatsen aangepast naar 1 januari 2024.

De aanvullende gegevens zijn doorgestuurd naar Rijkswaterstaat. Naar aanleiding van de aanvulling reageert Rijkswaterstaat als volgt:

"Uit de gegevens blijkt dat VDL akkoord gaat met de door Rijkswaterstaat gestelde uiterlijke termijn van 1-1-2024. In het document 6626685_1647339875152_20210492-R20_aanvullende_gegevens.pdf is het volgende opgenomen:

De twee tijdelijke omgevingsvergunningen zijn aangevraagd met een looptijd tot 8 augustus 2024. Deze termijnstelling is onderbouwd en gemotiveerd in de aanvraagdocumenten. Door de RUD Zuid Limburg is aangegeven dat Rijkswaterstaat (RWS) bereid is om positief te adviseren over het verlenen van beide omgevingsvergunningen, mits de looptijd wordt beperkt tot 1 januari 2024. Dit heeft te maken met de verwachte start van de werkzaamheden voor de A2-verbreding.

Voor VDL Nedcar is het van groot belang dat de tijdelijke omgevingsvergunningen spoedig kunnen worden verleend. VDL Nedcar stemt daarom hierbij in met de voorgestelde beperking van de aangevraagde looptijd tot 1 januari 2024. Op het aanvraagformulier, waar gevraagd wordt naar de termijnstelling is dit nu aangevraagd. Betreffende bladzijden uit het aanvraagformulier zijn als aanvullende gegevens ge-upload.

VDL Nedcar gaat ervan uit dat zowel Gedeputeerde Staten als RWS in de toekomst opnieuw medewerking zullen verlenen aan een verzoek tot verlenging van de looptijd, indien blijkt dat de aannemer op 1 januari 2024 nog niet over de betreffende gronden hoeft te beschikken.

VDL Nedcar stelt daarom voor om medio 2023 met elkaar te bespreken wat de actuele stand van zaken is, zodat een eventuele volgende verlenging tijdig kan worden vergund.

Rijkswaterstaat geeft een positief advies met betrekking tot het verlengen van de vergunningen inzake de tijdelijke parkeerfaciliteiten en tijdelijke hekwerken en lichtmasten tot 1-1-2024.

Wellicht ten overvloede wijs ik erop dat momenteel door Rijkswaterstaat geen uitspraak kan worden gedaan over het voortgezet gebruik na afloop van de vergunningstermijn.

Rijkswaterstaat is wel bereid om in 2023 in overleg te treden om de stand van zaken te bespreken."

Wij nemen dit advies over.

Waterleiding Maatschappij Limburg (WML)

WML heeft op 2 februari 2022 laten weten geen bezwaar te hebben tegen de vergunning.

Afdeling Ruimte - Provincie Limburg

Vanuit de afdeling Ruimte van de Provincie Limburg is op 2 februari 2022 als volgt geadviseerd:

"De vergunningen "verlenging tijdelijke vergunde parkeerplaatsen" (zaaknummer 2021-209348) en verlenging "plaatsen tijdelijk hekwerk en lichtmasten" (zaaknummer 2021-209346) zijn beoordeeld op de adequate doorwerking van de provinciale belangen.

Allereerst merk ik op dat bij de twee aanvragen ons inziens sprake is van onlosmakelijke activiteiten vanuit een goede ruimtelijke ordening. Reden daarvoor is dat in de toelichting van de aanvragen staat dat het voor de aanleg van de tijdelijke parkeerplaatsen noodzakelijk is gebleken voorzieningen te realiseren ter preventie van inbraak (en veiligheid van de medewerkers) in de vorm van een hekwerk en lichtmasten. Gezien bovenstaand ben ik van mening dat beide aanvragen in het kader van een goede ruimtelijke ordening in samenhang moeten worden bekeken. Ook al geeft de aanvrager aan dat de tijdelijke vergunde parkeerplaatsen en het tijdelijk hekwerk/lichtmasten vergund zijn middels 2 aparte omgevingsvergunningen die apart opnieuw aangevraagd zijn, waarbij de gronden en toetsingsgrondslagen van de aanvragen verschillen.

De beoordeling van de vergunningen geeft aanleiding tot het maken van een opmerking. Indien u onderstaande opmerking adequaat verwerkt, zal er geen aanleiding zijn om in de verdere procedure van de vergunningen een zienswijze in te dienen. De opmerking betreft het volgende aspect:

VDL Nedcar is een 'grote lawaaimaker'. Een dergelijke inrichting moet in zijn geheel (dat wil zeggen inclusief uitbreidingen als die onlosmakelijk met de inrichting verbonden zijn en op het gezoneerd industrieterrein liggen (artikel 40 Wgh)) beschouwd worden. De gevolgen voor geluid die samenhangen met de (tijdelijke) parkeerplaats en voorzieningen dienen in samenhang met de andere activiteiten van de inrichting VDL Nedcar getoetst te worden aan de geluidzone en daarmee geluidvoorschriften die gelden op grond van de omgevingsvergunning."

Bovenstaand advies is meegenomen in het verzoek om aanvullende gegevens.

Gevraagde akoestische uitwerking is aangeleverd op 15 maart 2022. Deze gegevens zijn ter controle naar de betreffende afdeling van de Provincie Limburg gestuurd. Als reactie op de aangeleverde gegevens reageren zij als volgt:

"De referentie naar de akoestische onderbouwing is niet correct en de conclusie uit de akoestische onderbouwing geldt ook voor de geluidzone."

Wij nemen dit advies over en verwerken deze opmerking verwerken in onze overwegingen.

Tennet TSO B.V.

Op 3 februari 2022 geeft Tennet aan geen bezwaar te hebben tegen het verlengen van de intandhoudingstermijn aangezien hun werkzaamheden niet eerder dan Q2 van 2024 zullen aanvangen. Mocht er sprake zijn van enige overlap in planning gaan zij er vanuit privaatrechtelijk met Nedcar tot overeenstemming te komen, deze gesprekken zullen we in 2023 opstarten.

Wij nemen dit advies over.

3 Overwegingen

3.1 Uitvoeren werk

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b van de Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.11 van de Wabo gestelde toetsingsaspecten. Dat geldt ook als het werk, geen bouwwerk zijnde of de werkzaamheid in strijd is met hiervoor bedoelde bepalingen of met de ruimtelijke regels in een provinciale verordening of een algemene maatregel van bestuur.

Op grond van artikel 2.11 van de Wabo dient de activiteit getoetst te worden aan de regels opgenomen in het de vigerende bestemmingsplannen en/of inpassingsplan.

Aangezien de activiteit betrekking heeft op meerdere werkzaamheden die in onderstaande bestemmingsplannen en provinciaal inpassingsplan vergunningplichtig zijn gesteld, heeft voor iedere werkzaamheid een toetsing hieraan plaatsgevonden.

1. het Provinciaal Inpassingsplan 'Uitbreiding VDL Nedcar', vastgesteld 18 december 2020;
2. bestemmingsplan Buitengebied Born-Geleen, vastgesteld 27 juni 2013;
3. bestemmingsplan 'Industriepark Swentibold/N297n', onherroepelijk 12 december 2002;
4. bestemmingsplan '150 kV Born-Graetheide', vastgesteld 27 januari 2022.

Verder zijn de aangevraagde werk of werkzaamheden gesitueerd in de nabijheid van onderstaande vastgesteld en inmiddels onherroepelijke Tracébesluit.

5. Tracébesluit 'Structurele verbreding A2 Het Vonderen – Kerensheide'.

Wij hebben daartoe aan onderstaande (wettelijke) adviseurs een verzoek om advies doen toekomen of de aangevraagde werken en/of werkzaamheden, al dan niet onder op te leggen voorwaarden, haar belangen niet of niet onevenredig worden geschaad.

- a. Petrochemical Pipeline Services B.V.;
- b. Gasunie Transport Services B.V.;
- c. TenneT TSO B.V.;
- d. college van burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen;
- e. Waterschap Limburg;
- f. N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg;
- g. Rijkswaterstaat Zuid-Nederland.

Toetsing

Ad. 1. Provinciaal Inpassingsplan 'Uitbreiding VDL Nedcar'

Uit de verbeelding van het Provinciaal Inpassingsplan 'Uitbreiding VDL Nedcar' blijkt dat de aangevraagde werken en/of werkzaamheden plaatsvinden in de navolgende enkel- en dubbelbestemmingen, alsmede specifieke aanduidingen.

Ad. a. Petrochemical Pipeline Services B.V. (PPS)

De aanvraag heeft onder meer betrekking op het bepaalde in het inpassingsplan 'Uitbreiding VDL Nedcar' (PIP), artikel 14 van het PIP, te weten de dubbelbestemming 'Leiding-Brandstof'. Op grond van artikel 14.5.1 van het PIP geldt een vergunningsplicht voor de activiteit 2.1, eerste lid onder b van de Wabo (uitvoeren van een werk of van werkzaamheden).

Op grond van artikel 14.5.3 van het PIP zijn de aangevraagde activiteiten slechts toelaatbaar indien geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het doelmatig functioneren van de leiding en de veilige ligging van de leiding niet wordt geschaad. Tevens dient vooraf de desbetreffende leidingbeheerder schriftelijk om advies te worden gevraagd.

Dubbelbestemming 'Leiding - Brandstof'

De opsteller van het provinciaal inpassingsplan 'Uitbreiding VDL Nedcar' (hierna: inpassingsplan) wil voorkomen dat activiteiten en/of werkzaamheden plaatsvinden in of op de grond waarin een brandstofleiding is gelegen, waardoor deze grond minder geschikt wordt voor de verwezenlijking dan wel de instandhouding van de leidingbelangen gelegen binnen deze dubbelbestemming en gebiedsaanduiding. Daarom is in artikel 14.5.1 van het inpassingsplan, onder meer en voor zover hier van toepassing de volgende verbodsbepaling opgenomen:

"Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

- a. het aanleggen of verharden van wegen en paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;*
- f. het aanleggen van andere kabels en leidingen dan bedoeld in artikel 14.1 van het inpassingsplan en het aanbrengen van daarmee verband houdende constructies.*

Toetsing

De aanvraag betreft de verlenging van de instandhoudingstermijn van de aanwezigheid van de oppervlakteverharding en de kabels en leidingen die nodig zijn voor onder meer de instandhouding van de lichtmasten op deze tijdelijke parkeerplaats. Feitelijke grondroering is bij onderhavige instandhouding van de parkeerplaatsen niet aan de orde.

Voorname overwegende oordelen wij dat op grond van artikel 14.5.1 onder a en f van het inpassingsplan sprake is van een vergunningsplicht

In artikel 14.5.3 van het inpassingsplan is bepaald dat een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 14.5.1 van het inpassingsplan, slechts kan worden verleend indien geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het doelmatig functioneren van de leiding en de veilige ligging van de leiding niet wordt geschaad. Hiertoe wordt schriftelijk advies ingewonnen bij de betreffende leidingbeheerder.

Wij hebben de onderhavige aanvraag, middels een verzoek om advies (ons briefkenmerk: 2022/141) naar de leidingbeheerder, in casu Petrochemical Pipeline Services (PPS), verstuurd op 6 januari 2022.

Op 11 januari 2022 hebben wij per e-mail van de PPS een positief advies onder voorwaarden mogen ontvangen. Dit advies luidt:

Wij hebben van u een verzoek ontvangen voor het verlenen van advies inzake het verlengen van een omgevingsvergunning voor de locatie VDL Nedcar, B.V.. Dr. Hub van Doorneweg te Born, tijdelijke uitbreiding parkeerplaatsen (verlenging) met kenmerk 2021-209348.

Graag wensen wij middels deze mail te reageren op uw verzoek, PPS-Pipelines adviseert positief op een verlenging van de verleende vergunning tot 1-1-2026. De parkeergelegenheid boven de leiding is reeds bestaand/uitgevoerd, is destijds doorgerekend en vormt geen belemmering voor de integriteit van de leiding. Wel zorgt de verlenging van de vergunde duur van de parkeergelegenheid, voor een verminderde bereikbaarheid van de leiding. Indien het noodzakelijk is dat PPS-Pipelines de leiding moet bereiken voor onderhoud of calamiteiten zal VDL medewerking moeten verlenen om deze werkzaamheden op een adequate manier uit te kunnen voeren.

Wij nemen dit positieve advies van PPS over en verbinden hieraan enkele voorwaarden die staan benoemd in hoofdstuk 4 van deze beschikking. Daarenboven merken wij op dat de instandhoudingstermijn door VDL Nedcar is aangepast tot 1 januari 2024.

Ad. b. Gasunie Transport Services B.V. (Gasunie)

Gasunie heeft voor wat betreft het aangevraagde plan én voor zover gelegen binnen de begrenzing van het inpassingsplan geen leidingbelangen.

Ad. c. Tennet TSO B.V. (Tennet)

Tennet heeft voor wat betreft het aangevraagde plan én voor zover gelegen binnen de begrenzing van het inpassingsplan geen leidingbelangen.

Ad. d. college van burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen (gemeente)

De aanvraag heeft onder meer betrekking op het bepaalde in het inpassingsplan 'Uitbreiding VDL Nedcar' (PIP), artikel 21 van het PIP, te weten de dubbelbestemming 'Waarde – Archeologie 4'. Op grond van artikel 21.3 van het PIP geldt in beginsel een vergunningsplicht voor de activiteit 2.1, eerste lid onder b van de Wabo (uitvoeren van een werk of van werkzaamheden), tenzij feitelijk geen sprake is van bodemverstoring.

Toetsing

In casu is geen sprake van feitelijke bodemverstoring (grondroeractiviteiten) en daarmee blijft de vergunningsplicht buiten toepassing. Onderhavige aanvraag betreft immers een verlenging van de instandhoudingstermijn van het gebruik van de tijdelijke parkeerplaatsen die bij omgevingsvergunning onder referte naar zaaknummer 2016-0421 eerder zijn overwogen, deze omgevingsvergunning kende destijds een ander toetsingskader, aangezien de vaststelling van het inpassingsplan dateert van 18 december 2020.

Volledigheidshalve hebben wij het college van burgemeester en wethouders als wettelijk adviseur gevraagd om een integraal advies uit te brengen. Hierop hebben wij onder verwijzing naar het advies van de gemeente van 19 januari 2022 voor wat betreft het archeologische aspect onderstaande reactie mogen ontvangen.

"Een archeologische verplichting is niet aan de orde, mits er geen sprake is van bodemverstoring. Als de bouwvoor toch wordt verwijderd dan dient men hierover contact op te nemen met de gemeente Sittard-Geleen".

Wij nemen deze positieve reactie van de gemeente over en concluderen dat in casu geen sprake is van een vergunningplicht voor wat betreft het archeologische aspect.

Ad. e. Waterschap Limburg (Waterschap)

Het Waterschap Limburg heeft voor wat betreft de aangevraagde activiteiten en/of werkzaamheden én voor zover gelegen binnen de begrenzing van het inpassingsplan geen belangen.

Ad. f. N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg (WML)

De Waterleiding Maatschappij Limburg heeft voor wat betreft de aangevraagde activiteiten en/of werkzaamheden én voor zover gelegen binnen de begrenzing van het inpassingsplan geen belangen.

Ad. g. Rijkswaterstaat Zuid-Nederland (Rijkswaterstaat)

De aanvraag heeft onder meer betrekking op het bepaalde in het inpassingsplan 'Uitbreiding VDL Nedcar' (PIP), artikel 28.8 van het PIP, te weten de gebiedsaanduiding 'Vrijwaringszone – weg 1'. Voor wat betreft de aangevraagde activiteiten en/of werkzaamheden geldt geen vergunningsplicht voor de activiteit 2.1, eerste lid onder b van de Wabo (uitvoeren van een werk of van werkzaamheden). Derhalve blijft een afweging buiten toepassing.

Ad. 2. bestemmingsplan 'Buitengebied Born-Geleen'

Uit de verbeelding van het bestemmingsplan 'Buitengebied Born-Geleen' blijkt dat de aangevraagde werken en/of werkzaamheden plaatsvinden in de navolgende enkel- en dubbelbestemmingen, alsmede specifieke aanduidingen.

Ad. a. Petrochemical Pipeline Services B.V. (PPS)

De aanvraag heeft onder meer betrekking op het bepaalde in het bestemmingsplan 'Buitengebied Born-Geleen', artikel 19 van het bestemmingsplan, te weten de dubbelbestemming 'Leiding-Brandstof'. Op grond van artikel 19.4.1 van het bestemmingsplan geldt een vergunningsplicht voor de activiteit 2.1, eerste lid onder b van de Wabo (uitvoeren van een werk of van werkzaamheden).

Op grond van artikel 19.4.3 van het bestemmingsplan zijn de aangevraagde activiteiten slechts toelaatbaar indien geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het doelmatig functioneren van de leiding en de veilige ligging van de leiding niet wordt geschaad. Tevens dient vooraf de desbetreffende leidingbeheerder schriftelijk om advies te worden gevraagd.

Dubbelbestemming 'Leiding - Brandstof'

De opsteller van het bestemmingsplan 'Buitengebied Born-Geleen' (hierna: bestemmingsplan) wil voorkomen dat activiteiten en/of werkzaamheden plaatsvinden in of op de grond waarin een brandstofleiding is gelegen, waardoor deze grond minder geschikt wordt voor de verwezenlijking dan wel de instandhouding van de leidingbelangen gelegen binnen deze dubbelbestemming. Daarom is in artikel 19.4.1 van het bestemmingsplan, onder meer en voor zover hier van toepassing de volgende verbodsbepaling opgenomen:

"Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

- a. het aanleggen van wegen, paden, banen en andere oppervlakteverhardingen;*
- b. het veranderen van het huidige maaiveldniveau door ontginnen, bodemverlagen, egaliseren, afgraven of ophogen;*
- f. het aanleggen van andere kabels en leidingen dan in de bestemmingsomschrijving is en aangegeven en daarmee verband houdende constructies;*
- h. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe wordt gerekend woelen, mengen, het aanleggen van drainage en het verrichten van graaf- en grondwerkzaamheden, dieper dan 0,30 m;*
- j. het aanbrengen van bovengrondse constructies, installaties, apparatuur of objecten zoals lichtmasten, wegwijzers, informatiepanelen en ander straatmeubilair.*

Toetsing

De aanvraag betreft de verlenging van de instandhoudingstermijn van de aanwezigheid van de oppervlakteverharding en de kabels en leidingen die nodig zijn voor onder meer de instandhouding van de lichtmasten op deze tijdelijke parkeerplaats. Feitelijke grondroering is bij onderhavige instandhouding van de parkeerplaatsen niet aan de orde.

Voorname overwegende oordelen wij dat op grond van artikel 14.5.1 onder a, b, f, h en j van het bestemmingsplan sprake is van een vergunningsplicht.

In artikel 19.4.3 van het bestemmingsplan is bepaald dat een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 19.4.1 van het bestemmingsplan, slechts kan worden verleend indien geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het doelmatig functioneren van de leiding en de veilige ligging van de leiding niet wordt geschaad. Hiertoe wordt schriftelijk advies ingewonnen bij de betreffende leidingbeheerder.

Wij hebben de onderhavige aanvraag, middels een verzoek om advies (ons briefkenmerk: 2022/141) naar de leidingbeheerder, in casu Petrochemical Pipeline Services (PPS), verstuurd op 6 januari 2022.

Op 11 januari 2022 hebben wij per e-mail van de PPS een positief advies onder voorwaarden mogen ontvangen. Dit advies luidt:

Wij hebben van u een verzoek ontvangen voor het verlenen van advies inzake het verlengen van een omgevingsvergunning voor de locatie VDL Nedcar, B.V.. Dr. Hub van Doorneweg te Born, tijdelijke uitbreiding parkeerplaatsen (verlenging) met kenmerk 2021-209348.

Graag wensen wij middels deze mail te reageren op uw verzoek, PPS-Pipelines adviseert positief op een verlenging van de verleende vergunning tot 1-1-2026. De parkeergelegenheid boven de leiding is reeds bestaand/uitgevoerd, is destijds doorgerekend en vormt geen belemmering voor de integriteit van de leiding. Wel zorgt de verlenging van de vergunde duur van de parkeergelegenheid, voor een verminderde bereikbaarheid van de leiding. Indien het noodzakelijk is dat PPS-Pipelines de leiding moet bereiken voor onderhoud of calamiteiten zal VDL medewerking moeten verlenen om deze werkzaamheden op een adequate manier uit te kunnen voeren.

Wij nemen dit positieve advies van PPS over en verbinden hieraan enkele voorwaarden die staan benoemd in hoofdstuk 4 van deze beschikking. Daarenboven merken wij op dat de instandhoudingstermijn door VDL Nedcar is aangepast tot 1 januari 2024.

Ad. b. Gasunie Transport Services B.V. (Gasunie)

Gasunie heeft voor wat betreft het aangevraagde plan én voor zover gelegen binnen de begrenzing van het bestemmingsplan 'Buitengebied Born-Geleen' geen leidingbelangen.

Ad. c. Tennet TSO B.V. (Tennet)

Tennet heeft voor wat betreft het aangevraagde plan én voor zover gelegen binnen de begrenzing van het bestemmingsplan 'Buitengebied Born-Geleen' geen leidingbelangen.

Ad. d. college van burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen (gemeente)

De aanvraag heeft onder meer betrekking op het bepaalde in het bestemmingsplan 'Buitengebied Born-Geleen', artikel 5 van het bestemmingsplan, te weten de enkelbestemming 'Agrarisch met waarden – Natuur- en landschapswaarden'. Op grond van artikel 5.5.1 van het bestemmingsplan geldt in beginsel een vergunningsplicht voor de activiteit 2.1, eerste lid onder b van de Wabo (uitvoeren van een werk of van werkzaamheden), tenzij feitelijk geen sprake is van bodemverstoring.

Toetsing

In casu is geen sprake van feitelijke bodemverstoring (grondroeractiviteiten) en daarmee blijft de vergunningplicht buiten toepassing.

Volledigheidshalve hebben wij het college van burgemeester en wethouders als wettelijk adviseur gevraagd om een integraal advies uit te brengen. Hierop hebben wij onder verwijzing naar het advies van de gemeente van 19 januari 2022 voor wat betreft de activiteit 'uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde of van werkzaamheden' hebben wij onderstaande reactie mogen ontvangen.

"Deze aanvraag leidt niet tot ingrepen in de aanleg van terreinen, een wijziging van de verkeerssituatie en/of een aanpassing van de waterafvoer".

Wij nemen deze positieve reactie van de gemeente over en concluderen dat voor wat betreft de aangevraagde activiteit 'uitvoeren van een werk, of van werkzaamheden' in de enkelbestemming 'Agrarisch met waarden – Natuur- en landschapswaarden' geen sprake is van een vergunningplicht.

Ad. e. Waterschap Limburg (Waterschap)

Waterschap Limburg heeft voor wat betreft de aangevraagde activiteit 'uitvoeren van een werk, of van werkzaamheden' én voor zover gelegen binnen de begrenzing van het bestemmingsplan 'Buitengebied Born-Geleen' geen belangen.

Ad. f. N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg (WML)

De Waterleiding Maatschappij Limburg heeft voor wat betreft de aangevraagde activiteit 'uitvoeren van een werk, of van werkzaamheden' én voor zover gelegen binnen de begrenzing van het bestemmingsplan 'Buitengebied Born-Geleen' geen belangen.

Volledigheidshalve hebben wij de Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) onder verwijzing naar briefkenmerk 2022/141 op 7 januari 2022 (verzenddatum brief) gevraagd om te adviseren over de aanvraag. Op 2 februari 2022 hebben wij per e-mail de volgende reactie mogen ontvangen.

"WML heeft geen bezwaar tegen de aanvraag betreffende zaaknummer 2021-209348"

Wij nemen dit positieve advies mee in onze overwegingen.

Ad. g. Rijkswaterstaat Zuid-Nederland (Rijkswaterstaat)

Rijkswaterstaat Zuid Nederland (Rijkswaterstaat) heeft voor wat betreft de aangevraagde activiteit 'uitvoeren van een werk, of van werkzaamheden' én voor zover gelegen binnen de begrenzing van het bestemmingsplan 'Buitengebied Born-Geleen' geen belangen.

Ad. 3. bestemmingsplan 'Industriepark Swentibold/N297n'

Uit de verbeelding van het bestemmingsplan 'Industriepark Swentibold N297n' blijkt dat de aangevraagde werken en/of werkzaamheden plaatsvinden in de navolgende enkel- en dubbelbestemmingen, alsmede specifieke aanduidingen.

Ad. a. Petrochemical Pipeline Services B.V. (PPS)

De aanvraag heeft onder meer betrekking op het bepaalde in het bestemmingsplan 'Bestemmingsplan 'Industriepark Swentibold/N297n', meer specifiek plankaart B. Artikel 18 van het bestemmingsplan, te weten de dubbelbestemming 'beschermingszone a (hogedruk transportleiding vloeibare koolwaterstoffen DSM). Op grond van artikel 18, onderdeel III, sub A van het bestemmingsplan geldt een vergunningsplicht voor de activiteit 2.1, eerste lid onder b van de Wabo (uitvoeren van een werk of van werkzaamheden).

Op grond van artikel 18, onderdeel III, sub C van het bestemmingsplan zijn de aangevraagde activiteiten slechts toelaatbaar indien geen schade wordt of kan worden toegebracht aan de bedrijfsveiligheid van de betreffende leiding. Tevens dient op grond van artikel 18, onderdeel IV vooraf schriftelijk vooraf de desbetreffende leidingbeheerder schriftelijk om advies te worden gevraagd.

Dubbelbestemming 'beschermingszone a (hogedruk transportleiding en vloeibare koolwaterstoffen DSM)' De opsteller van het bestemmingsplan 'Industriepark Swentibold/N297n' (hierna: bestemmingsplan) wil voorkomen dat activiteiten en/of werkzaamheden plaatsvinden in of op de grond waarin een transportleiding voor koolwaterstoffen van DSM (mogelijk) is gelegen, waardoor deze grond minder geschikt wordt voor de verwezenlijking dan wel de instandhouding van de leidingbelangen gelegen binnen deze dubbelbestemming. Daarom is in artikel 18, onderdeel III, sub A van het bestemmingsplan, onder meer en voor zover hier van toepassing de volgende verbodsbepaling opgenomen: *"Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van Burgemeester en Wethouders (aanlegvergunning) op of in deze gronden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en/of werkzaamheden uit te voeren:*

- a. *het aanbrengen van gesloten verhardingen;*
- c.. *het wijzigen van watergangen en het uitvoeren van afgravings- en ontgrondingswerkzaamheden anders dan normaal spitwerk, dieper dan 0,30 m;*
- e. *het ophogen van gronden.*

Toetsing

De aanvraag betreft de verlenging van de instandhoudingstermijn van de aanwezigheid van de oppervlakteverharding en de kabels en leidingen die nodig zijn voor onder meer de instandhouding van de lichtmasten op deze tijdelijke parkeerplaats. Feitelijke grondroering is bij onderhavige instandhouding van de parkeerplaatsen niet aan de orde.

Voorname overwegende opdelen wij dat op grond van artikel 18, onderdeel III, sub A, onder a, c en e van het bestemmingsplan sprake is van een vergunningsplicht.

In artikel 18, onderdeel IV is bepaald dat een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 18, onderdeel III, sub A van het bestemmingsplan, slechts kan worden verleend nadat terzake advies is ingewonnen van de beheersinstantie van de in artikel 18, lid I bedoelde koolwaterstofleiding DSM, te weten bij Petrochemical Pipeline Services (PPS).

Wij hebben de onderhavige aanvraag, middels een verzoek om advies (ons briefkenmerk: 2022/141) naar de leidingbeheerder, in casu Petrochemical Pipeline Services (PPS), verstuurd op 6 januari 2022.

Op 11 januari 2022 hebben wij per e-mail van de PPS een positief advies onder voorwaarden mogen ontvangen. Dit advies luidt:

Wij hebben van u een verzoek ontvangen voor het verlenen van advies inzake het verlengen van een omgevingsvergunning voor de locatie VDL Nedcar, B.V.. Dr. Hub van Doorneweg te Born, tijdelijke uitbreiding parkeerplaatsen (verlenging) met kenmerk 2021-209348.

Graag wensen wij middels deze mail te reageren op uw verzoek, PPS-Pipelines adviseert positief op een verlenging van de verleende vergunning tot 1-1-2026. De parkeergelegenheid boven de leiding is reeds bestaand/uitgevoerd, is destijds doorgerekend en vormt geen belemmering voor de integriteit van de leiding. Wel zorgt de verlenging van de vergunde duur van de parkeergelegenheid, voor een verminderde bereikbaarheid van de leiding. Indien het noodzakelijk is dat PPS-Pipelines de leiding moet bereiken voor onderhoud of calamiteiten zal VDL medewerking moeten verlenen om deze werkzaamheden op een adequate manier uit te kunnen voeren.

Wij nemen dit positieve advies van PPS over en verbinden hieraan enkele voorwaarden die staan benoemd in hoofdstuk 4 van deze beschikking. Daarenboven merken wij op dat de instandhoudingstermijn door VDL Nedcar is aangepast tot 1 januari 2024.

Verder heeft de aanvraag onder meer betrekking op het bepaalde in het bestemmingsplan 'Bestemmingsplan 'Industriepark Swentibold/N297n', meer specifiek plankaart B. Artikel 22 van het bestemmingsplan, te weten de dubbelbestemming 'beschermingszone e (leidingstrook)'. Op grond van artikel 22, onderdeel III, sub A van het bestemmingsplan geldt een vergunningsplicht voor de activiteit 2.1, eerste lid onder b van de Wabo (uitvoeren van een werk of van werkzaamheden). Op grond van artikel 22, onderdeel III, sub C van het bestemmingsplan zijn de aangevraagde activiteiten slechts toelaatbaar indien geen schade wordt of kan worden toegebracht aan de bedrijfsveiligheid van de betreffende leiding. Tevens dient op grond van artikel 22, onderdeel IV vooraf schriftelijk vooraf de desbetreffende leidingbeheerder schriftelijk om advies te worden gevraagd.

Dubbelbestemming 'beschermingszone e (leidingstrook)'

De opsteller van het bestemmingsplan 'Industriepark Swentibold/N297n' (hierna: bestemmingsplan) wil voorkomen dat activiteiten en/of werkzaamheden plaatsvinden in of op de grond waarin een leidingstrook (mogelijk) is gelegen, waardoor deze grond minder geschikt wordt voor de verwezenlijking dan wel de instandhouding van de leidingbelangen gelegen binnen deze dubbelbestemming. Daarom is in artikel 22, onderdeel III, sub A van het bestemmingsplan, onder meer en voor zover hier van toepassing de volgende verbodsbepaling opgenomen:

"Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van Burgemeester en Wethouders (aanlegvergunning) op of in deze gronden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en/of werkzaamheden uit te voeren:

- a. het aanbrengen van verharding;*
- c.. het uitvoeren van afgravings- en ontgrondingswerkzaamheden anders dan normaal spitwerk, dieper dan 0,30 m;*
- e. het ophogen van gronden.*

Toetsing

De aanvraag betreft de verlenging van de instandhoudingstermijn van de aanwezigheid van de oppervlakteverharding en de kabels en leidingen die nodig zijn voor onder meer de instandhouding van de lichtmasten op deze tijdelijke parkeerplaats. Feitelijke grondroering is bij onderhavige instandhouding van de parkeerplaatsen niet aan de orde.

Voornoemde overwegende oordelen wij dat op grond van artikel 22, onderdeel III, sub A, onder a, c en e van het bestemmingsplan sprake is van een vergunningplicht.

In artikel 22, onderdeel IV is bepaald dat een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 22, onderdeel III, sub A van het bestemmingsplan, slechts kan worden verleend nadat terzake advies is ingewonnen van de beheersinstantie van de in artikel 22, lid I bedoelde leidingen in de leidingenstrook die voor regionaal en nationaal belang zijn, te weten bij Petrochemical Pipeline Services (PPS).

Wij hebben de onderhavige aanvraag, middels een verzoek om advies (ons briefkenmerk: 2022/141) naar de leidingbeheerder, in casu Petrochemical Pipeline Services (PPS), verstuurd op 6 januari 2022.

Op 11 januari 2022 hebben wij per e-mail van de PPS een positief advies onder voorwaarden mogen ontvangen. Dit advies luidt:

Wij hebben van u een verzoek ontvangen voor het verlenen van advies inzake het verlengen van een omgevingsvergunning voor de locatie VDL Nedcar, B.V.. Dr. Hub van Doorneweg te Born, tijdelijke uitbreiding parkeerplaatsen (verlenging) met kenmerk 2021-209348.

Graag wensen wij middels deze mail te reageren op uw verzoek, PPS-Pipelines adviseert positief op een verlenging van de verleende vergunning tot 1-1-2026. De parkeergelegenheid boven de leiding is reeds bestaand/uitgevoerd, is destijds doorgerekend en vormt geen belemmering voor de integriteit van de leiding. Wel zorgt de verlenging van de vergunde duur van de parkeergelegenheid, voor een verminderde bereikbaarheid van de leiding. Indien het noodzakelijk is dat PPS-Pipelines de leiding moet bereiken voor onderhoud of calamiteiten zal VDL medewerking moeten verlenen om deze werkzaamheden op een adequate manier uit te kunnen voeren.

Wij nemen dit positieve advies van PPS over en verbinden hieraan enkele voorwaarden die staan benoemd in hoofdstuk 4 van deze beschikking. Daarenboven merken wij op dat de instandhoudingstermijn door VDL Nedcar is aangepast tot 1 januari 2024.

Ad. b. Gasunie Transport Services B.V. (Gasunie)

De aanvraag heeft onder meer betrekking op het bepaalde in het bestemmingsplan 'Bestemmingsplan 'Industriepark Swentibold/N297n', meer specifiek plankaart B. Artikel 18 van het bestemmingsplan, te weten de dubbelbestemming 'beschermingszone a (hogedruk gastransportleiding Gasunie). Op grond van artikel 18, onderdeel III, sub A van het bestemmingsplan geldt een vergunningsplicht voor de activiteit 2.1, eerste lid onder b van de Wabo (uitvoeren van een werk of van werkzaamheden). Op grond van artikel 18, onderdeel III, sub C van het bestemmingsplan zijn de aangevraagde activiteiten slechts toelaatbaar indien geen schade wordt of kan worden toegebracht aan de bedrijfsveiligheid van de betreffende leiding. Tevens dient op grond van artikel 18, onderdeel IV vooraf schriftelijk vooraf de desbetreffende leidingbeheerder schriftelijk om advies te worden gevraagd.

Dubbelbestemming 'beschermingszone a (hogedruk gastransportleiding Gasunie en vloeibare koolwaterstoffen DSM)'

De opsteller van het bestemmingsplan 'Industriepark Swentibold/N297n' (hierna: bestemmingsplan) wil voorkomen dat activiteiten en/of werkzaamheden plaatsvinden in of op de grond waarin een hogedruk gastransportleiding Gasunie (mogelijk) is gelegen, waardoor deze grond minder geschikt wordt voor de verwezenlijking dan wel de instandhouding van de leidingbelangen gelegen binnen deze dubbelbestemming. Daarom is in artikel 18, onderdeel III, sub A van het bestemmingsplan, onder meer en voor zover hier van toepassing de volgende verbodsbepaling opgenomen:

"Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van Burgemeester en Wethouders (aanlegvergunning) op of in deze gronden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en/of werkzaamheden uit te voeren:

- a. het aanbrengen van gesloten verhardingen;*
- c.. het wijzigen van watergangen en het uitvoeren van afgravings- en ontgrondingswerkzaamheden anders dan normaal spitwerk, dieper dan 0,30 m;*
- e. het ophogen van gronden.*

Toetsing

De aanvraag betreft de verlenging van de instandhoudingstermijn van de aanwezigheid van de oppervlakteverharding en de kabels en leidingen die nodig zijn voor onder meer de instandhouding van de lichtmasten op deze tijdelijke parkeerplaats. Feitelijke grondroering is bij onderhavige instandhouding van de parkeerplaatsen niet aan de orde.

Voorname overwegende oordelen wij dat op grond van artikel 18, onderdeel III, sub A, onder a, c en e van het bestemmingsplan sprake is van een vergunningplicht.

In artikel 18, onderdeel IV is bepaald dat een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 18, onderdeel III, sub A van het bestemmingsplan, slechts kan worden verleend nadat terzake advies is ingewonnen van de beheersinstantie van de in artikel 18, lid I bedoelde hogedruk gastransportleiding Gasunie, te weten bij Gasunie Transport Services B.V.

Wij hebben de onderhavige aanvraag, middels een verzoek om advies (ons briefkenmerk: 2022/141) naar de leidingbeheerder, in casu Gasunie, verstuurd op 6 januari 2022.

Op 13 januari 2022 hebben wij per e-mail van de Gasunie een positief advies mogen ontvangen. Dit advies luidt:

*"Evenals de tijdelijke hekwerken en lichtmasten hebben we ook geen bezwaar tegen het verlengen van de termijn voor de tijdelijke maatregelen.
Onderstaande een schermafbeelding waarop te zien is dat onze gasleiding ver genoeg van de parkeerplaatsen af ligt."*

Wij nemen dit positieve advies van de Gasunie over.

Verder heeft de aanvraag onder meer betrekking op het bepaalde in het bestemmingsplan 'Bestemmingsplan 'Industriepark Swentibold/N297n', meer specifiek plankaart B. Artikel 22 van het bestemmingsplan, te weten de dubbelbestemming 'beschermingszone e (leidingstrook)'. Op grond van artikel 22, onderdeel III, sub A van het bestemmingsplan geldt een vergunningsplicht voor de activiteit 2.1, eerste lid onder b van de Wabo (uitvoeren van een werk of van werkzaamheden). Op grond van artikel 22, onderdeel III, sub C van het bestemmingsplan zijn de aangevraagde activiteiten slechts toelaatbaar indien geen schade wordt of kan worden toegebracht aan de bedrijfsveiligheid van de betreffende leiding. Tevens dient op grond van artikel 22, onderdeel IV vooraf schriftelijk vooraf de desbetreffende leidingbeheerder schriftelijk om advies te worden gevraagd.

Dubbelbestemming 'beschermingszone e (leidingstrook)

De opsteller van het bestemmingsplan 'Industriepark Swentibold/N297n' (hierna: bestemmingsplan) wil voorkomen dat activiteiten en/of werkzaamheden plaatsvinden in of op de grond waarin een leidingstrook (mogelijk) is gelegen, waardoor deze grond minder geschikt wordt voor de verwezenlijking dan wel de instandhouding van de leidingbelangen gelegen binnen deze dubbelbestemming. Daarom is in artikel 22, onderdeel III, sub A van het bestemmingsplan, onder meer en voor zover hier van toepassing de volgende verbodsbepaling opgenomen:

"Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van Burgemeester en Wethouders (aanlegvergunning) op of in deze gronden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en/of werkzaamheden uit te voeren:

- a. het aanbrengen van verharding;*
- c.. het uitvoeren van afgravings- en ontgrondingswerkzaamheden anders dan normaal spitwerk, dieper dan 0,30 m;*
- e. het ophogen van gronden.*

Toetsing

De aanvraag betreft de verlenging van de instandhoudingstermijn van de aanwezigheid van de oppervlakteverharding en de kabels en leidingen die nodig zijn voor onder meer de instandhouding van de lichtmasten op deze tijdelijke parkeerplaats. Feitelijke grondroering is bij onderhavige instandhouding van de parkeerplaatsen niet aan de orde.

Voornoemde overwegende oordelen wij dat op grond van artikel 22, onderdeel III, sub A, onder a, c en e van het bestemmingsplan sprake is van een vergunningplicht.

In artikel 22, onderdeel IV is bepaald dat een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 22, onderdeel III, sub A van het bestemmingsplan, slechts kan worden verleend nadat terzake advies is ingewonnen van de beheersinstantie van de in artikel 22, lid I bedoelde leidingen in de leidingenstrook die voor regionaal en nationaal belang zijn, te weten bij Gasunie Transport Services B.V. (Gasunie).

Wij hebben de onderhavige aanvraag, middels een verzoek om advies (ons briefkenmerk: 2022/141) naar de leidingbeheerder, in casu Gasunie, verstuurd op 6 januari 2022.

Op 13 januari 2022 hebben wij per e-mail van de Gasunie een positief advies mogen ontvangen. Dit advies luidt:

"Evenals de tijdelijke hekwerken en lichtmasten hebben we ook geen bezwaar tegen het verlengen van de termijn voor de tijdelijke maatregelen.

Onderstaande een schermafbeelding waarop te zien is dat onze gasleiding ver genoeg van de parkeerplaatsen af ligt."

Wij nemen dit positieve advies van de Gasunie over.

Ad. c. Tennet TSO B.V. (Tennet)

De aanvraag heeft onder meer betrekking op het bepaalde in het bestemmingsplan 'Bestemmingsplan 'Industriepark Swentibold/N297n', meer specifiek plankaart B. Artikel 21 van het bestemmingsplan, te weten de dubbelbestemming 'beschermingszone d (hoogspanningsleiding)'. Volgens plankaart B is aan de noordwestzijde van onderhavig plangebied een hoogspanningsleiding gelegen met een straalpad met een hoogte van 104,5 m +NAP en een breedte van 100 meter aan weerszijden van de hartlijn van de hoogspanningsverbinding. Op grond van artikel 21, onderdeel III, sub A van het bestemmingsplan geldt een vergunningsplicht voor de activiteit 2.1, eerste lid onder b van de Wabo (uitvoeren van een werk of van werkzaamheden).

Op grond van artikel 21, onderdeel III, sub C van het bestemmingsplan zijn de aangevraagde activiteiten slechts toelaatbaar indien geen schade wordt of kan worden toegebracht aan de bedrijfsveiligheid van de betreffende leiding. Tevens dient op grond van artikel 21, onderdeel IV vooraf schriftelijk vooraf de desbetreffende leidingbeheerder schriftelijk om advies te worden gevraagd.

Dubbelbestemming 'beschermingszone d (hoogspanningsverbinding)'

De opsteller van het bestemmingsplan 'Industriepark Swentibold/N297n' (hierna: bestemmingsplan) wil voorkomen dat activiteiten en/of werkzaamheden plaatsvinden in of op de grond waarin een hoogspanningsverbinding (mogelijk) is gelegen, waardoor deze grond minder geschikt wordt voor de verwezenlijking dan wel de instandhouding van de leidingbelangen gelegen binnen deze dubbelbestemming. Daarom is in artikel 21, onderdeel III, sub A van het bestemmingsplan, onder meer en voor zover hier van toepassing de volgende verbodsbepaling opgenomen:

"Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van Burgemeester en Wethouders (aanlegvergunning) op of in deze gronden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en/of werkzaamheden uit te voeren:

- a. het aanbrengen van bovengrondse en/of ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en daarmee verband houdende constructies, installaties en/of apparatuur;*
- c.. het ophogen of afgraven.*

Toetsing

De aanvraag betreft de verlenging van de instandhoudingstermijn van de aanwezigheid van de oppervlakteverharding en de kabels en leidingen die nodig zijn voor onder meer de instandhouding van de lichtmasten op deze tijdelijke parkeerplaats. Feitelijke grondroering is bij onderhavige instandhouding van de parkeerplaatsen niet aan de orde.

Voornoemde overwegende oordelen wij dat op grond van artikel 21, onderdeel III, sub A, onder a en c van het bestemmingsplan sprake is van een vergunningsplicht.

In artikel 21, onderdeel IV is bepaald dat een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 21, onderdeel III, sub A van het bestemmingsplan, slechts kan worden verleend nadat terzake advies is ingewonnen van de beheersinstantie van de in artikel 21, lid I bedoelde hoogspanningsverbinding, te weten bij TenneT TSO (Tennet).

Wij hebben de onderhavige aanvraag, middels een verzoek om advies (ons briefkenmerk: 2022/141) naar de leidingbeheerder, in casu Tennet, verstuurd op 6 januari 2022.

Op 3 februari 2022 hebben wij per e-mail van de Tennet een positief advies mogen ontvangen. Dit advies luidt:

"Wij zien geen problemen in het verlengen van de instandhoudingstermijn aangezien onze werkzaamheden niet eerder dan Q2 van 2024 zullen aanvangen. Mocht er sprake zijn van enige overlap in planning gaan wij er vanuit privaatrechtelijk met Nedcar tot overeenstemming te komen, deze gesprekken zullen we in 2023 opstarten."

Wij nemen dit positieve advies van Tennet over.

Ad. d. college van burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen (gemeente)

De gemeente heeft voor wat betreft de aangevraagde activiteit 'uitvoeren van een werk, of van werkzaamheden' én voor zover gelegen binnen de begrenzing van het bestemmingsplan Bestemmingsplan 'Industriepark Swentibold/N297n' geen belangen.

Ad. e. Waterschap Limburg (Waterschap)

Waterschap Limburg heeft voor wat betreft de aangevraagde activiteit 'uitvoeren van een werk, of van werkzaamheden' én voor zover gelegen binnen de begrenzing van het bestemmingsplan Bestemmingsplan 'Industriepark Swentibold/N297n' geen belangen.

Ad. f. N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg (WML)

De Waterleiding Maatschappij Limburg heeft voor wat betreft de aangevraagde activiteit 'uitvoeren van een werk, of van werkzaamheden' én voor zover gelegen binnen de begrenzing van het bestemmingsplan 'Bestemmingsplan 'Industriepark Swentibold/N297n' geen belangen.

Volledigheidshalve hebben wij de Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) onder verwijzing naar briefkenmerk 2022/141 op 7 januari 2022 (verzenddatum brief) gevraagd om te adviseren over de aanvraag. Op 2 februari 2022 hebben wij per e-mail de volgende reactie mogen ontvangen.

"WML heeft geen bezwaar tegen de aanvraag betreffende zaaknummer 2021-209348"

Wij nemen dit positieve advies mee in onze overwegingen.

Ad. g. Rijkswaterstaat Zuid-Nederland (Rijkswaterstaat)

Rijkswaterstaat Zuid Nederland (Rijkswaterstaat) heeft voor wat betreft de aangevraagde activiteit 'uitvoeren van een werk, of van werkzaamheden' én voor zover gelegen binnen de begrenzing van het bestemmingsplan Bestemmingsplan 'Industriepark Swentibold/N297n' geen belangen.

Ad. 4. bestemmingsplan '150 kV Born-Graetheide'

Uit de verbeelding van het bestemmingsplan '150 kV Born-Graetheide' blijkt dat de aangevraagde werken en/of werkzaamheden plaatsvinden in de navolgende enkel- en dubbelbestemmingen, alsmede specifieke aanduidingen.

Ad. c. Tennet TSO B.V. (Tennet)

De opsteller van het bestemmingsplan '150 kV Born - Graetheide' (hierna: bestemmingsplan) wil voorkomen dat activiteiten en/of werkzaamheden plaatsvinden in of op de grond waarin een hoogspanningsverbinding (mogelijk) is gelegen, waardoor deze grond minder geschikt wordt voor de verwezenlijking dan wel de instandhouding van de leidingbelangen gelegen binnen deze dubbelbestemming. Daarom is in artikel 3.4.1 van het bestemmingsplan, onder meer en voor zover hier van toepassing, de volgende verbodsbepaling opgenomen:

"Binnen deze bestemming is een omgevingsvergunning vereist om de volgende werken en werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:

- a. *het wijzigen van het maaiveldniveau door ontgroning of ophoging;*
- d. *het uitvoeren van groundbewerkingen, waartoe wordt gerekend afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen dieper dan 0,80 meter onder peil;*
- e. *het aanbrengen van andere kabels en leidingen anders dan in de bestemmingsomschrijving aangegeven en daarmee verband houdende constructies;*
- f. *het aanleggen van watergangen of het vergaven, verruimen of dempen van reeds bestaande watergangen;*
- h. *het aanbrengen van verhardingen, wegen en paden.*

Toetsing

De aanvraag betreft de verlenging van de instandhoudingstermijn van de aanwezigheid van de oppervlakteverharding en de kabels en leidingen die nodig zijn voor onder meer de instandhouding van de lichtmasten op deze tijdelijke parkeerplaats. Feitelijke grondroering is bij onderhavige instandhouding van de parkeerplaatsen niet aan de orde.

Voornoemde overwegende oordelen wij dat op grond van artikel 3.4.1, onder a, d, e, f en h van het bestemmingsplan sprake is van een vergunningplicht.

In artikel 3.4.3 'toelaatbaarheid' is bepaald dat een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 3.4.1 van het bestemmingsplan, slechts kan worden verleend indien het behoud van een veilige ligging en de continuïteit van de leiding zijn gewaarborgd en alvorens te beslissen over de verlening van een omgevingsvergunning de leidingbeheerder, in casu Tennet schriftelijk om advies is gevraagd.

Wij hebben de onderhavige aanvraag, middels een verzoek om advies (ons briefkenmerk: 2022/141) naar de leidingbeheerder, in casu Tennet, verstuurd op 6 januari 2022.

Op 3 februari 2022 hebben wij per e-mail van de Tennet een positief advies mogen ontvangen. Dit advies luidt:

"Wij zien geen problemen in het verlengen van de instandhoudingstermijn aangezien onze werkzaamheden niet eerder dan Q2 van 2024 zullen aanvangen. Mocht er sprake zijn van enige overlap in planning gaan wij er vanuit privaatrechtelijk met Nedcar tot overeenstemming te komen, deze gesprekken zullen we in 2023 opstarten."

Wij nemen dit positieve advies van Tennet over.

Ad. 5. Tracébesluit 'Structurele verbreding A2 Het Vonderen – Kerensheide'

Uit de verbeelding van het Tracébesluit 'Structurele verbreding A2 Het Vonderen – Kerensheide' blijkt dat de aangevraagde werken en/of werkzaamheden zijn gesitueerd in de nabijheid van dit vastgestelde en inmiddels onherroepelijke tracébesluit.

Ad. g. Rijkswaterstaat Zuid-Nederland (Rijkswaterstaat)

Wij hebben de onderhavige aanvraag middels een verzoek om advies (ons briefkenmerk: 2022/141) naar de Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, verstuurd op 6 januari 2022.

Naar aanleiding van aanvullende gegevens die op 15 maart 2022 zijn overgelegd hebben wij deze voorts opnieuw ter integrale advisering voorgelegd aan Rijkswaterstaat.

Onder verwijzing naar het eindadvies dat wij van Rijkswaterstaat hebben mogen ontvangen en volledig is terug te lezen in paragraaf 2.6 van deze beschikking concluderen wij dat Rijkswaterstaat positief adviseert en instemt met een instandhoudingstermijn tot uiterlijk 1 januari 2024.

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het uitvoeren van een werk of werkzaamheid, zoals neergelegd in de bestemmingsplannen en het inpassingsplan zijn er ten aanzien van deze werkzaamheden geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In dit besluit zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

3.2 Gebruik in strijd met ruimtelijke ordening

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.12 van de Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Toetsing

De activiteit, het hebben / aanleggen van de parkeerplaatsen voor een tijdelijke periode, vindt plaats in een gebied waarvoor het bestemmingsplan "Industriepark Swentibold/N297" en het bestemmingsplan "Buitengebied Born-Geleen". Van toepassing is. Daarnaast is het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) "Uitbreiding VDL Nedcar" van toepassing. Het gebruik voor parkeerplaatsen is in strijd met de planregels van genoemde bestemmingsplan. Van de bepalingen uit het PIP wordt niet afgeweken.

In afwijking van het bovenstaande kan de omgevingsvergunning, ondanks dat sprake is van strijd met het bestemmingsplan of beheersverordening worden verleend indien:

- de aangevraagde activiteit in lijn is met de in het plan of de verordening opgenomen regels inzake afwijking (binnenplanse ontheffing);
- een AMvB ontheffing het handelen in strijd met het plan mogelijk maakt (kruimellijst artikel 4, bijlage II van het Bor; of
- de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en voorzien is van een goede ruimtelijke onderbouwing (omgevingsafwijkingsbesluit).

De aangevraagde activiteit is in strijd met de genoemde bestemmingsplannen. Bovendien geldt dat deze strijdigheid niet kan worden opgelost met toepassing van de in die plannen opgenomen mogelijkheden voor afwijking (binnenplanse ontheffing).

Bij de aanvraag is een integrale ruimtelijke motivering toegevoegd, deze is opgenomen in bijlagen bij deze beschikking. In deze motivering is toegelicht dat de vergunning verleend kan worden op grond van artikel 4 lid 11 bijlage II van het Bor, namelijk voor een tijdelijke periode van maximaal 10 jaar. Gelet op de aangevraagde periode tot 1 januari 2024 wordt aan deze voorwaarde voldaan.

In de ruimtelijke motivering is verder toegelicht hoe de aanvraag voldoet aan de kaders van een goede ruimtelijke ordening. Korte tijdshalve wordt voor de noodzakelijke ruimtelijke afwegingen verwezen naar de ruimtelijke motivering in de bijlage. De omgevingsvergunning kan, gelet op het bovenstaande en het bepaalde artikel 2.12, lid 1, onder a sub 2 Wabo dan ook op deze grond verleend worden.

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een beheersverordening, een exploitatieplan, regels gesteld door Rijk of Provincie of een voorbereidingsbesluit, zijn er ten aanzien van deze het hebben / aanleggen van parkeerplaatsen voor een tijdelijke periode tot 1 januari 2024 geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

3.3 Milieuneutraal

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo juncto artikel 3.10, derde lid, van de Wabo.

De aanvraag betreft het in stand houden van de tijdelijke parkeerplaatsen tussen de Dr. Hub van Doorneweg en de A2 tot 1 januari 2024.

Een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend;
- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning(en) zijn toegestaan;
- niet MER-plichtig is.

Overwegingen over het niet ontstaan van een andere inrichting

Wij zijn van oordeel dat door de aangevraagde verandering geen andere inrichting ontstaat dan waarvoor de onder paragraaf 2.3 van dit besluit genoemde vergunningen zijn verleend.

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overlegde gegevens, concluderen wij dat er sprake blijft van een inrichting, zoals aangegeven in categorie 13.3 van het Bor en de categorieën 2.6 en 6.7 van de Richtlijn Industriële Emissies (RIE). De verandering leidt niet tot een andere inrichting. De inrichting blijft in werking voor de productie van auto's.

Overwegingen dat er geen andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu zijn

Het betreft het in stand houden van reeds eerder vergunde tijdelijke parkeerplaatsen tot 1 januari 2024. Er zijn derhalve geen andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan reeds vergund.

Met betrekking tot het aspect geluid is door zonebeheerder provincie Limburg aangegeven dat de gevolgen voor geluid die samen hangen met de (tijdelijke) parkeerplaatsen en voorzieningen in samenhang met de andere activiteiten van de inrichting van VDL Nedcar getoetst moeten worden aan de geluidzone (en daarmee aan de geluidvoorschriften die gelden op grond van de omgevingsvergunning).

Hiertoe zijn op 15 maart 2022 de volgende documenten aangeleverd:

1. VDL Nedcar B.V.: verlengen tijdelijke parkeerfaciliteiten, tijdelijk hekwerk en tijdelijke lichtmasten Dr. Hub van Doorneweg West – aanvullende gegevens, Volantis, kenmerk 20210492-R02_aanvullende gegevens d.d. 15 maart 2022;
2. Memo "Akoestische onderbouwing tijdelijke parkeerplaats VDL Nedcar tussen A2 en Dr. Hub van Doorneweg", Anteagroup, projectnummer 0467101.102 d.d. 14 maart 2022.

In het eerste document is de werkwijze van de beoordeling toegelicht. Voor de akoestische onderbouwing en toetsing wordt verwezen naar het tweede document. Deze verwijzing (kenmerk) is niet geheel correct maar het juiste document is toegevoegd aan de aanvraag en is het document zoals hierboven genoemd onder punt 2.

Uit de overgelegde notities blijkt dat met het in stand houden van de tijdelijke parkeerplaatsen wordt voldaan aan de in de vergunning opgenomen geluidniveaus en, zoals aangevuld vanuit zonebeheerder, er ook op de geluidzone geen sprake is van overschrijdingen, zolang de in de vergunning opgenomen wijzigingen en uitbreidingen (welke een hogere geluidimmissie tot gevolg hebben), nog niet zijn gerealiseerd. Daarmee is sprake van een tijdelijke situatie. Een situatie die aanhoudt tot uiterlijk het tijdstip dat de geluidimmissie vanwege 'vergunde' wijzigingen en uitbreidingen in bedrijf worden gesteld of het moment dat de verbreding van de rijksweg A2 ter hoogte van de inrichting verwezenlijkt wordt.

Verder was in het besluit van 2016 waarmee de parkeerplaatsen initieel zijn vergund in voorschrift 1.3 een onderzoeksverplichting opgenomen ten aanzien van parkeren:

- 1.3 Binnen 1 jaar na verlening van deze omgevingsvergunning dient VDL Nedcar BV aan ons een plan van aanpak te overleggen ter goedkeuring voor een structurele uitbreiding van de noodzakelijke parkeerbehoefte inclusief een onderzoek naar de (on)mogelijkheden van een alternatieve invulling van het woon-/werkverkeer van het personeel.

Dit onderzoek is niet binnen de vereiste termijn aangeleverd. Inmiddels is op 22 december 2020 een revisievergunning (kenmerk 2020/50041 en zaaknummer 2020-201938) verleend aan VDL Nedcar B.V. Onderdeel van de aanvraag van deze vergunning is een mobiliteitsonderzoek dat ter info aan deze aanvraag is toegevoegd.

Voorzien is in parkeerplaatsen aan de Dr. Hub van Doorneweg (zijnde een deel van de tijdelijke parkeerplaatsen welke gelegen zijn buiten de begrenzing van het Tracébesluit A2 en permanent zijn vergund), parkeerplekken op de Yard en een parkeergarage aan de ingang zuid. De feitelijke realisatie van de parkeerplekken op de yard en de parkeergarage heeft nog niet plaatsgevonden omdat de verleende revisievergunning pas onlangs onherroepelijk is geworden.

Verder is een mobiliteitsscan uitgevoerd ten aanzien van het woon-/werkverkeer. De ambitie is uitgesproken om het aandeel fiets- en carpoolverkeer te verhogen van 20% naar 40%.

Inmiddels is de revisievergunning dus onherroepelijk en kan er een aanvang gemaakt worden met de uitbreiding van de parkeerplaatsen. Omdat er enige tijd nodig is voor de realisatie ligt nu het verzoek voor de instandhouding van de tijdelijke plekken tot 1 januari 2024. Vanuit milieu zijn er geen redenen om niet aan dit verzoek tegemoet te komen.

Overwegingen MER plicht

Een milieuneutrale omgevingsvergunning kan niet worden verleend indien het bevoegde gezag heeft beslist dat bij de voorbereiding van de omgevingsvergunning een milieueffectrapport (MER) dient te worden gemaakt.

De voorgenomen activiteit komt noch voor in onderdeel C noch in onderdeel D van het Besluit mer. De activiteit is derhalve noch mer-plichtig noch mer-beoordelingsplichtig.

4 Voorschriften

4.1 Petrochemical Pipeline Services

De volgende voorwaarde is van toepassing vanuit Petrochemical Pipeline Services (PPS):

- Indien het noodzakelijk is dat PPS-Pipelines de leiding moet bereiken voor onderhoud of calamiteiten zal VDL Nedcar medewerking moeten verlenen om deze werkzaamheden op een adequate manier uit te kunnen voeren.