

ARCHIEF

Besluit
van Gedeputeerde Staten van Limburg

Omgevingsvergunning

**voor de activiteit het oprichten, veranderen of
veranderen van de werking en het in werking
hebben van een inrichting**

FrieslandCampina Cheese & Butter B.V. te
Sittard-Geleen

Zaaknummer: 2015-0840

Kenmerk: 2015/87646 d.d. 19 november 2015

Verzonden:

23 NOV. 2015

INHOUDSOPGAVE

1	Besluit	3
2	Procedure	6
2.1	De aanvraag	6
2.2	Huidige vergunning- en meldingsituatie	6
2.3	Bevoegd gezag	7
2.4	Ontvankelijkheid en opschorting procedure	7
2.5	Procedure	7
2.6	Adviezen	7
3	Samenhang overige wetgeving	8
3.1	Besluit milieueffectrapportage (Besluit mer)	8
3.2	European pollutant release and transfer register (e-prtr)	8
4	Overwegingen	9
4.1	Milieu	9
5	Zienswijzen	13
6	Voorschriften	14
6.1	Gewijzigde voorschriften en nieuw voorschrift	14
6.2	Begrippenlijst	15

1 Besluit

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben op 5 juni 2015 een aanvraag voor het veranderen van een omgevingsvergunning ontvangen van FrieslandCampina Cheese & Butter B.V. De aanvraag betreft een verzoek om aanpassing van de PH norm en chloorvracht van de inrichting gelegen aan Leonard Langweg 2, 6121 PA Born. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2015-0840.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Limburg besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):

1. aan FrieslandCampina Cheese & Butter B.V. de omgevingsvergunning (verder te noemen: vergunning) te verlenen. Deze vergunning wordt verleend voor de inrichting gelegen aan Leonard Langweg 2, 6121 PA Born;
2. dat de vergunning verleend wordt voor de volgende activiteiten en werkzaamheden:
 - het oprichten, veranderen of veranderen van de werking en het in werking hebben van een inrichting;
3. dat de voorschriften in artikel 4 lid 3a en lid 3b van de vigerende vergunning d.d. 15 december 2000, met kenmerk V99-458, vervangen worden door de in deze vergunning in hoofdstuk 6 vermelde voorschriften 6.1.1 en 6.1.2;
4. dat voorschrift C2 van de vigerende vergunning d.d. 10 september 2009 deels vervangen wordt door het in deze vergunning in hoofdstuk 6 vermelde voorschrift 6.1.3;
5. dat aan deze vergunning het nieuwe in hoofdstuk 6 genoemde voorschrift 6.1.4 verbonden wordt;
6. dat de vergunning voor onbepaalde tijd wordt verleend;
7. dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning, tenzij daarvan op basis van de aan dit besluit verbonden voorschriften mag of moet worden afgeweken:
 - bijlage "Born Wvo verzoek aanpassing normen";
 - correctie d.d. 10 september 2015 in verband met een schrijffout in de aanvraag.

Gedeputeerde Staten van Limburg
namens dezen



Afdelingshoofd vergunningen a.i.
Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg

Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.3 van de Wabo (de uitgebreide voorbereidingsprocedure).

Afschriften

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- aanvrager van de vergunning, zijnde FrieslandCampina Cheese & Butter B.V., Leonard Langweg 2, 6121 PA Born;
- het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen, Postbus 18, 6130 AA Sittard;
- Waterschap Roer en Overmaas, afdeling Beheer, Postbus 185, 6130 AD Sittard.

Beroep

Belanghebbenden die zienswijzen over het ontwerpbesluit hebben ingediend, belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend, belanghebbenden die willen opkomen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht en adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over het ontwerpbesluit, kunnen tegen betaling van de verschuldigde griffierechten, beroep instellen bij de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht. Het beroepschrift moet binnen een termijn van zes weken worden ingediend. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. Op deze beroepschriftprocedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de datum;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en;
- d. de redenen van het beroep (motivering).

Het beroepschrift moet worden gericht aan:

Rechtbank Limburg
Sector Bestuursrecht
Postbus 950
6040 AZ Roermond.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de internetpagina van de Rechtbank Limburg, www.rechtspraak.nl.

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als u een beroepschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.

U kunt uw beroep en een eventueel verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal instellen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag, volgend op de beroepstermijn van 6 weken.

Indien binnen de beroepstermijn tegen het besluit bij de Voorzieningenrechter een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

2 Procedure

2.1 De aanvraag

Op 5 juni 2015 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van FrieslandCampina Cheese & Butter B.V. Op 10 september 2015 hebben wij een correctie op de aanvraag ontvangen in verband met een schrijffout.

Het bedrijf houdt zich bezig met de volgende activiteiten:

- het verwerken van melk tot kaas en kaasproducten;
- het aanvoeren, opslaan en inzetten van grond- en hulpstoffen voor het maken van kaas en kaasproducten;
- het operationeel houden van facilitaire en ondersteunende bedrijfsonderdelen, zoals verwarmingsinstallatie, koelinstallaties, laboratorium, kantine enzovoort.

De aanvraag betreft een verzoek om aanpassing van de pH-norm en de chloorvracht van het te lozen afvalwater.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- het oprichten, veranderen of veranderen van de werking en het in werking hebben van een inrichting (artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wabo).

2.2 Huidige vergunning- en meldingsituatie

Op 10 september 2009, kenmerk 2009/7282 hebben wij aan het kaasproductiebedrijf Campina Holland Cheese, locatie Born een revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) verleend voor een inrichting voor de productie van kaas en kaasproducten, gelegen de Leonard Langweg 2 te Born, gemeente Sittard-Geleen. De inrichting is gelegen op de percelen kadastraal bekend als gemeente Born sectie H nr. 1070.

Op 15 december 2000 is een vergunning op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) met nummer V99-458 verleend aan FrieslandCampina Butter&Cheese, Leonard Langweg 2, 6121 PA Born voor het lozen van bedrijfsafvalwater, koelwater, huishoudelijk afvalwater en hemelwater via de gemeentelijke riolering en de rwzi Susteren in het oppervlaktewater genaamd de Vloedgraaf. De vergunning is gewijzigd bij besluit van 7 september 2001 onder nummer V01-123 en bij besluit van 16 december 2005 onder nummer V05-127. Met de komst van de Waterwet is de Wvo-vergunning voor indirecte lozingen van rechtswege overgegaan in de omgevingsvergunning voor milieu.

De voorschriften van de onderliggende (milieu)vergunningen zijn van overeenkomstige toepassing op de aangevraagde verandering, tenzij de aard van de vergunning en/of de aard van de verandering zich daartegen verzet. Tevens gelden de op de inrichting van toepassing zijnde voorschriften uit het Activiteitenbesluit.

2.3 Bevoegd gezag

De inrichting is genoemd in categorie 9.3 onder b van onderdeel C van bijlage 1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Verder bevat de inrichting één of meerdere IPPC-installaties. Daarom zijn wij het bevoegd gezag voor de integrale omgevingsvergunning.

2.4 Ontvankelijkheid en opschorting procedure

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Regeling omgevingsrecht (Mor) getoetst op ontvankelijkheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving.

2.5 Procedure

Dit besluit is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet op artikel 3.10, eerste lid, van de Wabo is deze procedure van toepassing omdat de aanvraag betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e (milieu).

2.6 Adviezen

Advies

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 van de Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies verzonden aan:

- het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Sittard-Geleen;
- het Waterschap Roer en Overmaas.

Naar aanleiding van de aanvraag hebben wij de volgende adviezen ontvangen:

Op 14 juli 2015 hebben wij van het Waterschap Roer en Overmaas een advies ontvangen dat als uitgangspunt heeft het bewaken van de doelmatige werking van de rwzi Susteren en de bescherming van het ontvangend oppervlakwater genaamd de Vloedgraaf. Het waterschap adviseert Artikel 4 lid 3a en 3b van de vergunning te vervangen en geeft de overwegingen weer die hierbij van belang zijn. Wij hebben het advies van het waterschap overgenomen. In paragraaf 4. wordt dit verder toegelicht.

3 Samenhang overige wetgeving

3.1 Besluit milieueffectrapportage (Besluit mer)

In Nederland is de mer geregeld in de Wet milieubeheer (Wm) en in de uitvoeringswetgeving in de vorm van een algemene maatregel van bestuur (het Besluit mer). Ook andere wetgeving heeft invloed op de mer, zoals de Crisis- en Herstelwet (Chw). Er is een beperkte en een uitgebreide m.e.r.-procedure. Welke procedure van toepassing is, hangt af van het project.

Het Besluit mer maakt onderscheid naar activiteiten, plannen en besluiten, ten aanzien waarvan het maken van een milieueffectrapport verplicht is (onderdeel C van de bijlage behorende bij het Besluit mer) en activiteiten, plannen en besluiten, ten aanzien waarvan moet worden beoordeeld of een milieueffectrapport moet worden gemaakt (onderdeel D van de bijlage behorende bij het Besluit mer).

Mer-plicht (onderdeel C) en mer-beoordelingsplicht (onderdeel D)

De voorgenomen activiteit komt noch voor in onderdeel C noch in onderdeel D van het Besluit mer. De activiteit is derhalve noch mer-plichtig noch mer-beoordelingsplichtig.

3.2 European pollutant release and transfer register (e-prtr)

In het kader van het VN-verdrag van Aarhus is in februari 2006 de Europese Pollutant Release and Transfer Register (E-PRTR) verordening vastgesteld. De (rechtstreeks werkende) E-PRTR verordening verplicht bedrijven hun emissies naar water, lucht en bodem en de verwijderingsroutes voor afval te rapporteren aan de overheid. De rapportageverplichtingen zijn vooral van belang voor de emissies naar lucht en water en de hoeveelheden en verwijderingsroutes van de in de inrichting FrieslandCampina Cheese & Butter B.V. geproduceerde hoeveelheden afvalstoffen.

De activiteiten van FrieslandCampina Cheese & Butter B.V. vallen onder de richtlijn en de uitvoeringsregeling. Het bedrijf heeft de afgelopen jaren de benodigde overheidsverslagen ingediend. De aangevraagde vergunning leidt tot additionele emissies of de te verwijderen afvalstoffen vanuit de inrichting.

4 Overwegingen

4.1 Milieu

4.1.1 Algemeen

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking en het in werking hebben van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e van de Wabo. De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Toetsingskader

Gelet op artikel 2.14, lid 1 onder a hebben wij de volgende aspecten betrokken bij de beslissing op de aanvraag:

- de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken;
- de gevolgen voor het milieu, mede in hun onderlinge samenhang bezien, die de inrichting kan veroorzaken, mede gezien de technische kenmerken en de geografische ligging daarvan;
- de met betrekking tot de inrichting en het gebied waar de inrichting zal zijn of is gelegen, redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu;
- de mogelijkheden tot bescherming van het milieu, door de nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken, te voorkomen, of zoveel mogelijk te beperken, voor zover zij niet kunnen worden voorkomen;
- het systeem van met elkaar samenhangende technische, administratieve en organisatorische maatregelen om de gevolgen die de inrichting of het mijnbouwwerk voor het milieu veroorzaakt, te monitoren, te beheersen en, voor zover het nadelige gevolgen betreft, te verminderen, dat degene die de inrichting drijft, met betrekking tot de inrichting toepast, alsmede het milieubeleid dat hij met betrekking tot de inrichting voert.

Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

4.1.1.1 Best beschikbare technieken

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende Beste Beschikbare Technieken (BBT) worden toegepast. Voor het bepalen van de BBT moet rekening worden gehouden met de BBT-conclusies en de bij ministeriële regeling aangewezen informatiedocumenten over BBT.

De BBT-conclusies worden vastgesteld door de Europese commissie en worden in de Nederlandse regelgeving niet meer apart aangewezen. Voor BBT Referentiedocumenten (BREF's) die zijn vastgesteld voor 6 januari 2011 geldt dat in afwachting van aanneming van nieuwe BBT-conclusies het hoofdstuk Best Available Techniques (BAT) dat in de desbetreffende BREF staat, geldt als BBT-conclusie.

Voor IPPC-installaties moeten de BBT-conclusies worden toegepast. Uitsluitend indien toepassing van de BBT-conclusies leidt tot buitensporige hoge kosten als gevolg van de geografische ligging, de lokale milieumomstandigheden of de technische kenmerken van de IPPC-installatie mogen in specifieke gevallen minder strenge emissiegrenswaarden worden vastgesteld. Een dergelijke afwijking moet in de vergunning uitdrukkelijk worden gemotiveerd.

Beoordeling

Binnen de inrichting worden één of meer van de activiteiten uitgevoerd die aangewezen zijn in bijlage 1 van richtlijn 2010/75/EU van het Europees parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies. Het betreft categorie 6.4 onder c, te weten de bewerking en verwerking van melk, met een hoeveelheid ontvangen melk van meer dan 200 ton per dag.

Voor deze installaties zijn BBT-conclusies en/of BREF's beschikbaar. De BREF's dienen als achtergronddocument ter verduidelijking van de BBT-conclusies danwel gelden de in deze BREF's opgenomen hoofdstuk BAT als BBT-conclusies:

- BREF voedingsmiddelen, dranken en zuivel;
- BREF koelsystemen;
- BREF op- en overslag bulkgoederen;
- BREF energie-efficiëntie;
- BREF economic and cross media issues;
- BREF monitoring.

Verder hebben wij bij het bepalen van de beste beschikbare technieken rekening gehouden met de in de bijlage van de Mor aangewezen informatiedocumenten.

De aanvraag is waar relevant aan deze documenten is getoetst.

Conclusies BBT

De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan BBT ter voorkoming van emissies naar de lucht, de bodem, het water, geluidemissies, afvalpreventie, externe veiligheid en energiebesparing. Voor de overwegingen betreffende afvalwater wordt verwezen naar de volgende paragraaf.

4.1.2 Afvalwater

Op de lozing van afvalwater op een openbaar riool is de "Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer" van toepassing. In het kader van deze regeling moeten voorschriften opgenomen worden die gericht zijn op de bescherming van het openbaar riool, een zuiveringstechnisch werk of de bij een zodanig openbaar riool of zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur. Verder moeten voorschriften opgenomen worden, die bepalen dat het afvalwater van dien aard moet zijn dat de kwaliteit van het rioolslib er niet door wordt aangetast zodat de verwerking van dit slib niet wordt belemmerd. Daarnaast dienen voorschriften te worden opgenomen die bepalen dat het afvalwater van dien aard moet zijn dat de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewaterlichaam zoveel mogelijk worden beperkt.

Binnen de inrichting ontstaat onder andere bedrijfsafvalwater. De aangevraagde verandering heeft betrekking op de lozingseisen van het bedrijfsafvalwater voor de chloridevracht en de pH.

chloride

Bij het pekelen van kaas komt overtollige pekkel vrij als afvalwater. Pekkel bevat circa 12% chloride. Het bedrijf beschikt over een buffer van overtollige pekkel, waardoor voorkomen wordt dat onnodig pekkel moet worden geloosd als meer kaas in het pekkelbad wordt gebracht. Daarnaast zorgt de aanwezigheid van de buffer voor een gelijkmatige lozing. De chloridelozing kan worden gestuurd.

In de loop der jaren is de geloosde chloridevracht met het afvalwater toegenomen, doordat de productie van kaas is toegenomen. De tot nu toe vergunde vrachten zijn gebaseerd op de productiegegevens uit 2001 (36.000 ton kaas). Op dit moment bedraagt de productie 49.000 ton, en deze zal nog verder gaan toenemen naar circa 60.000 ton kaas per jaar. De chloridevracht is genormeerd als dagvracht en als vierweeks gemiddelde. Het bedrijf is wel in staat te voldoen aan de eis voor de dagvracht, maar vraagt om de vierweksvracht te verruimen van 9.000 kg gemiddeld naar 11.000 kg gemiddeld in de periode van 1 mei tot en met 31 oktober, en van 10.000 kg gemiddeld naar 12.000 kg gemiddeld voor de periode van 1 november tot en met 30 april.

Het bedrijf beperkt het verbruik van zout zoveel mogelijk, ook vanwege de kostenaspecten van het gebruik van zout. Er zijn geen BBT technieken beschikbaar voor de verwijdering van chloride uit het bedrijfsafvalwater.

Wij hebben het waterschap Roer en Overmaas om advies gevraagd. Het waterschap zegt in haar advies ten aanzien van het wijzigen van de chloridevracht het volgende:

Wijzigen chloridevracht

Chloride is een stof die door de rwzi niet verwijderd wordt. Toetsing vindt direct plaats op het ontvangend oppervlaktewater de Vloedgraaf. De aangevraagde verruiming zal niet leiden tot grotere negatieve effecten op de Vloedgraaf. Tevens is uit advies van Rijkswaterstaat gebleken dat de gevraagde verruiming geen significante invloed heeft op het chloridegehalte in de Grensmaas."

Op basis van het advies stemmen wij in met de aangevraagde wijziging van de chloridevracht.

pH

Als gevolg van het spoelen en reinigen van procesinstallaties ontstaat afvalwater dat verontreinigd is met productresten en restanten van natronloog en salpeterzuur (oplossingen van deze stoffen worden als reinigingsmiddel gebruikt). Voor de beoordeling van de aantastende werking van het afvalwater is de pH relevant. Op dit moment is in de vergunning de eis opgenomen dat de pH gelegen moet zijn tussen 6,5 en 8,5 in een etmaalmonster en niet hoger dan 10 in een steekmonster. Het bedrijf geeft aan hier niet aan te kunnen voldoen, maar wel te kunnen voldoen aan de normaliter gehanteerde lozingseis van 6,5 tot 10 en verzoekt daarom de vergunningsnorm aan te passen naar een pH van 6,5 tot 10.

Het waterschap is in haar advies ook ingegaan op dit verzoek tot wijziging:

Wijzigen pH norm naar minimaal 6,5 en maximaal 10

De normering van de pH is primair bedoeld voor de bescherming van de gemeentelijke riolering. De aangevraagde normering gaat uit van de gebruikelijke grenswaarden die opgenomen worden ter bescherming van de gemeentelijke riolering. Bescherming van de riolering is een taak die echter bij het Wm-bevoegd gezag ligt. Ons advies beperkt zich tot de bescherming van de rwzi Susteren en het ontvangend oppervlaktewater genaamd de Vloedgraaf. De aanpassing van de pH naar minimaal 6,5 en maximaal 10 zal niet leiden tot negatieve effecten op de rwzi Susteren en het ontvangend oppervlaktewater de Vloedgraaf.

Zoals gezegd wordt een pH-norm opgenomen ter bescherming van de riolering. Uit de aanvraag blijkt dat het bedrijf in staat is de pH tussen 6,5 en 10 te houden. Het betreffende voorschrift wordt daarom aangepast. Ter controle van de lozing is tevens een voorschrift opgenomen met de verplichting om de pH continu te meten en te registreren.

5 Zienswijzen

Tussen 30 september 2015 en 10 november 2015 heeft de aanvraag en het ontwerp van het besluit ter inzage gelegen en is eenieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

Ten opzichte van de ontwerpvergunning zijn geen wijzigingen aangebracht,

6 Voorschriften

6.1 Gewijzigde voorschriften en nieuw voorschrift

6.1.1 Wijziging artikel 4 lid 3a (Wvo vergunning d.d. 15 dec 2000)

De voortschrijdende gemiddelde chloridevracht in het afvalwater, gemeten over 4 weken, mag ter plaatse van de "meetput", zoals is aangegeven op de tekening genaamd "Rioleringsoverzicht schoon en vuilwater", nummer Brn 81.22, d.d. 17 juli 1986 (bijlage1), in de periode van 1 mei tot en met 31 oktober niet meer bedragen dan 11.000 kg/week.

6.1.2 Wijziging artikel 4 lid 3b (Wvo vergunning d.d. 15 dec 2000)

De voortschrijdende gemiddelde chloridevracht in het afvalwater, gemeten over 4 weken, mag ter plaatse van de "meetput", zoals is aangegeven op de tekening genaamd "Rioleringsoverzicht schoon en vuilwater", nummer Brn 81.22, d.d. 17 juli 1986 (bijlage1), in de periode van 1 november tot en met 30 april niet meer bedragen dan 12.000 kg-week.

6.1.3 Wijziging voorschrift C2, eerste aandachtsbolletje (revisievergunning Wm d.d. 10 september 2009)

- de zuurgraad, uitgedrukt in pH-eenheden, mag niet lager dan 6,5 en niet hoger zijn dan 10 in een steekmonster, bepaald volgens NEN-ISO 10523 (2012..

Als de vergunninghouder gebruik wil maken van een andere analyse of methode, moet deze geaccrediteerd zijn door de Raad van Accreditatie, of moet door de vergunninghouder worden aangetoond dat verkregen analyseresultaten vergelijkbaar zijn met de analyse volgens de NEN-norm.

6.1.4 Continue meting zuurgraad

De zuurgraad van het te lozen afvalwater moet ter plaatse van de "meetput" zoals is aangegeven op de tekening genaamd "Rioleringsoverzicht schoon en vuilwater", nummer Brn 81.22, d.d. 17 juli 1986 (bijlage1), continu door vergunninghouder door meting worden gecontroleerd en geregistreerd. De wijze van meten en registreren van de zuurgraad moet in overleg met het bevoegd gezag worden vastgesteld.

6.2 Begrippenlijst

Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, BRL, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen. Indien er sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties is -de norm, BRL, PGS, NPR of het AI-blad van toepassing die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Besteladressen

Publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:

PGS-richtlijnen zijn digitaal verkrijgbaar via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen verkrijgbaar bij
Nederlands Normalisatie-instituut (NEN)
Postbus 5059
2600 GB DELFT
www.nen.nl

BRL-richtlijnen verkrijgbaar via www.sikb.nl

InfoMil is het informatiecentrum in Nederland over milieu wet- en regelgeving.
www.infomil.nl.

AS SIKB 6700

Accreditatieschema Inspectie bodembeschermende voorzieningen, onderliggende protocollen en examenreglement.

BAOC

Een bewijs van aanleg onder certificaat, door de aannemer verstrekt.

Bodembedreigende activiteit

bedrijfsmatige activiteit die gepaard gaat met het gebruik, de productie of de emissie van een bodembedreigende stof.

Bodemrisicodocument

Document dat inzicht geeft in het risico van bodemverontreiniging. Hiertoe wordt per bodembedreigende activiteit overeenkomstig de bodemrisicochecklist uit de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bepaald of met de aanwezige of voorgenomen combinatie van voorzieningen en maatregelen sprake is of zal zijn van een verwaarloosbaar bodemrisico.

BRL SIKB 7700

Beoordelingsrichtlijn Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening.

BRL 2319

Aanleg vloeistofdichte voorzieningen met prefab verhardingselementen van beton.

BRL 2362

Aanleg vloeistofdichte voorzieningen in ter plaatse gestort beton.

BRL 2371

Het vloeistofdicht maken van draagvloeren van beton.

BRL 2372

Aanleg vloeistofdichte voorzieningen in asfalt.

CUR/PBV

Civiltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving / Plan Bodembeschermende Voorzieningen.

CUR/PBV-aanbeveling 44

Beoordelingscriteria van vloeistofdichte voorzieningen.

CUR/PBV-Aanbeveling 65

Ontwerp en aanleg van bodembeschermende voorzieningen.

CUR-rapport 196

Ontwerp en detaillering bodembeschermende voorzieningen.

Bedrijfsriolering

Een stelsel van buizen, verbindingstukken en elementen zoals straat- en trottoirkolken, gootelementen, verzamelputten en installaties, zoals slibvangputten, olie-waterscheider en controleputten voor de opvang en afvoer van bedrijfsafvalwater.

Beoordelingshoogte

De hoogte van het beoordelingspunt boven het maaiveld.

Beoordelingspunt

Het punt waar het LAr,LT en het LAmx worden bepaald en getoetst aan de (eventuele) grenswaarden.

Bodembeschermende maatregel

Op de gebezigde stoffen en gebruikte bodembeschermende voorziening toegesneden handeling gericht op reparatie, schoonmaak, onderhoud, actie bij incidenten, bedrijfsinterne controle, inspectie of toezicht ter voorkoming van bodemverontreiniging waarvan de uitvoering is gewaarborgd.

Bodembeschermende voorziening

Fysieke voorziening die de kans op emissies of immissies reduceert.

Bodemincident

Een incident waarvan op voorhand een redelijk vermoeden bestaat dat vrijgekomen stoffen de bodem zullen verontreinigen, dan wel een incident waarna door middel van lekdetectie of anderszins is vastgesteld dat bodemverontreiniging is opgetreden.

Bodemonderzoek milieuvergunningen

Publicatie van het ministerie van VROM, SDU uitgeverij Den Haag (1993).

Bodemrisico

Typering van de kans op (en omvang van) een bodembelasting door een specifieke bedrijfsmatige activiteit.

CUR/PBV

Stichting Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving / Projectbureau Plan Bodembeschermende Voorzieningen.

Diffuse emissies

Niet gekanaliseerde emissies.

Emballage

Verpakkingsmateriaal, zoals glazen en kunststof flessen, blikken en kunststof cans, metalen en kunststof vaten of fiberdrums, papieren en kunststof zakken, houten kisten, big-bags en intermediate bulkcontainers (IBC's).

Geluidsgevoelige bestemmingen

Gebouwen of objecten, aangewezen bij algemene maatregel van bestuur krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder (Stb. 1982, 465).

Geluidsniveau in dB(A)

Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651, uitgave 1989.

Geurbelasting

Geurconcentratie in de omgeving (per tijdseenheid). De geurbelasting wordt uitgedrukt in Europese geureenheden per kubieke meter lucht bij een bepaalde percentielwaarde (ouE/m³ als x-percentiel van de uurgemiddelde concentratie). De x-percentielwaarde vertegenwoordigt de tijdsfractie van een jaar waarvoor geldt dat gedurende deze tijdsfractie de geurconcentratie beneden deze aangegeven concentratie blijft of gelijk is aan deze waarde.

Gevaarlijke stoffen

Stof of preparaat dat bij of krachtens het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten is ingedeeld in een categorie als bedoeld in artikel 34, tweede lid, van de Wet milieubeheer.

Indien sprake is van een opslag volgens PGS 15

Gevaarlijke stof als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,r,t}$):

Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse optredende geluid, bepaald in de loop van een bepaalde periode en vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.

MAC-waarde

Maximum Admission Concentration. De concentratie van een stof die op de arbeidsplaats niet mag worden overschreden, uitgaande van een blootstelling gedurende 8 uur per dag. De MAC-waarden zijn vastgelegd in de Nationale lijst van MAC-waarden en gebaseerd op het advies van de nationale MAC-commissie.

Maximale geluidniveau (I_{Amax})

Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteocorrectieterm C_m . De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.

NEN

Een door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm.

Kwalibo

Kwaliteitsborging in het bodembeheer als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit.

NEN 5725

NEN 5725 : Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek, uitgever NEN ICS 13.080.01 januari 2009.

NEN 5740

NEN 5740 : Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek – Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond, uitgever NEN, ICS 13.080.05, januari 2009.

NEN-EN 13725

Bepaling van de geurconcentratie door dynamische olfactometrie.

NEN-EN 15259

Luchtkwaliteit - Meetmethode emissies van stationaire bronnen - Eisen voor meetvlakken en meetlocaties en voor doelstelling, meetplan en rapportage van de meting.

NeR

Nederlandse emissie Richtlijn Lucht.

NRB

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, Informatiecentrum Milieuvergunningen (InfoMil).

Nulsituatie

De kwaliteit van de grond en het grondwater ter plaatse van de inrichting op het moment van vergunningverlening.

Nuttige toepassing

Handelingen die zijn opgenomen in bijlage IIB van de Kaderrichtlijn afvalstoffen. De belangrijkste handelingen zijn het als product of als materiaal opnieuw gebruiken van een afvalstof in dezelfde of een andere toepassing en het toepassen van een afvalstof met een hoofdgebruik als brandstof.

Percentielwaarde

Tijdfractie van het jaar dat een bepaalde geurconcentratie niet wordt overschreden
(OPMERKING: Een geurbelasting van $1 \text{ ou}_E/\text{m}^3$ als 98-percentiel van de uurgemiddelde concentratie geeft bijvoorbeeld aan dat de geurconcentratie van $1 \text{ ou}_E/\text{m}^3$ gedurende 2 % van de tijd (minder dan 176 h per jaar) wordt overschreden).

PGS

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, onder verantwoordelijkheid van vier departementen uitgebrachte richtlijnen voor opslag en handling van gevaarlijke stoffen (voorheen CPR-richtlijn). De adviesraad gevaarlijke stoffen heeft voor het tot stand komen van deze richtlijnen een adviserende taak.

Risico

De mate van ongewenste gevolgen van een activiteit in relatie met de kans dat deze zich voordoen.

Scios

Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud Stookinstallaties.

Terugverdientijd

De verhouding tussen het investeringsbedrag voor de maatregel na aftrek van eventuele subsidies en de jaarlijkse opbrengsten van de maatregel ten gevolge van de met de maatregel samenhangende energiebesparing en andere besparingen. In geval van een investering in een installatie voorzien van afzonderlijke energiebesparende componenten moet in plaats van het totaalinvesteringsbedrag worden gerekend met de meerinvestering ten opzichte van een installatie zonder de energiebesparende componenten. Voor de berekening van de financiële opbrengsten ten gevolge van de met de maatregel samenhangende energiebesparing moet worden gerekend met de op het moment van het besparingsonderzoek geldende kosten (tarieven) voor de betrokken inrichting. Er wordt geen rekening gehouden met de eventuele kosten van het (vervroegd) uit bedrijf nemen van een installatie en niet met rentekosten.

Trillingsterkte

De effectieve waarde van de gewogen trillingsgrootte, gemeten en beoordeeld overeenkomstig de meet- en beoordelingsrichtlijn Richtlijn 2 "Hinder voor personen in gebouwen door trillingen" uit 1993 van de Stichting Bouwresearch Rotterdam (SBR).

Verklaring vloeistofdichte voorziening

Een bewijs van inspectie waarmee aangetoond wordt dat een voorziening als vloeistofdicht wordt aangemerkt.

Vloeistofdichte vloer of voorziening

Vloer of verharding direct op de bodem die waarborgt dat geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van die vloer of verharding kan komen.

Vloeistofkerende voorziening

Fysieke barrière die in staat is stoffen tijdelijk te keren.

Woning

Gebouw of gedeelte van een gebouw waar bewoning is toegestaan op grond van het bestemmingsplan, de beheersverordening, bedoeld in artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening, of, indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken, de omgevingsvergunning, bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van laatstgenoemde wet.

Datum brief: zelf invullen / afwijkend: 19-11
 Datum verzonden: wel / ~~niet~~ stempelen, afwijkend 23-11
 Aantal kopieën: 3
 Bijlagen: ja / ~~nee~~
 Verzending: ~~secretariaat~~ / TA
 Scannen: ja / nee



BRIEFOMSLAG

Bureau/clusterhoofd	Afdelingshfd. / proj.leider	Directeur	(adj.)Secretaris	Portefeuillehouder(s)
	<i>[Handwritten signature]</i>			Teunissen
Medeparaaf	Medeparaaf	CdK	Budgethouder	
<i>[Handwritten signature]</i>				
Doc nr.	<u>205/87646</u> <invullen secretariaat>	Zaak afgehandeld	x Ja ☐ Nee	
Reactie op ingekomen stuknr..	2015/37565	Besluitcode	☐ Niet ontvankelijk / Buiten behandeling (NOV) ☒ Vergunning / Ontheffing verleend (VL) ☐ Afhandeling klacht (AKL) ☐ Afhandeling Ongewoon Voorval (AOV) ☐ Betrokkene Berichten (BB) ☐ Geen vergunningplicht (GVP) ☐ Vergunning geweigerd (VGG) ☐ Anders nl.	
Initiatief.	☐ Ja ☒ Nee	Coll		
Auteur	Ria Jetten <i>[Handwritten signature]</i>	Leges €		
Onderwerp	(definitief) Besluit omgevingsvergunning milieu voor FrieslandCampina Cheese & Butter B.V. te Born gemeente Sittard-Geleen voor het aanpassen van de lozingseisen voor chloride en pH.			
Bijlage (aantal)	-			
Afschrift	TA, Steller, Archief, X. Rijnders, J. Gorissen Verder zie besluit			
Aanw. Secr./FA				
Zaaknummer	2015-0840			