

Besluit van Burgemeester en wethouders van
Sittard- Geleen

Omgevingsvergunning milieu en bouwen

Voor het plaatsen van afvalwaterbuffers en
de opslag gassen

Veranderingsvergunning milieuneutraal

CeDo Recycling B.V. te Sittard-Geleen

Zaaknummer: 2022-011051

Dossiernummer: Om22.0010

Kenmerk: D2022-03-033039 d.d.12 april 2022
Dossiernummer Om22.0010
Verzonden: 12 april 2022

INHOUDSOPGAVE

1	Besluit	3
2	Procedure	6
2.1	De aanvraag	6
2.2	Huidige vergunnings situatie	6
2.3	Bevoegd gezag	7
2.4	Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure	7
2.5	Procedure	7
3	Samenhang overige wetgeving	8
3.1	Activiteitenbesluit milieubeheer	8
4	Overwegingen	9
4.1	Bouwen	9
4.2	Milieuneutraal	9
5	Voorschriften	12
5.1	Milieu	12

1 Besluit

Onderwerp

Burgemeester en Wethouders van Sittard- Geleen hebben op 15 februari 2022 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van CeDo Recycling B.V., Postbus 191, 6190 AD Beek. De aanvraag betreft het plaatsen van afvalwaterbuffers en de opslag van gassen in de inrichting gelegen aan De Asselen Kuil 15, 6161 RD Geleen. De kadastrale gegevens van deze locatie zijn: GLN00 H 00221. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2022-011051 en dossiernummer Om22.0010.

Besluit

Burgemeester en wethouders besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):

1. aan CeDo Recycling B.V. de omgevingsvergunning (verder te noemen: vergunning) te verlenen. Deze vergunning wordt verleend voor de inrichting gelegen aan De Asselen Kuil 15, 6161 RD Geleen;
2. dat de vergunning verleend wordt voor de volgende activiteiten en werkzaamheden:
 - het (ver)bouwen van een bouwwerk, zijnde ; waterbuffertanks en trommelfilters
 - het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting.
3. dat aan deze vergunning de in hoofdstuk 5 vermelde voorschriften verbonden zijn;
4. dat de vergunning voor onbepaalde tijd wordt verleend, met uitzondering van de activiteit het (ver)bouwen van een bouwwerk, die na gereed melding expireert.

Sittard-Geleen, 12 april 2022

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen
namens dezen,
Teammanager vergunningen en parkeren



R.J.L. van Hintum

Bijgevoegde documenten

Bij deze vergunning behoren naast het aanvraagformulier de volgende gewaarmerkte tekeningen en/of stukken:

- 2014.00.282 rapp-035-plo-v2 Rapport vergunningaanvraag gasopslag en waterbuffer (22ink00599);
- Tek. M4 Situatietekening Milieu vergunningaanvraag - gasopslag en vergroting waterbuffer - filtratie (22ink00600).

Afschriften

Dit besluit is verzonden aan het gemachtigde bedrijf zijnde RBK Milieu Advies B.V., Postbus 6128, 7401JC Deventer. Een afschrift van dit besluit is verzonden aan de aanvrager van de vergunning, zijnde CeDo Recycling B.V., Postbus 191, 6190 Beek.

Rechtsbescherming

Bezwaar

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de datum;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, en;
- d. de redenen van het bezwaar (motivering).

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:

College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen
Postbus 18
6130 AA Sittard

Naast het indienen van uw bezwaarschrift per post is ook de elektronische weg opengesteld. U dient dan gebruik te maken van een daartoe ontwikkeld webformulier. Aan het webformulier is een DigiD-module (voor particulieren) dan wel eHerkenning-module (voor ondernemers en organisaties, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel) gekoppeld zodat u het bezwaarschrift digitaal kunt ondertekenen. Op deze wijze wordt onder andere gewaarborgd dat het elektronisch verkeer op een betrouwbare en vertrouwelijke manier plaatsvindt

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.rechtspraak.nl.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de dag waarop dit besluit is verzonden. Indien de Voorzieningenrechter positief beslist op een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt de werking van het onderhavige besluit geschorst.

Leges

De legeskosten voor het behandelen van deze aanvraag om een omgevingsvergunning bedragen € 277,55.

Voor de activiteit bouwen zijn de leges berekend aan de hand van de ambtelijk vastgestelde bouwkosten van € 5.000,00.

Wabo legesberekening overzicht	
Activiteit bouwen	€ 277,55
Totaalbedrag leges omgevingsvergunning	€ 277,55

2 Procedure

2.1 De aanvraag

Op 15 februari 2022 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van CeDo Recycling B.V. van de inrichting gelegen aan De Asselen Kuil 15, 6161 RD Geleen.

Het verzoek is ingediend door RBK Milieu Advies B.V., Postbus 6128, 7401JC Deventer. De gemachtigde is vermeld op het aanvraagformulier en er is tevens een machtiging bij de aanvraag gevoegd.

De aanvraag betreft het vergroten van de hemelwaterbuffering inclusief (trommel)zeven en het verplaatsen van de gasflessenopslag.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- het (ver)bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo);
- het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting (art. 2.1, eerste lid, onder e, van de Wabo juncto art. 3.10, derde lid, van de Wabo).

2.2 Huidige vergunnings situatie

Op 16 mei 2007, kenmerk 06/55598 hebben Gedeputeerde Staten van Limburg aan CeDo Households Products N.V. een oprichtingsvergunning ingevolge de Wet Milieubeheer verleend voor een inrichting voor het recycleren van kunststoffen PET en LDPE, gelegen op De Asselen kuil 25, 6161RD Geleen.

De inrichting is gelegen op de percelen kadastraal bekend als gemeente Geleen, sectie H, nummers 221 en 771.

Verder hebben wij voor de inrichting de volgende (milieuneutrale) veranderingsvergunningen en meldingen verleend

- Veranderingsvergunning voor het omzetten van een PET-lijn naar een LDPE-lijn, kenmerk Om12.0500, d.d. 22 februari 2013;
- Melding activiteitenbesluit voor het plaatsen van een tijdelijke opslaghal (tent) voor grondstoffen, kenmerk "AB 13.0014, j2gv01y3z" d.d. 21 februari 2013;
- Milieuneutrale verandering voor het wijzigen van euralcodes en het verwerken van PE in plaats van LDPE, kenmerk "Om14.0273, 2014-0376", d.d. 19 september 2014;
- Milieuneutrale verandering voor het buiten werking stellen van 1 cycloon, het in werking stellen van maximaal 3 jetfilters (inclusief actief koolfilter), het aanbrengen van geluid reducerende voorzieningen aan de nieuwe en bestaande jetfilter(s), het verplaatsen van een olieopslag en de opslag van diesel in een bovengrondse tank, kenmerk Om14.0275, d.d. 23 oktober 2014.

2.3 Bevoegd gezag

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in categorie 1.1, 2.1, 4.1, 5.1, 27.1 en 28,1 van bijlage 1, onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en op grond van artikel 2.2.a van het Bor is een beperkte milieutoets noodzakelijk. Daarom zijn wij het bevoegde gezag voor de omgevingsvergunning.

2.4 Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving.

2.5 Procedure

Dit besluit is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij op 9 maart 2022 conform artikel 3.8 van de Wabo kennis gegeven van de aanvraag op de site overheid.nl.

3 Samenhang overige wetgeving

3.1 Activiteitenbesluit milieubeheer

Het Activiteitenbesluit milieubeheer (verder Activiteitenbesluit) bevat algemene regels voor bedrijven. Veel bedrijven vallen in zijn geheel onder deze algemene regels. Een beperkt deel van de bedrijven blijft vergunningplichtig. Voor deze bedrijven geldt het Activiteitenbesluit slechts voor een deel van de activiteiten. Het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling bevatten algemene regels. Wel is het mogelijk voor een aantal aspecten maatwerkvoorschriften aan de inrichting op te leggen.

Type C inrichtingen

Op grond van het Activiteitenbesluit en bijlage 1, onderdeel C van het Bor wordt de inrichting aangemerkt als een type C-inrichting. Voor de activiteiten binnen deze inrichting die onder het Activiteitenbesluit vallen, worden in de vergunning geen voorschriften opgenomen.

Van toepassing zijn de bepalingen en algemene voorschriften uit:

- hoofdstuk 1: afdeling 1.1;
- hoofdstuk 1: afdeling 1.2 (melding) voor zover deze afdeling betrekking heeft op activiteiten die verricht worden binnen de inrichting waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit van toepassing is;
- hoofdstuk 2: afdeling 2.1 (zorgplicht) en afdeling 2.2 (lozingen), afdeling 2.3 (lucht), afdeling 2.4 (bodem) voor zover deze afdeling betrekking heeft op activiteiten die verricht worden binnen de inrichting waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit van toepassing is;
- hoofdstuk 3: afdeling 3.1 (afvalwaterbeheer)
 - § 3.1.3. Lozen van hemelwater, niet afkomstig van een bodembeschermende voorziening;
- hoofdstuk 3: afdeling 3.4. (opslaan van stoffen of het vullen van gasflessen)
 - § 3.4.3. Opslaan en overslaan van goederen;
 - § 3.4.9. Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank.

De zorgplicht in artikel 2.1 van het Activiteitenbesluit houdt – vrij vertaald – in dat een bedrijf alle negatieve gevolgen voor het milieu zoveel mogelijk moet voorkomen of anders beperken. De zorgplicht geldt voor alle ‘gebruikelijke’ milieuaspecten.

Ook aan de vigerende revisievergunning zijn ‘algemene zorgvoorschriften’ verbonden. Bedoelde regels zijn tevens van toepassing op de aangevraagde activiteiten. Ter verduidelijking van gedragingen hieromtrent en wat wij onder negatieve gevolgen voor het milieu verstaan moet worden, is aan onderhavig besluit een vergunningvoorschrift toegevoegd.

Melding

Voor de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen, moet vooraf of gelijktijdig met de aanvraag voor een omgevingsvergunning een melding worden ingediend. De onderhavige aanvraag wordt tevens als een melding op grond van het Activiteitenbesluit gezien.

4 Overwegingen

4.1 Bouwen

Inleiding

In artikel 2.10 van de Wabo is aangegeven wanneer een vergunning voor de activiteit 'het (ver)bouwen van een bouwwerk' mag en dan ook moet worden geweigerd.

Toelichting

De vergunning mag slechts worden geweigerd als het plan in strijd is met de relevante bepalingen van de Bouwverordening Sittard-Geleen, het Bouwbesluit en het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Ook als het bouwplan waarop de aanvraag betrekking heeft niet voldoet aan redelijke eisen van welstand moet de vergunning worden geweigerd.

Welstand

Wij hebben de aanvraag op 15 februari 2022 ter beoordeling voorgelegd aan de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK). Het advies van deze commissie luidt als volgt.

Advies

Het bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand.

Motivering

Beoordeling en advies 15.02.2022 (Om22.0010) :

akkoord

Voorliggend plan is door de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit getoetst aan de hand van de vaste criteria en de gebiedskarakteristieken zoals vastgesteld in de Nota Ruimtelijke Kwaliteit. De commissie is van oordeel dat onderhavig ontwerp voor het plaatsen van watertanks voldoet aan redelijke eisen van welstand. De watertanks worden geplaatst in een industriële omgeving en sluiten daar qua uiterlijke verschijningsvorm bij aan.

Conclusie

De Bouwverordening Sittard-Geleen en het Bouwbesluit staan het verlenen van de vergunning niet in de weg. Ook het ter plaatse geldende bestemmingsplan verzet zich niet tegen het verlenen van de vergunning. Tot slot voldoet het bouwplan aan redelijke eisen van welstand. Wij baseren ons op bovengenoemd advies van de ARK van 15 februari 2022. Zodoende kan de gevraagde vergunning voor de activiteit 'het (ver)bouwen van een bouwwerk' worden verleend.

4.2 Milieuneutraal

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo juncto artikel 3.10, derde lid, van de Wabo.

De aanvraag betreft de volgende veranderingen:

- het vergroten van de hemelwaterbuffering inclusief (trommel)zeven;
- het verplaatsen van de gasflessenopslag.

Het vergroten van de hemelwaterbuffering gebeurt door het plaatsen van 3 nieuwe opslagcontainers. Ook de zeefcapaciteit aan de ingaande zijde van de waterbuffering wordt vergroot (bestaande trommelfilter is vervangen door 4 nieuwe filters). De gasflessenopslag wordt van binnen naar buiten verplaatst.

Een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend;
- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning(en) zijn toegestaan;
- niet MER-plichtig is.

Overwegingen over het niet ontstaan van een andere inrichting

Wij zijn van oordeel dat door de aangevraagde verandering geen andere inrichting ontstaat dan waarvoor de onder paragraaf 2.3 van dit besluit genoemde vergunningen zijn verleend.

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overlegde gegevens, concluderen wij dat er sprake blijft van een inrichting, zoals aangegeven in categorie 1, 2, 4, 5, 27 en 28 van het Bor. De verandering leidt niet tot een andere inrichting. De inrichting blijft in werking voor het recyclen van kunststof.

Overwegingen dat er geen andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu zijn

In de onderstaande paragraaf is per milieuthema de relatie gelegd met de verandering van de inrichting.

Afvalstoffen

De uitbreiding betreft een grotere buffercapaciteit voor hemelwater. De productie van de inrichting en het reinigingsproces van afvalwater blijven ongewijzigd. Door een betere afscheiding van kunststoffen uit het afvalwater neemt de hoeveelheid van deze bestaande afvalstroom beperkt toe. Ten opzichte van de totale afvalstroom is de toename niet significant.

Afvalwater / lozingen naar water

Om te voorkomen dat de aanwezige zuiveringsinstallatie overbelast wordt bij hevige regenval is zoals vermeld de buffercapaciteit vergroot (van 80 m³ naar 500 m³ in totaal). Hierdoor wordt voorkomen dat kunststofdeeltjes afkomstig van het buitenterrein tijdens hevige regenval overstorten naar de IAZI van Chemelot waarop wordt geloosd. De doorgevoerde verandering leidt niet tot significante wijzigingen ten aanzien van het (afval-) wateraspect (inclusief hemelwater) aangezien het zuiveringsproces niet wordt gewijzigd.

Ten aanzien van de lozingen van afvalwater en/of afstromend hemelwater (indirecte lozing) kan worden volstaan met:

- de bepalingen die van rechtswege gelden vanuit de betreffende voorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer;
- hoofdstuk 1 van het Activiteitenbesluit milieubeheer;
- afdelingen 2.1 en 2.2 van hoofdstuk 2 van het Activiteitenbesluit milieubeheer, voor zover dit betrekking heeft op de activiteiten of deelactiviteiten van de inrichting;
- de vigerende vergunning d.d. 16 mei 2007.

De uitpandige gasflessenopslag heeft geen invloed op het afvalwater.

Bodem(bescherming)

De nieuwe buffercontainers staan op een betonplaat die te beoordelen is als vloeistofkerende voorziening. De betonplaat in combinatie met organisatorische maatregelen zorgen voor een verwaarloosbaar klein bodemrisico.

De uitpandige gasflessenopslag heeft geen invloed op de bodem.

Energieverbruik

De trommelfilters en de mixers van de buffertanks hebben een gezamenlijk vermogen van 13,2 kW. Het energieverbruik ervan is ten opzichte van het verbruik van de gehele oprichting verwaarloosbaar klein.

De uitpandige gasflessenopslag is niet van invloed op het energieverbruik.

(Externe) Veiligheid

De gasflesopslag wordt conform de PGS 15 gepositioneerd en uitgevoerd en heeft in dat verband geen gevolgen voor externe veiligheid. In de vigerende vergunning zijn reeds voorschriften verbonden aan een uitpandige opslagvoorziening voor gasflessen (voorschrift 9.2.3). Deze voorschriften hebben dezelfde strekking als die uit de nieuwste versie van de PGS 15 (september 2016). Daarom achten wij actualisatie niet nodig.

Geluid

Cedo gaat van 1 trommelfilter naar 4 trommelfilters. De trommelfilters zijn gesloten uitgevoerd en produceren een verwaarloosbare geringe hoeveelheid geluid. Voor het overige zijn de aangevraagde wijzigingen evenmin akoestisch relevant. De veranderingen hebben derhalve geen of geen relevante invloed voor het aspect geluid.

Emissies naar Lucht

De veranderingen hebben geen of geen relevante invloed op de emissies naar de lucht. Dit geldt eveneens t.a.v. het milieuthema geur.

Samenvattend wordt geconcludeerd dat de aangevraagde wijzigingen geen andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu hebben dan al is vergund.

Overwegingen MER plicht

Een milieuneutrale omgevingsvergunning kan niet worden verleend indien het bevoegde gezag heeft beslist dat bij de voorbereiding van de omgevingsvergunning een milieueffectrapport (MER) dient te worden gemaakt.

De voorgenomen activiteit komt noch voor in onderdeel C noch in onderdeel D van het Besluit mer. De activiteit is derhalve noch mer-plichtig noch mer-beoordelingsplichtig.

5 Voorschriften

5.1 Milieu

1. Voorschrift good housekeeping

- a) De afvalwaterzuivering en de locatie(s) rondom moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
- b) Afvalstoffen die aanwezig zijn in het afvalwater moeten zoveel mogelijk worden teruggehouden, opgeslagen in daarvoor bestemde voorzieningen en wekelijks te worden afgevoerd.