



2014/19204

10-4-2014

RUDLV

9-5-2014

CB

provincie limburg



ARCHIEF

Besluit
van Gedeputeerde staten van Limburg

Omgevingsvergunning

Bijplaatsen lamellenscheider

Attero Zuid B.V. te Venlo

Zaaknummer: 2014-0071

Kenmerk: 2014/19204 d.d.10 april 2014

Verzonden: **14 APR. 2014**

INHOUDSOPGAVE

1	Besluit	3
2	Procedure	6
2.1	De aanvraag	6
2.2	Huidige vergunnings situatie	6
2.3	Bevoegd g	6
2.4	Ontvankelijkheid en opschorting procedure	6
2.5	Procedure	6
2.6	Advies	7
3	Overwegingen	8
3.1	Milieu	8
3.2	Bouwen van een bouwwerk	9
3.3	Gebruik in strijd met ruimtelijke ordening	10
4	Voorschriften	12
4.1	Bouwen	12

1 Besluit

Onderwerp

Gedeputeerde staten van Limburg hebben op 14 februari 2014 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Attero B.V. (hierna te noemen Attero). De aanvraag betreft het bijplaatsen van een lamellenscheider bij de bestaande vergistinginstallatie binnen de inrichting van Attero Zuid B.V. gelegen aan James Cookweg 10, 5928 LK Venlo. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2014-0071.

Besluit

Gedeputeerde staten van Limburg besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):

1. aan Attero B.V. de omgevingsvergunning (verder te noemen: vergunning) te verlenen. Deze vergunning wordt verleend voor de inrichting gelegen aan James Cookweg 10, 5928 LK Venlo;
2. dat de vergunning verleend wordt voor de volgende activiteiten en werkzaamheden:
 - het (ver)bouwen van een bouwwerk;
 - het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting;
3. dat aan deze vergunning de in hoofdstuk 4 vermelde voorschriften verbonden zijn;
4. dat de vergunning voor de activiteit bouwen na gereedmelding expireert;
5. dat de volgende gewaarmerkte stukken onderdeel uitmaken van deze vergunning:
 - aanvraaggegevens, met olo-nummer 1183813, gedateerd 14 februari 2014;
 - brief Attero Zuid BV met kenmerk u.14.00104, gedateerd 6 februari 2014;
 - notitie "Venlo plaatsen lamellenscheider", gedateerd 6 februari 2014;
 - tekeningnummer: VE-04WA-0001, aanpassing positie lamellenscheider, blad 2, wijziging C, gedateerd 4 februari 2014;
 - uittreksel kadastrale kaart, Venlo, sectie W, perceel 210;
 - 3D impressie plaatsing lamellenscheider, bestaande situatie en nieuwe situatie;
 - foto lamellenscheider;
 - Geonius Geotechniek, grondonderzoek en funderingsadvies, referentie: GA-80195, gedateerd 20 mei 2008;
 - Geonius Geotechniek, funderingsadvies t.b.v. lamellenscheider, opdrachtnummer: GA-130779.R01, versie V01, datum rapport: 9 december 2013;
 - Bartels ingenieurs voor bouw en infra, statische berekening fundatie lamellenscheider te Venlo, projectnummer: EN00599, documentnummer: UO-H00.01, status: definitief, versie 2.0, gedateerd 21 januari 2014;

- Bartels ingenieurs voor bouw en infra, fundatie en palenplan lamellenscheider te Venlo, projectnummer: EN00599, bladnummer: U100, fase: uitvoering, status: definitief, gedateerd 16 januari 2014;
- Paques BV, Attero Venlo – Astraseperator, projectnummer: 2107723, tekeningnummer: 265_800, status: for tendering, gedateerd 20 januari 2014.

Gedeputeerde Staten van Limburg
namens dezen,



afdelingshoofd afdeling Provincie
Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord ¹

¹De Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUD LN) verzorgt namens de gemeenten in Midden en Noord-Limburg en namens de provincie Limburg de opgedragen (milieu)taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.2 van de Wabo (de reguliere voorbereidingsprocedure).

Wij hebben binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken (reguliere procedure) te verlengen met 6 weken als bedoeld in artikel 3.9, tweede lid (reguliere procedure) van de Wabo.

Afschriften

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- aanvraagster van de vergunning, zijnde Attero Zuid B.V., Postbus 4114, 6080 AC Haelen;
- het gemachtigde bedrijf, zijnde Attero B.V., Vamweg 7, 9418 TM Wijster;
- het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo, postbus 3434, 5902 RK Venlo.

Rechtsbescherming

Bezwaar

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de datum;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en;
- d. de redenen van het beroep (motivering).

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:

Gedeputeerde Staten van Limburg
Cluster Juridische Zaken en Inkoop, team Rechtsbescherming
Postbus 5700
6202 MA Maastricht.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl en klik vervolgens op "e-Loket".

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.

U kunt ook digitaal een verzoek indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de dag waarop dit besluit is verzonden. Indien de Voorzieningenrechter positief beslist op een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt de werking van het onderhavige besluit geschorst.

2 Procedure

2.1 De aanvraag

Op 14 februari 2014 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Attero Zuid B.V. voor de locatie James Cookweg 10 te Venlo.

Het verzoek is ingediend door Attero B.V., Vamweg 7, 9418 TM, Wijster. De gemachtigde is vermeld op het aanvraagformulier.

De aanvraag betreft het bijplaatsen van een lamellenscheider bij de bestaande vergistinginstallatie binnen de inrichting van Attero Zuid B.V. gelegen aan de James Cookweg 10 te Venlo.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- het (ver)bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo);
- het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting (art. 2.1, eerste lid, onder e, van de Wabo juncto art. 3.10, derde lid, van de Wabo).

2.2 Huidige vergunnings situatie

Voor de onderhavige inrichting van Attero hebben Gedeputeerde Staten van Limburg op 6 juni 2013 (kenmerk 2013/32850) een omgevingsvergunning (revisie) verleend voor de onderdelen bouwen en milieu.

2.3 Bevoegd gezag

De inrichting is genoemd in categorie 7.4, 11.1 onder h/i en 28.4 onder a, b en c van onderdeel C van bijlage 1 van het Bor. Verder bevat de inrichting één of meerdere IPPC-installaties. Daarom zijn wij het bevoegd gezag voor de integrale omgevingsvergunning.

2.4 Ontvankelijkheid en opschorting procedure

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Regeling omgevingsrecht (Mor) getoetst op ontvankelijkheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving.

2.5 Procedure

Dit besluit is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij op 5 maart 2014 conform artikel 3.8 van de Wabo kennis gegeven van de aanvraag op de site van de provincie Limburg (www.limburg.nl/bekendmakingen) en in een plaatselijk huis aan huisblad.

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met 6 weken overeenkomstig artikel 3.9, tweede lid van de Wabo. Van deze verlenging is kennis gegeven op de site van de provincie Limburg (www.limburg.nl/bekendmakingen) en in een plaatselijk huis aan huisblad.

2.6 Advies

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 van de Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies verzonden aan:

- het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo. In dit verzoek om advies hebben wij tevens gevraagd om advies op te nemen van de welstandscommissie.

De gemeente Venlo heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om advies uit te brengen omtrent deze aanvraag.

3 Overwegingen

3.1 Milieu

3.1.1 Plaatsen lamellenscheider

Sinds het opstarten van het vergistingsproces in 2010 zijn diverse wijzigingen aan de installatie doorgevoerd om de ten doel gestelde biogasopbrengst per ton Groen-, Fruit- en Tuinafval (GFT) te realiseren. Recent zijn hiervoor een aantal tunnels aangepast waarmee het vrijkomende biogas reeds in de hydrolysetunnels wordt afgevangen. Onderdeel van het hydrolyseproces is het continu recirculeren van het vrijkomende proceswater uit de tunnels naar de vergistingsinstallatie. Echter na de laatste aanpassingen is vastgesteld dat de biogasopbrengst achterblijft ten opzichte van het gestelde doel. Een oorzaak van de verminderde biogasopbrengst kan zijn het (te veel) uitspoelen van (biologisch) slib uit de anaerobe reactor. Het slib wordt in dit geval met het proceswater naar de tunnels gevoerd, terwijl het slib eigenlijk in de anaerobe reactor moet achterblijven voor de gewenste biogasopbrengst.

3.1.2 Werking lamellenscheider

Om voldoende (biologisch) slib in de reactor te kunnen houden, kan het uitgespoelde slib uit de reactor teruggewonnen worden met een zogenaamde lamellenscheider. Deze lamellenscheider wordt geplaatst in de routing van de reactor naar de hydrolysetunnels. Met de lamellenscheider wordt het teveel aan uitgespoelde slib afgevangen en teruggevoerd naar de anaerobe reactor. Het proceswater wordt met behulp van het bestaande hoogteverschil (waterkolom) op natuurlijke wijze door de lamellenscheider gevoerd. Het afgevangen slib wordt onderaan in de scheider verzameld en met een pomp teruggevoerd naar de anaerobe reactor.

3.1.3 Biogasopbrengst

De ten doel gestelde biogasopbrengst staat gelijk aan een maximaal vermogen van 800 kW. Dit vermogen staat reeds opgesteld in de vorm van een gasmotor als onderdeel van de warmtekrachtkoppeling (WKK) en is als zodanig ook beschouwd in de energieanalyse behorende bij de aanvraag van de vigerende revisievergunning. In de huidige situatie is het behaalde vermogen circa 650 kW.

3.1.4 Emissies

De lamellenscheider wordt ingebouwd in het bestaande proces en is daardoor niet van invloed op de vergunde emissies van het bestaande proces. Relevant bij de lamellenscheider zijn de milieuaspecten geluid en geur. De pomp die het (biologisch) slib retour pompt naar de reactor is de enige geluidbron. Deze pomp zal achter de lamellenscheider tussen de tanks worden geplaatst, waardoor deze geluidbron volledig wordt afgeschermd van de omgeving. Daarnaast gaat het om een relatief kleine pomp (5,5 kW en 135 m³/uur), waarvan verwacht mag worden dat deze de reeds bestaande continue geluidbronnen (gasmotor en ijzerwatercontainer) niet zal overtreffen. Op basis hiervan kan worden gesteld dat de extra geluidsemissie van de lamellenscheider te verwaarlozen is en zeker niet zal leiden tot geluidoverlast in de omgeving van de inrichting van Attero.

De bovenzijde van de lamellenscheider is open, waardoor het vrijkomen van geuremissie aan de orde kan zijn. Echter het proceswater staat (kortstondig) in contact met de buitenlucht. Gezien de bezinking van het biologische slib in de lamellenscheider komt dit slib niet in contact met de buitenlucht. Hoewel er geen biogas vanuit de reactor naar de scheider wordt gevoerd is de kans wel aanwezig dat er een kleine hoeveelheid gas in het proceswater (aan het slib) aanwezig is. Om te voorkomen dat dit gas alsnog via

de lamelletscheider naar de buitenlucht kan emitteren wordt er in de proceswaterleiding van de reactor naar de lamelletscheider een ontgassingspijp geplaatst. Het gas dat vrijkomt uit het proceswater gaat op deze wijze terug naar het proces en wordt samengevoegd met het biogas dat in de reactor zelf ontstaat. Dit is een gesloten verbinding. Om (worstcase) een uitspraak te kunnen doen over de mogelijk vrijkomende geuremissie is aangesloten bij de bijzondere regeling (BR) G3 van de Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR) voor rioolwaterzuiveringinstallaties. In deze BR wordt voor een anaerobe tank uitgegaan van een geuremissie van 5 OU/sec/m^2 . In de situatie van de nu aangevraagde lamelletscheider zou dat bij een oppervlakte van ca. 30 m^2 uitkomen op een geuremissie per jaar van circa $4,7 * 10^9 \text{ OU}$. zijn. De totale vergunde emissie van de inrichting bedraagt $5.957 * 10^9 \text{ OU}$. Op basis van deze inschatting zal de lamelletscheider op jaarbasis slechts 0,08% bijdragen bovenop de totaal vergunde geuremissie. Op basis van deze berekening kan worden gesteld dat deze extra geurbijdrage te verwaarlozen is en zeker niet zal leiden tot extra geurhinder in de omgeving van de inrichting van Attero.

Conclusie

Gelet op de bovenstaande afwegingen zijn er voor de milieuaspecten geluid en geur geen voorschriften aan deze vergunning verbonden.

3.2 Bouwen van een bouwwerk

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 van de Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Toetsingsgronden

De omgevingsvergunning wordt geweigerd indien:

1. de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar het oordeel van het bevoegd gezag niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 2 of 120 van de Woningwet;
2. de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar het oordeel van het bevoegd gezag niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij de bouwverordening of, zolang de bouwverordening daarmee nog niet in overeenstemming is gebracht, met de voorschriften die zijn gesteld bij een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 8, achtste lid, van de Woningwet dan wel bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 120 van die wet;
3. de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan, de beheersverordening of het exploitatieplan, of de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening;
4. het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, met uitzondering van een tijdelijk bouwwerk dat geen seizoensgebonden bouwwerk is, zowel op zichzelf beschouwd als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, in strijd is met redelijke eisen van welstand beoordeeld naar de criteria, bedoeld in artikel 12a, eerste lid, onder a, van de Woningwet, tenzij het bevoegd gezag van oordeel is dat de omgevingsvergunning niettemin moet worden verleend;
5. het advies van de Commissie voor de tunnelveiligheid, bedoeld in artikel 6, derde lid, onder b, van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels, daartoe aanleiding geeft.

Toetsing

De activiteit voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

De activiteit voldoet aan de bouwverordening van de gemeente Venlo.

De activiteit vindt plaats in een gebied waarvoor het bestemmingsplan trade Port west-oost, vastgesteld 21 december 2010.

De aangevraagde activiteit is hiermee in strijd. Dit betekent dat wij de omgevingsvergunning in beginsel moeten weigeren tenzij:

- de aangevraagde activiteit in lijn is met de in bestemmingsplan trade Port west-oost opgenomen regels inzake afwijking;
- een AMvB ontheffing van het plan mogelijk maakt;
- de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat;
- elders in algemene regels een dergelijke afwijking wordt toegestaan;
- elders in het exploitatieplan een dergelijke afwijking wordt toegestaan; of
- elders in het voorbereidingsbesluit een dergelijke afwijking wordt toegestaan.

Wij hebben de aangevraagde activiteit aan de hiervoor genoemde uitzonderingen getoetst.

De resultaten van deze toetsing staan beschreven in paragraaf 3.3. van het besluit. Onder verwijzing naar deze paragraaf van het besluit merken wij op dat de omgevingsvergunning, gelet op artikel 2.10, lid 2 en 2.12, lid 1, van de Wabo kan worden verleend.

Het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk, waarop de aanvraag betrekking heeft, is niet in strijd met redelijke eisen van welstand zoals neergelegd in de welstandsnota gemeente Venlo 2013. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning worden verleend.

Een advies van de commissie voor de tunnelveiligheid is in casu niet aan de orde.

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In dit besluit zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

3.3 Gebruik in strijd met ruimtelijke ordening

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.12 van de Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Toetsing

De activiteit vindt plaats in een gebied waarvoor het bestemmingsplan trade Port west-oost, gedateerd 21 december 2010, is vastgesteld.

De aangevraagde activiteit is hiermee in strijd.

In afwijking van het bovenstaande kan de omgevingsvergunning, ondanks dat sprake is van strijd met het bestemmingsplan of beheersverordening worden verleend indien:

- de aangevraagde activiteit in lijn is met de in het plan of de verordening opgenomen regels inzake afwijking (binnenplanse ontheffing);
- een AMvB ontheffing het handelen in strijd met het plan mogelijk maakt (kruimellijst artikel 4, bijlage II van het Bor; of
- de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en voorzien is van een goede ruimtelijke onderbouwing (omgevingsafwijkingsbesluit).

De aangevraagde activiteit is in strijd met het gestelde in artikel 5.2.2 onder b van het bestemmingsplan trade Port west-oost, gedateerd 21 december 2010. Dit betekent dat wij de omgevingsvergunning in beginsel moeten weigeren, tenzij voornoemde plan deze afwijking toestaat. In artikel 5.4.4 van het bestemmingsplan trade Port west-oost is een binnenplanse afwijking opgenomen, waarbij de volgende criteria van toepassing zijn:

- a. de afwijking is nodig met het oog op een doelmatige bedrijfsvoering en een efficiënt gebruik van het bouwperceel;
- b. de afstand tot de zijdelingse en achterste perceelsgrenzen dient ten minste 7,50 m te bedragen;
- c. er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van het straat- en bebouwingsbeeld;
- d. er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

Het plan voldoet aan deze criteria.

De omgevingsvergunning kan, gelet op het bovenstaande en het bepaalde artikel 2.12, lid 1, onder a sub 1 van de Wabo dan ook worden verleend.

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In dit besluit zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

4 Voorschriften

4.1 Bouwen

1. ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

Op het bouwterrein verplicht aanwezige bescheiden

- 1.1 Tijdens het bouwen is de vergunning voor het bouwen, op het terrein aanwezig inclusief overige voor het bouwen van belang zijnde vergunningen en documenten met nadere voorwaarden en ontheffingen. De stukken dienen op verzoek aan een toezichthouder van de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg (verder: toezichthouder) ter inzage te worden gegeven.

Startgesprek

- 1.2 Om het bouwtoezicht goed te laten verlopen is het van belang dat een toezichthouder bij het startgesprek aanwezig is. Gedurende het startgesprek zal de toezichthouder een aantal belangrijke controlepunten tijdens de bouw aanhalen en zullen contactgegevens worden uitgewisseld en afspraken worden vastgelegd. Via het e-mailadres wabo-bouwen@prvlimburg.nl of telefonisch via (043) 389 99 99 kunt u een afspraak maken met een toezichthouder.

Uitzetten van de bebouwingsgrenzen

- 1.3 Met het bouwen van een bouwwerk waarvoor vergunning is verleend wordt, onverminderd de voorschriften bij de vergunning, niet begonnen voordat voor zover nodig door of namens de toezichthouder:
- de rooilijnen en/of bebouwingsgrenzen op het bouwterrein zijn uitgezet;
 - het straatpeil is aangegeven.

Mededeling aanvang en beëindiging bouwwerkzaamheden

- 1.4 De toezichthouder dient ten minste twee dagen voor de feitelijke aanvang van elk van de hierna te noemen onderdelen van het bouwproces in kennis te worden gesteld:
- de aanvang van de werkzaamheden inclusief ontgravingwerkzaamheden;
 - de aanvang van het inbrengen van de funderingspalen, het slaan van proefpalen daaronder begrepen;
 - de aanvang van de grondverbeteringwerkzaamheden;
 - het storten van beton.
- 1.5 De toezichthouder dient ten minste op de dag van beëindiging van de bouwwerkzaamheden waarvoor een vergunning voor het bouwen is verleend, schriftelijk van de beëindiging van die werkzaamheden in kennis gesteld te worden.
- 1.6 Een bouwwerk waarvoor een vergunning voor het bouwen is verleend, wordt niet in gebruik gegeven of genomen indien de toezichthouder hiervan niet schriftelijk in kennis is gesteld.
- 1.7 De melding met betrekking tot de aanvang en beëindiging van de werkzaamheden dient schriftelijk te geschieden. U dient hiervoor gebruik te maken van de bij deze vergunning gevoegde formulieren "melding-start bouw- of sloopwerkzaamheden" resp. "einde bouw- of

sloopwerkzaamheden". De formulieren kunt u per post versturen naar de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg, postbus 5700, 6202 MA Maastricht, dan wel per e-mail naar wabo-bouwen@prvlimburg.nl.

Voorkomen van onveilige situaties tijdens bouwwerkzaamheden

- 1.8 De uitvoering van bouwwerkzaamheden is zodanig dat voor de omgeving een onveilige situatie of voor de gezondheid of bruikbaarheid nadelige hinder zoveel mogelijk wordt voorkomen.
- 1.9 Bij het uitvoeren van bouwwerkzaamheden worden maatregelen getroffen ter voorkoming van:
- letsel van personen op een aangrenzend perceel of een aan het bouwterrein grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen;
 - letsel van personen die het bouwterrein onbevoegd betreden, en;
 - beschadiging of belemmering van wegen, van in de weg gelegen werken en van andere al dan niet roerende zaken op een aangrenzend perceel of op een aan het bouwterrein grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen.
- 1.10 De op grond van artikel 1.9 te treffen maatregelen dienen vastgelegd te worden in een bouwveiligheidsplan. De maatregelen hebben ten minste betrekking op:
- de afscheiding en afsluiting van het bouwterrein;
 - de bereikbaarheid en bruikbaarheid van bluswater- en andere openbare voorzieningen;
 - het stallen, afsluiten of opbergen van machines, werktuigen, materialen en installaties op zodanige wijze dat onbevoegden daar geen toegang toe hebben;
 - het waarborgen van de verkeersveiligheid;
 - het voorkomen van vallende objecten.
- 1.11 Als op een terrein waar een bouw- of grondwerk wordt uitgevoerd niet gewerkt wordt, moeten:
- de tijdelijke elektrische installaties ten behoeve van de uitvoering van het bouw- en grondwerk, in hun geheel op zodanige wijze zijn uitgeschakeld, dat het weer in gebruik stellen van de installaties door anderen dan daartoe bevoegde personen niet zonder meer mogelijk is;
 - machines en werktuigen worden achtergelaten in een zodanige toestand, dat deze dan wel mechanismen daarvan, niet zonder meer door anderen dan daartoe bevoegde personen in werking kunnen worden gesteld.
- Het bovenstaande is niet van toepassing op rustpauzen tijdens de dagelijkse werktijd en niet op de voeding van een elektrische verlichtingsinstallatie of van één of meer elektrisch aangedreven bemalingpompen, indien de omstandigheden vereisen dat de voeding niet wordt onderbroken en de veiligheid voldoende is gewaarborgd.
- 1.12 Het is verboden stempels, schoren, kruisen of zwiepingen weg te nemen of andere veiligheidsmaatregelen op te heffen zolang zij uit veiligheidsoogpunt nodig zijn.
- 1.13 Het terrein waarop wordt gebouwd, grond wordt ontgraven of dergelijke werkzaamheden worden verricht, moet door een doeltreffende afscheiding van de weg en van het aangrenzende open erf of terrein zijn afgescheiden indien gevaar of hinder te duchten is.
- 1.14 De afscheiding moet zodanig zijn geplaatst en ingericht, dat het verkeer zo min mogelijk hinder ervan ondervindt en de toegang tot brandkranen en andere openbare voorzieningen, zoals leidingen, er niet door wordt belemmerd.

- 1.15 Afscheidingen, steigers, ladders, heistellingen, transportinrichtingen en ander hulpmateriaal moeten, wat kwaliteit en samenstelling betreft, voldoen aan de eis van goed en veilig werk en in goede staat van onderhoud verkeren.
- 1.16 Het is verboden bij de uitvoering van een bouw- of grondwerk een werktuig of een stof te gebruiken, indien daardoor gevaar voor de omgeving optreedt.
- 1.17 Het bevoegd gezag kan het gebruik van een werktuig, dat schade of ernstige hinder voor de omgeving veroorzaakt of kan veroorzaken, verbieden.
- 1.18 Het bevoegd gezag kan voorschrijven, dat voor een op een werk te gebruiken krachtwerktuig:
- uitsluitend een bepaalde brandstof wordt gebezigd, en/of
 - de aandrijving elektrisch geschiedt, en/of
 - het werktuig gedurende bepaalde delen van een etmaal niet mag worden gebruikt.
- Het bovenstaande is niet van toepassing indien en voor zover het nadelige gevolgen voor het milieu betreft waarop de Wabo of enige in deze wet genoemde milieuwet van toepassing is.

Bouwafval

- 1.19 Bouwwerkzaamheden worden zodanig uitgevoerd dat tijdens de uitvoering vrijkomend afval deugdelijk wordt gescheiden.
- 1.20 Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven over de te scheiden categorieën bouwafval en de opslag en afvoer daarvan op en van het terrein bij het uitvoeren van bouwwerkzaamheden.

Geldigheidsduur vergunning

- 1.21 Indien gedurende 26 weken (onderscheidenlijk de in de vergunning bepaalde termijn) geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de onherroepelijke vergunning kunnen Gedeputeerde Staten de omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.

Kabels en leidingen

- 1.22 Graven in gemeente- of provinciegrond is bij voorbaat niet toegestaan. Indien u graafwerkzaamheden op eigen terrein moet uitvoeren, wees er dan zeker van dat er geen kabels en/of leidingen aanwezig zijn:
- graaf alleen als er een KLIC-melding is gedaan;
 - graaf alleen als de ligging van kabels en leidingen is gecontroleerd;
 - graaf alleen na een duidelijke instructie over de ligging van de kabels en leidingen;
 - meld ontdekte afwijkingen en beschadigingen aan de netbeheerder;
 - ken de gevaren en gevolgen van graafschade.
- Meer informatie kunt u vinden op www.graafschade-voorkomen.nl en www.kadaster.nl/klic.