

Besluit
van Gedeputeerde Staten van Limburg

Omgevingsvergunning

Activiteit milieuneutraal veranderen
Pilot van in balen met kunststoffolie verpakken

Renewi Nederland B.V. te Venlo

Zaaknummer: 2023-022417

INHOUDSOPGAVE

1	Besluit	3
2	Procedure	6
2.1	De aanvraag	6
2.2	Huidige vergunnings situatie	6
2.3	Bevoegd gezag	7
2.4	Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure	7
2.5	Procedure	7
2.6	Adviezen	8
3	Samenhang overige wetgeving	8
3.1	Activiteitenbesluit milieubeheer	8
3.2	Wet natuurbescherming	8
4	Overwegingen milieuneutraal	11
5	Voorschriften	15

1 Besluit

1.1 Onderwerp

Wij hebben op 5 april 2023 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Renewi Nederland B.V. (hierna te noemen Renēwi). De aanvraag betreft het milieuneutraal veranderen van de inrichting gelegen aan Ampèrestraat 10, 5928 PE Venlo. De aanvraag betreft het verzoek tot het mogen uitvoeren van een proefneming welke bestaat uit het in balen van met kunststoffolie verpakken van fijn huishoudelijk restafval en restafval van bedrijven dat hiermee vergelijkbaar is. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2023-022417.

1.2 Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):

1. aan Renewi Nederland B.V. de omgevingsvergunning (verder te noemen: vergunning) te verlenen. Deze vergunning wordt verleend voor de inrichting gelegen aan Ampèrestraat 10, 5928 PE Venlo;
2. dat de vergunning verleend wordt voor het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van de inrichting;
3. dat de aanvraag onderdeel uitmaakt van deze vergunning, tenzij daarvan op basis van de aan dit besluit verbonden voorschriften mag of moet worden afgeweken;
4. dat aan deze vergunning de in hoofdstuk 5 vermelde voorschriften verbonden zijn;
5. dat de vergunning voor bepaalde tijd wordt verleend (zie voorschrift 1.2).

Gedeputeerde Staten van Limburg
namens deze

C.J. Herman
Afdelingshoofd
RUD Zuid-Li

1.3 Afschriften

Dit besluit is verzonden aan aanvrager van de omgevingsvergunning zijnde, Renewi Nederland B.V., Ampèrestraat 10, 5928 PE Venlo. Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- Het college van burgemeester en wethouders van Venlo
postbus 3434
5902 RK VENLO
- het bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Midden-Limburg
Postbus 11
5900 AA VENLO

1.4 Rechtsbescherming

Bezwaar

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

1. De naam en het adres van de indiener;
2. De datum;
3. Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, en;
4. De redenen van het bezwaar (motivering).

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:

Gedeputeerde Staten van Limburg
Algehele Juridische Zaken, team Rechtsbescherming
Postbus 5700
6202 MA Maastricht.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl.

Naast het indienen van uw bezwaarschrift per post is ook de elektronische weg opengesteld. U dient dan gebruik te maken van een daartoe ontwikkeld webformulier. Aan het webformulier is een DigiD-module (voor particulieren) dan wel eHerkenning-module (voor ondernemers en organisaties, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel) gekoppeld zodat u het bezwaarschrift digitaal kunt ondertekenen. Op deze wijze wordt onder andere gewaarborgd dat het elektronisch verkeer op een betrouwbare en vertrouwelijke manier plaatsvindt. De webformulieren zijn geplaatst op de website van de Provincie Limburg en te raadplegen via www.limburg.nl/loket/producten-diensten/@606/bezwaar-beslissing/ onder 'Hoe dient u uw bezwaar in?'

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.rechtspraak.nl.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de dag waarop dit besluit is verzonden. Indien de Voorzieningenrechter positief beslist op een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt de werking van het onderhavige besluit geschorst.

2 Procedure

2.1 De aanvraag

Op 5 april 2023 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Renewi Nederland B.V. voor de inrichting gelegen aan Ampèrestraat 10, 5928 PE Venlo.

De aanvraag betreft het verzoek tot het mogen uitvoeren van een proefneming welke bestaat uit het in balen met kunststoffolie verpakken van gemengd stedelijk en soortgelijk bedrijfsafval. Deze proefneming wordt gedurende maximaal 21 aaneengesloten werkdagen uitgevoerd om vast te stellen of de afvoer van dit in balen verpakt afval vanuit de inrichting aan de Ampèrestraat 10 via het spoor haalbaar is.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting (art. 2.1, eerste lid, onder e, van de Wabo juncto art. 3.10, derde lid, van de Wabo).

2.2 Huidige vergunnings situatie

Op 13 juni 2016 hebben wij aan Van Gansewinkel Nederland B.V. een revisievergunning (kenmerk 2005/45254) ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) verleend voor een inrichting voor acceptatie, op- en overslag, alsmede de bewerking van een groot scala aan afvalstoffen.

Op 16 augustus 2007 hebben wij een veranderingsvergunning (kenmerk 2007/21492) verleend aan Van Gansewinkel Nederland B.V. voor het wijzigen van voorschriften met betrekking tot financiële zekerheid.

Op 6 februari 2009 hebben wij een melding (kenmerk 2009/3938) als bedoeld in artikel 8.19 Wm van Van Gansewinkel Nederland B.V. ontvangen en op 5 maart 2009 geaccepteerd. De melding betreft het veranderen van de verdeling van het aantal vrachtbewegingen in de avond- en nachtperiode.

Op 3 december 2009 hebben wij een veranderingsvergunning (kenmerk 209/10612) verleend aan Van Gansewinkel Nederland B.V. betreffende de opslag van asbesthoudend afval en dakleer, de inzet van een shredderinstallatie en de herverdeling van de opslagcapaciteit van diverse afvalstoffen. Tevens zijn de voorschriften C.3 en F.1 tot en met F.5 (Geluid) gewijzigd.

Op 25 september 2014 hebben wij een veranderingsvergunning (zaaknummer 2014-0777) verleend aan Van Gansewinkel Nederland B.V. betreffende acceptatie van roostergoed met Euralcode 19 08 01.

Op 29 september 2016 hebben wij een veranderingsvergunning (zaaknummer 2016-0226) verleend aan Van Gansewinkel Nederland B.V. voor diverse wijzigingen.

Op 4 januari 2018 hebben wij een milieu neutrale veranderingsvergunning (zaaknummer 2017-206102) verleend aan Renewi Nederland B.V. voor de uitbreiding en ingebruikname van een nieuw terreingedeelte van de inrichting gelegen aan de Ampèrestraat 10, 5928 PE Venlo.

Op 6 juni 2006 heeft het waterschap Peel en Maasvallei een revisievergunning (kenmerk V05-157) verleend in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo). De Wvo-vergunning voor indirecte lozingen en lozingen op een riool is op 22 december 2009 opgegaan in de Wet milieubeheervergunning.

Op 1 november 2017 is de tenaamstelling veranderd van Van Gansewinkel Nederland B.V. naar Renewi Nederland B.V.

Op 1 maart 2019 hebben wij een milieu neutrale veranderingsvergunning (zaaknummer 2018-207236) verleend aan Renewi Nederland B.V. voor het hervdelen van de opslag- en verwerkingscapaciteit van diverse afvalstromen en het shredderen van diverse afvalstromen van de inrichting aan de Ampèrestraat 10, 5928 PE Venlo.

Op 3 oktober 2019 is een vergunning verleend voor het wijzigen van de voorschriften C.3 en E.5 inzake maximale opslagcapaciteit en geurpreventie.

De voorschriften van de onderliggende omgevingsvergunningen zijn van overeenkomstige toepassing op de aangevraagde verandering, tenzij de aard van de vergunning en/of de aard van de verandering zich daartegen verzet.

2.3 Bevoegd gezag

De inrichting is genoemd in categorie 28.4 onder a, b en c van onderdeel C van de bijlage 1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Verder bevat de inrichting één of meerdere IPPC-installaties in de categorie 5.3 onder a, iii en onder b, ii van de bijlage 1 van de Rie. Daarom zijn wij het bevoegd gezag voor de integrale omgevingsvergunning.

2.4 Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving.

2.5 Procedure

Dit besluit is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij op 18 april 2023 conform artikel 3.8 van de Wabo kennis gegeven van de aanvraag op de site van de provincie Limburg (www.limburg.nl/bekendmakingen).

Met besluit van 23 mei 2023 hebben wij laten weten dat de beslistermijn van 8 weken voor de reguliere voorbereidingsprocedure éénmalig is verlengd met 6 weken. Op 25 mei 2023 hebben wij hiervan kennis gegeven op de site van de provincie Limburg (www.limburg.nl/bekendmakingen).

2.6 Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 van de Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies verzonden aan:

- het college van Burgemeester en Wethouders van Venlo;
- het bestuur van de Veiligheidsregio, zijnde Noord- en Midden- Limburg.

Naar aanleiding van de aanvraag hebben wij geen adviezen ontvangen.

3 Samenhang overige wetgeving

3.1 Activiteitenbesluit milieubeheer

Het Activiteitenbesluit milieubeheer (verder Activiteitenbesluit) bevat algemene regels voor bedrijven. Veel bedrijven vallen in zijn geheel onder deze algemene regels. Een beperkt deel van de bedrijven blijft vergunningplichtig. Voor deze bedrijven geldt het Activiteitenbesluit slechts voor een deel van de activiteiten. Het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling bevatten algemene regels. Wel is het mogelijk voor een aantal aspecten maatwerkvoorschriften aan de inrichting op te leggen.

Op grond van het Activiteitenbesluit en bijlage 1, onderdeel C van het Bor wordt de inrichting aangemerkt als een type C-inrichting.

De aangevraagde milieuneutrale verandering heeft geen invloed op de voor de inrichting geldende bepalingen van het Activiteitenbesluit. Voor deze aspecten geldt het Activiteitenbesluit rechtstreeks.

3.2 Wet natuurbescherming

De Wet natuurbescherming (Wnb) bevat regels met betrekking tot Natura 2000-gebieden (Habitatrichtlijn- en Vogelrichtlijngebieden) binnen en buiten Nederland en regels voor het behoud van de biologische diversiteit en de bescherming van kwetsbare dier- en plantensoorten en hun natuurlijke leefomgeving.


3.2.1 Gebiedsbescherming

Artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb heeft betrekking op de vergunningplicht in verband met Natura 2000-gebieden binnen en buiten Nederland. Op grond van dit artikel is een vergunning van Gedeputeerde Staten vereist voor het realiseren van projecten of het verrichten van andere handelingen die gelet op de instandhoudingsdoelstellingen voor een Natura 2000-gebied de kwaliteit van de natuurlijke habitats of de habitats van soorten in dat gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen. Zodanige projecten of andere handelingen zijn in ieder geval projecten of andere handelingen die de natuurlijke kenmerken van het gebied kunnen aantasten.

3.2.1.1 Overwegingen

Het dichtstbijzijnde Nederlandse Natura 2000-gebied 'Maasduinen HR' is gelegen ten noord noordoosten van de inrichtingsgrens op een afstand van circa 6 kilometer. Verder is gelegen ten westen van de inrichtingsgrens op een afstand van circa 15 kilometer het Natura 2000-gebied Deurnsche Peel & Mariapeel VR+HR'.

Verder zijn in Duitsland gelegen de Natura 2000 gebieden 'Hangmoor Damerbruch', 'Krickberger Seen kl. De Witt-See', 'Vogelschutzgebiet Schwalm-Netteplatte mit Grenzwald u. Meinweg' en 'Wälder und Heiden bei Brüggen-Bracht'.



Referentiesituatie

De referentiesituatie wordt bepaald in samenhang met het begrip 'toestemming' en de Europese referentiedatum.

Bij gebrek aan een natuurvergunning is een toestemming op de Europese referentiedatum het uitgangspunt voor het bepalen van de referentiesituatie. In de jurisprudentie is echter bepaald dat als de depositie na de Europese referentiedatum publiekrechtelijk is beperkt, die lagere depositie de uitgangssituatie is. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een op de referentiedatum geldende toestemming nadien is vervangen door een milieuvergunning.

De Europese referentiedata volgen uit de Vogel- en Habitatrichtlijn en vaste jurisprudentie en zijn als volgt:

a. voor gebieden ter uitvoering van de Habitatrichtlijn:

1°. 7 december 2004; of

2°. datum waarop het desbetreffende gebied door de Europese Commissie tot een gebied van communautair belang is verklaard, voor zover die verklaring heeft plaatsgevonden na 7 december 2004;

b. voor gebieden ter uitvoering van de Vogelrichtlijn:

- 10 juni 1994; of

- de datum waarop het desbetreffende gebied is aangewezen, voor zover die aanwijzing heeft plaatsgevonden na 10 juni 1994.

Een complete lijst van de te hanteren referentiedata per Natura 2000-gebied is te vinden op de website van BIJ12 (zie [Overzicht-referentiedata-HR-en-VR.pdf \(bij12.nl\)](#))

Een toestemming is verleend voor een bepaalde activiteit (die een bepaalde emissie en depositie tot gevolg heeft) en niet voor een bepaalde hoeveelheid emissie of depositie. Bij het berekenen van de depositie in de referentiesituatie moet altijd worden uitgegaan van actuele kengetallen.

Natuurvergunning is de referentiesituatie

De inrichting van Renewi beschikt over een Wnb-vergunning van 7 juni 2018 (zaaknummer 2015-1071). Volgens voorschrift 7.1 heeft deze natuurvergunning betrekking op het exploiteren van een afvalstoffen op-/overslag, be-/verwerkingsbedrijf aan de Ampèrestraat 10 te Venlo en staat een maximale emissie van NOx toe zoals weergegeven in onderstaande tabel:

	Emissie Kg NOx/jr
Heftruck	238,1
Shredder	1.002,0
Laadschop	2.132,0
Wielkraan	200,0
Personenauto's	0,3
Vrachtwagens	464,1
Totaal	4.036,5

Als gevolg van de aangevraagde proefneming treden er geen veranderingen op in de vergunde op- en overslagcapaciteiten van afvalstoffen en de daarmee samenhangende werkzaamheden binnen de inrichting en de aantallen vrachtwagens en –bewegingen en de routing waar het vrachtverkeer wordt opgenomen in het heersende verkeersbeeld. Hierdoor is er geen sprake van een verandering van de vergunde maximale NOx emissie. Daarbij rekening houdende met de beperkte duur en omvang van de proefneming is er van aanhaking van een eventuele natuurtoestemming bij onderhavige Wabo-procedure dan ook geen sprake.

3.2.2 Soortenbescherming

De Wnb bevat regels voor het behoud van de biologische diversiteit en de bescherming van kwetsbare dier- en plantensoorten en hun natuurlijke leefomgeving. Hiertoe kent de Wnb drie beschermingsregimes. Paragraaf 3.1 van de Wnb ziet op het beschermingsregime voor de van nature in Nederland in het wild levende vogels. Dit beschermingsregime is de invulling van Nederland aan de verplichtingen uit de Europese Vogelrichtlijn. Paragraaf 3.2 van de Wnb omvat het beschermingsregime voor dieren en planten van soorten die zijn genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern en bijlage I bij het verdrag van Bonn. Naast de dieren en planten van soorten die zijn beschermd vanwege Europese richtlijnen en internationale verdragen, beschermt de Wnb een limitatief aantal soorten waarvan de bescherming niet internationaalrechtelijk is geregeld, maar waartoe de nationale wetgever op eigen initiatief heeft besloten. Paragraaf 3.3 van de Wnb behandelt dieren en planten van soorten die zijn opgenomen in de bijlage(n) bij de Wnb, dit wordt het beschermingsregime 'andere soorten' genoemd. Elk van bovenstaande beschermingsregimes kent eigen verboden en eigen voorwaarden tot het verlenen van ontheffing van de verboden.

3.2.2.1 Overwegingen

De aangevraagde proefneming zal plaatsvinden binnen een inrichting welke als sinds jaren in gebruik is voor afvalverwerkingsactiviteiten en geheel verhard is. Eventuele verstoring van soorten is daarmee niet te verwachten.

Dit wordt bevestigd uit raadpleging van de site Natuurgegevens provincie Limburg (<http://natuurgegevensprovincielimburg.nl/>), waaruit blijkt dat ter plaatse van de inrichting van Renewi niets bekend is van aanwezige beschermde flora en fauna. De aanwezigheid van beschermde flora en fauna is sterk afhankelijk van kleine landschapselementen (bosjes, poelen, heggen, hagen etc.) ter plaatse.

Voor de aangevraagde proefneming hoeven ook geen landschapselementen verstoord te worden, gebouwen te worden gesloopt en/of bomen te worden gerooid. Het is daarom aannemelijk dat er zich geen beschermde soorten permanent hebben gevestigd.

4 Overwegingen milieuneutraal

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo juncto artikel 3.10, derde lid, van de Wabo.

De aanvraag ziet toe op een pilot die bestaat uit het in balen en kunststoffolie verpakken van gemengd stedelijk afval en soortgelijk bedrijfsafval.

Een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend;
- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning(en) zijn toegestaan;
- niet MER-plichtig is.

4.1 Overwegingen over het niet ontstaan van een andere inrichting

Wij zijn van oordeel dat door de aangevraagde verandering geen andere inrichting ontstaat dan waarvoor de onder paragraaf 2.2 van dit besluit genoemde vergunningen zijn verleend.

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens, concluderen wij dat er sprake blijft van een inrichting, zoals aangegeven in categorie 28.4 onder a, b en c van onderdeel C van de bijlage 1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en categorie 5.3 onder a, iii en onder b, ii van de bijlage 1 van de RIE.

4.2 Overwegingen dat er geen andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu zijn

In de onderstaande paragraaf is per milieuthema de relatie gelegd met de verandering van de inrichting.

4.2.1 Afvalstoffen

Op grond van voorschrift B6 van de revisievergunning, welke is gewijzigd met de omgevingsvergunning van 3 oktober 2019, mag fijn huishoudelijk restafval en restafval van bedrijven dat hiermee vergelijkbaar is worden geaccepteerd onder de vergunde Euralcode 20.03.01. Voor deze proefneming zal er op enig moment maximaal 1.500 ton in balen met kunststoffolie verpakt afval binnen de inrichting liggen opgeslagen in afwachting van transport met vrachtwagens naar het spoor.

De aangevraagde maximale opslagcapaciteit past binnen de vergunde maximale opslagcapaciteit van 4.810 ton van alle afvalstoffen. Dit is zo vastgelegd in het voorschrift C3 van de revisievergunning, welke is gewijzigd met de verandering omgevingsvergunning van 1 maart 2019.

Op grond van voorschrift B6, B6a en C3 van de omgevingsvergunning van 3 oktober 2019 geldt dat maximaal 300 ton aan gemengd bedrijfsafval mag worden opgeslagen binnen de inrichting. Gedurende de pilot zal dit meer zijn dan de toegestane maximaal 300 ton, echter zal er gedurende de pilot nooit meer dan 4.810 ton in totaliteit aan afvalstoffen worden opgeslagen.

Gelet op bovenstaande leidt de aangevraagde proefneming niet tot het ontstaan van andere afvalstoffen of grotere hoeveelheden in totaliteit dan reeds toegestaan op basis van de vigerende omgevingsvergunningen.

4.2.2 Afvalwater

De aangevraagde proefneming van fijn huishoudelijk restafval en restafval van bedrijven dat hiermee vergelijkbaar is zal niet leiden tot een andere kwaliteit of een andere omvang van de lozing van afvalwater ten opzichte van de vigerende omgevingsvergunningen.

4.2.3 Bodem

Het (in balen verpakte) fijn huishoudelijk restafval en restafval van bedrijven dat hiermee vergelijkbaar is gemengd stedelijk en soortgelijk bedrijfsafval wordt opgeslagen op een vloestofdichte vloer. Voor een inrichting type C waartoe een IPPC- installatie behoort is het aspect bodem geregeld in afdeling 2.4 van het Activiteitsbesluit en zijn deze eisen reekswerkend. Verder kan worden genoemd dat deze proefneming niet zorgt voor een wijziging van de uitgangspunten van het opgestelde bodemrisicodocument, waarin is uitgewerkt voor welke bodembedreigende activiteiten met welke bodem beschermende maatregelen en voorziening een verwaarloosbaar bodemrisico wordt bereikt.

4.2.4 Energieverbruik

De aangevraagde proefneming van fijn huishoudelijk restafval en restafval van bedrijven dat hiermee vergelijkbaar is heeft geen invloed op het huidige energieverbruik binnen de inrichting. De met de proefneming samenhangende activiteiten zijn reeds vergund binnen de inrichting en er is geen sprake van een andere energiedrager.

4.2.5 (Brand)veiligheid

Op grond van voorschrift C4 onder G van de revisievergunning, welke is gewijzigd met de omgevingsvergunning van 3 oktober 2019, moet de opslag van brandbare/ broeigevoelige afvalstoffen (o.a. gemengd stedelijk afval in afwijking van hetgeen onder d en e staat vermeld) geschieden conform de voorwaarden, zoals onder hoofdstuk G genoemd. In voorschrift G4 van de revisievergunning, welke is gewijzigd met de omgevingsvergunning van 3 oktober 2019, moet de opslag van de aangevraagde proefneming voor gebaald gemengd stedelijk en soortgelijk bedrijfsafval voldoen aan de volgende voorwaarden:

4. Opslag van hout en andere brandbare materialen (Textiel/kleding, papier/karton, GFT, gemengd bedrijfsafval, incontinentiemateriaal en kunststoffen (excl. rubber).
 - a. Opslagcompartimenten van hout en andere brandbare opslagen (zoals hierboven genoemd) mogen maximaal 500 m² groot en 8 meter hoog zijn;
 - b. Opslagcompartimenten van alle brandbare opslagen mogen aan de buitenzijde, met uitzondering tegen keerwanden, geen steilere hellingshoek dan 70 graden hebben. De stapels mogen aan elkaar worden geschakeld tot compartimenten van maximaal 2.500 m³ per compartiment voor zover tussen de stapels keerwanden zijn aangebracht. Elke keerwand moet ten minste 0,5 meter boven de aanliggende houtstapels/brandbare materialen uitsteken. De weerstand tegen branddoorslag (bepaald volgens NEN 6069) van elke keerwand moet ten minste 4 uren bedragen.

De afstand tussen compartimenten en stapels onderling en tussen de compartimenten/stapels en gebouwen en de terreingrens dient ten minste de lengte van de houtstapel/brandbare materiaal dan wel het compartiment te bedragen met een maximum van 20m. Deze afstand kan teruggebracht worden tot 6 meter indien er keerwanden zijn geplaatst, met dien verstande dat van keerwanden voorziene opslagcompartimenten (zoals onder sub b genoemd) onderling aan elkaar geschakeld mogen worden.

De pilot past binnen dit vigerende voorschrift en leidt daarmee niet tot een verandering.

4.2.6 Geluid

De inrichting van Renewi is gelegen op het gezoneerde industrieterrein Trade Port. In de verleende omgevingsvergunning van 29 september 2016 is in de considerans afgewogen dat het opnemen van voorschriften voor het maximale geluidniveau niet zinvol is, omdat het van Renewi afkomstige berekende maximale geluidniveau van 53 dB(A) in de dagperiode bij de dichtstbijzijnde woningen niet hoorbaar c.q. meetbaar is vanwege het heersende achtergrondgeluid op het industrieterrein.

Voor de aangevraagde proefneming zal in de dagperiode alleen gebruik worden gemaakt van een balenpers, waarbij is aangegeven dat tijdens het gebruik van de balenpers niet zal worden geshredderd. Om dit te waarborgen hebben wij een voorschrift opgenomen.

Naar onze mening zal het gebruik van deze balenpers bij de dichtstbijzijnde woningen niet zorgen voor hoorbare c.q. meetbare piepgeluiden vanwege het heersende achtergrondgeluid op het industrieterrein.

Daarbij is relevant te noemen dat de dichtstbijzijnde woningen (twee woningen Voltaweg en een woning nabij de spoorlijn) zijn gelegen op het industrieterrein en binnen de geluidzone op een afstand van 500 meter ten zuiden van de inrichtingsgrens. Aangezien het hier burgerwoningen betreft mogen deze vanuit het bestemmingsplan eigenlijk niet voorkomen op een gezoneerd industrieterrein.

Voor deze woningen zijn daarom door de gemeente ook geen hogere geluidgrenswaarden vastgesteld. De aaneengesloten woningen buiten het industrieterrein in de wijk Klingerberg en Ubroek zijn gelegen op respectievelijk 800 meter en 900 meter ten zuidwesten en ten zuidoosten van de inrichtingsgrens.

4.2.7 Geur

In de considerans van de revisievergunning is overwogen dat de op- en overslag van huishoudelijk afval en gemengd bedrijfsafval geuroverlast kan veroorzaken. Echter er is ten tijde van vergunningverlening niet gekozen voor laten uitvoeren van een geuronderzoek, omdat de dichtstbijzijnde woningen zijn gelegen op een afstand van 500 meter van de inrichtingsgrens en de aaneengesloten woningen zijn gelegen op respectievelijk 800 meter en 900 van de inrichtingsgrens (zie ook §4.2.6 van de considerans). Voor wat betreft de woningen op het industrieterrein speelt ook mee dat deze niet zijn bestemd als burgerwoningen en dat bedrijfswoningen op een industrieterrein niet dezelfde bescherming behoeven als een burgerwoning. Verder zijn er van de inrichting van Renewi geen geurklachten bekend en worden een aantal maatregelen getroffen ter beperking van geuroverlast. Voor wat betreft huishoudelijk afval is opgenomen dat deze na binnenkomst worden opgeslagen in een gesloten bedrijfshal en de overslagactiviteiten hier ook plaatsvinden.

Op grond van voorschrift E5 van de revisievergunning, welke is gewijzigd met de omgevingsvergunning van 3 oktober 2019, moet gemengd stedelijk vergelijkbaar met huishoudelijk afval zo spoedig mogelijk doch binnen maximaal 3 werkdagen na acceptatie worden afgevoerd naar een erkende vergunninghouder.

Uit de aanvraag van de proefneming volgt dat er gebruik gemaakt zal worden van een balenpers en dat er in afwachting van transport naar het spoor op enig moment maximaal 1.500 ton in verpakte balen binnen de inrichting ligt opgeslagen. Om gedurende de proefneming niet in strijd te zijn met het bovenstaande voorschrift hebben wij aanvullende voorschriften opgenomen. In dit voorschrift is opgenomen dat het fijn huishoudelijk restafval en restafval van bedrijven dat hiermee vergelijkbaar is gedurende de proefneming alléén langer dan 3 werkdagen mag worden opgeslagen, voor zover dit afval na het balen is voorzien van een nagenoeg luchtdichte kunststofverpakking.

4.3 Overwegingen MER plicht

Een milieuneutrale omgevingsvergunning kan niet worden verleend indien het bevoegde gezag heeft beslist dat bij de voorbereiding van de omgevingsvergunning een milieueffectrapport (MER) dient te worden gemaakt.

De voorgenomen activiteit komt noch voor in onderdeel C noch in onderdeel D van het Besluit mer. De activiteit is derhalve noch mer-plichtig noch mer-beoordelingsplichtig.

5 Voorschriften

5.1 Algemeen

- 1.1 Het bevoegd gezag moet schriftelijk van de startdatum van de pilot in kennis worden gesteld.
- 1.2 De in voorschrift 1.1 bedoelde proefneming mag niet langer duren dan 21 aaneengesloten werkdagen na de startdatum.

5.2 Opslag

- 1.3 Gedurende de duur van de proefneming mag er in afwijking voor voorschrift C.3 van de omgevingsvergunning van 3 oktober 2019 binnen de inrichting maximaal 1.500 ton gebaald gemengd stedelijk en soortgelijk bedrijfsafval worden opgeslagen. De opslagcapaciteit aan afvalstoffen binnen de inrichting bedraagt niet meer dan 4.810 ton in totaliteit.

5.3 Geluid

- 1.4 Tijdens de proefneming, waarbij gebruik wordt gemaakt van een balenpers, mag er niet worden geshredderd.

5.4 Geur

- 1.5 Tijdens de proefneming mag het gemengd stedelijk en soortgelijk bedrijfsafval alléén langer dan 3 werkdagen worden opgeslagen, voor zover dit afval direct na het balen is voorzien van een nagenoeg luchtdichte kunststofverpakking.
- 1.6 Verpakte balen waarvan door beschadiging of anderszins meer dan 15% van het verpakkingsoppervlak is verdwenen, dienen opnieuw te worden verpakt.