

Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg

Omgevingsvergunning

verplaatsen van de inpandige opslag van
gevaarlijke stoffen en de gasflessenopslag

milieuneutraal veranderen

Trespa International B.V. te Weert

Zaaknummer: 2021-206069

Kenmerk: 2021/20718 d.d. 9 september 2021.
Verzonden:

13 SEP. 2021

INHOUDSOPGAVE

1	Besluit	3
2	Procedure	6
2.1	De aanvraag	6
2.2	Huidige vergunnings situatie	6
2.3	Bevoegd gezag	7
2.4	Volledigheid van de aanvraag	7
2.5	Procedure	7
2.6	Adviezen	7
3	Samenhang overige wetgeving	9
3.1	Coördinatie Waterwet	9
4	Overwegingen milieuneutraal	10

1 Besluit

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben op 28 juli 2021 een aanvraag voor het veranderen van een omgevingsvergunning ontvangen van Trespa International B.V. De aanvraag betreft het verplaatsen van de inpandige opslag van gevaarlijke stoffen en de gasflessenopslag binnen de inrichting gelegen aan Wetering 20, 6002 SM Weert. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2021-206069.

Ontwerpbesluit

Gedeputeerde Staten van Limburg besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):

1. aan Trespa International B.V. de omgevingsvergunning (verder te noemen: vergunning) te verlenen. Deze vergunning wordt verleend voor de inrichting gelegen aan Wetering 20, 6002 SM Weert;
2. dat de vergunning verleend wordt voor de volgende activiteiten en werkzaamheden:
 - het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting;
3. dat de vergunning voor onbepaalde tijd wordt verleend.

Gedeputeerde Staten van Limburg,
namens dezen,

C.J. Hermans,
Afdelingshoofd Vergo
RUD Zuid-Limburg

Afschriften

Dit besluit is verzonden aan het gemachtigde bedrijf. Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- college van burgemeester en wethouders van Weert, Postbus 950, 6000 AZ Weert;
- de minister van Infrastructuur en Waterstaat (directoraat-generaal Milieu), Postbus 20901, 2500 EX Den Haag;
- de Inspectie SZW, directie MHC, team MHC-Zuid, Postbus 90801, 2509 LV Den Haag;
- de Inspectie Leefomgeving en Transport, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag;
- de burgemeester van Weert;
- het bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Midden-Limburg, Postbus 11, 5900 AA Venlo;
- Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond;
- Rijkswaterstaat, Service Center Vergunningen, Postbus 4142, 6202 PA Maastricht.

Rechtsbescherming

Bezwaar

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de datum;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, en;
- d. de redenen van het bezwaar (motivering).

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:

Gedeputeerde Staten van Limburg
Cluster Juridische Zaken en Inkoop, team Rechtsbescherming
Postbus 5700
6202 MA Maastricht.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl.

Naast het indienen van uw bezwaarschrift per post is ook de elektronische weg opengesteld. U dient dan gebruik te maken van een daartoe ontwikkeld webformulier. Aan het webformulier is een DigiD-module (voor particulieren) dan wel eHerkenning-module (voor ondernemers en organisaties, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel) gekoppeld zodat u het bezwaarschrift digitaal kunt ondertekenen. Op deze wijze wordt onder andere gewaarborgd dat het elektronisch verkeer op een betrouwbare en vertrouwelijke manier plaatsvindt. De webformulieren zijn geplaatst op de website van de Provincie Limburg en te raadplegen via www.limburg.nl/loket/producten-diensten/@606/bezwaar-beslissing/ onder 'Hoe dient u uw bezwaar in?'

De directe link naar de DigiD-module (voor particulieren) is:

formulieren.limburg.nl/provincielimburg/Bezwaar_Indienen_D

De directe link naar de eHerkenning-module (voor ondernemers en organisaties, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel) is: formulieren.limburg.nl/provincielimburg/Bezwaar_Indienen_eH

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.rechtspraak.nl.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de dag waarop dit besluit is verzonden. Indien de Voorzieningenrechter positief beslist op een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt de werking van het onderhavige besluit geschorst.

2 Procedure

2.1 De aanvraag

Op 28 juli 2021 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Trespa International B.V. van de inrichting gelegen aan Wetering 20, 6002 SM Weert.

De aanvraag betreft het verplaatsen van gevaarlijke stoffen van een in pandige locatie naar twee nieuwe (Denios) opslagkluizen voor de opslag van gevaarlijke stoffen, het verplaatsen van twee bestaande Denios opslagkluizen en het verplaatsen van de gasflessenopslag naar de locatie Milieupark.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting (art. 2.1, eerste lid, onder e, van de Wabo juncto art. 3.10, derde lid, van de Wabo).

2.2 Huidige vergunnings situatie

Op 17 november 2016, kenmerk 2016/92572 en zaaknummer 2015-0054 hebben wij aan Trespa International B.V. een revisievergunning ingevolge de Wabo verleend voor een inrichting voor de productie van hoge dichtheid kunststoflaminaatplaten, gelegen aan de Wetering 20, 6002 SM Weert. De inrichting is gelegen op de percelen kadastraal bekend gemeente Weert, sectie L, nummers 1921, 1924, 1958, 1977, 1978, 1979, 1981 tot en met 1990, 2021, 2022, 2038, 2039, 2082, 2083, 2147, 2151 en 2318.

Verder hebben wij voor de inrichting de volgende veranderingsvergunningen verleend:

- Op 2 november 2017, kenmerk 2017/78148 en zaaknummer 2017-203264, een omgevingsvergunning bouwen en milieuneutraal veranderen voor het plaatsen van een nieuw ketelhuis en het veranderen van de milieuhal;
- Op 13 september 2018, kenmerk 2018/60889 en zaaknummer 2018-202909, een omgevingsvergunning voor het doorvoeren van diverse veranderingen in functies van gebouwen, opslaghoeveelheden, wijzigen analysenorm fenol en verduidelijking van de afvalwaterstromen;
- Op 21 maart 2019, kenmerk 2019/22692 en zaaknummer 2019-100006, een omgevingsvergunning bouwen, handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en milieuneutraal veranderen in verband met nieuwbouw laboratorium;
- Op 7 november 2019, kenmerk 2019/82334 en zaaknummer 2019-205677, een omgevingsvergunning bouwen, handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en milieuneutraal veranderen in verband met nieuwbouw poortgebouw;
- Op 20 mei 2020, kenmerk 2020/20936 en zaaknummer 2019-207934, een omgevingsvergunning voor het toevoegen van het emissiepunt Nemho;
- Op 22 oktober 2020, kenmerk 2020/43159 en zaaknummer 202-204649, een omgevingsvergunning bouwen en milieuneutraal veranderen voor het plaatsen van een testwand panelen.

2.3 Bevoegd gezag

De inrichting is genoemd in de categorieën 1.1c en 1.3a, 4.1a en 4.3a onder 13 en 15.2 van onderdeel C van bijlage 1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Verder bevat de inrichting één of meerdere IPPC-installaties en is het Besluit risico's zware ongevallen (Brzo) van toepassing. Daarom zijn wij het bevoegd gezag voor de integrale omgevingsvergunning.

2.4 Volledigheid van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Mor getoetst op ontvankelijkheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is niet opgeschort.

2.5 Procedure

Dit besluit is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij op 10 augustus 2021 conform artikel 3.8 van de Wabo kennis gegeven van de aanvraag op de site van de provincie Limburg (www.limburg.nl/bekendmakingen) en in een plaatselijk huis- aan- huisblad.

2.6 Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 van de Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies verzonden aan:

- het college van burgemeester en wethouders van de Weert.

Voorts staat in artikel 6.15 van het Bor een toezendplicht ten aanzien van Brzo-inrichtingen opgenomen. Om te voldoen aan deze toezendplicht hebben wij de aanvraag aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Directoraat Generaal Milieu;
- de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
- de Burgemeester van Weert;
- het bestuur van de Veiligheidsregio, zijnde de Brandweer Noord-Limburg;
- de Inspectie Leefomgeving en Transport;
- het Waterschap Limburg;
- Rijkswaterstaat.

Naar aanleiding van de aanvraag hebben wij de volgende adviezen ontvangen:

Rijkswaterstaat

Op 11 augustus 2021 hebben wij het volgende advies ontvangen van het Rijkswaterstaat:

De plaatsing en verplaatsing van de opslagvoorzieningen heeft geen impact op de (hemelwater)lozing naar het kanaal. De vigerende Watervergunning met kenmerk RWS - 2076/48175 d.d. 17-11-2016, gewijzigd op 28-02-2019 met kenmerk RWS-2019/6690 hoeft niet aangepast te worden. Daarom hoeft vanuit uw organisatie géén coördinatie plaats te vinden met een procedure op grond van de Waterwet v.w.b. de lozing op Rijkswater.

Wij nemen dit advies over.

Gemeente Weert

Op 17 augustus 2021 hebben wij van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert het volgende advies ontvangen:

Na de inhoudelijke bestudering van de aanvraag komen wij tot de conclusie dat deze voor ons akkoord is en geen aanleiding geeft om aanvullende stukken te vragen.

Wij nemen dit advies over.

Waterschap Limburg

Op 20 augustus 2021 hebben wij het volgende advies ontvangen van het Waterschap Limburg:

De aangevraagde wijziging door bovengenoemde inrichting hebben geen invloed op het afvalwater.

Ten aanzien van de lozingen van afvalwaterstromen kan worden volstaan met:

- *de bepalingen die van rechtswege gelden vanuit de betreffende voorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer,*
- *hoofdstuk 1 van het Activiteitenbesluit milieubeheer,*
- *afdelingen 2.1 en 2.2 van hoofdstuk 2 van het Activiteitenbesluit milieubeheer, voor zover dit betrekking heeft op de activiteiten of deelactiviteiten van de bovengenoemde inrichting.*
- *paragraaf 3.4.2. afdeling 3.4 van hoofdstuk 3.*
- *de vigerende vergunningsvoorschriften*

Wij nemen dit advies over.

3 Samenhang overige wetgeving

3.1 Coördinatie Waterwet

Binnen de inrichting Trespa treedt als gevolg van deze aanvraag geen verandering op in het afvalwater, dat direct op het oppervlaktewater wordt geloosd. Er is daarom geen sprake van een verandering waarvoor een verandering in de Waterwetvergunning moet worden aangevraagd. Dit is op 11 augustus 2021 schriftelijk bevestigd door Rijkswaterstaat.

4 Overwegingen milieuneutraal

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo juncto artikel 3.10, derde lid, van de Wabo.

De aanvraag betreft het verplaatsen van de opslag van gevaarlijke stoffen. Een aantal grondstoffen van de productie zijn als ADR 8 en ADR geclassificeerd waardoor de opslag van deze stoffen moet voldoen aan de PGS 15. Omdat de huidige opslaglocatie niet voldoet aan PGS 15 worden deze stoffen naar een nieuwe opslag buiten verplaatst. Hiervoor worden twee nieuwe (Denios) opslagkluizen voor de opslag van gevaarlijke stoffen bijgeplaatst. Daarnaast wordt de bestaande gasflessenopslag verplaatst naar de locatie Milieupark. Tot slot worden twee bestaande Denios kluizen verplaatst naar de directe omgeving van de afdeling die de betreffende gevaarlijke stoffen gebruikt. Op bijgevoegde plattegrond (bijlage B23) is een actueel overzicht weergegeven van alle opslagen binnen de inrichting Trespa.

Een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend;
- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning(en) zijn toegestaan;
- niet MER-plichtig is.

Overwegingen over het niet ontstaan van een andere inrichting

Wij zijn van oordeel dat door de aangevraagde verandering geen andere inrichting ontstaat dan waarvoor de onder paragraaf 2.2 van dit besluit genoemde vergunningen zijn verleend.

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overlegde gegevens, concluderen wij dat er sprake blijft van een inrichting, zoals aangegeven in categorieën 1.1c, 1.3a, 4.1a, 4.3a onder 13 en 15.2 van onderdeel C van bijlage 1 van het Bor. De verandering leidt niet tot een andere inrichting. De inrichting blijft in werking voor het produceren van kunststoflaminaatplaten (Trespaplaten).

Overwegingen dat er geen andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu zijn

In de onderstaande paragraaf is per milieuthema de relatie gelegd met de verandering van de inrichting.

Afvalwater

Deze wijziging heeft geen impact op afvalwater naar het gemeenteriool.

Ook heeft deze wijziging geen impact op de hemelwaterlozing naar het kanaal.

Geluid

Er is geen invloed op de huidige geluid situatie aangezien er geen extra transportbewegingen zijn.

De nieuwe kluizen worden geplaatst bij de afdeling die de gevaarlijke stoffen gebruikt. Na het lossen worden ze met de heftruck in de kluizen geplaatst. Hierdoor worden geen extra verplaatsingen veroorzaakt. De afstand van de ingang naar de gasflessenopslag is door plaatsing op het Milieupark nagenoeg gelijk aan de huidige afstand die de vrachtwagen moet afleggen. Ook hier is geen sprake van extra geluid.

Bodem

Er is geen extra risico op bodemverontreiniging. De nieuwe opslagkluizen voldoen aan de PGS15 normen en beschikken over voldoende opvangcapaciteit (opvangbak) in geval van lekkage. De verpakte gevaarlijke stoffen worden gelost op vloeistofkerende vloeren. In geval van een lekkage zal de calamiteitenorganisatie direct zorgen dat deze opgeruimd wordt.

Afvalstoffen

De huidige hoeveelheid afvalstoffen wordt niet beïnvloed door deze wijziging. Door de opslagvoorzieningen worden geen afvalstoffen geproduceerd.

Externe veiligheid en brandveiligheid

De wijzigingen betreffen de verplaatsing van opgeslagen gevaarlijke stoffen, er zal geen extra opslag worden gecreëerd. De stoffen worden momenteel in pandig op een verdieping opgeslagen. Deze afdeling voldoet niet aan de PGS15.

In de Denios kluizen wordt twee maal maximaal 10 ton ADR 8 of 9 opgeslagen. De kluizen zijn brandveilig waardoor ook ADR 8 en 9 producten met een vlampunt lager dan 100 °C in deze kluizen kunnen worden opgeslagen. De twee nieuwe kluizen voldoen ten aanzien van de gehele constructie aan REI-120, de deuren zijn EI1-60 (voor Nederland & België) en EI2-120 (voor de rest van Europa) en voldoen daarmee aan de brandveiligheidseisen voor opslag van brandbare stoffen. De deur is bij brand zelfsluitend.

Er worden twee kluizen verplaatst zodat de afstand tot de twee afdelingen waar deze stoffen gebruikt worden minimaal is en tevens het risico op lekkage tijdens transport wordt verkleind.

Deze wijziging heeft geen impact op de externe veiligheid, er is geen noodzaak tot uitvoering van een QRA.

Energie

De opslagvoorzieningen zullen worden voorzien van verlichting en verwarming. De ruimte wordt geconditioneerd om de kwaliteit van de grondstoffen te handhaven. Uitgangspunt in deze is een minimale buitentemperatuur van -15 °C en een minimale binnen temperatuur van 5 °C. Het betreft een standaard ribbenbuis verwarming van 4 kW. Er wordt gebruik gemaakt van een recirculatiesysteem zodat het energieverbruik minimaal is.

Overwegingen MER plicht

Een milieuneutrale omgevingsvergunning kan niet worden verleend indien het bevoegde gezag heeft beslist dat bij de voorbereiding van de omgevingsvergunning een milieueffectrapport (MER) dient te worden gemaakt.

De voorgenomen activiteit komt noch voor in onderdeel C noch in onderdeel D van het Besluit mer. De activiteit is derhalve noch mer-plichtig noch mer-beoordelingsplichtig.

Voorschriften

In de vigerende vergunningen zijn al voorschriften opgenomen voor de opslag van gevaarlijke stoffen in Denios kluizen en de gasflessenopslag. Er hoeven geen voorschriften te worden toegevoegd of gewijzigd.