



Ons kenmerk 2005/24820
Bijlage(n)

Maastricht 30 augustus 2005

Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg

VERZONDEN - 5 SEP. 2005

De aanvraag

Op 24 mei 2005 is een aanvraag binnengekomen van Essent Milieu, gedateerd 11 mei 2005, om een verlenging voor een gedeelte van de vigerende vergunning en het opnemen van aanvullende voorschriften als bedoeld in artikel 8.24 van de Wet milieubeheer voor de stortplaats Weert. De inrichting is gelegen aan de Hazenweg 1 te Weert, kadastrale ligging gemeente Weert, sectie AH, nr. 124. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 05/24820.


De aanvraag betreft het verzoek tot het verbinden van voorschriften aan de vigerende vergunning welke een definitieve eindafwerking mogelijk moet maken en de geldigheidsduur van de vigerende vergunning te verlengen.

Voor de inrichting is op 17 juli 2001 door Gedeputeerde Staten van Limburg een revisievergunning onder nummer CE 2 verleend. De vergunning is verleend tot en met 31 december 2005. De vergunning CE 2 is op 1 juli 2003 onder nummer 03/5547 ambtshalve gewijzigd.

Coördinatie met WVO

Coördinatie met de WVO-vergunning is niet aan de orde.

Bij schrijven van 9 juni 2005 heeft het Waterschap Peel en Maasvallei als bevoegd gezag aangegeven dat geen aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wvo behoeft te worden ingediend.



Beoordeling

Overwegingen ten aanzien van het milieu

Algemeen.

Ingevolge artikel 8.11, 3e lid van de Wet milieubeheer worden aan een vergunning de voorschriften verbonden, die nodig zijn ter bescherming van het milieu. Voor zover door het verbinden van voorschriften aan een vergunning de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, niet kunnen worden voorkomen, worden aan de vergunning de voorschriften verbonden die de grootst mogelijke bescherming bieden tegen die gevolgen, tenzij dat redelijkerwijs niet kan worden gevegd.

Verzoek tot aanvullende voorschriften.

Door Essent Milieu wordt verzocht om aanvullende voorschriften op te nemen welke de definitieve eindafwerking voor de gehele stortplaats Weert mogelijk maken.

De volgende voorschriften dienen aan de vergunning te worden verbonden, algemene voorschriften, voorschriften voor keuring/inspectie/activiteiten na afwerking en nazorgplan.

Algemene voorschriften:

In de vigerende vergunning ontbreken algemene voorschriften met betrekking tot de situatie na expiratie van de vergunning. Deze voorschriften hebben betrekking op de nazorg voor de stortplaats. Op verzoek van Essent Milieu worden aan de vergunning voorschriften verbonden waarvan de geldigheid na expiratie van de vergunning doorloopt totdat de stortplaats Weert definitief gesloten is. Dit definitief sluiten van de stortplaats zal door middel van een zogenaamde sluitingsverklaring ex art 8.47 lid 3 Wm moeten geschieden.

Voorschriften voor keuring/inspectie/activiteiten na afwerking:

In de vigerende vergunning ontbreken voorschriften met betrekking tot de situatie na afwerking van de stortplaats. Hiertoe hebben wij het volgende voorschrift opgenomen:

Na het aanbrengen van de dichte eindafwerking mogen geen activiteiten meer plaatsvinden die op enigerlei wijze, schade kunnen veroorzaken aan de werking van de afdichtingsconstructie, de drainagelaag en de afdeklaag, dan wel enig ander deel van de constructie en de voorzieningen.

Nazorgplan:

In de Wet tot aanvulling van de Wet milieubeheer (Leemtewet bodembescherming) zijn voor afvalbergingen, waar na 1 september 1996 afvalstoffen worden gestort, nadere regels gesteld. Deze regels hebben tot doel te bereiken dat deze afvalbergingen geen nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaken dan wel de grootst mogelijke bescherming daartegen bieden. De provincie is als eindverantwoordelijk bestuursorgaan voor de nazorg aangewezen. In de regeling is voorzien in een implementatietraject. Onderdeel van het implementatietraject is het beoordelen van de nazorgplannen als bedoeld in artikel 8.49 Wm.

Op grond van het derde lid van dit artikel dient degene die een afvalberging drijft een nazorgplan op te stellen, waarin de nazorgmaatregelen voor die afvalberging worden beschreven.

In het nazorgplan dient in elk geval de volgende taken en werkzaamheden te worden opgenomen:



1. voorzieningen ter bescherming van de bodem worden in stand gehouden, onderhouden en zo nodig hersteld, verbeterd of vervangen;
2. andere dan onder 1. bedoelde maatregelen worden genomen die noodzakelijk zijn ter bescherming van de bodem;
3. voorzieningen ter bescherming van de bodem onder de stortplaats worden regelmatig geïnspecteerd;
4. de hoedanigheden van de bodem onder de stortplaats worden regelmatig onderzocht;
5. de maatregelen worden getroffen die ingevolge een wettelijke regeling getroffen dienen te worden ingeval van verontreiniging of aantasting van de bodem onder de stortplaats, met inbegrip van het saneren van de bodem.

Verlengen vergunning:

Zoals reeds aangegeven is voor de inrichting op 17 juli 2001 door Gedeputeerde Staten van Limburg een revisievergunning verleend voor de gehele inrichting. De vergunning is verleend tot en met 31 december 2005.

Momenteel is het laatste compartiment van de stortplaats volgestort en wordt de eindafwerking van de overige volgestorte delen voorbereidt. De eindafwerking van het nog laatstelijk volgestort compartiment 6 kan echter pas geschieden indien processen van gasvorming en klink dit toelaten, zoals dit ook is vereist in vergunningvoorschrift 3.3.1.

Essent Milieu past alle bruikbare middelen en technieken toe om dit proces te bespoedigen. Echter voorzien wordt dat de eindafwerking van compartiment 6, het daarnaast gelegen voorzieningenterrein inclusief de beplanting de expiratiedatum van de vigerende vergunning zal overstijgen.

Naar inschatting van aanvrager is dan ook de eindafwerking van de totale inrichting pas in 2007 voltooid. Wij zijn echter van mening dat de eindafwerking van de totale inrichting, behoudens compartiment 6/ het voorzieningenterrein inclusief beplanting, eind 2005 voltooid moet zijn.

Essent Milieu zal alle benodigde grondstoffen/materialen t.b.v. de eindafwerking nog dit jaar aanvoeren, zodat na 2005 geen externe transportbewegingen voor bulkstoffen meer nodig zijn.

Enkel materieel van de aannemers zal nog worden aan- en afgevoerd in de periode van de verlenging. Daarnaast zal de beplanting pas worden aangevoerd nadat de afdekgrond is aangebracht, naar verwachting eind 2006, begin 2007 (e.e.a. afhankelijk van de weersomstandigheden). Met bijgevoegde tekening wordt een en ander inzichtelijk gemaakt.


Essent Milieu verzoekt om de beperking van de termijn van 31 december 2005 te verruimen tot 31 december 2007 voor het aanbrengen van de eindafwerking op compartiment 6, het aanpalende voorzieningenterrein en het aanbrengen van de beplanting op deze delen.

Met het verzoek van Essent Milieu kan worden ingestemd, met dien verstande dat wij uitdrukkelijk in onderhavige vergunning vastleggen dat alle andere activiteiten, behoudens ten behoeve van de afwerking van de stortplaats, niet zijn toegestaan.

Wij hebben dit expliciet vastgelegd in voorschrift 3.3.12.

Beoordeling milieubelasting:

Het verzoek betreft een verlenging van de looptijd van de vergunning voor afwerking van fase 6 en het voorzieningenterrein. Omdat in de vigerende vergunning reeds voorschriften zijn opgenomen voor het



afwerken van (gedeelten) van de stortplaats zal de milieubelasting ten opzichte van de eerder vergunde situatie niet wijzigen.

Overwegingen:

Op basis van artikel 8.23 Wm, danwel artikel 8.24 Wm kan het bevoegd gezag beperkingen waaronder een vergunning is verleend, en voorschriften die daaraan zijn verbonden, wijzigen, aanvullen of intrekken, dan wel alsnog beperkingen aanbrengen of voorschriften aan een vergunning verbinden in het belang van de bescherming van het milieu. In de Memorie van Toelichting wordt uitdrukkelijk aangegeven dat de in die artikelen bedoelde wijzigingen, aanvullingen of intrekkingen ook betrekking kunnen hebben op de tijdstippen en termijnen als bedoeld in artikel 8.17 Wm.

Gezien hetgeen hiervoor is overwogen zien wij aanleiding de huidige vergunning met ingang van 1 januari 2006 alleen voor fase 6 en het voorzieningenterrein te verlengen 31 december 2007.

In hoofdstuk 20 van de Wet milieubeheer zijn bepalingen opgenomen over het van kracht worden van besluiten. Ingevolge artikel 20.3 Wet milieubeheer treedt een besluit niet eerder in werking dan met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, dan wel, indien binnen die termijn een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, nadat op dat verzoek is beslist.

Ingevolge artikel 20.5 Wet milieubeheer kan in afwijking van artikel 20.3, eerste lid, het bevoegd gezag bepalen dat een besluit terstond in werking treedt in gevallen waarin het onverwijld in werking treden van een besluit naar hun oordeel noodzakelijk is. Gelet op het vorenomschreven thans voor Essent Milieu ontstane problematiek met betrekking tot de afwerking van fase 6 en het voorzieningenterrein, achten wij het noodzakelijk dat het besluit tot verlenging van de huidige vergunning terstond van kracht wordt verklaard.

Adviezen en/of bedenkingen

Van 7 juli 2005 tot en met 3 augustus 2005 heeft de aanvraag om Wm-vergunning, het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken ter inzage gelegen. Tot en met 4 augustus 2005 heeft de mogelijkheid bestaan om adviezen en/of bedenkingen tegen het ontwerp van het besluit in te brengen. Adviezen en/of bedenkingen zijn niet ontvangen.

Besluit

Gelet op de betreffende bepalingen van de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht besluiten wij:

- I. de vergunningen CE 2 d.d. van 17 juli 2001 en 03/5547 d.d. 1 juli 2003 van Essent Milieu te verlengen tot 31 december 2007 alleen voorzover het betreft het aanbrengen van de eindafwerking op compartiment 6 cq. het aanpalende voorzieningenterrein en het aanbrengen van de beplanting op deze delen;
- II. de van toepassing zijnde voorschriften van de vergunningen CE2 van 17 juli 2001 en 03/5547 van 1 juli 2003 van toepassing te verklaren voor deze verlenging (zie onder I);
- III. in de vergunning CE 2 van 17 juli 2001 en 03/5547 van 1 juli 2003 als bedoeld in artikel 8.24 van de Wet milieubeheer de volgende aanvullende voorschriften op te nemen; 3.3.12 t/m 3.3.22; 3.6.1 t/m 3.6.7; 3.7.1 t/m 3.7.3.



Aanvullende voorschriften

3.3 AFWERKEN

3.3.12 Werkzaamheden ten behoeve van de afwerking

Na 31 december 2005 mogen slechts alleen werkzaamheden plaatsvinden die betrekking hebben op het aanbrengen van de eindafwerking van compartiment 6 cq. het aanpalende voorzieningenterrein en het aanbrengen van de beplanting op deze delen.

3.3.13 Diepwortelende gewassen

Op de eindafwerking mogen geen diepwortelende gewassen worden aangebracht, tenzij dit zeer lokaal gebeurd en de dikte van de afdeklaag hierop wordt afgestemd

3.3.14 Activiteiten na afwerking:

Na het aanbrengen van de dichte eindafwerking mogen geen activiteiten meer plaatsvinden die op enigerlei wijze, schade kunnen veroorzaken aan de werking van de afdichtingsconstructie, de drainagelaag en de afdeklaag, dan wel enig ander onderdeel van de constructie en de voorzieningen.

3.3.15 Oppervlakkig afstromend water

Ten behoeve van het verzamelen en afvoeren van oppervlakkig, niet geïnfilterd regenwater, moet aan de zijanten van de afvalberg een interceptie-greppel worden aangelegd.

3.3.16 Interceptie-greppel

De interceptie-greppels mogen alleen gebruikt worden voor de opvang en vertraging van de afvoer van oppervlakkig afstromend hemelwater, waaraan geen verontreinigde stoffen zijn toegevoegd.

3.3.17 Controle drainagebuizen


Na het aanbrengen van drainagebuizen van de bovenafdichting. Moet direct worden gemeten of deze open zijn. Eventuele defecten aan het drainagesetel moeten onmiddellijk worden hersteld.

3.3.18 Inzaaien gras

Ten behoeve van de opname van neerslag door vegetatie en het tegengaan van erosie, moeten de gedeelten van de inrichting die voorzien zijn van dichte eindafwerking direct worden ingezaaid met gras of andere daartoe geschikte vegetatie, overeenkomstig het gestelde in hoofdstuk 8 van de Richtlijn dichte eindafwerking.

3.3.19 Beplanting

Het eerstvolgende plantseizoen, doch voor expiratedatum van de vergunning (31 december 2007), moeten de afgewerkte gedeelten van de inrichting worden beplant volgens het in te dienen "landschapsplan" en het hierop gebaseerde in te dienen "beplantingsplan".



3.3.20 Controle percolaatopslag

Opslagvoorzieningen voor percolaat moeten eenmaal per jaar visueel worden gecontroleerd en eenmaal per 10 jaar worden gecontroleerd door een onafhankelijke deskundige op de technische toestand en de vloeistofdichtheid. Van de controles dienen aantekeningen te worden gemaakt.

3.3.21 Onderhouds- en controleplan

De vergunninghouder moet ten minste drie maanden na het van kracht worden van deze vergunning, een onderhouds- en controleplan ter goedkeuring van het bevoegd gezag voor leggen. Dit plan moet ten minste bevatten:

- a. een overzicht van de momenten waarop inspectie van de voorzieningen als bedoeld in voorschrift 5.2.5 wordt uitgevoerd;
- b. een overzicht van de momenten en de wijze waarop de uit te voeren onderhouds- en controlewerkzaamheden aan de overige installaties en voorzieningen zoals bedoeld in voorschrift 5.3.2 worden uitgevoerd;
- c. een overzicht van de momenten en de wijze waarop de halfjaarlijkse controle van het drainagesysteem als bedoeld in voorschrift 5.2.6 wordt uitgevoerd;
- d. en overzicht van de momenten en de wijze waarop het doorspuiten van de drainagesystemen als bedoeld in voorschrift 5.2.7 wordt uitgevoerd;
- e. een overzicht van de momenten en de wijze waarop de controle van de bovenafdichting op zakking als bedoeld in voorschrift 5.2.2 wordt uitgevoerd, alsmede de inspectie van het stort als bedoeld in voorschrift 5.2.4;
- f. een overzicht van de momenten en de wijze waarop de controle van de bovenafdichting op dichtheid als bedoeld in voorschrift 5.2.3 wordt uitgevoerd;
- g. de vakbekwaamheid van de in inrichting werkzame personen die belast zijn met de in dit voorschrift genoemde onderhouds- en controlewerkzaamheden.

3.3.22 Onderhoudsinspecties overige installaties en voorzieningen

De Onderhoudsinspecties aan de overige installaties en voorzieningen als bedoeld in voorschrift 5.3.1 onder b. moeten tenminste bevatten:

- a. de opslag- en afvoersystemen voor afvalwater;
- b. de technische staat van verhardingen, bebording, verlichting, terreinafscheiding van de inrichting en de wasinstallatie;
- c. de technische staat van overige voorzieningen ter voorkoming van nadelige gevolgen voor het milieu;
- d. de opslagvoorzieningen voor gevaarlijke stoffen;
- e. de technische staat van de bliksembeveiligingsvoorzieningen.



3.6 STORTGAS

3.6.1 Fakkels

1. De fakkelinstallatie moet met inachtneming van het gestelde in de speciale regeling van de NeR 'Verwerking van gassen van stortplaatsen', zodanig zijn ontworpen dat de afgassen roetloos kunnen worden verbrand.
2. Het zuurstofgehalte voor het fakkelsysteem moet bij een methaangehalte van meer dan 25 vol.%, minder dan 10 vol.% bedragen.
3. De fakkel moet zijn voorzien van minimaal 2 waakvlambranders, die zodanig om de mond van de fakkeltop zijn geplaatst, dat de ontsteking van de ontwijkende brandbare gassen onder alle omstandigheden is gewaarborgd.
4. De waakvlammen moeten:
 - a. te allen tijde ontsteekbaar zijn;
 - b. bij weigering of doven een akoestisch- en optisch signaal geven aan het bedienend personeel;
 - c. indien een der waakvlambranders niet brandt, zo spoedig mogelijk opnieuw worden ontstoken.
5. In de fakkelinstallatie moet een beveiliging zijn aangebracht die voorkomt dat vlamterugslag in het leidingsysteem kan optreden, terwijl een vrije doorstroming van de fakkelgassen onder alle omstandigheden blijft gewaarborgd.
6. Er moet een hoge temperatuurfakkel worden toegepast waarbij en temperatuur van tenminste 900° C wordt gehandhaafd en minimale verblijfstijd van 0,3 sec wordt gegarandeerd.

3.6.2 Gasonttrekkingssysteem

In de inrichting moet zo spoedig mogelijk een gasonttrekkingssysteem worden aangelegd, waarmee het gas dat uit de stortplaats vrijkomt wordt afgevoerd.

3.6.3 Bestek gasonttrekking en gasbenutting

Door de vergunninghouder moet een bestek voor de stortgasonttrekking en -benutting ter goedkeuring aan het bevoegd gezag worden voorgelegd. Naast de te realiseren stortgasonttrekking en -benutting moeten in het bestek tevens de opgenomen veiligheidsvoorzieningen worden aangegeven.

3.6.4 Eisen ontgassingssysteem


Het ontgassingssysteem moet bestand zijn tegen verwachte zetting en klink, corrosie en chemische componenten in de gestorte afvalstoffen, het percolaat en het condensaat in het gasonttrekkingssysteem.

3.6.5 Condensaat

Om te voorkomen dat condensaat zich ophoopt in het gasdrainagesysteem moet het condensaat in het gasonttrekkingssysteem worden afgevoerd (eventueel via de percolaatafvoer) naar de bedrijfsriolering, dan wel via sifons of onttrekkingsputten terug te worden gevoerd in het stort. In de waterafscheider voor de gascompressoren afgescheiden condensaat moet (eventueel via de percolaatopvang) worden afgevoerd naar de bedrijfsriolering.

3.6.6 Eventuele aanpassing gasonttrekkingssysteem

Indien bij de beoordeling van de toestand van het gedeelte van de inrichting waar de dichte



eindafwerking wordt aangebracht, blijkt dat de aanpassing van het gasonttrekkingssysteem nodig is in verband met een optimale afvoer en benutting van gas, dan moet deze aanpassing voor het aanbrengen van de dichte eindafwerking worden uitgevoerd.

3.6.7 Doorvoeringen gasonttrekkingssysteem door dichte eindafwerking

Bij doorvoering van het gasonttrekkingssysteem door de dichte eindafwerking moet de gas- en waterdichtheid van de dichte eindafwerking gewaarborgd blijven.

3.7 NAZORG

3.7.1 De voorschriften 3.1.7; 3.1.12; 5.1.2 t/m 5.1.12; 5.3.3; 5.4.1 t/m 5.4.12; 5.5; 5.7; 5.11 t/m 5.17; 6.5; 12.2.30 t/m 12.2.40 en 12.2.47 t/m 12.2.52 blijven, nadat deze vergunning haar geldigheid heeft verloren, van kracht totdat Gedeputeerde Staten aan vergunninghoudster een verklaring als bedoeld in artikel 8.47, lid 3 van de Wet milieubeheer hebben afgegeven.

3.7.2 Indien gebreken aan de milieuhygiënische voorzieningen worden vastgesteld of vermoed, moet de vergunninghoudster dit onmiddellijk aan Gedeputeerde Staten melden. Gedeputeerde Staten kunnen aanvullend onderzoek verplicht stellen en zullen na overleg met de vergunninghoudster besluiten welke maatregelen noodzakelijk zijn.

3.7.3 Op aanwijzing van Gedeputeerde Staten moet vergunninghouder een plan van nazorg, als bedoeld in artikel 8.49, lid 3 van de Wet milieubeheer, bij Gedeputeerde Staten indienen. Het nazorgplan dient gebaseerd te zijn op het vigerende IPO-nazorgmodel, en moet ondermeer ingaan op:

- a. de wijze van instandhouding van de voorzieningen, die nodig zijn om voor de lange termijn de isolatie te waarborgen en de overige in de vergunning voorgeschreven beheers- en nazorgmaatregelen die te allen tijde moeten worden uitgevoerd; hierbij moet aangegeven worden, van welke calamiteit wordt uitgegaan, welke maatregelen maximaal worden getroffen en op welke wijze op grond hiervan de financiële garanties worden gegeven;
- b. aard en soort van voorzieningen die in een onderhoudsprogramma worden opgenomen;
- c. frequenties van inspecties, onderhoud en periodieke vervangingen gericht op het langdurig in stand houden van de stortplaats met alle bijbehorende voorzieningen en de goede werking daarvan;
- d. een waarnemingsprogramma waarin wordt aangegeven welke parameters en gegevens jaarlijks zullen worden gemeten en verzameld ter controle op de bodem- en grondwaterkwaliteit in de omgeving;
- e. een becijfering van de kosten van eeuwigdurende nazorg; hierbij moet de omvang van het fonds, dat ter financiering van deze nazorg moet worden gecreëerd, zijn aangegeven.

Beroep

Tegen dit besluit kan tegen betaling van de verschuldigde griffierechten beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State door:

- a. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;
- b. degene die bedenkingen heeft ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;



- c. degene die bedenkingen heeft tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
- d. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

Het beroep moet worden ingesteld binnen zes weken na de datum van de terinzagelegging van het besluit. Op deze beroepschriftprocedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de datum;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
- d. de redenen van het beroep (motivering).

Het beroepschrift moet worden gericht aan Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA te DEN HAAG. Als een beroepschrift is ingediend kan bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan.


Voor meer informatie verwijzen wij naar de internetpagina van de Raad van State, www.raadvanstate.nl.

Slotbepaling

Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan:

- a. aanvrager, als beschikking op haar verzoek;
- b. burgemeester en wethouders der gemeente Weert;
- c. Dagelijks Bestuur van het Zuiveringschap Limburg, Postbus 314 6040 AH Roermond;
- d. VROM-inspectie Zuid te Eindhoven.

Gedeputeerde Staten van Limburg,

vo 

s 