



ARCHIEF



2013/71856

20-12-2013

RUDLNV

18-1-2014

Besluit
van Gedeputeerde Staten van Limburg

Omgevingsvergunning *THI*

Activiteit bouwen

Plaatsen van een menger en aanvullende silo's

AVG Holding Heijen BV te Heijen
(Gemeente Gennepe)

Zaaknummer: 2013-0377

Kenmerk: 2013/71856 d.d. 2 januari 2014

Verzonden: - 6 JAN. 2014

INHOUDSOPGAVE

1	Besluit	3
2	Procedure	6
2.1	De aanvraag	6
2.2	Bevoegd gezag	6
2.3	Ontvankelijkheid en opschorting procedure	6
2.4	Procedure (regulier)	6
2.5	Advies	7
3	Overwegingen	9
3.1	Bouwen van een bouwwerk	9
4	Voorschriften	11
4.1	Bouwen	11

1 Besluit

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben op 24 mei 2013 een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen van AVG Holding Heijen BV. Het betreft het project "het plaatsen van een menger en aanvullende silo's". De aanvraag betreft de inrichting gelegen aan Hoogveld 20, 6598 BL Heijen. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2013-0377.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Limburg besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):

1. aan AVG Holding Heijen BV de omgevingsvergunning (verder te noemen: vergunning) te verlenen. Deze vergunning wordt verleend voor de inrichting gelegen aan Hoogveld 20, 6598 BL Heijen;
2. dat de vergunning verleend wordt voor de volgende activiteit: "het (ver)bouwen van een bouwwerk";
3. dat aan deze vergunning de in hoofdstuk 4 vermelde voorschriften verbonden zijn;
4. dat de volgende gewaarmerkte stukken onderdeel uitmaken van deze vergunning:
 - aanvraagformulier d.d. 24 mei 2013;
 - aanvraag conform artikel 2.1, lid a, ingevolge de Wabo (848505), met de volgende bijlagen:
 - bijlage 1: toelichting menger en silo's, d.d. 24 mei 2013;
 - bijlage 2: fundering t.b.v. silo's, reeds goedgekeurd door bouw- en woningtoezicht van de gemeente Gennep, d.d. 11 maart 2009;
 - bijlage 3: ondersteuning silo's, d.d. april 2013;
 - bijlage 4: resultaten grondonderzoek nieuwbouw silo's aan het Hoogveld 20 te Heijen, d.d. 9 februari 2009;
 - bijlage 5: tekeningen (plattegrond, aanzichten) en situatietekening d.d. 17 mei 2013;
 - bijlage 6: machtigingsformulier d.d. mei 2013 en uittreksel van de Kamer van Koophandel.

Gedeputeerde Staten van Limburg


Clustermanager Vergunningen

Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.2 van de Wabo (de reguliere voorbereidingsprocedure).

Afschriften

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- AVG Holding
Postbus 160
6590 AG GENNEP
- SCM Milieu
Westhoven 2
6042 NV ROERMOND
- Gemeente Gennepe
Postbus 9003
6590 HD GENNEP

Rechtsbescherming

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de datum;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en;
- d. de redenen van het beroep (motivering).

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:

Gedeputeerde Staten van Limburg
Werkveld Services, cluster Juridische Zaken en Inkoop, team Rechtsbescherming
Postbus 5700
6202 MA Maastricht.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl en klik vervolgens op "e-Loket".

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.

U kunt ook digitaal een verzoek indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de dag waarop dit besluit is verzonden. Indien de Voorzieningenrechter positief beslist op een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt de werking van het onderhavige besluit geschorst.

2 Procedure

2.1 De aanvraag

Op 24 mei 2013 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen van AVG Heijen B.V.

Het verzoek is ingediend door het gemachtigde bedrijf SCM milieu. De gemachtigde is vermeld op het aanvraagformulier en er is tevens een machtiging bij de aanvraag gevoegd.

Op 8 april 2009 heeft de gemeente Gennep een bouwvergunning verleend voor het bouwen van een ondersteuningsconstructie en twee grote silo's. Onderhavige aanvraag betreft het plaatsen van een menger en aanvullende silo's op de vergunde ondersteuningsconstructie. Voor het bouwen is reeds een milieuvergunning verleend op basis van de Wet milieubeheer (kenmerk 10/25902, d.d. 14 juli 2011).

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteit: "het (ver)bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo)".

2.2 Bevoegd gezag

De inrichting is genoemd in categorie 11.3 onder c sub 2 en 3, categorie 28.4 onder a sub 2, 3, 5 en 6, categorie 28.4 onder b sub 1 en 2 en categorie 28.4 onder c, sub 1 van onderdeel C van bijlage 1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Verder bevat de inrichting één of meerdere IPPC-installaties. Daarom zijn wij het bevoegd gezag voor de integrale omgevingsvergunning.

2.3 Ontvankelijkheid en opschorting procedure

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Regeling omgevingsrecht (Mor) getoetst op ontvankelijkheid. Daarbij is gebleken dat een aantal gegevens ontbrak. Naar aanleiding hiervan hebben wij de aanvrager op 30 oktober in de gelegenheid gesteld om uiterlijk op 13 december 2013 aanvullende gegevens in te dienen. Op 13 december 2013 hebben wij de aanvullende gegevens ontvangen (verzorgd door het Waterschap Peel en Maasvallei). Wij zijn van oordeel dat de aanvraag alsmede de latere aanvulling daarop voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is daardoor opgeschort met zes weken en één dag.

2.4 Procedure (regulier)

Dit besluit is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij op 4 juni 2013 conform artikel 3.8 van de Wabo kennis gegeven van de aanvraag op de site van de provincie Limburg (www.limburg.nl/bekendmakingen) en in een plaatselijk huis aan huisblad.

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van acht weken te verlengen met zes weken overeenkomstig artikel 3.9, tweede lid van de Wabo. Van deze verlenging is kennis gegeven op de site van de provincie Limburg (www.limburg.nl/bekendmakingen) en in een plaatselijk huis aan huisblad.

2.5 Advies

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 van de Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies verzonden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gennep. Hierbij hebben we het college gevraagd de aanvraag voor de activiteit bouwen voor te leggen aan de welstandscommissie. Op grond van het vigerende bestemmingsplan "Bedrijventerrein Hoogveld – de groote Heeze 2012" hebben wij tevens een advies gevraagd aan de beheerder van de waterkering.

Advies gemeente Gennep

Op 28 september 2011 heeft de gemeente Gennep een principe aanvraag ontvangen voor de uitbreiding van het silopark. Het bouwplan is gelegen in het reguliere welstandsgebied. Uit de toetsing is gebleken dat het bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand, er van uitgaande dat de kleurstelling conform de bestaande silo's is.

Advies beheerder waterkering

Onderhavig bouwplan is conform het onlangs in werking getreden bestemmingsplan "Bedrijventerrein Hoogveld – de Groote Heeze 2012" gelegen binnen de dubbelbestemming "waterstaat – waterkering". Op grond van voornoemde dubbelbestemming is het niet toegestaan de minger en de aanvullende silo's te plaatsen, zonder een positief advies van de beheerder van de waterkering. Gelet hierop hebben wij het Waterschap Peel en Maasvallei om advies gevraagd. Op 22 oktober jl. heeft het Waterschap het volgende advies uitgebracht:

"De belasting die door de silo's op de waterkering ontstaat is drie keer de belasting die de waterkering kan hebben. Een uiterst gevaarlijke en ongewenste situatie. Kortweg zijn er drie mogelijke oplossingen voor onderhavig probleem: het plaatsen van de silo's op grotere afstand van waterkering, het aanpassen van de fundering zodanig dat de belasting over een groter oppervlak wordt verspreid of het aanpassen van de waterkering."

Naar aanleiding hiervan hebben wij de aanvrager verzocht aanvullende berekeningen constructieve gegevens in te dienen, waarbij rekening wordt gehouden met de belasting op en de draagkracht van de waterkering.

Het Waterschap Peel en Maasvallei heeft naar aanleiding van een overleg met de aanvrager en diens adviseurs een aantal verificatieberekeningen laten uitvoeren door Royal HaskoningDHV. De conclusie hieruit is dat zowel de bestaande silo's (uit 2009) als ook de extra belasting als gevolg van de silo's zoals aangebracht in 2013 een verwaarloosbaar effect hebben op de aanwezige waterkeringsconstructie. Op basis van deze conclusie geeft zij aan dat zij positief kunnen zijn in het advies omtrent de afgifte van de omgevingsvergunning.

Zij geeft aan dat de huidige installatie wel vergunningplichtig is in het kader van de Waterwet en de actuele keurzone. Ten slotte merkt zij hierover op dat op basis van de beschikbare informatie op dit moment het beeld is dat er ook binnen de keur een mogelijkheid is om de silo's te vergunnen.

3 Overwegingen

3.1 Bouwen van een bouwwerk

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 van de Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Toetsingsgronden

De omgevingsvergunning wordt geweigerd indien:

1. de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar het oordeel van het bevoegd gezag niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 2 of 120 van de Woningwet;
2. de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar het oordeel van het bevoegd gezag niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij de bouwverordening of, zolang de bouwverordening daarmee nog niet in overeenstemming is gebracht, met de voorschriften die zijn gesteld bij een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 8, achtste lid, van de Woningwet dan wel bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 120 van die wet;
3. de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan, de beheersverordening of het exploitatieplan, of de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening;
4. het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, met uitzondering van een tijdelijk bouwwerk dat geen seizoensgebonden bouwwerk is, zowel op zichzelf beschouwd als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, in strijd is met redelijke eisen van welstand beoordeeld naar de criteria, bedoeld in artikel 12a, eerste lid, onder a, van de Woningwet, tenzij het bevoegd gezag van oordeel is dat de omgevingsvergunning niettemin moet worden verleend;
5. het advies van de Commissie voor de tunnelveiligheid, bedoeld in artikel 6, derde lid, onder b, van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels, daartoe aanleiding geeft.

Toetsing

De activiteit voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

De activiteit voldoet aan de bouwverordening van de gemeente Gennep (bouwverordening 14^e wijziging).

Voor het onderhavige gebied is op 13 september 2013 is het bestemmingsplan "bedrijventerrein Hoogveld – de Grootte Heeze 2012" in werking getreden.

De grond heeft ter plaatse in het bestemmingsplan de bestemming "Bedrijventerrein (bedrijf tot en met categorie 5.3)" en dubbelbestemming "Waterstaat (stroomvoerend regime en waterkering)".

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen op grond van de bestemming "Bedrijventerrein" maximaal 35 meter hoog bedragen. De silo's en de menger hebben een hoogte van 26 m resp. 30 meter (met uitzondering van de hoogte van de ondergeschikte bouwdelen).

Op de voor "Waterstaat – stroomvoerend regime" aangewezen gronden, mag geen bebouwing worden opgericht, met uitzondering van:

- bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en werken, geen bouwwerk zijnde, ten behoeve van de bestemming "Waterstaat (stroomvoerend regime / waterkering)";
- de gedeeltelijke of gehele vervangende herbouw/vernieuwing van een bouwwerk, mits de oppervlakte van het bouwwerk niet wordt vergroot ten opzichte van de bestaande oppervlakte;
- Bouwwerken waarvoor op grond van artikel 6.12, lid 2 van het Waterbesluit geen watervergunning is vereist.

Conform de dubbelbestemming "Waterstaat – waterkering" mogen geen gebouwen worden opgericht en mogen bouwwerken (geen gebouwen zijnde) maximaal drie meter hoog bedragen.

De silo's voldoen niet aan de voorschriften van de "Waterstaat - waterkering". Het bevoegd gezag kan ontheffing verlenen van het bepaalde voor het bouwen overeenkomstig de andere bestemmingen (in casu "bedrijventerrein"), mits advies is verkregen van de beheerder van de waterkering. Wij hebben dan ook advies gevraagd aan het Waterschap Peel en Maasvallei. Op 13 december 2013 heeft zij aangegeven dat zij positief adviseren inzake de afgifte van de omgevingsvergunning. Volledigheidshalve verwijzen wij naar hoofdstuk 2.5 van onderhavig besluit.

Het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk, waarop de aanvraag betrekking heeft, is niet in strijd met redelijke eisen van welstand zoals neergelegd in de gemeentelijke welstandnota. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

Een advies van de commissie voor de tunnelveiligheid is in casu niet aan de orde.

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In dit besluit zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

4 Voorschriften

4.1 Bouwen

1. ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

Op het bouwterrein verplicht aanwezige bescheiden

- 1.1 Tijdens het bouwen is de vergunning voor het bouwen op het terrein aanwezig, inclusief overige voor het bouwen van belang zijnde vergunningen en documenten met nadere voorwaarden en ontheffingen. De stukken dienen op verzoek aan een toezichthouder van Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (verder: toezichthouder) ter inzage te worden gegeven.

Startgesprek

- 1.2 Om het bouwtoezicht goed te laten verlopen is het van belang dat een toezichthouder bij het startgesprek aanwezig is. Gedurende het startgesprek zal de toezichthouder een aantal belangrijke controlepunten tijdens de bouw aanhalen en zullen contactgegevens worden uitgewisseld en afspraken worden vastgelegd. Via het e-mailadres wabo-bouwen@prvlimburg.nl of telefonisch via (043) 389 99 99 kunt u een afspraak maken met een toezichthouder.

Uitzetten van de bebouwingsgrenzen

- 1.3 Met het bouwen van een bouwwerk waarvoor vergunning is verleend wordt, onverminderd de voorschriften bij de vergunning, niet begonnen voordat voor zover nodig door of namens de toezichthouder:
- de rooilijnen en/of bebouwingsgrenzen op het bouwterrein zijn uitgezet;
 - het straatpeil is aangegeven.

Mededeling aanvang en beëindiging bouwwerkzaamheden

- 1.4 De toezichthouder dient ten minste twee dagen voor de feitelijke aanvang van elk van de hierna te noemen onderdelen van het bouwproces in kennis te worden gesteld:
- de aanvang van de werkzaamheden inclusief ontgravingwerkzaamheden;
 - de aanvang van het inbrengen van de funderingspalen, het slaan van proefpalen daaronder begrepen;
 - de aanvang van de grondverbeteringwerkzaamheden;
 - het storten van beton.
- 1.5 De toezichthouder dient ten minste op de dag van beëindiging van de bouwwerkzaamheden waarvoor een vergunning voor het bouwen is verleend, schriftelijk van de beëindiging van die werkzaamheden in kennis gesteld te worden.
- 1.6 Een bouwwerk waarvoor een vergunning voor het bouwen is verleend, wordt niet in gebruik gegeven of genomen indien de toezichthouder hiervan niet schriftelijk in kennis is gesteld.
- 1.7 De melding met betrekking tot de aanvang en beëindiging van de werkzaamheden dient schriftelijk te geschieden. U dient hiervoor gebruik te maken van de bij deze vergunning gevoegde formulieren "melding start bouw- of sloopwerkzaamheden" resp. "einde bouw- of sloopwerkzaamheden". De formulieren kunt u per post versturen naar de Regionale

Uitvoeringsdienst Limburg Noord, afdeling Provincie, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht, dan wel per e-mail naar wabo-bouwen@prvlimburg.nl.

Voorkomen van onveilige situaties tijdens bouwwerkzaamheden

- 1.8 De uitvoering van bouwwerkzaamheden is zodanig dat voor de omgeving een onveilige situatie of voor de gezondheid of bruikbaarheid nadelige hinder zoveel mogelijk wordt voorkomen.
- 1.9 Bij het uitvoeren van bouwwerkzaamheden worden maatregelen getroffen ter voorkoming van:
- letsel van personen op een aangrenzend perceel of een aan het bouwterrein grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen;
 - letsel van personen die het bouwterrein onbevoegd betreden, en;
 - beschadiging of belemmering van wegen, van in de weg gelegen werken en van andere al dan niet roerende zaken op een aangrenzend perceel of op een aan het bouwterrein grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen.
- 1.10 De op grond van artikel 1.9 te treffen maatregelen dienen vastgelegd te worden in een bouwveiligheidsplan. De maatregelen hebben ten minste betrekking op:
- de afscheiding en afsluiting van het bouwterrein;
 - de bereikbaarheid en bruikbaarheid van bluswater- en andere openbare voorzieningen;
 - het stallen, afsluiten of opbergen van machines, werktuigen, materialen en installaties op zodanige wijze dat onbevoegden daar geen toegang toe hebben;
 - het waarborgen van de verkeersveiligheid;
 - het voorkomen van vallende objecten.
- 1.11 Als op een terrein waar een bouw- of grondwerk wordt uitgevoerd niet gewerkt wordt, moeten:
- de tijdelijke elektrische installaties ten behoeve van de uitvoering van het bouw- en grondwerk, in hun geheel op zodanige wijze zijn uitgeschakeld, dat het weer in gebruik stellen van de installaties door anderen dan daartoe bevoegde personen niet zonder meer mogelijk is;
 - machines en werktuigen worden achtergelaten in een zodanige toestand, dat deze dan wel mechanismen daarvan, niet zonder meer door anderen dan daartoe bevoegde personen in werking kunnen worden gesteld.
- Het bovenstaande is niet van toepassing op rustpauzen tijdens de dagelijkse werktijd en niet op de voeding van een elektrische verlichtingsinstallatie of van één of meer elektrisch aangedreven bemalingpompen, indien de omstandigheden vereisen dat de voeding niet wordt onderbroken en de veiligheid voldoende is gewaarborgd.
- 1.12 Het is verboden stempels, schoren, kruisen of zwiepingen weg te nemen of andere veiligheidsmaatregelen op te heffen zolang zij uit veiligheidsoogpunt nodig zijn.
- 1.13 Het terrein waarop wordt gebouwd, grond wordt ontgraven of dergelijke werkzaamheden worden verricht, moet door een doeltreffende afscheiding van de weg en van het aangrenzende open erf of terrein zijn afgescheiden indien gevaar of hinder te duchten is.
- 1.14 De afscheiding moet zodanig zijn geplaatst en ingericht, dat het verkeer zo min mogelijk hinder ervan ondervindt en de toegang tot brandkranen en andere openbare voorzieningen, zoals leidingen, er niet door wordt belemmerd.
- 1.15 Afscheidingen, steigers, ladders, heistellingen, transportinrichtingen en ander hulpmateriaal moeten, wat kwaliteit en samenstelling betreft, voldoen aan de eis van goed en veilig werk en in goede staat van onderhoud verkeren.

- 1.16 Het is verboden bij de uitvoering van een bouw- of grondwerk een werktuig of een stof te gebruiken, indien daardoor gevaar voor de omgeving optreedt.
- 1.17 Het bevoegd gezag kan het gebruik van een werktuig, dat schade of ernstige hinder voor de omgeving veroorzaakt of kan veroorzaken, verbieden.
- 1.18 Het bevoegd gezag kan voorschrijven, dat voor een op een werk te gebruiken krachtwerktuig:
- uitsluitend een bepaalde brandstof wordt gebezigd, en/of
 - de aandrijving elektrisch geschiedt, en/of
 - het werktuig gedurende bepaalde delen van een etmaal niet mag worden gebruikt.
- Het bovenstaande is niet van toepassing indien en voor zover het nadelige gevolgen voor het milieu betreft waarop de Wabo of enige in deze wet genoemde milieuwet van toepassing is.

Bouwafval

- 1.19 Bouwwerkzaamheden worden zodanig uitgevoerd dat tijdens de uitvoering vrijkomend afval deugdelijk wordt gescheiden.
- 1.20 Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven over de te scheiden categorieën bouwafval en de opslag en afvoer daarvan op en van het terrein bij het uitvoeren van bouwwerkzaamheden.

Geldigheidsduur vergunning

- 1.21 Indien gedurende 26 weken (onderscheidenlijk de in de vergunning bepaalde termijn) geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de onherroepelijke vergunning kunnen Gedeputeerde Staten de omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.

Kabels en leidingen

- 1.22 Graven in gemeente- of provinciegrond is bij voorbaat niet toegestaan. Indien u graafwerkzaamheden op eigen terrein moet uitvoeren, wees er dan zeker van dat er geen kabels en/of leidingen aanwezig zijn:
- graaf alleen als er een KLIC-melding is gedaan;
 - graaf alleen als de ligging van kabels en leidingen is gecontroleerd;
 - graaf alleen na een duidelijke instructie over de ligging van de kabels en leidingen;
 - meld ontdekte afwijkingen en beschadigingen aan de netbeheerder;
 - ken de gevaren en gevolgen van graafschade.

Meer informatie kunt u vinden op www.graafschade-voorkomen.nl en www.kadaster.nl/klic.