



Ons kenmerk

2008/18655

Maastricht

11 december 2008

VERZONDEN 15 DEC 2008

Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg

1 De aanvraag

Op 13 mei 2008 hebben wij een aanvraag ontvangen van Boerenbond Ysselsteyn SaWeCo Holding BV te Oirlo, hierna te noemen aanvraagster, gedateerd 7 mei 2008, voor een veranderingsvergunning ingevolge artikel 8.1, lid 1 onder b en c van de Wet milieubeheer (Wm). Tevens behelst de aanvraag een verzoek tot wijziging van voorschriften verbonden aan de vigerende Wet milieubeheer vergunning als bedoeld in artikel 8.24, lid 1 Wm.

De aanvraag heeft betrekking op de inrichting Vitelia Voeders BV gelegen is aan de Peter Janssenweg 11 te Ysselsteyn, gemeente Venray, kadastraal bekend als gemeente Venray, sectie M, nummer 365. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 08/18655.

Op 17 juli 2008 hebben wij aanvraagster verzocht om aanvullende gegevens. Deze aanvullende gegevens, gedateerd op 28 augustus 2008, zijn bij ons op 29 augustus 2008 ingekomen. Gedurende de termijn van 17 juli tot 29 augustus 2008 is de wettelijke beslistermijn op de aanvraag opgeschort.

De aanvraag heeft betrekking op een inrichting voor het vervaardigen veevoeder met een capaciteit ten aanzien daarvan van minder dan $100 \cdot 10^3$ kg per uur, waarbij reststoffen uit de voedingsmiddelenindustrie bewerkt en ingezet worden als secundaire grondstoffen. De activiteiten zijn in het Inrichtingen en vergunningen besluit milieubeheer (Ivb) aangewezen als categorie 9 onder e en categorie 28.4 onder c, 1°, ten aanzien waarvan Gedeputeerde Staten van Limburg het bevoegde gezag zijn.

2 Huidige vergunningensituatie

Op 13 januari 2004 hebben Burgemeester en Wethouders van Venray voor de onderhavige inrichting aan de toenmalige Boerenbond Ysselsteyn BV te Ysselsteyn een revisievergunning (kenmerk Mila 030021) ingevolge de Wet milieubeheer verleend voor een mengvoederfabriek.


081210-0110

Bezoekadres:
Limburglaan 10
NL-6229 GA Maastricht

Postbus 5700
NL-6202 MA Maastricht
postbus@prvlimburg.nl

Tel + 31 (0)43 389 99 99
Fax + 31 (0)43 361 80 99
www.limburg.nl

Bankrekening
Rabobank
13.25.75.728



3 Coördinatie en afstemming met andere relevante wettelijke kaders

3.1 Natuurbeschermingswet en Flora en Faunawet

Op 1 oktober 2005 is de gewijzigde Natuurbeschermingswet 1998 in werking getreden. Met deze wet zijn internationale verplichtingen uit de Vogel- en Habitatrictlijn alsook verdragen, bijvoorbeeld het verdrag van Ramsar (Wetlands), in nationale regelgeving verankerd.

3.1.1 Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw)

Om schade aan de natuurwaarden waarvoor Natura 2000-gebieden zijn aangewezen, te voorkomen, bepaalt de Natuurbeschermingswet dat projecten en andere handelingen die de kwaliteit van de habitats kunnen verslechteren of die een verstorend effect kunnen hebben op de soorten, niet mogen plaatsvinden zonder vergunning (artikel 19d, eerste lid).

De inrichting is niet gelegen in de nabijheid van een Natura 2000-gebied of beschermd natuurmonument, dan wel een gebied die de minister van LNV heeft aangewezen ter uitvoering van verdragen of andere internationale verplichtingen. Daarom is geen Natuurbeschermingswetvergunning nodig.

3.1.2 Flora en Faunawet

De aangevraagde activiteiten hebben geen nadelige effecten op beschermde dier- en plantensoorten. Daarom is geen ontheffing op grond van de Flora- en faunawet nodig.

3.2 Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo)

Binnen de inrichting wordt geen afvalwater op de riolering geloosd waarvoor een vergunning op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) moet worden aangevraagd.


4 Beoordeling van de aanvraag in relatie tot de Wet milieubeheer

4.1 Algemeen

Ingevolge artikel 8.11, derde lid, van de Wet milieubeheer (Wm) dienen in het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu aan de vergunning voorschriften te worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk – bij voorkeur bij de bron – te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende Beste Beschikbare Technieken (BBT) worden toegepast.

4.2 Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL)

Het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL), dat met ingang van 22 september 2006 in werking is getreden, beschrijft onder meer het provinciaal milieukwaliteitsbeleid dat bij het verlenen van milieuvergunningen moet worden gehanteerd. De vergunningverlening in het kader van de Wet milieubeheer biedt de directe mogelijkheid om bij te dragen aan het zoveel mogelijk voorkomen en beperken van de milieubelasting door bedrijven. In deze vergunningen worden de door de bedrijven te realiseren milieudoelen vastgelegd. De milieudoelen worden afgestemd op milieukwaliteitsdoelen en de specifieke lokale omstandigheden. Daarom wordt gestreefd naar vergunningverlening 'op maat'.



Als minimumniveau geldt bij de vergunningverlening de stand der techniek (BAT, best available techniques oftewel BBT, beste beschikbare technieken). Deze zijn vastgelegd in Europese referentiedocumenten (BREF's) en/of in nationale wettelijke kaders en richtlijnen (o.a. het Besluit verbanden afvalstoffen en de Nederlandse emissierichtlijn lucht). De eisen voor de diverse milieuaspecten worden integraal afgewogen. Dit geldt zowel voor de geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging installaties (Gpbv-installaties) als voor de overige installaties.

4.3 Activiteitenbesluit

Met ingang van 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) in werking getreden. Dit geldt ook voor de bijbehorende ministeriële Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer. Het Activiteitenbesluit en bijbehorende regeling bevatten algemene regels voor een aantal specifieke activiteiten en installaties.

Onderhavige inrichting behoort tot de volgende categorieën van bijlage 1 van het Activiteitenbesluit:

- t: Inrichtingen voor het vervaardigen of bewerken van voedingsmiddelen voor dieren;
- ll: inrichting voor het bewerken of verwerken van afvalstoffen.

In artikel 1.2 en 1.5 van het Activiteitenbesluit is aangegeven dat in bijlage 1 van het besluit de vergunningsplichtige bedrijven worden genoemd als bedoeld in artikel 8.1, tweede lid Wm en dat deze inrichtingen aangeduid worden als type C-inrichting, waarvoor de vergunningplicht blijft bestaan. Enkele algemene regels uit het Activiteitenbesluit zijn op deze inrichting van toepassing.

Voor de aangevraagde activiteit, te weten de opslag van grondstoffen, zijn geen bepalingen of algemene voorschriften van het Activiteitenbesluit van toepassing.

4.4 Opslagfaciliteiten

Binnen de inrichting wordt de opslag van grondstoffen als volgt gewijzigd:

- er worden diverse tanks bijgeplaatst voor de opslag van onder andere plantaardige oliën, organische zuren, vetten en melasse;
- de kalksilo en de bestaande liggende melassetank worden verwijderd.

Voor de opslag van grondstoffen in tanks zijn in de vigerende vergunning voorschriften opgenomen. Deze voorschriften achten wij voldoende adequaat zodat in deze vergunning geen aanvullende voorschriften worden opgenomen.

4.5 Bodem

4.5.1 Onderzoek nulsituatie van de bodem

In het kader van de Wet milieubeheervergunning dient de kwaliteit van de bodem van de inrichting te worden vastgelegd. Het doel van het bepalen van deze zogenaamde nulsituatie is het referentieniveau van de feitelijke bodemkwaliteit (grond en grondwater) vast te leggen. Daarmee wordt een toetsingsgrondslag verkregen met het oog op toekomstige bodemverontreiniging. Ook bij een verwaarloosbaar bodemrisico is het verkrijgen van zo'n toetsingsgrondslag noodzakelijk om – middels een eindsituatiebodemonderzoek – te kunnen bepalen of er een bodemverontreiniging is opgetreden, ondanks de getroffen bodembeschermende voorzieningen en maatregelen.



In 2002 is een historisch bodemonderzoek uitgevoerd, waarvan de conclusie luidt dat binnen de inrichting geen verdachte locaties aanwezig zijn. In de vigerende vergunning is een voorschrift opgenomen dat de nulsituatie vastgelegd moet worden. In de onderhavige veranderingsvergunning zal derhalve geen verplichting worden opgenomen om een dergelijk onderzoek te verrichten.

4.5.2 Bodembeschermende maatregelen en voorzieningen

Het preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) bedrijfsmatige activiteiten. Uitgangspunt van dit beleid is dat de bodemrisico's van bedrijfsmatige activiteiten door doelmatige maatregelen en voorzieningen tot een verwaarloosbaar risico beperkt moeten worden (bodemrisicocategorie A). Alleen in bepaalde omstandigheden en onder bepaalde voorwaarden kan worden volstaan met een aanvaardbaar bodemrisico (bodemrisicocategorie A*).

In de NRB is een systematiek opgenomen waarmee het bodemrisico van de bedrijfsactiviteiten kan worden beoordeeld. Het bodemrisico is daarbij afhankelijk van de aanwezige bodembeschermende voorzieningen en de getroffen maatregelen. Combinaties van voorzieningen en maatregelen die leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico representeren de Best Beschikbare Technieken (BBT).

De in potentie bodembedreigende, aangevraagde activiteiten zijn getoetst aan de systematiek van de NRB. De potentieel bodembedreigende activiteiten betreft

- de opslag van (plantaardige) oliën en vetten;
- de opslag van organische zuren.

De bovengenoemde opslagen staan in lekbakken, bij eventueel overvullen van een opslag stroomt de vloeistof in de lekbak. Daar er geen keuringsrapporten voorhanden zijn die aantonen dat deze lekbakken vloeistofdicht zijn, worden deze opvangvoorzieningen als vloeistofkerend aangemerkt. Er vindt dagelijks toezicht plaats van de opslagen door daartoe geïnstrueerd personeel. Gelet op vorenstaande betekent dit dat voor de desbetreffende opslagen een verwaarloosbaar bodemrisico wordt behaald.

4.5.3 Beëindiging activiteiten

Om te kunnen controleren of de bedrijfsactiviteiten tot bodemverontreiniging hebben geleid moet na beëindiging van de bodembedreigende activiteiten de bodem van de inrichting opnieuw worden onderzocht. In de vigerende vergunning zijn hiervoor voorschriften opgenomen. In de onderhavige veranderingsvergunning zullen geen aanvullende voorschriften worden opgenomen.

4.6 Geluid

4.6.1 Algemeen

In voorschrift G 1 tot en met G 7 van de vigerende vergunning zijn voorschriften opgenomen met betrekking tot geluid. In voorschrift G.1 zijn de geluidnormen opgenomen waaraan de inrichting moet voldoen. Ten tijde van het opstellen van de vigerende vergunning is er van uitgegaan dat afdoende geluidmaatregelen genomen worden om aan deze normen te voldoen. De te nemen geluidmaatregelen bestaan uit:



- het overkappen van de losruimte en deze te voorzien van een roldeur. Hierdoor is het mogelijk om het lossen van vrachtwagens (kiepauto's) geheel inpandig te laten plaatsvinden;
- het plaatsen van een inpandige losinstallatie. Met behulp van deze installatie worden vrachtwagens (bulkwagens) gelost zonder dat gebruik te maken van de compressoren van de vrachtwagens.

In 2005 heeft de aanvrager een inpandige losinstallatie (blowerinstallatie) geïnstalleerd waarmee de vrachtwagens gelost kunnen worden zonder gebruik te maken van de eigen compressoren. Tevens zijn in dat jaar een tweetal geluidschermen geplaatst.

Het overkappen van de losruimte en het plaatsen van een roldeur is nog niet uitgevoerd. De kosten voor deze verbouwing worden geraamd op € 1.013.000 (afgaand op in 2005 opgestelde offertes). Tevens ontstaat tijdens de verbouwing een productieverlies welke wordt geraamd op € 500.000. Gelet op de omstandigheid dat de onderhavige inrichting per 1 januari 2013 wordt gesloten, wilt aanvrager voor de onderhavige inrichting geen lange termijn investeringen uitvoeren. De reden voor de sluiting van de inrichting is dat een geheel nieuwe diervoederfabriek gebouwd zal worden ter vervanging van de onderhavige inrichting en de diervoederfabrieken te Neer, Helden en Overloon. Naar verwachting wordt de nieuwe diervoederfabriek uiterlijk op 1 januari 2013 in productie genomen.

De openstaande geluidmaatregel is niet binnen de in de vergunning gestelde termijn uitgevoerd, hetgeen er toe leidt dat niet aan het gestelde in de voorschriften G.1 (geluidnormen) en G.4 (uitvoeren geluidmaatregel) voldaan wordt. Aanvrager verzoekt om deze voorschriften zodanig te wijzigen dat pas op 1 januari 2013 aan de eisen voldaan moet worden. Door het oprekken van de termijn tot 1 januari 2013 kan aanvrager het geld investeren in de nieuwbouw. Mocht het echter nodig zijn dat de huidige inrichting tot een later tijdstip in bedrijf is dan 1 januari 2013 moet alsnog de openstaande geluidmaatregel uitgevoerd worden om aan de strengere geluidnormen te voldoen.

In de volgende paragraaf wordt onder andere uiteen gezet wat het gevolg is van het niet uitvoeren van de geluidmaatregel voor de geluidbelasting ten gevolge van de activiteiten van de inrichting. De beschreven situatie is de huidige representatieve bedrijfssituatie waarbij rekening is gehouden de geluidmaatregelen die in 2005 zijn uitgevoerd.

4.6.2 Normstelling langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,rLT}$)

De inrichting is gelegen in een rustige woonomgeving, met de bijbehorende richtwaarden voor de dag-, avond- en nachtperiode van respectievelijk 45, 40 en 35 dB(A). De richtwaarde wordt overschreden. In een bestaande situatie zoals deze is een overschrijding van de richtwaarde mogelijk tot het referentieniveau van het omgevingsgeluid. Gelet op de woonomgeving zal referentieniveau van het omgevingsgeluid lager zijn dan de richtwaarden. Een overschrijding van het referentieniveau is mogelijk tot een maximum etmaalwaarde van 55 dB(A).

In tabel 1 is de huidige representatieve geluidbelasting van de inrichting op de beoordelingspunten weergegeven. Deze geluidnormen worden door aanvrager tot 1 januari 2013 aangevraagd.



Beoordelingspunt		Beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ in dB(A)		
		dagperiode	avondperiode	nachtperiode
Peter Janssenweg 5	1 (19)	46	52 (47)	35
Heidse Peelweg 5 – 11	2 (20)	46 (45)	40 (38)	31
Lovinckplein 4	3 (21)	43	38	31
Kerkweg 2 A	4 (22)	40	36	30
Peter Jansseweg 10	9 (23)	60 (55)	56 (49)	38
Peter Janssenweg 20	13 (24)	46 (44)	41 (39)	30
Lovinckplein 6	18 (26)	41	39	32

Tabel 1 Representatieve geluidssituatie

De gearceerde cellen geven de beoordelingspunten aan waar een overschrijding is van de vergunde geluidnormen (tussen haakjes zijn de vergunde geluidnormen weergegeven). Op de overige punten voldoet de geluidbelasting van de inrichting aan de vergunde geluidnormen.

Hierna wordt ingegaan op de beoordelingspunten waar sprake is van een overschrijding van de vergunde geluidnormen.

De inrichting is gelegen in een rustige woonomgeving, met de bijbehorende richtwaarden voor de dag-, avond- en nachtperiode van respectievelijk 45, 40 en 35 dB(A). De richtwaarde wordt overschreden. In een bestaande situatie zoals deze is een overschrijding van de richtwaarde mogelijk tot het referentieniveau van het omgevingsgeluid. Gelet op de woonomgeving zal referentieniveau van het omgevingsgeluid lager zijn dan de richtwaarden en dus ook de aangevraagde geluidwaarden. Een overschrijding van het referentieniveau is mogelijk tot een maximum etmaalwaarde van 55 dB(A).

Peter Janssenweg 5 en 10

De woning gelegen aan de Peter Janssenweg 5 is eigendom van Boerenbond Ysselsteyn SaWeCo Holding BV en wordt beschouwd als een bedrijfswoning. Tussen de woning en de inrichting is in 2005 een geluidsscherm geplaatst.

De woning gelegen aan de Peter Janssenweg 10 wordt bewoond door een bestuurslid van de inrichting, ook deze woning wordt beschouwd als een bedrijfswoning.

Voor bedrijfswoningen op een niet-gezoneerd terrein geldt dat gestreefd moet worden naar een richtwaarde van 55 dB(A) doch maximaal 65 dB(A). Voor de Peter Janssenweg 5 geldt een etmaalwaarde van 57 dB(A) (gebaseerd op de avondwaarde + 5dB(A)). Voor de Peter Janssenweg 10 geldt een etmaalwaarde van 61 dB(A) (gebaseerd op de avondwaarde + 5dB(A)). Beide etmaalwaarden zijn lager dan de maximale richtwaarde van 65 dB(A).

Heidsepeelweg 5 – 11 en Peter Janssenweg 20

Voor de woningen gelegen aan de Heidsepeelweg 5 – 11 en Peter Janssenweg 20 wordt een etmaalwaarde aangevraagd van 46 dB(A). Deze etmaalwaarde is hoger dan de van toepassing zijnde richtwaarde (45 dB(A)).



Gelet op de geraamde kosten (€ 1.013.000) die gemeoid zijn om te voldoen aan de richtwaarde en de termijn dat de inrichting nog in werking is achten wij een hogere etmaalwaarde vergunbaar.

Voorschrift G.4

Aanvraagster verzoekt voorschrift G.4 van de vigerende vergunning te wijzigen in:

Uiterlijk 1 januari 2013 moet de losruimte zijn overkapt en zijn voorzien van een roldeur. Deze roldeur moet tijdens de loswerkzaamheden gesloten zijn.

Dit betekent dat aanvraagster alsnog uiterlijk 1 januari 2013 de openstaande geluidmaatregel zal uitvoeren. De te nemen maatregel bestaat uit het overkappen van de losruimte en het plaatsen van een roldeur. Indien deze maatregel is getroffen kan voldaan worden aan de geluidnormen zoals opgenomen in tabel 2.

Beoordelingspunt		Beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ in dB(A)		
		dagperiode	avondperiode	nachtperiode
Peter Janssenweg 5	1 (19)	42	42	26
Heidse Peelweg 5 – 11	2 (20)	45	35	28
Lovinckplein 4	3 (21)	42	36	30
Kerkweg 2 A	4 (22)	40	35	30
Peter Jansseweg 10	9 (23)	53	47	32
Peter Janssenweg 20	13 (24)	44	39	30
Lovinckplein 6	18 (26)	40	36	31

Tabel 2 Geluidsituatie 2013

Omdat doelvoorschriften de voorkeur hebben boven middelvoorschriften wordt tabel 2 in voorschrift G.4 opgenomen als het langtijd beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) waaraan voldaan moet worden vanaf 1 januari 2013. Hiermee heeft aanvraagster de vrijheid om te bezien welke (alternatieve) maatregelen, die mogelijk kosteneffectiever zijn, getroffen kunnen worden om aan de strengere normen te voldoen.

Lovinckplein

Aanvraagster verzoekt om in tabel 1 van de vigerende vergunning de rekenpunten Timmermansweg 4 en Wozoco (geprojecteerd) te wijzigen in Lovinckplein 4 respectievelijk Lovinckplein 6.

In de vigerende vergunning is abusievelijk Timmermansweg 4 als een rekenpunt (hierna te noemen beoordelingspunt) opgenomen, het juiste beoordelingspunt is Lovinckplein 4.

Ten tijde van het verlenen van de vigerende vergunning was het woonzorgcomplex (Wozoco) geprojecteerd. Thans is het woonzorgcomplex gerealiseerd op Lovinckplein 6.

4.6.3 Normstelling maximale geluidniveaus (L_{Amax})

Er vindt geen wijziging plaats van de normstelling voor het maximale geluidniveau. Aanvraagster verzoekt om in voorschrift G.2 van de vigerende vergunning de rekenpunten Timmermansweg 4 en Wozoco (geprojecteerd) te wijzigen in Lovinckplein 4 respectievelijk Lovinckplein 6.



5 Terinzagelegging en ingediende zienswijzen

De aanvraag en het verzoek tot wijziging van voorschriften en de ontwerpbeschikking hebben van 23 oktober 2008 tot en met 3 december 2008 ter inzage gelegen in het Gouvernement te Maastricht (bureau bibliotheek) en in het gemeentehuis van Venray. Tevens was de ontwerpbeschikking via internet (www.limburg.nl) in te zien. Binnen deze termijn zijn geen zienswijzen ontvangen.

6 Besluit

Wij besluiten

- aan Boerenbond Ysselsteyn SaWeCo Holding BV te Oirlo een veranderingsvergunning in de zin van artikel 8.1, lid 1, onder b en c, van de Wet milieubeheer, te verlenen voor haar inrichting Vitelia Voeders BV gelegen aan de Peter Janssenweg 11 te Ysselsteyn.
- op grond van artikel 8.24, lid 1, van de Wet milieubeheer dat de revisievergunning van 13 januari 2004 (kenmerk Mila 030021) voor de inrichting Vitelia Voeders BV gelegen aan de Peter Janssenweg 11 te Ysselsteyn gelegen aan als volgt wordt gewijzigd:

Voorschrift G.1 wordt gewijzigd in:

G.1

Tot 1 januari 2013 mag het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) vanwege de inrichting op de beoordelingspunten gedurende de dag-, avond en nachtperiode niet meer bedragen dan:


Beoordelingspunt	Beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ in dB(A)		
	dagperiode 1,5m mv+	avondperiode 5m mv+	nachtperiode 5m mv+
Peter Janssenweg 5	46	52	35
Heidse Peelweg 5 – 11	46*	40	31
Lovinckplein 4	43*	38	31
Kerkweg 2 A	40*	36	30
Peter Jansseweg 10	60	56	38
Peter Janssenweg 20	46	41	30
Lovinckplein 6	41	39	32

* inclusief gevelreflectie

Voorschrift G.2 wordt gewijzigd in:

G.2

Het maximale geluidsniveau L_{Amax} veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:



Beoordelingspunt	Maximale geluidsniveau L_{Amax} in dB(A)
Peter Janssenweg 5	68
Heidse Peelweg 5 – 11	60
Lovinckplein 4	64
Kerkweg 2 A	52
Peter Jansseweg 10	76
Peter Janssenweg 20	63
Lovinckplein 6	60

Voorschrift G.4 wordt gewijzigd in:

G.4

Met ingang van 1 januari 2013 mag het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{A,LT}$) vanwege de inrichting op de beoordelingspunten gedurende de dag-, avond en nachtperiode niet meer bedragen dan:


Beoordelingspunt	Beoordelingsniveau $L_{A,LT}$ in dB(A)		
	dagperiode 1,5m mv+	avondperiode 5m mv+	nachtperiode 5m mv+
Peter Janssenweg 5	42	42	26
Heidse Peelweg 5 – 11	45*	35	28
Lovinckplein 4	42*	36	30
Kerkweg 2 A	40*	35	30
Peter Jansseweg 10	53	47	32
Peter Janssenweg 20	44	39	30
Lovinckplein 6	40	36	31

* inclusief gevelreflectie

- de aanvulling van 29 augustus 2008 op de aanvraag maakt deel uit van de vergunning.

7 Rechtsbescherming

Een belanghebbende, die zienswijzen over het ontwerpbesluit heeft ingediend of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend, kan, tegen betaling van de verschuldigde griffierechten, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet binnen een termijn van zes weken worden ingediend. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. Op deze beroepschriftprocedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.



Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de datum;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en;
- d. de redenen van het beroep (motivering).

Het beroepschrift moet worden gericht aan:

Raad van State
Afdeling bestuursrechtspraak
Postbus 20019
2500 EA DEN HAAG

Als een beroepschrift wordt ingediend, dan kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de internetpagina van de Raad van State, www.raadvanstate.nl.

8 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag, volgend op de beroepstermijn van 6 weken. Indien tegen het besluit bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht is gedaan, wordt het besluit niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.


9 Slotbepaling

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- a Boerenbond Ysselsteyn SaWeCo Holding BV te Oirlo;
- b het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Venray;

10 Ondertekening

Gedeputeerde Staten van Limburg
namens dezen


wnd. hoofd afdeling Vergunningen en
Subsidies



INHOUDSOPGAVE

1	De aanvraag	1
2	Huidige vergunningensituatie	1
3	Coördinatie en afstemming met andere relevante wettelijke kaders	2
3.1	Natuurbeschermingswet en Flora en Faunawet	2
3.2	Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo)	2
4	Beoordeling van de aanvraag in relatie tot de Wet milieubeheer	2
4.1	Algemeen	2
4.2	Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL)	2
4.3	Activiteitenbesluit	3
4.4	Opslagfaciliteiten	3
4.5	Bodem	3
4.6	Geluid	4
5	Terinzagelegging en ingediende zienswijzen	8
6	Besluit	8
7	Rechtsbescherming	9
8	Inwerkingtreding	10
9	Slotbepaling	10
10	Ondertekening	10