



Ons kenmerk CAS200900002972 **Maastricht** 2 april 2009
DOC200900031998
08/45601

Bijlage(n) **Verzonden** **VERZONDEN - 6 APR. 2009**

Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg

1. De aanvraag


Op 17 november 2008 is een aanvraag binnengekomen van NV Afvalzorg Holding (in dit document verder genoemd Afvalzorg), gedateerd 14 november 2008, om een aanvraag tot wijziging van voorschriften als bedoeld in artikel 8.24 van de Wet milieubeheer voor de inrichting te Brunssum. De inrichting is gelegen aan de Waubacherweg 11 te Brunssum, kadastrale ligging gemeente Brunssum, sectie H, perceelnummers 46, 47, 252, 254 en 257. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 08/45601.

De vergunningsaanvraag betreft het wijzigen van voorschrift 2.7 a, voor wat betreft de hoeveelheid teerhoudend asfaltgranulaat in opslag en voorschrift 4.8 a, voor wat betreft de termijn voor het beoordelen vloeistofdichtheid opvangbassin percolaat (gecombineerd) composteren.

Voor de inrichting is op 28 augustus 2008 door Gedeputeerde Staten van Limburg een revisievergunning Wet milieubeheer, met kenmerk 08/5799, verleend.

2. Coördinatie met WVO

Coördinatie met de Wvo-vergunning is niet aan de orde. Bij schrijven van 26 november 2008 heeft het Waterschap Roer en Overmaas als bevoegd gezag aangegeven dat geen aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wvo hoeft te worden ingediend.



3. Beoordeling

Overwegingen ten aanzien van het milieu

Ingevolge artikel 8.11, derde lid, van de Wet milieubeheer (Wm) dienen in het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu aan de vergunning voorschriften te worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk – bij voorkeur bij de bron – te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende Beste Beschikbare Technieken (BBT) worden toegepast.

Verzoek tot wijziging van voorschriften

Het verzoek tot wijzigen van voorschriften conform artikel 8.24 van de Wet milieubeheer betreft de voorschriften 2.7.a en 4.8.a: Per voorschrift worden de veranderingen beschreven en beoordeeld.

Voorschrift 2.7.a op en overslaan afvalstoffen

Voorschrift 2.7.a luidt als volgt:

De maximale opslaghoeveelheid van de op grond van voorschrift 2.7 te verwerken afvalstoffen mag per afvalstof niet meer bedragen dan in de aanvraag vermelde hoeveelheden.

In de aanvraag is vermeld dat de opslag van TAG (Euralcodes 17.03.01*c en 17.03.02c) maximaal 1.000 ton mag bedragen (zie tabel 1.1 van de aanvraag, onder granulaire afvalstoffen).

Afvalzorg verzoekt het verhogen van de maximale hoeveelheid TAG in opslag van 1.000 ton naar 10.000 ton.

Motivatie:

De huidige opslagcapaciteit is onvoldoende in verhouding tot de hoeveelheid TAG die in werken vrijkomt. Het vergroten van de opslagcapaciteit van TAG naar 10.000 ton leidt niet tot een wijziging van de vergunde jaarlijkse doorzet van granulaten (50.000 ton/jaar). Het aantal verkeersbewegingen van en naar de inrichting zal dan ook niet veranderen. Daarnaast vormt het TAG, ondanks de opslagvergroting, geen bedreiging voor de bodem omdat de vergunningsvoorschriften uit de revisievergunning van 28 augustus 2008 onverminderd van toepassing blijven. Het TAG zal dan ook op een vloeistofdichte vloer worden opgeslagen (deellocatie C op bij het verzoek bijgevoegde tekening).

Het aanpassen van de hoeveelheid TAG in opslag leidt derhalve niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

De vergunning wordt dan ook aangepast middels aanvullend voorschrift 2.13 voor de maximale opslag van TAG op enig moment voor 10.000 ton.

Voorschrift 4.8.a op en overslaan afvalstoffen



Voorschrift 4.8.a luidt als volgt:

Het bassin voor de opvang van percolaat dient binnen 3 maanden na het van kracht worden van de vergunning door een deskundige overeenkomstig de CUR/PBV -Aanbeveling 44 (Beoordeling vloeistofdichte voorzieningen) te worden beoordeeld op vloeistofdichtheid. De deskundige die de beoordeling heeft uitgevoerd dient tevens een herkeuringstermijn vast te stellen. De vergunninghouder is verplicht de herkeuring binnen de door de deskundige vastgestelde termijn uit te voeren.

Volgens dit voorschrift moet het bassin voor de opvang van het percolaat binnen 3 maanden na het van kracht worden van de vergunning worden beoordeeld op vloeistofdichtheid. Dit betekent dat de controle voor 17 januari 2009 moet zijn uitgevoerd.

Afvalzorg verzoekt het wijzigen van de termijn van 3 maanden naar 8 maanden.

Motivatie:

Het is niet wenselijk om de vloeistofdichtheid van de folie van het bassin in de winterperiode te controleren. De controle vindt plaats middels een destructieve wijze, waarbij herstel plaatsvindt middels lassen van de folie. Ook als uit de controle blijkt dat de folie hersteld zou moeten worden dient dit door middel van lassen van de folie te geschieden.

Omdat het lassen van de folie volgens protocol (Div499.1098) voor het toepassen van kunststof geomembranen moet plaatsvinden bij een buitentemperatuur die hoger is dan 5°C zijn wij van mening dat het niet wenselijk is de vloeistofdichtheid van de folie van het bassin in de winterperiode te controleren.

Voorschrift 4.8.a wordt dan ook zodanig aangepast dat de beoordeling op vloeistofdichtheid binnen 8 maanden na het van kracht worden van de vergunning dient te worden uitgevoerd.

4. Ambtshalve aanpassing

In de vigerende vergunning van 28 augustus 2008 hebben wij opgenomen dat in de inrichting op- en overslag plaatsvindt van monostromen afkomstig van stedelijk afval. Vergund zijn de Euralcodes 20 01 01 (papier en karton), 20 01 02 (glas), 20 01 02 (glas), 20 01 10 (kleding), 20 01 11 (textiel), 20 01 27 en 38 (hout), 20 01 39 (kunststoffen), en 20 01 40 (metalen). Gebleken is dat de Euralcode 20 03 07 (grof vuil) niet is opgenomen in de vergunning. Het betreft hier afvalstoffen die passen binnen de in de vergunning opgenomen afvalstromen. Wij hebben dan ook het voorschrift 2.6 in die zin aangepast dat ook afvalstoffen met de Euralcode 20 03 07 (grof vuil) in de inrichting mogen worden op- en overgeslagen.

5. Terinzagelegging ontwerpbesluit en ingediende zienswijzen

De aanvraag om vergunning en de ontwerpbesluit hebben van 22 januari 2009 tot en met 4 maart 2009 ter inzage gelegen in het Gouvernement te Maastricht (bureau bibliotheek) en in het gemeentehuis van Brunssum. Tevens was de ontwerpbesluit via internet (www.limburg.nl) in te zien. Binnen deze termijn zijn geen zienswijzen ontvangen.



6. Besluit

Gelet op de betreffende bepalingen van de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht besluiten wij:

- I. voorschrift 4.8.a van de vergunning 08/5799 van 28 augustus 2008 als bedoeld in artikel 8.24 van de Wet milieubeheer in te trekken en te vervangen door het hierna genoemd gewijzigd voorschrift 4.8.a;
- II. in de vergunning 08/5799 van 28 augustus 2008 als bedoeld in artikel 8.24 van de Wet milieubeheer volgend aanvullend voorschrift 2.13 op te nemen;
- III. de aanvraag met bijlagen d.d. 14 november 2008 maakt deel uit van de vergunning 08/5799 van 28 augustus 2008.
- IV. voorschrift 2.6 van de vergunning 08/5799 van 28 augustus 2008 als bedoeld in artikel 8.23 lid 1 van de Wet milieubeheer in te trekken en te vervangen door het hierna genoemd gewijzigd voorschrift 2.6.

7. Rechtsbescherming

Een belanghebbende, die zienswijzen over het ontwerpbesluit heeft ingediend of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend, kan, tegen betaling van de verschuldigde griffierechten, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet binnen een termijn van zes weken worden ingediend. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. Op deze beroepschriftprocedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de datum;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en;
- d. de redenen van het beroep (motivering).

Het beroepschrift moet worden gericht aan:

Raad van State
Afdeling bestuursrechtspraak
Postbus 20019
2500 EA DEN HAAG

Als een beroepschrift wordt ingediend, dan kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de internetpagina van de Raad van State, www.raadvanstate.nl.



Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag, volgend op de bezwaar/beroepstermijn van 6 weken. Indien tegen het besluit bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.


8. Slotbepaling

Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan:

- a. aanvrager, als beschikking op haar verzoek;
- b. burgemeester en wethouders der gemeente Brunssum;
- c. Waterschap Roer en Overmaas

9. Ondertekening

Gedeputeerde Staten van Limburg
namens dezen,

[Handwritten signature]


wnd. afdelingshoofd
Vergunningen en Subsidies



Gewijzigd voorschrift

2.6 In de inrichting mogen uitsluitend de volgende - van buiten de inrichting afkomstige- afvalstoffen worden opgeslagen en be- of verwerkt (Indeling overeenkomstig de Eural):

Verwerking RKGv:


- 19 08 01 roostergoed
- 19 08 02 afval van zandvang
- 20 03 03 veegvuil
- 20 03 06 afval van het reinigen van riolen

Grondbank:

- 01 04 08c niet onder 01 04 07 vallend grind- en rotsafval
- 01 05 04 zoetwaterboorgruis en –afval
- 01 05 07c niet onder 01 05 05 en 01 05 06 vallend bariethoudend boorgruis en –afval
- 01 05 08c niet onder 01 05 05 en 01 05 06 vallend chloridehoudend boorgruis en - afval
- 02 04 01 grond van het schoonmaken en wassen bieten
- 10 09 06c niet onder 10 09 05 vallende gietkernen en –vormen die niet voor gieten zijn gebruikt
- 10 09 08c niet onder 10 09 07 vallende gietkernen en –vormen die voor gieten zijn gebruikt
- 10 10 03 ovenslak
- 10 10 06c niet onder 10 10 05 vallende gietkernen en- vormen die niet voor gieten zijn gebruikt
- 10 10 08c niet onder 10 10 07 vallende gietkernen en –vormen die voor gieten zijn gebruikt
- 17 01 01 beton
- 17 01 02 stenen
- 17 01 03 tegels en keramische producten
- 17 01 07c niet onder 17 01 06 vallende mengsels van beton, stenen, tegels of keramische producten
- 17 05 03*c grond en stenen die gevaarlijke stoffen bevatten
- 17 05 04c niet onder 17 05 03 vallende grond en stenen
- 17 05 06c niet onder 17 05 05 vallende baggerspecie
- 17 05 08c niet onder 17 05 07 spoorwegballast
- 19 01 12c niet onder 19 01 11 vallende bodemas en slakken
- 19 08 02 afval van zandvang
- 19 12 09 minerale stoffen (bv zand en steen)
- 19 12 12c overig, niet onder 19 12 11 vallend afval (inclusief mengsel van materialen) van 19 mechanische afvalwerking
- 19 13 01*c vast afval van bodemsanering dat gevaarlijke stoffen bevat
- 19 13 02c niet onder 19 13 01 vallend vast afval van bodemsanering
- 20 02 02 grond en stenen

Immobilisatie

- 01 04 08c niet onder 01 04 07 vallend grind- en rotsafval
- 01 05 04 zoetwaterboorgruis en –afval



- 10 01 01 bodemas, slakken en ketelstof (exclusief het onder 10 01 04 vallende ketelstof)
- 10 02 02 onverkte slakken
- 10 09 03 ovenslak
- 10 09 06c niet onder 10 09 05 vallende gietkernen en –vormen die niet voor gieten zijn gebruikt
- 10 09 08c niet onder 10 09 07 vallende gietkernen en –vormen die voor gieten zijn gebruikt
- 10 10 03 ovenslak
- 10 10 06c niet onder 10 10 05 vallende gietkernen en- vormen die niet voor gieten zijn gebruikt
- 10 10 08c niet onder 10 10 07 vallende gietkernen en –vormen die voor gieten zijn gebruikt
- 17 01 01 beton
- 17 01 02 stenen
- 17 01 03 tegels en keramische producten
- 17 01 07c niet onder 17 01 06 vallende mengsels van beton, stenen, tegels of keramische producten
- 17 05 03*c grond en stenen die gevaarlijke stoffen bevatten
- 17 05 04c niet onder 17 05 03 vallende grond en stenen
- 17 05 06c niet onder 17 05 05 vallende baggerspecie
- 17 05 08c niet onder 17 05 07 vallend spoorwegballast
- 19 01 12c niet onder 19 01 11 vallende bodemas en slakken
- 19 08 01 roostergoed
- 19 12 09 minerale stoffen (bv zand en steen)
- 19 12 12c overig, niet onder 19 12 11 vallend afval (inclusief mengsel van materialen) van 19 mechanische afvalwerking
- 19 13 01*c vast afval van bodemsanering dat gevaarlijke stoffen bevat
- 19 13 02c niet onder 19 13 01 vallend vast afval van bodemsanering
- 20 02 02 grond en stenen
- 20 03 03 veegvuil
- 20 03 06 afval van het reinigen van riolen

Compostering

- 02 01 03 afval van plantaardige weefsels
- 02 01 07 afval van bosbouw
- 03 01 01 schors- en kurkafval
- 19 12 09 minerale stoffen (bv zand, steen)
- 20 02 01 biologisch afbreek afval

Baggerspecie/natte stromen

- 01 05 04 zoetwaterboorgruis en –afval
- 01 05 07c niet onder 01 05 05 en 01 05 06 vallend bariethoudend boorgruis en –afval
- 01 05 08c niet onder 01 05 05 en 01 05 06 vallend chloridehoudend boorgruis en - afval
- 17 05 04c niet onder 17 05 03 vallende grond en stenen
- 17 05 06c niet onder 17 05 05 vallende baggerspecie

Op en overslag



- 03 01 05 niet onder 03 01 04 vallend zaagsel, schaafsel, spaanders, hout, spaanplaat en finer
- 03 01 99 niet elders genoemd afval (zoals onbehandeld hout, A-hout, ingenomen zoals verpakkingshout (pallets) en schoon procesafval van houtverwerkende industrie)
- 03 03 01 schors- en houtafval
- 10 12 01 afval van het mengsel voor thermische behandeling
- 10 12 06 afgedankte vormen
- 10 12 08 afval van keramische producten, stenen, tegels en bouwmaterialen (na thermische behandeling)
- 10 13 14 betonafval en betonslib
- 15 01 03 houten verpakkingen
- 15 01 04 metalen verpakkingen
- 17 04 01 koper, brons en messing
- 17 04 02 aluminium
- 17 04 03 lood
- 17 04 04 zink
- 17 04 05 ijzer en staal
- 17 04 06 tin
- 17 04 07 gemengde metalen
- 17 04 11c niet onder 17 04 10 vallende kabels
- 19 12 01 papier en karton
- 19 12 02 ferrometalen
- 19 12 03 non-ferrometalen
- 19 12 04 kunststoffen en rubber
- 19 12 05 glas
- 19 12 08 textiel
- 19 12 10 brandbaar afval (RDF)
- 20 01 01 papier en karton
- 20 01 02 glas
- 20 01 10 kleding
- 20 01 11 textiel
- 20 01 37*c hout dat gevaarlijke stoffen bevat
- 20 01 38 niet onder 20 01 37 vallend hout
- 20 01 39 kunststoffen
- 20 01 40 metalen
- 20 03 01 KWD-afval
- 20 03 07 grof vuil

Bouw –en sloopafval

- 17 01 01 beton
- 17 01 02 stenen
- 17 01 03 tegels en keramische producten
- 17 01 07c niet onder 17 01 06 vallende mengsels van beton, stenen, tegels of keramische producten
- 17 02 01c hout



- 17 02 02c glas
- 17 02 03c kunststof
- 17 02 04*c glas, kunststof en hout die gevaarlijke stoffen bevatten of daarmee verontreinigd zijn.
- 17 03 01*c bitumineuze mengsels die koolteer bevatten
- 17 03 02c niet onder 17 03 01 vallende bitumineuze mengsels
- 17 03 03* koolteer en met teer behandelde producten
- 17 06 04 niet onder 17 06 01 en 17 06 03 vallend isolatiemateriaal
- 17 08 02c niet onder 17 08 01 vallend gipshoudend bouwmetaal
- 17 09 04c niet onder 17 09 01, 17 09 02 en 17 09 03 vallend gemengd bouw- en sloopafval
- 19 12 06*c hout dat gevaarlijke stoffen bevat
- 19 12 07c niet onder 19 12 06 vallend hout

- 4.8.a Het bassin voor de opvang van percolaat dient binnen 8 maanden na het van kracht worden van de vergunning door een deskundige overeenkomstig de CUR/PBV -Aanbeveling 44 (Beoordeling vloeistofdichte voorzieningen) worden beoordeeld op vloeistofdichtheid. De deskundige die de beoordeling heeft uitgevoerd dient tevens een herkeuringstermijn vast te stellen. De vergunninghoudster is verplicht de herkeuring binnen de door de deskundige vastgestelde termijn uit te voeren.

Aanvullend voorschrift

- 2.13 De maximale opslag van TAG mag op enig moment niet meer bedragen dan 10.000 ton.