2014/2393 14-1-2014
RUDZL 12-2-2014

ARCHIEF

Besluit
van Gedeputeerde Staten van Limburg

Omgevingsvergunning

Milieuneutrale verandering van de inrichting met bouwen van een 2e reactoroven

Umicore Nederland B.V. te Eijsden

Zaaknummer: 2013 – 0834

Kenmerk: 2014/2393 d.d.16 januari 2014
Verzonden: 20 JAN. 2014

INHOUDSOPGAVE

1	**Besluit**		**3**
2	**Procedure**		**6**
	2.1	De aanvraag	6
	2.2	Huidige vergunning- en meldingsituatie	6
	2.3	Bevoegd gezag	7
	2.4	Ontvankelijkheid en opschorting procedure	7
	2.5	Procedure (regulier)	7
	2.6	Adviezen	7
3	**Samenhang overige wetgeving**		**8**
	3.1	Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer	8
	3.2	Besluit milieueffectrapportage (Besluit mer)	8
	3.3	European pollutant release and transfer register (e-prtr)	9
4	**Overwegingen**		**10**
	4.1	Milieuneutraal	10
	4.2	Bouwen van een bouwwerk	12
5	**Voorschriften**		**14**
	5.1	Bouwen	14

1 Besluit

Onderwerp
Gedeputeerde Staten van Limburg hebben op 7 november 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Umicore Nederland B.V. Het betreft het realiseren van de 2e reactoroven voor de bewerking van zinkoxide. De aanvraag betreft de inrichting gelegen Muggenweg 2, 6245 AB Eijsden, kadastraal bekend als gemeente Eijsden, sectie D, nummers 5512 en 6460 (ged.). De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2013-0834.

Besluit
Gedeputeerde Staten van Limburg besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):

1. aan Umicore Nederland B.V. de omgevingsvergunning (verder te noemen: vergunning) te verlenen. Deze vergunning wordt verleend voor de inrichting gelegen Muggenweg 2, 6245 AB Eijsden;

2. dat de vergunning verleend wordt voor de volgende activiteiten en werkzaamheden:
   - het (ver)bouwen van een bouwwerk, zijnde een reactoroven;
   - het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting;

3. dat aan deze vergunning de in hoofdstuk 5 vermelde voorschriften verbonden zijn;

4. dat de vergunning voor onbepaalde tijd wordt verleend, met uitzondering van de activiteit bouwen, die na gereedmelding expireert;

5. dat de volgende gewaarmerkte stukken onderdeel uitmaken van deze vergunning:
   - het OLO aanvraagformulier 1027217 d.d. 7-11-2013;
   - tekening C07D10-25521 d.d. 01-11-2013 Indelingsvoorstel plattegrond;
   - document aanvraag omgevingsvergunning ESD15-6/zegv/004 d.d. 7-11-2013.

Gedeputeerde S
namens dezen

Afdelingshoofd Vergunningen a.i.
Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg [1]

[1] De Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg (RUD-ZL) verzorgt namens de gemeenten in Zuid-Limburg en namens de provincie Limburg de opgedragen (milieu)taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Procedure
De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.2 van de Wabo (de reguliere voorbereidingsprocedure).

Wij hebben binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met zes weken als bedoeld in artikel 3.9, tweede lid van de Wabo.

Afschriften
Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- aanvrager van de vergunning, zijnde Umicore Nederland B.V., postbus 82, 6245 ZH, Eijsden;
- het gemachtigde bedrijf, zijnde Witteveen+Bos, t.a.v. dhr. R.J.J. Eijsbouts, postbus 3465, 4800 DL, Breda;
- het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eijsden;
- de minister van Infrastructuur en Milieu (directoraat-generaal Milieu), Postbus 20951, 2500 EZ Den Haag;
- de Inspectie SZW, directie MHC, team MHC-Zuid, Postbus 820, 3500 AV Utrecht;
- de Inspectie Leefomgeving en Transport, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag
- de Burgemeester van de gemeente Eijsden;
- het bestuur van de Regionale Brandweer Zuid-Limburg, Postbus 35, 6269 ZG Margraten;
- Waterschap Roer en Overmaas, afdeling beheer, Postbus 185, 6130 AD Sittard;
- Rijkswaterstaat, Dienst Limburg, Postbus 25, 6200 MA Maastricht;
- de inspectie Leefomgeving en Transport, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag.

Rechtsbescherming

Bezwaar
Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de datum;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en;
d. de redenen van het beroep (motivering).

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:
Gedeputeerde Staten van Limburg
Werkveld Services, cluster Juridische Zaken en Inkoop, team Rechtsbescherming
Postbus 5700
6202 MA Maastricht.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl en klik vervolgens op "e-Loket".

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, locatie Maastricht, sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht.

U kunt ook digitaal een verzoek indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de dag waarop dit besluit is verzonden. Indien de Voorzieningenrechter positief beslist op een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt de werking van het onderhavige besluit geschorst.

2 Procedure

2.1 De aanvraag

Op 7 november 2013 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Umicore Nederland B.V., gelegen Muggenweg 2, 6245 AB te Eijsden.

Het verzoek is ingediend door Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs B.V., De heer R.J.J. Eijsbouts, Willemstraat 28, 4811 AL Breda. De gemachtigde is vermeld op het aanvraagformulier en er is tevens een machtiging bij de aanvraag gevoegd.

De aanvraag betreft het (bij)plaatsen van een tweede reactoroven en het intern vergroten van de nabehandelingsruimte met ca. 85 m^2.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- het (ver)bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo);
- het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting (art. 2.1, eerste lid, onder e, van de Wabo juncto art. 3.10, derde lid, van de Wabo).

2.2 Huidige vergunning- en meldingsituatie

Op 14 januari 2010, kenmerk 2009/11399 hebben wij aan Umicore Nederland B.V. een revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) verleend voor een inrichting voor de productie van zinkoxide (zinkwit) in verschillende kwaliteiten, gelegen aan de Muggenweg 2 te Eijsden. De inrichting is gelegen op de percelen kadastraal bekend als gemeente Eijsden, sectie D, nummers 5512 en 6460 (ged.).

Verder hebben wij voor de inrichting de volgende omgevingsvergunningen verleend:

- op 28 juli 2011 voor het wijzigingen van een vergunningsvoorschrift met betrekking tot een controlemeetpunt voor geluid;
- op 6 oktober 2011 voor het plaatsen van een container voor kledingbeheer;
- op 6 oktober 2011 voor het project "aanpassing entree Muggenweg";
- op 27 oktober 2011 voor het project "verbouwing kantoorfunctie tot laboratorium";
- op 5 juli 2012 voor het project "uitbreiding activiteiten productie zinkoxide";
- op 27 september 2012 voor het project "plaatsen magazijnstellingen";
- op 29 november 2012 voor het project "plaatsing energiezuinige hoofdbrander".

De voorschriften van de onderliggende (milieu)vergunningen zijn van overeenkomstige toepassing op de aangevraagde verandering, tenzij de aard van de vergunning en/of de aard van de verandering zich daartegen verzet.

2.3 Bevoegd gezag

De inrichting is genoemd in categorie 4.3 lid a onder 14 (inrichtingen voor het vervaardigen van zinkoxide met een capaciteit van 5.10^6 kg per jaar of meer.) en 4.1 onder f (opslaan van zinkoxide) van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Verder bevat de inrichting meerdere gpbv-installaties en is het Besluit risico's zware ongevallen van toepassing. Daarom zijn wij het bevoegd gezag voor de integrale omgevingsvergunning.

2.4 Ontvankelijkheid en opschorting procedure

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Mor getoetst op ontvankelijkheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen.

2.5 Procedure (regulier)

Dit besluit is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij op 26 november 2013 conform artikel 3.8 van de Wabo kennis gegeven van de aanvraag op de site van de provincie Limburg (www.limburg.nl/bekendmakingen) en in een plaatselijk huis aan huisblad.

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met zes weken overeenkomstig artikel 3.9, tweede lid van de Wabo. Van deze verlenging is kennis gegeven op de site van de provincie Limburg (www.limburg.nl/bekendmakingen) en in een plaatselijk huis aan huisblad.

2.6 Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 van de Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies verzonden aan:

- het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eijsden-Margraten;
- het bestuur van de veiligheidsregio, zijnde het bestuur van de Regionale Brandweer Zuid-Limburg te Margraten;
- de Inspectie voor Leefomgeving en Transport te Den Haag;
- Ministerie van Infrastructuur en Milieu (directoraat-generaal Milieu) te Den Haag;
- de inspectie SZW, directie MHC / team MHC-Zuid (voorheen de Arbeidsinspectie) te Utrecht;
- de burgemeester van de gemeente Eijsden-Margraten.

Geen van de bovengenoemde instanties heeft een advies uitgebracht.

3 Samenhang overige wetgeving

3.1 Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Barim ofwel Activiteitenbesluit) bevat algemene regels voor bedrijven. Veel bedrijven vallen in zijn geheel onder deze algemene regels. Een beperkt deel van de bedrijven blijft vergunningplichtig. Voor deze bedrijven geldt het Activiteitenbesluit slechts voor een deel van de activiteiten. Het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling bevatten algemene regels. Wel is het mogelijk voor een aantal aspecten maatwerkvoorschriften aan de vergunning te verbinden.

Type C inrichtingen
Op grond van het Activiteitenbesluit en bijlage 1, onderdeel C van het Bor wordt de inrichting aangemerkt als een type C-inrichting. Voor de activiteiten binnen deze inrichting, die onder het Activiteitenbesluit vallen, worden in de vergunning geen voorschriften opgenomen.

Van toepassing zijn de bepalingen en algemene voorschriften uit:
- hoofdstuk 1: afdeling 1.1;
- hoofdstuk 1: afdeling 1.2 (melding) voor zover deze afdeling betrekking heeft op activiteiten die verricht worden binnen de inrichting waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit van toepassing is;
- hoofdstuk 2: afdeling 2.1 (zorgplicht), afdeling 2.2 (lozingen) en afdeling 2.3 (lucht) voor zover deze afdeling betrekking hebben op activiteiten die verricht worden binnen de inrichting waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit van toepassing is;
- hoofdstuk 2: afdeling 2.4 (bodem, op de gehele inrichting van toepassing) ;
- hoofdstuk 3: afdeling 3.4. (opslaan van stoffen of het vullen van gasflessen)
  - § 3.4.3. Opslaan en overslaan van goederen.

Melding
Voor de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen, moet vooraf of gelijktijdig met de aanvraag voor een omgevingsvergunning een melding worden ingediend. De onderhavige aanvraag voor deze activiteiten beschouwen wij tevens als een melding op grond van het Activiteitenbesluit.

3.2 Besluit milieueffectrapportage (Besluit mer)

In Nederland is de mer geregeld in de Wet milieubeheer (Wm) en in de uitvoeringswetgeving in de vorm van een algemene maatregel van bestuur (het Besluit mer). Inmiddels heeft ook andere wetgeving invloed op de mer, zoals de Crisis- en Herstelwet (Chw). Er is een beperkte en een uitgebreide m.e.r.-procedure. Welke procedure van toepassing is, hangt af van het project.

Het Besluit mer maakt onderscheid naar activiteiten, plannen en besluiten, ten aanzien waarvan het maken van een milieueffectrapport verplicht is (onderdeel C van de bijlage behorende bij het Besluit mer) en activiteiten, plannen en besluiten, ten aanzien waarvan moet worden beoordeeld of een milieueffectrapport moet worden gemaakt (onderdeel D van de bijlage behorende bij het Besluit mer).

Op 28 februari 2011 is het Besluit tot wijziging van het Besluit milieueffectrapportage en het Besluit omgevingsrecht (reparatie en modernisering milieueffectrapportage) (Staatsblad 102, jaargang 2011) gepubliceerd. Dit besluit is inwerking getreden per 1 april 2011.
Een belangrijke wijziging betreft het indicatief maken van de drempelwaarden in onderdeel D (betreft de mer-beoordeling) van de bijlage bij het Besluit mer.
Het bevoegd gezag zal zich er voortaan van moeten vergewissen of de activiteiten in dit onderdeel ook beneden de drempel geen aanzienlijke milieugevolgen kunnen hebben. Daarbij zijn in het bijzonder de omstandigheden als bedoeld in bijlage III van de richtlijn van belang. Deze omstandigheden betreffen o.a. de kenmerken van de potentiële effecten en cumulatie. Op grond van artikel 3:46 van de Algemene wet bestuursrecht dient het bevoegd gezag zijn eventuele keuze voor géén mer-beoordeling voor een activiteit die beneden de drempelwaarde valt, te motiveren in de overwegingen van het moeder-besluit. In de handreiking m.e.r. is uitgewerkt hoe het bevoegd gezag om kan gaan met de indicatieve beoordelingsdrempels en de toets aan de selectiecriteria van bijlage III van de richtlijn.

De voorgenomen activiteit staat genoemd in kolom 1 onder categorie 34.2 / 34.4 van onderdeel D van het Besluit mer. Voor deze categorie is in kolom 2 een drempelwaarde opgenomen van 20.000 ton. Het maatgevende onderdeel van de aangevraagde installatie heeft een technische capaciteit van 100 ton. In aanvulling op het onderschrijden van de in kolom 2 opgenomen drempelwaarde hebben wij vastgesteld dat de voorgenomen activiteit geen aanzienlijke milieugevolgen heeft. De vergunde capaciteit is namelijk al vergund bij ons besluit met kenmerk 2012-0087 d.d. 5 juli 2012. Hiermee rekeninghoudende is de voorgenomen activiteit niet mer-beoordelingsplichtig.

3.3 European pollutant release and transfer register (e-prtr)

In het kader van het VN-verdrag van Aarhus is in februari 2006 de Europese Pollutant Release and Transfer Register (E-PRTR) verordening vastgesteld. De (rechtstreeks werkende) E-PRTR verordening verplicht bedrijven hun emissies naar water, lucht en bodem en de verwijderingsroutes voor afval te rapporteren aan de overheid. De rapportageverplichtingen zijn vooral van belang voor de emissies naar lucht en water en de hoeveelheden en verwijderingsroutes van de in de inrichting van Umicore geproduceerde hoeveelheden afvalstoffen.

De activiteiten van Umicore vallen onder de richtlijn en de uitvoeringsregeling. Umicore heeft de afgelopen jaren de benodigde overheidsverslagen ingediend. De aangevraagde vergunning leidt niet tot additionele emissies of de te verwijderen afvalstoffen van Umicore.

4 Overwegingen

4.1 Milieuneutraal

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo juncto artikel 3.10, derde lid, van de Wabo.

De aanvraag betreft de volgende veranderingen:

- het bijplaatsen van een tweede reactoroven voor de bewerking van zinkoxide;
- het inpandig vergroten van de werkruimte ten koste van magazijnruimte.

De Wabo bepaalt dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend;
- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning(en) zijn toegestaan;
- niet MER-plichtig is.

Overwegingen over het niet ontstaan van een andere inrichting
Wij zijn van oordeel dat door de aangevraagde verandering geen andere inrichting ontstaat dan waarvoor de onder paragraaf 2.3 van dit besluit genoemde vergunningen zijn verleend.

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overlegde gegevens, concluderen wij dat er sprake blijft van een inrichting, zoals aangegeven in categorie 4.3 lid a, onder 14, en 4.1, onder c en f, van het Bor. Het project leidt niet tot een andere inrichting. De inrichting blijft in werking voor het produceren en bewerken van zinkoxide.

Overwegingen dat er geen andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu zijn
Hierna is per milieuthema de relatie gelegd met de verandering van de inrichting.

Afvalstoffen
De verandering van de inrichting leidt niet tot het vrijkomen van meer of andere afvalstoffen ten opzichte van de bestaande situatie. De maximale productieomvang is beperkt tot 100 ton. Mogelijk komt daar wat verpakkingsafval bij vrij maar dat is verwaarloosbaar ten opzichte van de totale activiteit bij Umicore.

Afvalwater / lozingen naar water
Er vindt geen wijziging plaats ten aanzien van de afvoer van afvalwater, zowel in kwalitatieve als in kwantitatieve zin.

Bodem(bescherming)
De reeds aanwezige bodembeschermende voorzieningen leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico. De bodemnulsituatie is reeds in beeld gebracht bij de revisievergunning uit 2010 en hierin treden door de aangevraagde activiteit geen wijzigingen op. Voorschriften ter bescherming van de bodem dienen te worden ontleend aan het Activiteitenbesluit dat rechtstreeks werkend is.

Energieverbruik
Het gebruik van de elektrische reactoroven kent een hoog energiegebruik. Ten opzichte van het totale gebruik van energie binnen de inrichting van Umicore speelt het echter weer een ondergeschikte rol. Umicore is een MJA-3 bedrijf. Bij bedrijven, die aan MJA-3 deelnemen (en niet aan het emissiehandel-systeem meedoen), wordt via de energie-efficiëntieplannen (de EEP's) de wettelijke plicht voor een zuinig gebruik van energie geborgd.

(Externe) Veiligheid
Umicore valt onder het Besluit Risico's Zware Ongevallen vanwege de opslag van stoffen die schadelijk zijn voor waterorganismen. Het betreft zinkoxide dat ook in de aangevraagde tweede reactoroven wordt bewerkt. In de veranderingsvergunning met nr. 2012-0087 welke op 5 juli 2012 aan Umicore is verleend is de aangevraagde tweede reactoroven al wel beschreven maar zal na verlening van deze vergunning ook daadwerkelijk gerealiseerd gaan worden. De in genoemde vergunning beschreven conclusie (paragraaf 3.1.4.2.) blijft onveranderd van toepassing waarbij is gesteld dat de externe veiligheid de aangevraagde activiteit niet in de weg staat. Het vigerend VR-rapport dient wel geactualiseerd te worden.

Geluid
Met het realiseren van de tweede reactoroven wordt geen relevante geluidbron gerealiseerd. Er wordt wel een luchtbehandelingskast inpandig bijgeplaatst die op een reeds bestaande afvoer zal worden aangesloten. Dit zal echter naar verwachting niet leiden tot een meetbare verhoging van de geluidemissie bij de in de nabijheid van Umicore gelegen woningen.

Emissies naar Lucht
In de veranderingsvergunning kenmerk 2012-0087 van 5 juli 2012 is de emissie van de aangevraagde tweede reactoroven reeds meegenomen en vergund. Er is dus geen sprake van een additionele emissie in de onderhavige aanvraag.

Algemene voorschriften
De voorschriften uit de revisievergunning met kenmerk 2009/11399 d.d. 14 januari 2010 hebben, voor zover deze betrekking kunnen hebben op de aangevraagde verandering, ook betrekking op de aangevraagde milieuneutrale verandering van de inrichting. Verder zijn ook de voorschriften uit paragraaf 4.1 (voorschriften milieu) uit de vergunning 2012-0087 d.d. 5 juli 2012 onverkort op de aangevraagde verandering van toepassing.

Overwegingen MER plicht
Een milieuneutrale omgevingsvergunning wordt geweigerd indien het bevoegde gezag heeft beslist dat bij de voorbereiding van de omgevingsvergunning een milieueffectrapport (MER) dient te worden gemaakt.

De activiteit die met de onderhavige milieuneutrale verandering wordt aangevraagd is voor wat betreft de relevante emissies naar de lucht reeds vergund (veranderingsvergunning 2012-0087 d.d. 5 juli 2012). Zoals uit bovenstaande overwegingen van dit besluit blijkt hebben wij ons vergewist dat de activiteit daadwerkelijk geen aanzienlijke milieugevolgen kan hebben. Bijgevolg bestaat er geen aanleiding om een mer-beoordeling uit te voeren.

Overwegingen voorschriften

Voor de aangevraagde verandering zijn geen extra voorschriften noodzakelijk buiten de relevante voorschriften uit de reeds verleende vergunningen (revisievergunning 2009/11399 d.d. 14 januari 2010 en

veranderingsvergunning 2012-0087 d.d. 5 juli 2012). De voorschriften uit genoemde vergunningen zijn onverkort van toepassing op de aangevraagde milieuneutrale verandering van de inrichting.

4.2 Bouwen van een bouwwerk

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 van de Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Toetsingsgronden
De omgevingsvergunning wordt geweigerd indien:

1. de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar het oordeel van het bevoegd gezag niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 2 of 120 van de Woningwet;
2. de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar het oordeel van het bevoegd gezag niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij de bouwverordening of, zolang de bouwverordening daarmee nog niet in overeenstemming is gebracht, met de voorschriften die zijn gesteld bij een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 8, achtste lid, van de Woningwet dan wel bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 120 van die wet;
3. de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan, de beheersverordening of het exploitatieplan, of de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening;
4. het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, met uitzondering van een tijdelijk bouwwerk dat geen seizoensgebonden bouwwerk is, zowel op zichzelf beschouwd als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, in strijd is met redelijke eisen van welstand beoordeeld naar de criteria, bedoeld in artikel 12a, eerste lid, onder a, van de Woningwet, tenzij het bevoegd gezag van oordeel is dat de omgevingsvergunning niettemin moet worden verleend;
5. het advies van de Commissie voor de tunnelveiligheid, bedoeld in artikel 6, derde lid, onder b, van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels, daartoe aanleiding geeft.

Toetsing
De activiteit voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

De activiteit voldoet aan de bouwverordening van de gemeente Eijsden-Margraten (bouwverordening gemeente Eijsden-Margraten 2012).

De activiteit vindt plaats in een gebied waarvoor het bestemmingsplan "Bedrijventerrein ir. Rocourstraat". De aangevraagde activiteit is hiermee niet in strijd.

Het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk, waarop de aanvraag betrekking heeft, wijzigt niet. Van de gemeente Eijsden-Margraten is geen reactie ontvangen. Aangezien de aard en omvang van de bouwwerkzaamheden overeenkomt met hetgeen in onze vergunning met kenmerk 2012-0087 d.d. 5 juli 2012 is aangevraagd, gaan wij er van uit dat overeenkomstig het destijds gegeven advies van de gemeente het plan niet hoeft worden voorgelegd aan de welstandscommissie. Alle bouwactiviteiten

vinden overigens inpandig plaats. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

Een advies van de commissie voor de tunnelveiligheid is in casu niet vereist.

Conclusie
Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In dit besluit zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

5 Voorschriften

5.1 Bouwen

1. ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

Op het bouwterrein verplicht aanwezige bescheiden

1.1 Tijdens het bouwen is de vergunning voor het bouwen op het terrein aanwezig inclusief overige voor het bouwen van belang zijnde vergunningen en documenten met nadere voorwaarden en ontheffingen. De stukken dienen op verzoek aan een toezichthouder van de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg (verder: toezichthouder) ter inzage te worden gegeven.

Startgesprek

1.1 Om het bouwtoezicht goed te laten verlopen is het van belang dat een toezichthouder bij het startgesprek aanwezig is. Gedurende het startgesprek zal de toezichthouder een aantal belangrijke controlepunten tijdens de bouw aanhalen en zullen contactgegevens worden uitgewisseld en afspraken worden vastgelegd. Via het e-mailadres wabo-bouwen@prvlimburg.nl of telefonisch via (043) 389 99 99 kunt u een afspraak maken met een toezichthouder.

Mededeling aanvang en beëindiging bouwwerkzaamheden

1.2 De toezichthouder dient ten minste twee dagen voor de feitelijke aanvang van elk van de hierna te noemen onderdelen van het bouwproces in kennis te worden gesteld:

- de aanvang van de werkzaamheden inclusief ontgravingwerkzaamheden;

1.3 De toezichthouder dient ten minste op de dag van beëindiging van de bouwwerkzaamheden waarvoor een vergunning voor het bouwen is verleend, schriftelijk van de beëindiging van die werkzaamheden in kennis gesteld te worden.

1.4 Een bouwwerk waarvoor een vergunning voor het bouwen is verleend, wordt niet in gebruik gegeven of genomen indien de toezichthouder hiervan niet schriftelijk in kennis is gesteld.

1.5 De melding met betrekking tot de aanvang en beëindiging van de werkzaamheden dient schriftelijk te geschieden. U dient hiervoor gebruik te maken van de bij deze vergunning gevoegde formulieren "melding start bouw- of sloopwerkzaamheden" resp. "einde bouw- of sloopwerkzaamheden". De formulieren kunt u per post versturen naar de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg, postbus 5700, 6202 MA Maastricht, dan wel per e-mail naar wabo-bouwen@prvlimburg.nl.

Voorkomen van onveilige situaties tijdens bouwwerkzaamheden

1.6 De uitvoering van bouwwerkzaamheden is zodanig dat voor de omgeving een onveilige situatie of voor de gezondheid of bruikbaarheid nadelige hinder zoveel mogelijk wordt voorkomen.

1.7 Bij het uitvoeren van bouwwerkzaamheden worden maatregelen getroffen ter voorkoming van:

- letsel van personen op een aangrenzend perceel of een aan het bouwterrein grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen;

- letsel van personen die het bouwterrein onbevoegd betreden, en;
- beschadiging of belemmering van wegen, van in de weg gelegen werken en van andere al dan niet roerende zaken op een aangrenzend perceel of op een aan het bouwterrein grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen.

1.8 De op grond van artikel 1.7 te treffen maatregelen dienen vastgelegd te worden in een bouwveiligheidsplan. De maatregelen hebben ten minste betrekking op:
- de afscheiding en afsluiting van het bouwterrein;
- de bereikbaarheid en bruikbaarheid van bluswater- en andere openbare voorzieningen;
- het stallen, afsluiten of opbergen van machines, werktuigen, materialen en installaties op zodanige wijze dat onbevoegden daar geen toegang toe hebben;
- het waarborgen van de verkeersveiligheid;
- het voorkomen van vallende objecten.

1.9 Als op een terrein waar een bouw- of grondwerk wordt uitgevoerd niet gewerkt wordt, moeten:
- de tijdelijke elektrische installaties ten behoeve van de uitvoering van het bouw- en grondwerk, in hun geheel op zodanige wijze zijn uitgeschakeld, dat het weer in gebruik stellen van de installaties door anderen dan daartoe bevoegde personen niet zonder meer mogelijk is;
- machines en werktuigen worden achtergelaten in een zodanige toestand, dat deze dan wel mechanismen daarvan, niet zonder meer door anderen dan daartoe bevoegde personen in werking kunnen worden gesteld.

Het bovenstaande is niet van toepassing op rustpauzen tijdens de dagelijkse werktijd en niet op de voeding van een elektrische verlichtingsinstallatie of van één of meer elektrisch aangedreven bemalingpompen, indien de omstandigheden vereisen dat de voeding niet wordt onderbroken en de veiligheid voldoende is gewaarborgd.

1.10 Het is verboden stempels, schoren, kruisen of zwiepingen weg te nemen of andere veiligheidsmaatregelen op te heffen zolang zij uit veiligheidsoogpunt nodig zijn.

1.11 Het terrein waarop wordt gebouwd, grond wordt ontgraven of dergelijke werkzaamheden worden verricht, moet door een doeltreffende afscheiding van de weg en van het aangrenzende open erf of terrein zijn afgescheiden indien gevaar of hinder te duchten is.

1.12 De afscheiding moet zodanig zijn geplaatst en ingericht, dat het verkeer zo min mogelijk hinder ervan ondervindt en de toegang tot brandkranen en andere openbare voorzieningen, zoals leidingen, er niet door wordt belemmerd.

1.13 Afscheidingen, steigers, ladders, heistellingen, transportinrichtingen en ander hulpmateriaal moeten, wat kwaliteit en samenstelling betreft, voldoen aan de eis van goed en veilig werk en in goede staat van onderhoud verkeren.

1.14 Het is verboden bij de uitvoering van een bouw- of grondwerk een werktuig of een stof te gebruiken, indien daardoor gevaar voor de omgeving optreedt.

1.15 Het bevoegd gezag kan het gebruik van een werktuig, dat schade of ernstige hinder voor de omgeving veroorzaakt of kan veroorzaken, verbieden.

1.16 Het bevoegd gezag kan voorschrijven, dat voor een op een werk te gebruiken krachtwerktuig:
- uitsluitend een bepaalde brandstof wordt gebezigd, en/of
- de aandrijving elektrisch geschiedt, en/of

- het werktuig gedurende bepaalde delen van een etmaal niet mag worden gebruikt.

Het bovenstaande is niet van toepassing indien en voor zover het nadelige gevolgen voor het milieu betreft waarop de Wabo of enige in deze wet genoemde milieuwet van toepassing is.

Bouwafval

1.17 Bouwwerkzaamheden worden zodanig uitgevoerd dat tijdens de uitvoering vrijkomend afval deugdelijk wordt gescheiden.

1.18 Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven over de te scheiden categorieën bouwafval en de opslag en afvoer daarvan op en van het terrein bij het uitvoeren van bouwwerkzaamheden.

Geldigheidsduur vergunning

1.19 Indien gedurende 26 weken (onderscheidenlijk de in de vergunning bepaalde termijn) geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de onherroepelijke vergunning kunnen Gedeputeerde Staten de omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.

Kabels en leidingen

1.20 Graven in gemeente- of provinciegrond is bij voorbaat niet toegestaan. Indien u graafwerkzaamheden op eigen terrein moet uitvoeren, wees er dan zeker van dat er geen kabels en/of leidingen aanwezig zijn:

- graaf alleen als er een KLIC-melding is gedaan;
- graaf alleen als de ligging van kabels en leidingen is gecontroleerd;
- graaf alleen na een duidelijke instructie over de ligging van de kabels en leidingen;
- meld ontdekte afwijkingen en beschadigingen aan de netbeheerder;
- ken de gevaren en gevolgen van graafschade.

Meer informatie kunt u vinden op www.graafschade-voorkomen.nl en www.kadaster.nl/klic.